

Załącznik nr 2 do wniosku o uruchomienie postępowania  
objętego zakresem Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej

Nr wniosku ERU PA22/0328.....

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek, Piekary

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Nr zadania	Nazwa materiału	Szacunkowa wielkość dostaw	
		J.m.	Ilość
Zadanie 1	Taśma przenośnikowa tkaninowo- gumowa zwykła, przekładki 4, szerokość 1000 mm o wytrzymałości w zakresie od 1250 do 1400 kN/m, grubość okładek: nośnej min. 4mm, bieżnej min. 2mm	mb	400,0
Zadanie 2	Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa trudnozapalna, przekładki 3, szerokość 1000 mm o wytrzymałości w zakresie od 1000 do 1250 kN/m, grubość okładek: nośnej min. 4mm, bieżnej min. 3mm	mb	300,0
Zadanie 3	Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa trudnozapalna, przekładki 4, szerokość 1200 mm o wytrzymałości w zakresie od 1400 do 1600 kN/m, grubość okładek: nośnej min. 4mm, bieżnej min. 3mm	mb	500,0
Zadanie 4	Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa trudnozapalna, przekładki 4, szerokość 1400 mm o wytrzymałości w zakresie od 1250 do 1400 kN/m, grubość okładek: nośnej min. 4mm, bieżnej min. 3mm	mb	200,0
Zadanie 5	Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa trudnozapalna, przekładki 4, szerokość 1400 mm o wytrzymałości w zakresie od 1400 do 1600 kN/m, grubość okładek: nośnej min. 4mm, bieżnej min. 3mm	mb	2 00,0

**1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):**

- 1) Przedmiotem zamówienia są taśmy **tkaninowo - gumowe zwykłe oraz trudnozapalne**, zbudowane z rdzenia tkaninowo - gumowego oraz gumowych okładek i obrzeży.
- 2) Konstrukcja i wymagania zgodnie z normą **PN-EN ISO 14890:2013-06E**.
- 3) Taśmy muszą charakteryzować się własnościami antystatycznymi i spełniać wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego zgodnie z normą **PN-EN 12882:2012**.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- 5) Taśmy muszą posiadać trwałe i czytelne oznaczenie zgodnie z normą **PN-EN ISO 14890:2013-06E**.
- 6) Długości odcinków oraz sposób zwinięcia taśmy będą określone przez Zamawiającego każdorazowo w zamówieniach.
- 7) Okładki i obrzeża taśm powinny chronić rdzeń przed uszkodzeniami, działaniem warunków atmosferycznych oraz działaniem chemikaliów.

**2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).**

1. **Wykaz parametrów techniczno – użytkowych** oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a** do SIWZ.
2. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w zakładach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do SIWZ.

**Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**

**1) Przy pierwszej dostawie:**

1. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w zakładach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
2. **Instrukcja użytkowania / DTR.**

**2) Przy każdej dostawie:**

- a) dowód wydania materiału (WZ),
- b) świadectwo kontroli jakości,
- c) karta gwarancyjna.

**Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):** Min. **36** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

**3. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**

**4. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Inne Wymagany termin realizacji dostawy:** **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia.

**Wymagany termin płatności:** **60 dni** od daty wpływu faktury.

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**


- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ..... (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....  
Data

WĘGŁOKOKSKRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
SZTYGAR ODDZIAŁOWY ODDZIAŁU  
NAPRAW URZĄDZENI PRZERÓBczyCH

  
.....  
Imię i nazwisko, podpis