

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7³⁰ do 15³⁰
tel.32/768 06 20: fax:32/768 06 22

Sposób komunikowania się z Wykonawcami określono w dalszej części SIWZ

PROFIL NABYWCY: adres internetowy:

www.weglokokskraj.pl/pl/naszafirma/dostawcy/profil-nabywcy

II. Informacje podstawowe:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania), które wyszczególnia Załącznik Nr 2 do SIWZ.
4. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. Liczba części zamówienia (**zadań**) wynosi **6**.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary nr sprawy PRZZ/0346
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno - użytkowe określa **Załącznik Nr 1** do SIWZ.
3. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.

IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie **od daty zawarcia umowy do 31.12.2016r.**
2. Zamówienie nie może być doręczone później niż **w ostatnim dniu obowiązywania umowy.**
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia.

5. Wymagany okres gwarancji: **12miesiący** od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż: **500 000,00 zł**.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawy okładzin siatkowych.

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej to znaczy:

a) Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż określone w pkt. 1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw oraz wartość przychodu netto nie może być mniejsza od wartości określonej dla całości zamówienia.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw oraz uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

b) Sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5. nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

VI. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożone na druku formularza ofertowego **Załącznik nr 2 i 2a** do SIWZ
2. dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:
 - a) oryginału lub kopii, poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, **aktualnego odpisu z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 - b) w stosunku do Wykonawców, których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu – oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
3. dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem **rachunku zysków strat** za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres. W przypadku Wykonawców, którzy na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
4. dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
 - a) oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego **zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego **Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach od 2-4, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach od 2 -4 stosuje się odpowiednio.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na druku formularza ofertowego **Załącznik nr 2 i 2a** do SIWZ
2. **wykazu wykonanych dostaw** w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty

- potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do SIWZ,
3. dokumentów i oświadczeń wymienionych w **cz. III Załącznika Nr 1** do SIWZ dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:
 4. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów
 5. dowodu wniesienia wadium – kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SIWZ**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane dokumenty. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, *Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.*

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i/lub oświadczeń.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z § 31 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z **Załącznikiem nr 2 i 2a** do SIWZ.

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej w Profilu Nabywcy, jako osobny plik.: <https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetargi.php>

Formularz ofertowy należy złożyć w dwóch formach tj.:

- papierowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a,
- elektronicznej - na portalu Zamawiającego <https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetargi.php>

W przypadku rozbieżności danych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu online, wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów w tym załączników.
6. Oferta oraz wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
7. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
8. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna za prawidłowe poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonane przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie.
11. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w oryginale, w jednym egzemplarzu.
12. **Oferta składa się z:**
 - a) formularza ofertowego sporządzonego zgodnie ze wzorem – **Załącznik nr 2 i 2a** do SIWZ
 - b) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI – VIII SIWZ.
 - c) oświadczeń i dokumentów wymienionych w cz. III Załącznika Nr 1 do SIWZ
13. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

X. **Wadium.**

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **10 000,00 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu,
 - b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy złożyć w **KASIE KWK Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz. od 7³⁰ do 10³⁰ i od 11³⁰ do 14³⁰)** w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.

Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na **rachunek bankowy WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Bank Pekao S.A. nr rachunku: 60 1240 2975 1111 0000 3137 0206** najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:
„Wadium na przetarg nr PRZZ/0346pn.: **Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary**”
5. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
7. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w Regulaminie.
8. Dowód wniesienia wadium - kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.
9. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
12. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - b) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 - c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z **KASY KWK Bobrek** w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Kryteria oceny oferty:

1. Kryterium oceny – **najniższa cena (C)- waga 100 %**
2. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.

XIII. Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

1. Sposoby uzyskania oferty ostatecznej w zakresie kryteriów oceny oferty – celem wyboru oferty najkorzystniejszej:
 - 1) aukcja elektroniczna
 - a) Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem:

<https://aukcje-weglokoks.coig.biz/nowe.php>

- b) Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
 - c) Wymagania sprzętowe dla użytkowników systemu zostały określone na stronie internetowej: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. / Dostawcy / Aukcje niepubliczne / Strona główna
 - d) Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.
- 2) licytacja ustna
 - 3) negocjacje.
- 2. Do aukcji elektronicznej / licytacji ustnej / negocjacji Zamawiający nie zaprosi Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający poinformuje uczestników postępowania (w formie przewidzianej w SIWZ) o tym fakcie, wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne.
 - 3. W przypadku złożenia jednej oferty Zamawiający przeprowadzi indywidualne negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę.
 - 4. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej.

XIV. Warunki płatności

- 1. Termin płatności wynosi **60 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
- 2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XV. Warunki umowy:

- 1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 6** do SIWZ.
- 2. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XVI. Termin związania ofertą.

- 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni** od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres **do 60 dni**.

XVII. Termin i miejsce składania ofert:

- 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie :

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów – Budynek Księgowości, pok. nr 6

do dnia 10.02. 2016r. do godz. 08.45 .

Na opakowaniu– zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: „*Postępowanie o udzielenie zamówienia pt.: Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary nr sprawy PRZZ/0346*”

Nie otwierać przed dniem2016r. godz.....

- 2. Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.
8. Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
 - 1) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
 - 2) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

XVIII. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi [w dniu 10.02.2016r. o godz. 09.15](#) w:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek Księgowości, I piętro, pok. nr 8

2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
 - 1) stwierdza ilość otrzymanych ofert
 - 2) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania
 - 3) podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
5. Oferty otwiera się również w przypadku gdy wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania.
6. Informacje, o których mowa w pkt. 5 przekazane zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

XIX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
 - 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**
 - a) **zapytania do SIWZ**
 - faksem na nr +48 (32) 718-11-75 lub
 - drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weglokoks-kraj.pl, lub
 - pisemnie na adres: Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
 - b) **uzupełnianie dokumentów wyjaśnienia treści ofert, rażąco niskiej ceny**
 - pisemnie na adres: Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub
 - faksem na nr +48 (32) 718-11-75
 - c) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**
 - pisemnie na adres: Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
 - faksem na nr +48 (32) 718-11-75
 - 2) **Zamawiającego z Wykonawcami:**
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
 - a) pisemnie, lub

- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy www.weglokoksokraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy
- 2. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
- 3. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:
 - 1) Jarosław Szczepański - tel. 32/ 71 81 147
 - 2) Marzena Miętus - tel. 32/ 71 81 168
- 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
- 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- 6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
- 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeśli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

XX. Informacje dodatkowe


- 1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego .
- 4. Oferta nie podlega zwrotowi.
- 5. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
- 6. Zamawiający każdorazowo wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
- 7. Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ na dzień wyznaczony przez Zamawiającego, jako dzień uzupełnienia.

Załączniki :

- Załącznik Nr 1 – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
- Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego.
- Załącznik Nr 2a – Załącznik do formularza ofertowego.
- Załącznik Nr 2b - Wykaz parametrów techn-użytk. oferowanego przedmiotu zamówienia
- Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat
- Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty
- Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
- Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Bytom 26.01.2016r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



.....
Łukasz Łaskawiec

Zatwierdzam

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego
"Bobrek-Piekary"
Kierownik Zespołu ds. Ekonomicznych
Barbara Radajewicz-Bryś
.....
(podpis osoby upoważnionej)

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary",
NACZELNY INŻYNIER
z-ca KIEROW. UCHUŁAZKOWY
UCHUŁAZKOWY
.....
.....
(podpis osoby upoważnionej)

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Braziewicz
KT-1937



**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWarciEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych łańcuchowych, łańcuchowo-węzłowych oraz zestawów naprawczych do opinki wyrobisk korytarzowych** w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w poniższej tabeli oraz w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

1. PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

UWAGA: KAŻDA POZYCJA RÓWNA SIĘ ZADANIU

Zadanie	Nazwa materiału	Uzupełnienie	Ilość (szt)
Zadanie 1	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-800 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA	30 000
Zadanie 2	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-1000 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA	60 000
Zadanie 3	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" T-800 OCZKO 100X100MM	1XZACZEPOWA	62 450
Zadanie 4	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" T-800 OCZKO 50X100MM	1XZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA	41 800
Zadanie 5	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-1500X800 MM OCZKO 50X100MM wytrzymałość siatki na zginanie – min 24kNm	ZAGĘSZCZONA	5 200
Zadanie 6	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-1500X400 MM OCZKO 50X100MM wytrzymałość siatki na zginanie – min 12kNm; wytrzymałość przegubowego połączenia dwóch segmentów- min 60kN	PRZEGUBOWA ZAGĘSZCZONA	

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot Zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- 2) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:

- a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.),*
- b) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.- „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” (Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169 z późn. zm.).*
- 3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 4) **Siatki okładzinowe zgrzewane muszą być wykonane wg normy PN-G-15050:1996r. za wyjątkiem siatek ujętych w zadaniach nr 5, 6**

2. WYMAGANIA OGÓLNE DLA GRUP ZADAŃ

WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADAŃ NR 1-2.

- 1) Siatka okładzinowa zaczepowa musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.
- 2) Siatka okładzinowa zaczepowa ma być wykonana: z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:
- pręty podłużne spiralnie walcowane: 8,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do – 0,4 mm
 - pręty poprzeczne gładkie: 6,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do – 0,3 mm
- ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa
- 3) Wymiary siatki:
- długość siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki winna być dostosowana do rozstawu drzwi obudowy,
 - szerokość siatki: 500mm
- 4) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):
- dla zadań nr 1-2 (siatki nie zagęszczonej): 100x100mm,
- Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie może być większa niż 3%.
- 5) Wymagana ilość prętów poprzecznych w siatce:
- T-800 - 7 szt.
 - T-1000 - 9 szt.
- 6) **Wymagania wytrzymałościowe:**
- Wytrzymałość siatki na zginanie winna być ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996. Siatka obciążona siłą, przyłożoną do belki leżącej poprzecznie do prętów podłużnych w połowie długości siatki, wywołującą moment zginający 6,25 kNm **nie powinna wykazywać trwałych odkształceń zaczepów (haków), a jej strzałka ugięcia nie powinna przekraczać 100 mm.**
 - siła ścinająca zgrzeinę nie może być mniejsza niż 7,8 kN.
- 7) Powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki.
- 8) Zgrzeiny powinny być wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć.
- 9) Niedopuszczalne są odkształcenia prętów.
- 10) Haki zaczepowe powinny posiadać długość minimum 50 mm i być zagięte pod kątem $85^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
- 11) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: $\pm 5^{\circ}$.

3. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADAŃ NR 3, 4

- 1) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie

obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.

2) **Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ma być wykonana: z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio :**

- pręty podłużne spiralnie walcowane: 7,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do – 0,4 mm
- pręty poprzeczne gładkie: 5,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do – 0,3 mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa

3) **Wymiary siatki:**

- długość siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki winna być dostosowana do rozstawu drzwi obudowy,
- szerokość siatek: 500mm

4) **Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):**

- dla siatki nie zagęszczonej 100x100mm,
- dla siatki zagęszczonej 50x100mm, (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych); przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych. Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie może być większa niż 3%.

5) **Wymagania wytrzymałościowe:**

- wytrzymałość siatki na zginanie winna być ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996..

Połączenie siatek obciążonych siłą wywołującą moment zginający 6,25 kNm nie może ulec zerwaniu, a strzałka ugięcia siatek nie powinna przekraczać 100 mm.

4. **WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA NR 5**

1) **Siatka okładzinowa zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki wyrobisk ścianowych musi być wykonana wg normy PN-G-15050:1996r, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5.**

2) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.

3) **Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ma być wykonana:**

a) **z prętów gładkich o przekroju kołowym odpowiednio:**

- pręty podłużne gładkie: 8,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do – 0,4 mm
- pręty poprzeczne gładkie: 5,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do – 0,3 mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa.

lub

b) **z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:**

- pręty podłużne spiralnie walcowane: 7,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do – 0,4 mm
- pręty poprzeczne gładkie: 5,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do – 0,3 mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa.

4) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych): 50x100 mm, przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych. Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie może być większa niż 3%.

5) **Wymagania wytrzymałościowe:**

- dla siatki 1500x800mm oczko 50x100mm

- Wytrzymałość siatki na zginanie winna być ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996
 - Połączenie siatek obciążonych siłą wywołującą moment zginający **24 kNm** nie może ulec zerwaniu.
 - siła ścinająca zgrzeinę nie może być mniejsza niż 7,8 kN.
- 6) Powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki.
 - 7) Zgrzeiny powinny być wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć.
 - 8) Niedopuszczalne są odkształcenia prętów.
 - 9) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: $\pm 5^\circ$
 - 10) Konstrukcja siatek musi zapewniać:
 - możliwość wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki,
 - możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki,
 - zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA NR 6

- 1) **Siatka okładzinowa zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki wyrobisk ścianowych (opinka segmentowa zgrzewana) musi być wykonana wg normy PN-G-15050:1996r, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5.**
- 2) Opinka segmentowa zgrzewana musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.
- 3) **Opinka segmentowa zgrzewana ma być wykonana:**
 - a) **z prętów gładkich o przekroju kołowym odpowiednio:**
 - pręty podłużne gładkie: 8,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do - 0,4 mm
 - pręty poprzeczne gładkie: 5,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do - 0,3 mmze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa.
 - lub**
 - b) **z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:**
 - pręty podłużne spiralnie walcowane: 7,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do - 0,4 mm
 - pręty poprzeczne gładkie: 5,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do - 0,3 mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa.

- 4) Wymiary oczek opinki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych): 50x100 mm, przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych. Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie może być większa niż 3%.
- 5) **Wymagania wytrzymałościowe:**
 - a) wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996; musi wynosić co najmniej **12 kNm** (dla opinki o szerokości 400mm) potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Przy takiej wartości połączenie dwóch segmentów (siatek) nie może ulec zerwaniu.
 - b) siła ścinająca zgrzeinę nie może być mniejsza niż 7,8 kN.
 - c) wytrzymałość przegubowego połączenia dwóch segmentów (badania zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996) musi wynosić **co najmniej 60kN** (dla opinki o długości 1500mm) potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Przy takiej wartości połączenie dwóch segmentów (siatek) nie może ulec zerwaniu.
- 6) Powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki.
- 7) Zgrzeiny powinny być wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć.
- 8) Niedopuszczalne są odkształcenia prętów.

- 9) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: $\pm 5^\circ$.
- 10) Opinka segmentowa musi być wykonana na bazie siatki łańcuchowo – węzłowej.
- 11) Konstrukcja segmentów opinki musi zapewniać:
 - możliwość połączenia nośnych prętów podłużnych za pomocą hakowego połączenia oraz dwóch prętów poprzecznych, tj.: pręta zaczepowego i pręta końcowego podpierających koniec haków – wytrzymałość połączenia zgodnie z **pkt. 5a)**,
 - przegubowe, wykonywane w ścianie, nierozłączne połączenie dwóch segmentów opinki zrealizowane bez użycia narzędzi – wytrzymałość połączenia zgodnie z **pkt. 5c)**,
 - możliwość zabudowy opinki w płaszczyźnie pionowej spod stropnicy ścianowej obudowy zmechanizowanej, z poziomu spągu.

6. Wymagania ogólne dla zadań 1-6

- 1) **Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu.**
- 2) Pakowanie: siatki należy dostarczać w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym.

Każdą wiązkę należy zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą następujące dane :

- o - nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
- o - oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:1996 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
- o - nr partii,
- o - ilość sztuk w wiązce,
- o - datę produkcji,
- o - numer certyfikatu,
- o - znak kontroli jakości,
- o - nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).

Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

Uwaga.

Wykonawca wygrywający przetarg musi dostarczać siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów muszą być zgodne ze złożoną ofertą.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2b do SIWZ**.
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ**.
- 3) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy **PN-G-15050:1996** wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (**dla zadań 1-6**).
*Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy **PN-G-15050:1996** musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.*

lub

aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu **(dla zadań 1-60)**.

UWAGA:

- a) Certyfikat(y) przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne **w dniu składania ofert**.
- b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KWK Bobrek Bytom ul. Konstytucji 76, Dział Zamówień i Przetargów, aktualny/e – obowiązujące(y) certyfikat(y). Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
- c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 4) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem,
- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy **PN-G-15050:1996r**, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawą wydania certyfikatu

*Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy **PN-G-15050:1996r** musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy **PN-G-15050:1996r**, **będące podstawą wydania certyfikatu**.

- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.

*Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy **PN-G-15050:1996r** musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.

- 7) Instrukcja zabudowy - *dotyczy siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki wyrobisk ścianowych ujętych w zadaniach nr 5 i 6.*
- 8) **Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.**
- 9) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia złożone na druku formularza 2b – Tabela 1.
- 10) **Wzorce oferowanych wyrobów:**
 - a) *Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą wzorców oferowanych wyrobów w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań dla poszczególnych grup zadań (typów siatek), tj.:*
 - Siatka okładzinowa zaczepowa – **1 szt.**
 - Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa – **2 szt.**
 - Siatka okładzinowa zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki wyrobisk ścianowych **2 szt.**
 - Siatka okładzinowa zgrzewana łańcuchowo-węzłowa do opinki wyrobisk ścianowych przegubowa – **2szt**
 - b) *Na opakowaniu należy umieścić oznaczenie sprawy, numer(y) zadania(ń) oraz temat zamówienia.*
 - c) *Wzorce winny być opakowane i trwale oznaczone przez producenta.*
 - d) *Wzorzec Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega zwrotowi.*
 - e) *Zamawiający zastrzega sobie prawo porównania dostaw z wzorcem asortymentu oferty najkorzystniejszej.*
 - f) *Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań przedstawionych wzorów w jednostce akredytowanej, w celu sprawdzenia zgodności ww. wzorów z wydanym certyfikatem i wymaganiami Zamawiającego.*
 - g) *Wykonawca, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do odebrania wzorców w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o wyniku przetargu. Po upływie tego terminu wzorce nie podlegają zwrotowi.*

UWAGA: *W przypadku kopii wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę zgodności z oryginałem. Do wszelkich dokumentów w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenia poświadczone przez Wykonawcę.*

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

1. Przy pierwszej dostawie:

- 1) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby dla przedmiotu zamówienia.
- 2) Dokumentacja Techniczna wraz z rysunkiem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzająca spełnienie przez oferowany wyrób wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodna z uzyskanym certyfikatem.
- 3) Instrukcja użytkowania.
- 4) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

2. Przy każdej dostawie:

- a) Dowód dostawy.
- b) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy **PN-EN ISO/IEC17050-1:2010** „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”
- c) Dokument gwarancyjny.
- d) Świadectwo jakości
- e) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia – Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych.

V. **Wymagania dotyczące gwarancji:** min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu.

VI. **Wymagany termin realizacji dostawy:** do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

VII. **Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy:**

Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

**Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary nr sprawy PRZZ/0346**

**FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA
STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM:**

<https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetarqi.php>

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik do formularza ofertowego – dodatkowe oświadczenia i ustalenia

1. Działając w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że:
 - 1) podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
 - 2) oferuję termin płatności, termin realizacji dostawy, termin realizacji zamówienia, oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
 - 3) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
 - 4) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia.
 - 5) zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie <http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy> oraz, że w przypadku zawarcia umowy zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,
 - 6) zapoznałem się z wyciągiem z „Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.”
2. Oświadczam, że:
 - 1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 5) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
 - 6) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).
3. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.
Numeracją objęte są także dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):	nr strony w ofercie
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

CZĘŚĆ I

**A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 1-2**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1 1777124311	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-800 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA
Zadanie 2 1777125311	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-1000 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA

NR ZADANIA (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA*

PRZEDMIOT OFERTY:

Zadanie 1	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-.....* OCZKOX.....* MM* X ZACZEPOWA
Zadanie 2	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-.....* OCZKOX.....* MM ** X ZACZEPOWA

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich -**TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) – TAK / NIE**.*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” (Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) – TAK / NIE**.*
- 4) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest zgodnie z normą PN-G-15050:1996 – **TAK / NIE****.
- 5) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia – **TAK / NIE****.
- 6) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio :
 - pręty podłużne spiralnie walcowane:* mm z tolerancją do +* mm i do –* mm
 - pręty poprzeczne gładkie:* mm z tolerancją do +* mm i do –* mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie* MPa

- 7) Wymiary siatki:
- długość siatki - podany w zadaniu wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki dostosowana jest do rozstawu drzwi obudowy – **TAK / NIE****.
 - szerokość siatek:*mm.
- 8) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):
- dla zadań nr 1-2 (siatki nie zagęszczonej): 100x100mm – **TAK / NIE****.
- Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż*%.
- 9) Wymagana ilość prętów poprzecznych w siatce:
- dla siatek o oczku 100x100mm:
 - T-800 -* szt.
 - T-1000 -* szt.
- 10) **Wymagania wytrzymałościowe:**
- wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996. Siatki obciążone są siłą przyłożoną do belki leżącej poprzecznie do prętów podłużnych w połowie długości siatki wywołującą moment zginający co najmniej* kNm.
- Przy takiej wartości momentu:
- zaczepy (haki) nie wykazują trwałych odkształceń – **TAK / NIE****
 - strzałka ugięcia nie przekracza* mm
 - siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* kN.
- 11) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki – **TAK / NIE****
- 12) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć – **TAK / NIE****
- 13) Nie występują odkształcenia prętów – **TAK / NIE****.
- 14) Haki zaczepowe posiadają długość minimum*mm i są zagięte pod kątem* \pm* $^{\circ}$.
- 15) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: \pm* $^{\circ}$.
- 16) **Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – tak/nie***
- 17) **Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu**
.....*
- 18) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – **TAK / NIE****
- Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :
- o- nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
 - o- oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:1996 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
 - o- nr partii,
 - o- ilość sztuk w wiązce,
 - o- datę produkcji,
 - o- numer certyfikatu,
 - o- znak kontroli jakości,
 - o- nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).
- **TAK / NIE****
- Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – **TAK / NIE****
- 19) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą – **TAK / NIE****

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 1-2**NR ZADANIA (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA***

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych

➤ strona oferty

- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy PN-G-15050:1996 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15050:1996 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ strona oferty

lub

Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ strona oferty

- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.....

➤ strona oferty

- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.

Rysunek nr

➤ strona oferty

- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:1996r, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawę wydania certyfikatu.....

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:1996r udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji,

Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

➤ strona oferty*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-15050:1996r, będące podstawą wydania certyfikatu.....*

➤ strona oferty*

- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.....*

*Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy **PN-G-15050:1996r** udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42 01-382 Warszawa, lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.*

➤ strona oferty*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie*

➤ strona oferty*

- 7) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
.....*

➤ strona oferty*

- 8) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia złożone na druku formularza 2a – Tabela 1.

➤ strona oferty*

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

- *- wpisać własne dane
- **- niepotrzebne skreślić

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ II

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 3, 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie 3 1777314310	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" T-800 OCZKO 100X100MM	1XZACZEPOWA
Zadanie 4 1777314110	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" T-800 OCZKO 50X100MM	1XZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA

NR ZADANIA (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA*

PRZEDMIOT OFERTY:

Zadanie 3	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO-WĘZŁOWA "ŁW" T-.....* OCZKO* X.....* MM* X ZACZEPOWA
Zadanie 4	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO-WĘZŁOWA "ŁW" T-.....* OCZKO* X.....* MM* X ZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich - **TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) – TAK / NIE**.*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” (Dz.U.2002 nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) – TAK / NIE**.*
- 4) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest zgodnie z normą PN-G-15050:1996r – **TAK / NIE****.
- 5) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia – **TAK / NIE****.
- 6) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest:

z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:

- pręty podłużne spiralnie walcowane:* mm z tolerancją do +* mm i do -* mm
- pręty poprzeczne gładkie:* mm z tolerancją do +* mm i do -* mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie* MPa

7) Wymiary siatki:

- długość siatki - podany w zadaniu wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki dostosowana jest do rozstawu drzwi obudowy – **TAK / NIE****,
- szerokość siatek:*mm.

8) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):

- dla siatki nie zagęszczonej 100x100mm – **TAK / NIE****,
- dla siatki zagęszczonej 50x100mm, (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych); przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych – **TAK / NIE***

Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż*%.

9) **Wymagania wytrzymałościowe:**

- wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996.

Siatki obciążone są siłą wywołującą moment zginający:

- co najmniej* kNm,

Przy takiej wartości momentu:

- **połączenie siatek nie ulega zerwaniu – TAK / NIE****

- strzałka ugięcia nie przekracza* mm

- siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* kN.

10) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki – **TAK / NIE****

11) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć. – **TAK / NIE****

12) Nie występują odkształcenia prętów – **TAK / NIE****.

13) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: \pm*°.

14) Konstrukcja siatek zapewnia:

- możliwość **wstępnej** wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki – **TAK / NIE****,
- możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki – **TAK / NIE****,
- zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek – **TAK / NIE****,
- możliwość ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powiększania wyłomu wyrobiska) **TAK / NIE****.

15) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – **TAK / NIE****

Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

.....*

16) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – **TAK / NIE****

Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :

- nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
 - oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:1996 p.2.4(SIATKA,symbol typu,symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
 - nr partii,
 - ilość sztuk w wiązce,
 - datę produkcji,
 - numer certyfikatu,
 - znak kontroli jakości,
 - nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).
- TAK / NIE****

Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – **TAK / NIE****

- 17) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą – **TAK / NIE****

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 3, 4

NR ZADANIA (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA*

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych
- strona oferty
- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy PN-G-15050:1996 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

*Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy **PN-G-15050:1996** udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniu Certyfikatów Akredytacji.*

nr certyfikatu*

data wystawienia*

data obowiązywania*

➤ strona oferty

lub

Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

nr certyfikatu*

data wystawienia*

data obowiązywania*

➤ strona oferty*

- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.....*

➤ strona oferty*

- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.

Rysunek nr*

➤ strona oferty*

- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:1996r, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawę wydania certyfikatu.....*

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:1996r udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

➤ strona oferty*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-15050:1996r, będące podstawą wydania certyfikatu.....*

➤ strona oferty*

- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.....*

*Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy **PN-G-15050:1996r** udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42 01-382 Warszawa, lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych*

➤ strona oferty*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie

➤ strona oferty*

7) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

.....*

➤ strona oferty*

8) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia złożone na druku formularza 2a – Tabela 1.

➤ strona oferty*

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

- *- wpisać własne dane
- ** - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 2b do SIWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ III

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 5

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie 5 1778028110	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-1500X800 MM OCZKO 50X100MM wytrzymałość siatki na zginanie – min 24kNm	ZAGĘSZCZONA
-------------------------	---	-------------

PRZEDMIOT OFERTY:

Zadanie 5	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-.....XMM * OCZKOXMM* wytrzymałość siatki na zginaniekNm*	ZAGĘSZCZONA
-----------	--	-------------

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich - **TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) – TAK / NIE**.*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” (Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) – TAK / NIE**.*
- 4) **Siatka okładzinowa zgrzewana łańcuchowo-węzłowa jest wykonana wg normy PN-G-15050:1996r, z zastrzeżeniem pkt 6 i 8. – TAK / NIE**.**
- 5) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia – **TAK / NIE****.
- 6) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa jest wykonana:

1) z prętów gładkich o przekroju kołowym odpowiednio :

- pręty podłużne gładkie:* mm z tolerancją do + ...* mm i do – ...* mm
- pręty poprzeczne gładkie:*/ mm z tolerancją do +* mm i do – ...* mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa. – **TAK / NIE****

lub

2) z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio :

- **pręty podłużne spiralnie walcowane:** ...* mm z tolerancją do + ...* mm i do –...* mm

- **pręty poprzeczne gładkie:*** mm z tolerancją do +* mm i do –* mm

ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa. – **TAK / NIE****

7) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):* mm, przy czym wymiar* mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych. Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż*%.

8) **Wymagania wytrzymałościowe: dla siatki 1500x800mm oczko 50x100mm**

Wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996 – **TAK / NIE****

Połączenie siatek obciążone siłą wywołującą moment zginający co najmniej* **kNm** nie ulega zerwaniu – **TAK / NIE****

siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* kN.

9) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki. – **TAK / NIE****

10) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć. – **TAK / NIE****

11) Nie występują odkształcenia prętów – **TAK / NIE****.

12) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: \pm*^o

13) Konstrukcja siatek zapewnia:

– możliwość wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki – **TAK / NIE****

– możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki – **TAK / NIE****

– zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek – **TAK / NIE****

14) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – **TAK / NIE****

Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

.....*
15) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – **TAK / NIE****

Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :

- o nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
- o oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:1996 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
- o nr partii,
- o ilość sztuk w wiązce,
- o datę produkcji,
- o numer certyfikatu,
- o znak kontroli jakości,
- o nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy). – **TAK / NIE****

Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – **TAK / NIE****

16) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą – **TAK / NIE****

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 5

NR ZADANIA (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA 5

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych
 ➤ strona oferty
- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu
 nr certyfikatu*
 data wystawienia*
 data obowiązywania*
 ➤ strona oferty*
- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.....*
 ➤ strona oferty*
- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.
 Rysunek nr*
 ➤ strona oferty*
- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, będące podstawą wydania certyfikatu.....*
 ➤ strona oferty*
- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.....*
 ➤ strona oferty*
- 7) Instrukcja zabudowy*
 ➤ strona oferty*
- 8) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
 ➤ strona oferty*
- 9) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia złożone na druku formularza 2a – Tabela 1.
 ➤ strona oferty*

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

- *- wpisać własne dane
- **- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 2b do SIWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ IV

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 6

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 6 1778105110	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-1500X400 MM OCZKO 50X100MM wytrzymałość siatki na zginanie – min 12kNm; wytrzymałość przegubowego połączenia dwóch segmentów- min 60kN	PRZEGUBOWA ZAGĘSZCZONA
----------------------------	--	---------------------------

PRZEDMIOT OFERTY:

Zadanie 6	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-.....*X.....* MM OCZKO*X.....*MM wytrzymałość siatki na zginanie – min*kNm; wytrzymałość przegubowego połączenia dwóch segmentów - min*kN	PRZEGUBOWA ZAGĘSZCZONA
-----------	---	---------------------------

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich -**TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.— „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) – **TAK / NIE****.
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. — „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” (Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169 z późn. zm.) – **TAK / NIE****.
- 4) Opinka segmentowa zgrzewana jest wykonana wg normy PN-G-15050:1996r, **z zastrzeżeniem pkt 6 i 8. -TAK / NIE****.
- 5) Opinka segmentowa zgrzewana jest wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia. - **TAK / NIE****.
- 6) Opinka segmentowa zgrzewana jest wykonana:
 - 1) z prętów gładkich o przekroju kołowym odpowiednio:
- pręty podłużne gładkie:* mm z tolerancją do +* mm i do –* mm

- pręty poprzeczne gładkie:* mm z tolerancją do + mm i do -* mm ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa. -**TAK / NIE****.
- lub**
- 2) z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:
- pręty podłużne spiralnie walcowane:* mm z tolerancją do +* mm i do -* mm
- pręty poprzeczne gładkie: mm z tolerancją do + mm i do - mm ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:1996, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa. -**TAK / NIE****.
- 7) Wymiary oczek opinki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):*x.....* mm, przy czym wymiar* mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych. Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż*%.
- 8) **Wymagania wytrzymałościowe:**
- a) wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996; wynosi co najmniej* **kNm** (dla opinki o szerokości 400mm) potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Przy takiej wartości połączenie dwóch segmentów (siatek) nie ulega zerwaniu. -**TAK / NIE****.
- b) siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* **kN**.
- c) wytrzymałość przegubowego połączenia dwóch segmentów (badania zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:1996) wynosi **co najmniej*****kN** (dla opinki o długości 1500mm) potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Przy takiej wartości połączenie dwóch segmentów (siatek) nie ulega zerwaniu. -**TAK / NIE****.
- 9) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki. -**TAK / NIE****.
- 10) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć. -**TAK / NIE****.
- 11) Nie występują odkształcenia prętów – **TAK / NIE****.
- 12) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: \pm*^o.
- 13) Opinka segmentowa jest wykonana na bazie siatki łańcuchowo – węzłowej. – **TAK / NIE****.
- 14) Konstrukcja segmentów opinki zapewnia:
- możliwość połączenia nośnych prętów podłużnych za pomocą hakowego połączenia oraz dwóch prętów poprzecznych, tj.: pręta zaczepowego i pręta końcowego podpierających koniec haków – wytrzymałość połączenia zgodnie z **pkt. 8a)**, – **TAK / NIE****.
 - przegubowe, wykonywane w ścianie, nierozłączne połączenie dwóch segmentów opinki zrealizowane bez użycia narzędzi – wytrzymałość połączenia zgodnie z **pkt. 8c)**, **TAK / NIE****.
 - możliwość zabudowy opinki w płaszczyźnie pionowej spod stropnicy ścianowej obudowy zmechanizowanej, z poziomu spągu. – **TAK / NIE****.
- 15) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – **TAK / NIE****

Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

-*
- 16) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – **TAK / NIE****
Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :
- nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
 - oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:1996 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
 - nr partii,
 - ilość sztuk w wiązce,

- datę produkcji,
- numer certyfikatu,
- znak kontroli jakości,
- nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).

TAK / NIE**

Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – **TAK / NIE****

- 17) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą **TAK / NIE****

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 6 NR ZADANIA (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA 6

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych
- strona oferty
- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu
- nr certyfikatu*
- data wystawienia*
- data obowiązywania*
- strona oferty*
- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.....*
- strona oferty*
- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.
- Rysunek nr*
- strona oferty*
- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, będące podstawą wydania certyfikatu.....*
- strona oferty*
- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.....*
- strona oferty*

- 7) Instrukcja zabudowy*
- strona oferty*
- 8) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
- strona oferty*
- 9) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia złożone na druku formularza 2a – Tabela 1.
- strona oferty*

C. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.)*
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się na stronie strona nr,
..... strona nr,
stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
- informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2.....

Ad 3

E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

.....**

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

- *- wpisać własne dane
- **- niepotrzebne skreślić

Integralna część Załącznika Nr 2b do SIWZ.

Tabela 1.

WAGA JEDNOSTKOWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wypełnić dla każdego z zadań, dla którego składana jest oferta)

Zadanie	Nazwa materiału	Uzupełnienie	WAGA (kg/szt).
Zadanie 1	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-800 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA	
Zadanie 2	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA "Z" T-1000 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA	
Zadanie 3	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" T-800 OCZKO 100X100MM	1XZACZEPOWA	
Zadanie 4	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" T-800 OCZKO 50X100MM	1XZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA	
Zadanie 5	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-1500X800 MM OCZKO 50X100MM wytrzymałość siatki na zginanie – min 24kNm	ZAGĘSZCZONA	
Zadanie 6	SIATKA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA "ŁW" DO OPINKI WYROBISK ŚCIANOWYCH L-1500X400 MM OCZKO 50X100MM wytrzymałość siatki na zginanie – min 12kNm; wytrzymałość przegubowego połączenia dwóch segmentów- min 60kN	PRZEGUBOWA ZAGĘSZCZONA	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (PLN)	Data dostawy (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że :

- 1) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości albo jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 2) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 3) będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy**Podstawę zawarcia umowy stanowią:**

1. Protokół zatwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary nr sprawy PRZZ/0346**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy.

§ 1.**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.
2. Zakres dostawy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 2.**Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy wynosi:
 - 1) wartość nettozł,
 - 2) stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
2. Ceny jednostkowe netto zgodnie z Załącznikiem nr..... do umowy.
3. Ceny netto są stałe a wartość umowy nie będzie indeksowana.
4. Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
5. W przypadku, gdy z realizacją przedmiotu umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
6. Faktury za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu – w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie dostawy.
7. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku określającego usługi .
8. Fakturę należy wystawić i przesłać na adres:
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Ziętka
9. Faktura w swej treści powinna określać nazwę Zamawiającego KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
10. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego
11. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosidni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
12. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).

13. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego Strony ustalają, jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
15. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
16. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3.

Termin obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje: **od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 roku**.
2. Termin realizacji dostaw – **do 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy**
3. Zamówienie nie może być doręczone później niż **w ostatnim dniu obowiązywania umowy**.

§ 4.

Zakres rzeczowy przedmiotowej umowy oraz obowiązki stron

1. **Zakres rzeczowy:**
Dostawa zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia zawartym w **Załączniku nr 1 do SIWZ**.
2. **Obowiązki Wykonawcy / warunki dostawy, odbioru:**
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze złożoną ofertą. Wyrób musi być czytelnie oznakowany.
 - 2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt własny do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, **Ruch Bobrek lub Ruch Piekary**.
 - 3) Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminach określonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
 - 4) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawionych przez kopalnię.
 - 5) Termin realizacji dostawdni od daty przekazania zamówienia.
 - 6) Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
 - 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.
 - 8) O przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.
 - 9) Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego z każdą partią wyrobów dokumenty, potwierdzające spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Przy pierwszej dostawie:

- a) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby dla przedmiotu zamówienia.
- b) Dokumentacja Techniczna wraz z rysunkiem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzająca spełnienie przez oferowany wyrób wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodna z uzyskanym certyfikatem.
- c) Instrukcja użytkownika.
- d) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

Przy każdej dostawie:

- a) Dowód dostawy.

- b) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy **PN-EN ISO/IEC17050-1:2010** „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część1: Wymagania ogólne”
 - c) Dokument gwarancyjny.
 - d) Świadectwo jakości
 - e) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia – Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych.
- 3. Obowiązki Zamawiającego:**
- 1) Zabezpieczenie środków technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.
 - 2) Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamówień, które będą podpisywane lub przekazywane (w przypadku zamówień elektronicznych) przez osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego.
 - 3) Zamówienie winno określać:
 - identyfikatory umowy,
 - datę i numer zamówienia,
 - przedmiot zamówienia,
 - ilości i jednostki miar,
 - ceny jednostkowe netto,
 - ogólną wartość netto zamówienia,
 - termin realizacji zamówienia,
 - miejsce dostawy.
 - 4) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest branżysta sporządzający zamówienie.

§ 5.

Gwarancja i postępowanie reklamacyjne

- 1. **Warunki gwarancji:** okres gwarancji: od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
- 3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy.
- 4. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
- 5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami **§ 9**.
- 6. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
- 7. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami **§ 9**.
Wysokość kosztów badań określi każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
- 8. Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

§ 6.

Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - *osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są *branżyści sporządzający zamówienie*.
2. Ze strony Wykonawcy - *osobą / osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy osób *jest / są*:
..... tel. e- mail
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy.

§ 7.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zamieszczonej w Profilu Nabywcy na stronie www.weglokoks Kraj.pl

§ 8.

Badania kontrolne(audyt)

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi i jakościowymi oraz wydanymi certyfikatami przez:
 - 1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, lub
 - 2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
 - 3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarów objętych kontrolą.

3. Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.

Zawiadomienie będzie zawierało informację o:

- 1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
- 2) numerze dowodu dostawy partii materiałów lub wyrobu lub części zamiennych maszyn/urządzeń podlegających badaniom kontrolnym
- 3) Oddziale i magazynie, w którym zostanie pobrana próbka towaru,
- 4) terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednocześnie Jednostkę, której zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania próbki towaru do badań kontrolnych, w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Zamawiający tj.: Kopalnia, w której zostanie pobrana próbka towaru.

4. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej oznaczenia w dogodny dla niego sposób.

Wykonawcy i Zamawiającemu nie przysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym i przeprowadzanym przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1.

5. Z pobrania próbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokół zawierający, co najmniej, informacje określone w ust. 3, który podpisują:

- 1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
- 2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. Oryginał zatrzymuje Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu próbek towaru do badań.

7. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań, protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących sposobu jej pobierania.

8. W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 opinii stwierdzającej niezgodność próbki towaru z wymaganiami określonymi w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości równej wielkości nierozchodowanej dostawy, o której mowa w ust. 3 punkt 2), pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 11,
 - 2) Wykonawca, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zużytego do badań, jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii,
 - 3) Zamawiający może zlecić, powtórne badania kontrolne próbki tożsamego towaru z losowo wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego Oddziału,
 - 4) Wykonawca ponosi koszty towaru zużytego do powtórnych badań, o których mowa w pkt 3), jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii, niezależnie od uzyskanych wyników,
 - 5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
10. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
11. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu przez Zamawiającego decyzji o demontażu i wytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami wynikającymi z wyżej wymienionych działań obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez niego kalkulację kosztów.
12. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym z Wykonawcą umowie terminie i zakresie, audytu warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
13. W audycie, o którym mowa w ust.12, oprócz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, również przedstawiciele akredytowanej jednostki certyfikującej.

§ 9.

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b) i lit. c) w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
 - b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - c) w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej

- z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.
- d) w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §5 ust. 3,
 - e) w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki (w przypadkach określonych w §5 ust. 5 lub 7 oraz w §8 ust. 9 pkt1),
- 2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
- a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
 - b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
3. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty stanowić będzie nota księgową.
5. Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
- 1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
 - 2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
 - 3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej, potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1).
6. Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branżysta jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamówienie.

§ 10.

Odstąpienie od zamówienia

1. W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami § 9 ust.1 pkt 1 lit. b), w następujących przypadkach:
- 1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
 - 2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru, co do której Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
 - 3) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z § 9 ust.1 pkt 1 lit. d), osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,
 - 4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z § 9 ust.1 pkt 1 lit. e), osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,
 - 5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarów, w ilości wyspecyfikowanej w niezrealizowanym zamówieniu, z których dostarczeniem Wykonawca się opóźnia.
2. Odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamówienia, przekazane w każdej z form przewidzianych dla przekazywania zamówień uważa się za skuteczne.

3. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

§ 11.

Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:
 - 1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

§ 12.

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy.

§ 13.

Zasady etyki

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2002, nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)

- 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub umową.

§ 14.

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 15.

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228).

§ 16.

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w umowie:
 - 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
 - 2) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
2. Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
3. W sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.