



W przypadku gdy kierownik budowy po dokonaniu odkrywek stwierdzi możliwość podniesienia przeznaczonych do wyburzenia elementów dopuszcza się taką możliwość

Ostateczną wysokość posadowienia słowników oraz konieczność zamurowania otworów określa kierownik budowy.

MPL Technology Katowice Sp. z o.o.	
Al. Rozdzińskiego 188, 40-203 Katowice	
tel. (032) 203-94-12, fax (032) 258-79-05	
STADIUM OPRACOWANIA – PROJEKT TECHNICZNY	
Budynek mieszkalny wielorodzinny	
Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa	
Zarządca: Zakład Budynków Miejskich Sp.z o.o.	
ul. Mieczowicza 15, Bytom	
RZUT PIWNIC – ROZMIESZCZENIE	
STALI I SŁOWNIKÓW	
1 : 50	
BRANŻA	IMC / NAZWIŚKO
PROJEKTOWAŁ	dr hab. inż. K. GRONISZ
KREŚLIŁ	mgr inż. A. PIETRZYKA
DATA OPRACOWANIA	Luty 2015
NR RYS.	W-2

- stanowisko dla słownika
- słopa betonowa pod słownik
- zamurować na czas rektyfikacji
- opaska stalowa ceownik 140–160
- śruba M20
- stempel $\phi 120$
- rozebrać i odbudować