

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zamawiający:**  
**WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618  
NIP: 653-000-48-65  
adres strony internetowej: [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl)  
Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>  
**PROFIL NABYWCY:** adres internetowy: : <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>
- II. Tryb udzielenia zamówienia.**
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
  2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta w ramach zadania winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.**
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
**Dostawa nowego zespołu filtrów wody  
dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.**
  2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 i 3 do SIWZ.**
  3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji**
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do dnia 30.06.2017r.**
  2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia i protokolarnego potwierdzenia uzyskania wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.**
  3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w **części III Załącznika nr 1 do SIWZ.**
- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
    - 1.1. Wykonawcy, którzy **w okresie ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej jedną dostawę popartą pozytywnymi opiniami lub popartą bezusterkowymi protokołami odbioru podpisanymi przez kontrahentów - do podziemnych zakładów górniczych

- wydobywających węgiel kamienny - odpowiadającą dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, czyli dostawę nowego zespołu filtrów wody składającego się z pięciokomorowego filtra na kwotę **minimum 165.000,00 zł. netto**,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  6. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

**Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.**

**VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :**

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia **w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SIWZ** oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - tego dokumentu. W stosunku do Wykonawców, których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu – oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem w/w postanowienia Sądu;
3. **oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków** lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, **złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;**
4. **oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne**, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;**

**VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:**

1. Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 do SIWZ,**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - zgodnie z **Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.**
3. Oświadczenie Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostawy - zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.**
4. Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z **Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.**
5. Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z **Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.**
6. Dokumentów/oświadczeń wymienionych w **części IV Załącznika Nr 1 do SIWZ;**
7. DTR / instrukcję obsługi.

**Uwaga:**

*Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.*

*Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.***

*Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.*

**VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
  - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
  - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik Nr 9 do SIWZ.**
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą

okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**, który zawiera następujące oświadczenia:
    - a) o zapoznaniu się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*,
    - b) o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,
    - c) o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
    - d) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania

ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

**X. Warunki płatności.**

Wymagany termin płatności wynosi **90 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

**XI. Wadium.**

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

**XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Jedyne kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**XIV. Warunki umowy:**

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 10 do SIWZ**.

**XV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

**XVI. Termin i miejsce składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**  
**KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**  
**Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 7**

**do dnia 12.05.2017r. do godz. 08 : 30**

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

**Dostawa nowego zespołu filtrów wody  
dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek  
- nr sprawy PRZZ/0985.**

**Nie otwierać przed dniem 12.05.2017 r. godz. 09 : 00”**

2. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
5. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
6. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

#### **XVII. Otwarcie ofert.**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **12.05.2017r. o godz. 09 : 00** w miejscu:

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom  
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8**

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
  - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
  - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
  - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

#### **XVIII. Sposób komunikowania.**

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
  - 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**
    - a) **zapytania do SIWZ**
      - pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
      - faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
      - drogą elektroniczną na adres: [m.bogaczyk@weglokoks-kraj.pl](mailto:m.bogaczyk@weglokoks-kraj.pl)

- b) **uzupełnianie dokumentów:**
  - pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
  - faksem na nr (+48) 32 718-11-74
- c) **wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:**
  - pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
  - faksem na nr (+48) 32 718-11-74
- d) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**
  1. pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
  2. faksem na nr (+48) 32 718-11-74

**Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna**

**2) Zamawiający z Wykonawcami:**

**Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:**

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
  - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
  - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

2. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:

- 1) Krzysztof Niestrój – ☎ nr tel. (+48) 32 718 14 84,
- 2) Małgorzata Bogaczyk – ☎ nr tel. (+48) 32 718 11 84.

**Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.**

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
5. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

**XIX. Informacje dodatkowe.**

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
  - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
  - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne

- byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
  6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
    - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
    - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.

## **XX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.**

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl).
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

## **XXI. Postanowienia końcowe.**

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

## **Załączniki:**


- 1/ Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- 2/ Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.
- 3/ Załącznik Nr 3 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia.
- 4/ Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw.
- 5/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty.
- 6/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostawy.
- 7/ Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy.
- 8/ Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy.
- 9/ Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
- 10/ Załącznik Nr 10 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.



Bytom, dnia 25.04.2017r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.



Piotr Woroniecki  
*Piotr Woroniecki*

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
MACZELNIA  
Z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZARŁADU GÓRNICZEGO  
Andrzej Ziolkowski

.....  
podpis osoby uprawnionej

PEŁNOMOCNIK  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
KOPALNI  
KIEROWNIK RUCHU ZARŁADU GÓRNICZEGO  
Krzysztof Jamka

.....  
podpis osoby uprawnionej

RADCA PRAWNY

*mgr Roman Wolny*  
KT 1509

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. Przedmiot zamówienia:**

Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

**II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe dotyczące przedmiotu postępowania :****A. WYMAGANIA PRAWNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
  - b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817),
  - b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036).
4. W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.

**B. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:****1. Pięciokomorowy filtr niskociśnieniowy – 1 sztuka:**

- 1) filtr ma być wykonany ze stali nierdzewnej.
- 2) ciśnienie robocze 25 bar.
- 3) wydajność filtra pięciokomorowego min 2500 l/min.
- 4) wkłady filtracyjne: koszowe perforowane ze stali nierdzewnej (perforacja 3mm odstęp 5mm)
- 5) wkłady filtracyjne siatkowe ze stali nierdzewnej z możliwością przepłukiwania wstecznego, każdy o powierzchni filtracyjnej min. 4 m<sup>2</sup> – 5 sztuk.
- 6) wyposażony w rdzenie wzmacniające wkłady siatkowe – 5 sztuk,

- 7) wkłady filtracyjne : nylonowe monofilamentowe, rozmiar 100 µm zawierające dodatkowe wzmocnienie na obwodzie – 200 szt.,
- 8) wartości filtracji wkładów filtracyjnych od 25 µm do 500 µm.
- 9) wejście: kolektory 2x DN 150 kołnierzowe.
- 10) wyjście: kolektory 2x DN 150 kołnierzowe.
- 11) filtr ma składać się z pięciu obudów filtracyjnych pracujących niezależnie od siebie.
- 12) wymagana kompatybilność do istniejących filtrów typu 30039,
- 13) filtr ma być wyposażony w zawory kulowe DN 50 kołnierzowe wykonane ze stali nierdzewnej, których konstrukcja oraz sposób montażu umożliwia ich szybką wymianę w razie awarii, bez konieczności demontażu jakichkolwiek innych elementów filtra.
- 14) wskazanie poziomu zanieczyszczenia filtra poprzez 2 manometry.
- 15) filtr ma być wyposażony w elektroniczny układ kontroli zanieczyszczenia.
- 16) konstrukcja filtra ma umożliwiać szybką wymianę wkładu filtracyjnego bez użycia narzędzi.
- 17) wszystkie elementy filtra mają być wzajemnie wymienne.
- 18) filtr ma być przystosowany do sztywnego równoległego łączenia w zespoły filtrów.
- 19) łączenie ma nie wymagać jakichkolwiek dodatkowych elementów rur, węży.
- 20) filtr ma mieścić się w przestrzeni o wymiarach: gł. 600 x szer. 1800 x wys. 1600.
- 21) układ ma być wyposażony w system kontroli oraz informacji o bieżących parametrach stacji filtracyjnej.
- 22) urządzenie sterujące ma być przystosowane do zarządzania co najmniej dwoma filtrami z możliwością rozszerzenia.
- 23) sterownik z wyświetlaczem LCD ma być umieszczony na płycie czołowej (stałe podświetlenie wyświetlacza), umożliwiającymi odczyt takich danych jak:
  - a) ciśnienie na poszczególnych rurociągach wejściowych i wyjściowych,
  - b) różnice ciśnień z poszczególnych czujników, obrazującą stopień zanieczyszczenia filtra oraz spadki ciśnienia na zaworach redukcyjnych,
  - c) czujnik ciśnienia – 2 sztuki,
  - d) zasilacz iskrobezpieczny o napięciu wyjściowym 12 V – 1 sztuka,
  - e) szafka zabezpieczająca układ sterowania przed uszkodzeniem mechanicznym – 1 sztuka,

## 2. Dwukomorowy filtr kartridż z przepłukiwaniem wstecznym – 1 sztuka:

- 1) wykonany ze stali nierdzewnej, złożony z dwóch kielichów, w każdym po jednym wkładzie o powierzchni filtracyjnej min. 410 cm<sup>2</sup>.
- 2) możliwość czyszczenia rewersyjnego.
- 3) dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze min. 420 bar
- 4) wydajność filtra dwukomorowego min. 600 l/min.
- 5) wkłady filtracyjne wykonane z laminatu (spiek ze stali nierdzewnej o filtracji 100 µm).
- 6) ciśnienie różnicowe wkładów filtracyjnych min.  $\Delta p = 350$  Bar
- 7) załączenie procesu przepłukiwania poprzez elektrozawór.
- 8) max. dwa zawory typu kartridż (nabojowe).
- 9) sterowanie zaworami kartridżowymi filtra, bez dodatkowego przyłącza hydraulicznego.
- 10) konstrukcja zawiera możliwość wymiany zaworów kartridżowych, bez demontażu pozostałych elementów filtra.
- 11) filtr należy wyposażyć w wbudowany filtr wstępny 500µm
- 12) przyłącza wejście G1 ½ i wyjście G1 ½.
- 13) wyjście przepłukiwania (oczyszczania) Stecko DN19
- 14) wyposażony w manometry umożliwiające odczyt różnicy ciśnień.
- 15) szafka zabezpieczająca filtr.
- 16) układ bezpiecznego rozładowania ciśnienia i odprowadzenia popłuczyn ( z stali nierdzewnej, max. Dopuszczalne ciśnienie pracy 250 bar, tłumy rozładowania ciśnienia ze stali nierdzewnej DN19 Stecko, wyposażony w przewód DN19 o dł. 5m.

## 3. Transparent optyczny– 1 sztuka:

- 1) napięcie zasilania 10-17 VDC.
- 2) możliwość wyświetlania w 16 bitowej skali barw.
- 3) jednocześnie na wyświetlaczu ma mieścić się 8 znaków (tekst jest przesuwany).

- 4) ma mieć możliwość zmiany pomiędzy 15 zapisanymi wiadomościami za pomocą kombinacji czterech styków.
- 5) stopień ochrony obudowy: IP 54.

#### 4. Sygnalizator optyczno-akustyczny - 1 sztuka:

- 1) napięcie zasilania: 10-14 VDC.
- 2) maksymalny pobór prądu 340 mA.
- 3) stopień ochrony IP 54.
- 4) temperatura otoczenia - 20 °C – Tamb – 40 °C.
- 5) wilgotność pracy: do 95 %.

### III. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Warunki gwarancji:
  - 1) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **[min.] 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia i protokolarnego potwierdzenia uzyskania wymaganych parametrów technicznych Zamówienia.**
  - 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji oraz bezpłatny nadzór serwisu przy **montażu na dole kopalni**, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
  - 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w terminie do 8 godzin od momentu telefonicznego lub fax-owego zgłoszenia awarii. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
  - 4) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
  - 5) Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/ kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  - 6) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
  - 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
  - 8) W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia.
  - 9) Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
  - 10) W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przedmiotu zamówienia wolny od wad.
  - 11) W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiający zleci wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
  - 12) W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi

- określone w umowie (SIWZ) i odpowiednich normach pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
- 13) Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
  - 14) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 6 lat po upływie gwarancji.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
    - a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
    - b) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
    - c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
  3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
  4. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

#### **IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

1. Wypis z dokumentacji technicznych lub wypisów z instrukcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – (dla urządzeń posiadających deklarację zgodności WE) w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi:
  - 1) charakterystykę techniczną urządzenia,
  - 2) opis budowy, konstrukcji i zasady działania,
  - 3) instrukcję obsługi,
  - 4) rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach.
  - 5) potwierdzenie kompatybilności dla stosowanych u Zamawiającego filtrów typu 30039, z opisem budowy i działania oraz rysunkiem z wymiarami.
2. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
3. Szczegółowy wykaz kompletności dostawy.
4. Wzór deklaracji zgodności WE.
5. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
6. Oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym.
7. Oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),

8. Oferent powinien udokumentować właściwą – popartą pozytywnymi opiniami lub popartą bezusterkowymi protokołami odbioru podpisanymi przez kontrahentów - realizacją minimum jednego zadania do podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w temacie zamówienia (tzn. zespołu filtrów wody składającego się z pięciokomorowego filtra) na kwotę minimum 165.000,00 zł netto.
9. Oświadczenie oferenta, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim dla przedmiotu zamówienia (i jego poszczególnych elementów):
  - 1) deklarację zgodności WE,
  - 2) świadectwa gwarancyjne,
  - 3) świadectwa jakości wyrobu,
  - 4) oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
  - 5) oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni,
  - 6) oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym,
  - 7) dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.
  - 8) instrukcję/DTR w wersji papierowej – 2 egz.,
  - 9) instrukcję/DTR w wersji elektronicznej –1 egz. ,
  - 10) wykaz części szybkozużywających się – 1 egz.,
  - 11) listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe, które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie z art. 112 ust. 4 Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
  - 12) protokół z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,
  - 13) protokół technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,
  - 14) szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,
  - 15) dowód dostawy WZ,
  - 16) protokół zdawczo – odbiorczy.
  - 17) protokół z montażu i uruchomienia.

**V. Warunki dostawy i odbioru oraz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Bezpłatny nadzór nad montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia w wyrobisku dołowym zakładu górniczego.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
5. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
  - 1) deklarację zgodności WE,
  - 2) świadectwa gwarancyjne,
  - 3) świadectwa jakości wyrobu,
  - 4) oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
  - 5) oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni,
  - 6) oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym,
  - 7) dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.
  - 8) instrukcję/DTR w wersji papierowej – 2 egz.,
  - 9) instrukcję/DTR w wersji elektronicznej –1 egz. ,
  - 10) wykaz części szybkozużywających się – 1 egz.,
  - 11) listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe, które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie z art. 112 ust. 4 Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
  - 12) protokół z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,

- 13) protokół technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,
  - 14) szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,
  - 15) dowód dostawy WZ,
  - 16) protokół zdawczo – odbiorczy.
  - 17) protokół z montażu i uruchomienia.
6. Wymagane Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.
  7. Dostarczane elementy urządzenia mają być czytelnie opisane i zgodne z wykazem (WZ) dostarczonych elementów.
  8. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (do trzech dni) uzupełnić brakujące elementy.
  9. Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone *Protokołem kompletności dostawy*, sporządzanym przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
  10. Odbiór końcowy przedmiotów nastąpi po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
    - a) dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego,
    - b) przeprowadzenia próbnego uruchomienia w wyrobiskach podziemnych KWK Bobrek-Piekary,
    - c) podpisaniu protokołu z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,
    - d) podpisaniu protokołu technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,
  11. Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie *Protokół odbioru końcowego* po uruchomieniu na dole kopalni, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
  12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z przeprowadzonego montażu i uruchomienia urządzenia i przekazania go do eksploatacji we wskazanym przez Zamawiającego wyrobisku dołowym, podpisany przez obie Strony.



## FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość .....

Data, .....

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

**Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**ul. Gen. Jerzego Ziętka**  
**41-940 Piekary Śląskie**

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

**Dostawa nowego zespołu filtrów wody**  
**dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zadania netto	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto (6 = 4 + 5)
	szt.	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
1	2	3	4	5	6
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek	1			..... %	
<b>RAZEM :</b>					

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza:
  - 1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
  - 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **90** dni i który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 684 z 2016 r.) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy,
  - 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
  - 4) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
  - 5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
  - 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
  - 7) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl), oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
2. **Oświadczam, że:**
  - 1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  - 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. **Oświadczam, że:**
  - 1) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:
    - a) nie zalegam\* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
    - b) zalegam\* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- 2) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:  
c) nie jestem\* w stanie likwidacji lub upadłości,  
d) jestem\* w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

4. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

\* niepotrzebne skreślić

Niniejsza oferta zawiera kolejno ..... ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):	nr strony w ofercie
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

.....  
( pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW  
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....			
.....			
Wykonawca: .....			
.....			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
<b>Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.</b>			
<b>A. Wymagane parametry techniczno-użytkowe</b>			
<b>1.</b>	<b>Pięciokomorowy filtr niskociśnieniowy:</b>	<b>1 sztuka</b>	
1.1.	filtr ma być wykonany ze stali nierdzewnej.	Tak	
1.2.	ciśnienie robocze	25 bar	
1.3.	wydajność filtra pięciokomorowego	min 2500 l/min	
1.4.	wkłady filtracyjne: koszowe perforowane ze stali nierdzewnej	(perforacja 3mm odstęp 5mm)	
1.5.	wkłady filtracyjne siatkowe ze stali nierdzewnej z możliwością przepłukiwania wstecznego, każdy o powierzchni filtracyjnej	min. 4 m <sup>2</sup> – 5 sztuk	
1.6.	wyposażony w rdzenie wzmacniające wkłady siatkowe	5 sztuk	
1.7.	wkłady filtracyjne : nylonowe monofilamentowe, rozmiar 100 µm zawierające dodatkowe wzmocnienie na obwodzie	200 szt.	
1.8.	wartości filtracji wkładów filtracyjnych	od 25 µm do 500 µm.	
1.9.	wejście: kolektory 2xDN 150 kołnierzowe.	Tak	
1.10.	wyjście: kolektory 2xDN 150 kołnierzowe.	Tak	
1.11.	filtr ma składać się z pięciu obudów filtracyjnych pracujących niezależnie od siebie.	Tak	
1.12.	wymagana kompatybilność do istniejących filtrów typu 30039,	Tak	
1.13.	filtr ma być wyposażony w zawory kulowe DN 50 kołnierzowe wykonane ze stali nierdzewnej, których konstrukcja oraz sposób montażu umożliwia ich szybką wymianę w razie awarii, bez konieczności demontażu jakichkolwiek innych elementów filtra.	Tak	
1.14.	wskazanie poziomu zanieczyszczenia filtra poprzez 2 manometry.	Tak	
1.15.	filtr ma być wyposażony w elektroniczny układ kontroli zanieczyszczenia.	Tak	
1.16.	konstrukcja filtra ma umożliwiać szybką wymianę wkładu filtracyjnego bez użycia narzędzi.	Tak	
1.17.	wszystkie elementy filtra mają być wzajemnie wymienne.	Tak	
1.18.	filtr ma być przystosowany do sztywnego równoległego łączenia w zespoły filtrów.	Tak	
1.19.	łączenie ma nie wymagać jakichkolwiek dodatkowych elementów rur, węży.	Tak	

1.20.	filtr ma mieścić się w przestrzeni o wymiarach:	gł. 600 x szer. 1800 x wys. 1600	
1.21.	układ ma być wyposażony w system kontroli oraz informacji o bieżących parametrach stacji filtracyjnej.	Tak	
1.22.	urządzenie sterujące ma być przystosowane do zarządzania co najmniej dwoma filtrami z możliwością rozszerzenia.	Tak	
1.23.	sterownik z wyświetlaczem LCD ma być umieszczony na płycie czołowej (stałe podświetlenie wyświetlacza), umożliwiających odczyt takich danych jak:	Tak	
1.23.1.	ciśnienie na poszczególnych rurociągach wejściowych i wyjściowych,	Tak	
1.23.2.	różnice ciśnień z poszczególnych czujników, obrazującą stopień zanieczyszczenia filtra oraz spadki ciśnienia na zaworach redukcyjnych,	Tak	
1.23.3.	czujnik ciśnienia	2 szt.	
1.23.4.	zasilacz iskrobezpieczny o napięciu wyjściowym 12 V	1 szt.	
1.23.5.	szafka zabezpieczająca układ sterowania przed uszkodzeniem mechanicznym	Tak	
<b>2.</b>	<b>Dwukomorowy filtr kartridż z przepłukiwaniem wstecznym:</b>	<b>1 sztuka</b>	
2.1.	wykonany ze stali nierdzewnej, złożony z dwóch kielichów, w każdym po jednym wkładzie o powierzchni filtracyjnej	min. 410 cm <sup>2</sup>	
2.2.	możliwość czyszczenia rewersyjnego.	Tak	
2.3.	dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze	min. 420 bar	
2.4.	wydajność filtra dwukomorowego	min. 600 l/min.	
2.5.	wkłady filtracyjne wykonane z laminatu (spiek ze stali nierdzewnej o filtracji 100 µm).	Tak	
2.6.	ciśnienie różnicowe wkładów filtracyjnych	min. Δp=350 Bar	
2.7.	załączenie procesu przepłukiwania poprzez elektrozawór.	Tak	
2.8.	max. dwa zawory typu kartridż (nabojowe).	Tak	
2.9.	sterowanie zaworami kartridżowymi filtra, bez dodatkowego przyłącza hydraulicznego.	Tak	
2.10.	konstrukcja zawiera możliwość wymiany zaworów kartridżowych, bez demontażu pozostałych elementów filtra.	Tak	
2.11.	filtr należy wyposażyć w wbudowany filtr wstępny 500µm	Tak	
2.12.	przyłącza wejście G1 ½ i wyjście G1 ½.	Tak	
2.13.	wyjście przepłukiwania (oczyszczania) Stecko DN19	Tak	
2.14.	wyposażony w manometry umożliwiające odczyt różnicy ciśnień.	Tak	
2.15.	szafka zabezpieczająca filtr.	Tak	
2.16.	układ bezpiecznego rozładowania ciśnienia i odprowadzenia popłuczni ( z stali nierdzewnej, max. Dopuszczalne ciśnienie pracy 250 bar, tłumy rozładowania ciśnienia ze stali nierdzewnej DN19 Stecko, wyposażony w przewód DN19 o dł. 5m.	Tak	
<b>3.</b>	<b>Transparent optyczny:</b>	<b>1 sztuka</b>	
3.1.	napięcie zasilania 10-17 VDC.	Tak	
3.2.	możliwość wyświetlania w 16 bitowej skali barw.	Tak	
3.3.	jednocześnie na wyświetlaczu ma mieścić się 8 znaków (tekst jest przesuwany).	Tak	
3.4.	ma mieć możliwość zmiany pomiędzy 15 zapisanymi wiadomościami za pomocą kombinacji czterech styków.	Tak	
3.5.	stopień ochrony obudowy:	IP 54.	
<b>4.</b>	<b>Sygnalizator optyczno-akustyczny:</b>	<b>1 sztuka</b>	
4.1.	napięcie zasilania: 10-14 VDC	Tak	
4.2.	maksymalny pobór prądu 340 mA.	Tak	
4.3.	stopień ochrony .	IP 54	
4.4.	temperatura otoczenia - 20 0C – Tamb – 40 0C.	Tak	
4.5.	wilgotność pracy :	do 95 %.	

<b>Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty.</b>			
1.	Wypis z dokumentacji technicznych lub wypisów z instrukcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – (dla urządzeń posiadających deklarację zgodności WE) w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi:	Tak	
1.1.	charakterystykę techniczną urządzenia,	Tak	
1.2.	opis budowy, konstrukcji i zasady działania,	Tak	
1.3.	instrukcję obsługi	Tak	
1.4.	rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach	Tak	
1.5.	potwierdzenie kompatybilności dla stosowanych u Zamawiającego filtrów typu 30039, z opisem budowy i działania oraz rysunkiem z wymiarami.	Tak	
2.	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	Tak	
3.	Szczegółowy wykaz kompletności dostawy.	Tak	
4.	Wzór deklaracji WE.	Tak	
5.	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).	Tak	
6.	Oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym.	Tak	
7.	Oferent powinien udokumentować właściwą – popartą pozytywnymi opiniami lub popartą bezusterkowymi protokołami odbioru podpisanymi przez kontrahentów - realizacją minimum jednego zadania do podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w temacie zamówienia (tzn. zespołu filtrów wody składającego się z pięciokomorowego filtra) na kwotę minimum 165.000,00 zł netto.	Tak	
8.	Oświadczenie oferenta, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim dla przedmiotu zamówienia (i jego poszczególnych elementów):	Tak	
8.1.	deklarację zgodności WE,	Tak	
8.2.	świadcstwa gwarancyjne,	Tak	
8.3.	świadcstwa jakości wyrobu,	Tak	
8.4.	oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych	Tak	
8.5.	oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni,	Tak	

8.6.	oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym,	Tak	
8.7.	dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.	Tak	
8.8.	instrukcję/DTR w wersji papierowej	2 egz.	
8.9.	instrukcję/DTR w wersji elektronicznej	1 egz.	
8.10.	wykaz części szybkozużywających się	1 egz.	
8.11.	listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe, które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie z art. 112 ust. 4 Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,	Tak	
8.12.	protokół z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,	Tak	
8.13.	protokół technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,	Tak	
8.14.	szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,	Tak	
8.15.	dowód dostawy WZ,	Tak	
8.16.	protokół zdawczo – odbiorczy,	Tak	
8.17.	protokół z montażu i uruchomienia	Tak	
<b>DOKUMENTY</b>			
<b>wymagane z dostawą przedmiotu zamówienia w języku polskim.</b>			
1.	deklarację zgodności WE,	Tak	
2.	świadczenia gwarancyjne,	Tak	
3.	świadczenia jakości wyrobu,	Tak	
4.	oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych	Tak	
5.	oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),	Tak	

6.	oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym,	Tak	
7.	dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.	Tak	
8.	instrukcję/DTR w wersji papierowej	2 egz.,	
9.	instrukcję/DTR w wersji elektronicznej	1 egz.	
10.	wykaz części szybkozużywających się	1 egz.,	
11.	listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe, które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie z art. 12 ust. 4 Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,	Tak	
12.	protokół z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,	Tak	
13.	protokół technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,	Tak	
14.	szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,	Tak	
15.	dowód dostawy WZ,	Tak	
16.	protokół zdawczo – odbiorczy,	Tak	
17.	protokół z montażu i uruchomienia	Tak	

.....  
 (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy)



**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**  
**w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**  
**w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia**

*(realizacja minimum jednej dostawy do podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny odpowiadającej dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, czyli dostawę zespołu filtrów wody składającego się z pięciokomorowego filtra na kwotę minimum 165.000,00 zł. netto.)*

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (PLN)	Data dostawy (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy

**Uwaga!**

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego zamówienia **przed upływem terminu składania ofert**.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że te dostawy z montażem i uruchomieniem zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....  
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

*(pełna nazwa i adres)*

---

---

2) Nazwa wyrobu:

*(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)*

---

3) Producent wyrobu:

---

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

---

---

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i możliwości stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

**Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
*(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość .....

Data, .....

Producent:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres Producenta)

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA  
LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA**

Jako Producent/ Przedstawiciel \* \_\_\_\_\_  
(nazwa przedmiotu zamówienia)

oświadczam, że zapewniam firmie \_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

realizację dostawy przedmiotu zamówienia w roku 2017 dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Piekary wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ilościach odpowiadających złożonej ofercie.

\* Niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Producenta  
lub jego upoważnionego Przedstawiciela)

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**Oświadczam, że:**

- 1) zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym.
- 2) zapewnię na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
- 3) zapewnię pełny 24 godzinny bezpłatny pełny zakres usług serwisowych gwarancyjnych w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
- 4) osobą, która przyjmować będzie zgłoszenia jest :

.....

*\* w przypadku braku własnego serwisu należy podać, kto będzie pełnił serwis gwarancyjny.*

.....

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY****PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----

-----

**Oświadczam, że:**

wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim dla przedmiotu zamówienia (i jego poszczególnych elementów):

1. deklarację zgodności WE,
2. świadectwa gwarancyjne,
3. świadectwa jakości wyrobu,
4. oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
5. oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni,
6. oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym,
7. **dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej:** kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.
8. instrukcję/DTR w wersji papierowej – 2 egz.,
9. instrukcję/DTR w wersji elektronicznej –1 egz. ,
10. wykaz części szybkozużywających się – 1 egz.,
11. listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe, które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia

BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie z art. 112 ust. 4 Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,

12. protokół z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,
13. protokół technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,
14. szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,
15. dowód dostawy WZ,
16. protokół zdawczo – odbiorczy,
17. protokół z montażu i uruchomienia.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Miejscowość .....

Data, .....

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----

-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

***UWAGA!*** Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

## Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e - RU

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Umowa

zawarta w dniu .....2017 r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „**Umowa**”):  
**WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o.** 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 173.321.000,00 zł, w imieniu i na rzecz, której działają:

1. ....
2. ....

a

Firmą:

.....  
 ....., zarejestrowaną w ..... pod numerem KRS ....., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny NIP ....., REGON ..... wysokość kapitału zakładowego – ..... PLN. , zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**”, w imieniu i na rzecz której działają:

1. ....
2. ....

## § 1

**Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. - nr sprawy PRZZ/0985.**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

## § 2

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenie przedmiotowej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem odpowiada wszystkim wymaganiom **Załącznika nr 1**.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu)



wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

### § 3

#### **Cena i warunki płatności**

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty:
  - 1) **wartość netto** ..... zł (słownie: .....),
  - 2) stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
3. Za wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.
4. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
5. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru wykonanej dostawy/usługi ( *Protokół zdawczo – odbiorczy*) **sporządzony w 3 egzemplarzach w celu załączenia i dostarczenia przez Wykonawcę dostawy/usługi 1 egzemplarza (może być kserokopia) wraz z fakturą, podpisany przez wskazane w Umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację Umowy.**
8. Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
9. Fakturę należy wystawić na:  
**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka**  
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek**  
i przesłać na powyższy adres.
10. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - *jeżeli dotyczy*.
11. Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty tj. protokołów dostawy/odbioru robót częściowych bądź końcowych, wezwań, zleceń.
12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego**. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że akceptuje proponowany przez Zamawiającego i zapisany w umowie termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy który wynosi 90 dni i, który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 684 z 2016 r.) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy.
13. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
14. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
15. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
17. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

18. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

#### § 4

##### Termin realizacji Umowy

Okres obowiązywania: do dnia 30.06.2017r.

#### § 5

##### Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy.

#### § 6

##### Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:

..... tel. ....  
..... tel. ....

2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:

..... tel. ....  
..... tel. ....

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

#### § 7

##### Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłóce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
- 1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
  - 2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
    - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
    - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt

realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

## § 8

### Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
  - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
  - 2) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
  - 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „**Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**” ust. 3 pkt a).
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
  - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
  - 2) odstąpienia od Umowy z winy WykonawcyWykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

## § 9

### Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl) w Profilu Nabywcy.

## § 10

### Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
  - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
  - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

## § 11

### Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
  3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
  4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu Umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej.

## § 12

### **Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
  - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
  - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
  - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
  - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
  - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
  - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

### **§ 13**

#### **Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz.1228 z późn. zm.).

### **§ 14**

#### **Zasady etyki**

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
  - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (jedn. tekst Dz.U. 2014, poz. 1417);
  - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.,Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

### **§ 15**

#### **Badania kontrolne (AUDYT)**

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
  - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,
  - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
  - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
  - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
  - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
  - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
  - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
  - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
    - wskazanie zakresu audytu,
    - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
    - inne informacje (np. miejsce audytu);
  - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag

- do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
- 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
    - uwzględnienie ich albo
    - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
  - 5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
    - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
    - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
    - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
  - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
  5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
  6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
  7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

## § 16

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres

strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. Przedmiot zamówienia:**

Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

**II. Lokalizacja miejsca wykonania dostawy:**

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek  
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.

**III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:****A. Wymagania prawne przedmiotu zamówienia:**

1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
  - b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817),
  - b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036).
4. W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.

**B. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:****1. Pięciokomorowy filtr niskociśnieniowy – 1 sztuka:**

- 1) filtr ma być wykonany ze stali nierdzewnej.
- 2) ciśnienie robocze 25 bar.
- 3) wydajność filtra pięciokomorowego min 2500 l/min.



- 4) wkłady filtracyjne: koszowe perforowane ze stali nierdzewnej (perforacja 3mm odstęp 5mm)
- 5) wkłady filtracyjne siatkowe ze stali nierdzewnej z możliwością przepłukiwania wstecznego, każdy o powierzchni filtracyjnej min. 4 m<sup>2</sup> – 5 sztuk.
- 6) wyposażony w rdzenie wzmacniające wkłady siatkowe – 5 sztuk,
- 7) wkłady filtracyjne : nylonowe monofilamentowe, rozmiar 100 µm zawierające dodatkowe wzmocnienie na obwodzie – 200 szt.
- 8) wartości filtracji wkładów filtracyjnych od 25 µm do 500 µm.
- 9) wejście: kolektory 2x DN 150 kołnierzowe.
- 10) wyjście: kolektory 2x DN 150 kołnierzowe.
- 11) filtr ma składać się z pięciu obudów filtracyjnych pracujących niezależnie od siebie.
- 12) wymagana kompatybilność do istniejących filtrów typu 30039,
- 13) filtr ma być wyposażony w zawory kulowe DN 50 kołnierzowe wykonane ze stali nierdzewnej, których konstrukcja oraz sposób montażu umożliwi ich szybką wymianę w razie awarii, bez konieczności demontażu jakichkolwiek innych elementów filtra.
- 14) wskazanie poziomu zanieczyszczenia filtra poprzez 2 manometry.
- 15) filtr ma być wyposażony w elektroniczny układ kontroli zanieczyszczenia.
- 16) konstrukcja filtra ma umożliwiać szybką wymianę wkładu filtracyjnego bez użycia narzędzi.
- 17) wszystkie elementy filtra mają być wzajemnie wymienne.
- 18) filtr ma być przystosowany do sztywnego równoległego łączenia w zespoły filtrów.
- 19) łączenie ma nie wymagać jakichkolwiek dodatkowych elementów rur, węży.
- 20) filtr ma mieścić się w przestrzeni o wymiarach: gł. 600 x szer. 1800 x wys. 1600.
- 21) układ ma być wyposażony w system kontroli oraz informacji o bieżących parametrach stacji filtracyjnej.
- 22) urządzenie sterujące ma być przystosowane do zarządzania co najmniej dwoma filtrami z możliwością rozszerzenia.
- 23) sterownik z wyświetlaczem LCD ma być umieszczony na płycie czołowej (stałe podświetlenie wyświetlacza), umożliwiającymi odczyt takich danych jak:
  - a) ciśnienie na poszczególnych rurociągach wejściowych i wyjściowych,
  - b) różnice ciśnień z poszczególnych czujników, obrazującą stopień zanieczyszczenia filtra oraz spadki ciśnienia na zaworach redukcyjnych,
  - c) czujnik ciśnienia – 2 sztuki,
  - d) zasilacz iskrobezpieczny o napięciu wyjściowym 12 V – 1 sztuka,
  - e) szafka zabezpieczająca układ sterowania przed uszkodzeniem mechanicznym – 1 sztuka,

## **2. Dwukomorowy filtr kartridż z przepłukiwaniem wstecznym – 1 sztuka:**

- 1) wykonany ze stali nierdzewnej, złożony z dwóch kielichów, w każdym po jednym wkładzie o powierzchni filtracyjnej min. 410 cm<sup>2</sup>.
- 2) możliwość czyszczenia rewersyjnego.
- 3) dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze min. 420 bar
- 4) wydajność filtra dwukomorowego min. 600 l/min.
- 5) wkłady filtracyjne wykonane z laminatu (spiek ze stali nierdzewnej o filtracji 100 µm).
- 6) ciśnienie różnicowe wkładów filtracyjnych min.  $\Delta p = 350$  Bar
- 7) załączenie procesu przepłukiwania poprzez elektrozawór.
- 8) max. dwa zawory typu kartridż (nabojowe).
- 9) sterowanie zaworami kartridżowymi filtra, bez dodatkowego przyłącza hydraulicznego.

- 10) konstrukcja zawiera możliwość wymiany zaworów kartridżowych, bez demontażu pozostałych elementów filtra.
- 11) filtr należy wyposażyć w wbudowany filtr wstępny 500µm
- 12) przyłącza wejście G1 ½ i wyjście G1 ½.
- 13) wyjście przepłukiwania (oczyszczania) Stecko DN19
- 14) wyposażony w manometry umożliwiające odczyt różnicy ciśnień.
- 15) szafka zabezpieczająca filtr.
- 16) układ bezpiecznego rozładowania ciśnienia i odprowadzenia popłuczyn (z stali nierdzewnej, max. Dopuszczalne ciśnienie pracy 250 bar, tłumy rozładowania ciśnienia ze stali nierdzewnej DN19 Stecko, wyposażony w przewód DN19 o dł. 5m.

### 3. Transparent optyczny– 1 sztuka:

- 1) napięcie zasilania 10-17 VDC.
- 2) możliwość wyświetlania w 16 bitowej skali barw.
- 3) jednocześnie na wyświetlaczu ma mieścić się 8 znaków (tekst jest przesuwany).
- 4) ma mieć możliwość zmiany pomiędzy 15 zapisanymi wiadomościami za pomocą kombinacji czterech styków.
- 5) stopień ochrony obudowy: IP 54.

### 4. Sygnalizator optyczno-akustyczny - 1 sztuka:

- 1) napięcie zasilania: 10-14 VDC.
- 2) maksymalny pobór prądu 340 mA.
- 3) stopień ochrony IP 54.
- 4) temperatura otoczenia - 20 °C – Tamb – 40 °C.
- 5) wilgotność pracy: do 95 %.

## IV. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
  - 1) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
  - 2) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami).
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe, kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dostawy urządzeń z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
4. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
6. Wymagane Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.

7. Dostarczane elementy urządzenia mają być czytelnie opisane i zgodne z wykazem (WZ) dostarczonych elementów.
8. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (do trzech dni) uzupełnić brakujące elementy.
9. Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone *Protokołem kompletności dostawy*, sporządzanym przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
10. Odbiór końcowy przedmiotów nastąpi po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
  - a) dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego,
  - b) przeprowadzenia próbnego uruchomienia w wyrobiskach podziemnych KWK Bobrek-Piekary,
  - c) podpisaniu protokołu z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,
  - d) podpisaniu protokołu technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,
11. Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie *Protokół odbioru końcowego* po uruchomieniu na dole kopalni, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z przeprowadzonego montażu i uruchomienia urządzenia i przekazania go do eksploatacji we wskazanym przez Zamawiającego wyrobisku dołowym, podpisany przez obie Strony.
13. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
14. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
15. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.
16. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
  - 1) deklarację zgodności WE,
  - 2) świadectwa gwarancyjne,
  - 3) świadectwa jakości wyrobu,
  - 4) oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu, przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
  - 5) oświadczenie Wykonawcy że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzór serwisu w trakcie montażu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni,
  - 6) oświadczenie Wykonawcy, że zastosowanie oferowanych filtrów nie spowoduje utraty ciśnienia w stosowanym systemie ciśnieniowym,
  - 7) dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.

- poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.
- 8) instrukcję/DTR w wersji papierowej – 2 egz.,
  - 9) instrukcję/DTR w wersji elektronicznej – 1 egz.,
  - 10) wykaz części szybkozużywających się – 1 egz.,
  - 11) listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe, które muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie z art. 112 ust. 4 Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
  - 12) protokół z przeprowadzonych testów i prób ze stwierdzeniem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych Zamówienia,
  - 13) protokół technicznego odbioru przedmiotu Zamówienia,
  - 14) szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,
  - 15) dowód dostawy WZ,
  - 16) protokół zdawczo – odbiorczy.
  - 17) protokół z montażu i uruchomienia.

#### **V. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) zatrudnienia do prac gwarancyjnych pracowników:
    - a. posiadających stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia,
    - b. przeszkolonych w zakresie przepisów wykonania prac w zakładzie górniczym,
    - c. ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
    - d. posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie,
    - e. zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania robót,
    - f. wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej w tym ochron oczu,
  - 2) ubezpieczenia swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie wykonywania usług. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego, powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. Za szkody niepokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca,
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę na dole kopalni, lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego na zasadach określonych w art. 119 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
3. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy. *(jeżeli dotyczy).*

#### **VI. Obowiązki Zamawiającego:**

1. Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych.

2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
  - 1) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
  - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazanym Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
  - 3) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.
4. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzeń.

#### **VII. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

1. Termin wykonania zamówienia: **do 30.06.2017r.**

#### **VIII. Gwarancja i warunki odszkodowania:**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Warunki gwarancji:
  - 1) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **[min.] 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia i protokolarnego potwierdzenia uzyskania wymaganych parametrów technicznych Zamówienia.**
  - 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji oraz bezpłatny nadzór serwisu przy **montażu na dole kopalni**, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek (w przypadku braku własnego serwisu należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
  - 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w terminie do 8 godzin od momentu telefonicznego lub fax-owego zgłoszenia awarii. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
  - 4) Należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
  - 5) Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/ kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  - 6) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
  - 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
  - 8) W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia.

- 9) Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
  - 10) W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przedmiotu zamówienia wolny od wad.
  - 11) W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiający zleci wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
  - 12) W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi określone w umowie (SIWZ) i odpowiednich normach pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
  - 13) Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
  - 14) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 6 lat po upływie gwarancji.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
    - 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
    - 2) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
    - 3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
  3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
  4. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
  5. **Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest:**

..... tel. .... fax .....

Załącznik nr 2 do umowy nr .....

**Protokół kompletności dostawy (wzór)**

sporządzony dnia ..... r. w .....

pomiędzy:

- Zamawiającym, tj.:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. - KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek (Zamawiający)**

a- Wykonawcą, tj.:

.....

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

Potwierdzamy kompletność dostawy ..... (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną  
poniżej) do umowy nr ..... zawartej dnia .....

Lp.	Nazwa	Ilość przekazanych w dniu.....	Ilość narastająco	Uwagi

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

Załącznik nr 3 do umowy nr .....

**Protokół odbioru końcowego (wzór)**  
**po montażu i uruchomieniu na dole WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek**  
 sporządzony dnia ..... r. w .....

pomiędzy:

- Zamawiającym, tj.:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek (Zamawiający)**

a- Wykonawcą, tj.:

.....

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

W dniu ..... zgodnie z postanowieniami umowy nr ..... , w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokonano montażu, uruchomienia oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy tj: ..... na dole kopalni

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. - KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek – miejsce zabudowy i uruchomienia** .....

Stwierdza się, że dostarczony przedmiot umowy pracuje poprawnie, a jego uruchomienie przebiegało bezusterkowo.

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

.....

2) .....

.....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1)

.....

2)

.....