

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### I. Zamawiający:

**WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618  
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl)

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>

**PROFIL NABYWCY:** adres internetowy: : <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

### II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania. **Ilość zadań: 3.**
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

### III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania:**

Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary.

Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 do SIWZ.**
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:  
dla Zadania nr 1 - **5 tygodni od dnia zawarcia umowy.**  
dla Zadania nr 2 - **2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.**  
dla Zadania nr 3 - **2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.**
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 24 miesiące, licząc od daty uruchomienia na dole kopalni potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.**
3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w **części III Załącznika nr 1 do SIWZ.**

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:  
Wykonawcy, którzy **w okresie ostatnich trzech lat** przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej jedną dostawę z każdego zadania do którego Wykonawca złoży ofertę, tzn. jeżeli Wykonawca złoży ofertę dla zadania 1, 2 i 3 to musi wykazać co najmniej po jednej dostawie dla każdego z tych zadań, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i oświadczenia.  
Za zakres dostaw potwierdzających spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy urządzeń tożsamych z przedmiotem postępowania jak i równoważnych
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

**Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.**

**VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :**

1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ.**
2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do SIWZ oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów – ten dokument.
4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 - 5 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 4 - 5 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.**

**VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda również przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno – użytkowych zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik 3, 3a, 3b do SIWZ**
2. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik 5 do SIWZ**
3. Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi:
  - a) charakterystykę techniczną,
  - b) opis budowy i działania potwierdzające wymagane parametry,
  - c) rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach potwierdzające wymagane parametry,
  - d) wykaz elementów szybkozysuwających się.
4. Wzór deklaracji WE.
5. Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
6. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.

**VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, w którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
  - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
  - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik Nr 6 do SIWZ.**
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie

dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**, który zawiera następujące oświadczenia:
    - a) o zapoznaniu się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*,
    - b) o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,
    - c) o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
    - d) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
  5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
  6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
  7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
  9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
  10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
  11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
  12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
  13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
  16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

#### X. Warunki płatności.

Wymagany termin płatności wynosi **90 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

**XI. Wadium.**

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

**XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**XIII. Warunki umowy:**

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 7 do SIWZ**.

**XIV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

**XV. Termin i miejsce składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**  
**KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**  
**Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 6**

**do dnia 04.08.2017r. do godz. 9:00**

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

**Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania:**

Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi dla KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary.

Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.

- nr sprawy PRZZ/1095

**Nie otwierać przed dniem 04.08.2017 r. godz. 9:30”**

2. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

5. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez rozpatrzenia.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

#### XVI. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **04.08.2017r. o godz. 9:30 w miejscu:**

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**

**KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**

**Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8**

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
  - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
  - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
  - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

#### XVII. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

##### 1) Wykonawcy z Zamawiającym:

###### a) zapytania do SIWZ

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75, i
- drogą elektroniczną na adres: [c.wieczorek@weglokokskraj.pl](mailto:c.wieczorek@weglokokskraj.pl)

###### b) uzupełnianie dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

###### c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

###### d) pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

#### **Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna**

##### 2) Zamawiający z Wykonawcami:

**Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:**

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
  - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
  - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy : <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

2. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:

- 1) Paweł Łuczka – ☎ nr tel. (+48) 32 718 15 52,
- 2) Cecylia Wieczorek – ☎ nr tel. (+48) 32 718 11 90.

**Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.**

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
5. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **XVIII. Informacje dodatkowe.**

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
  - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
  - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
  - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.

#### **XIX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.**

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl).
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

#### **XXI. Postanowienia końcowe.**


1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

#### **Załączniki:**

- 1/ Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- 2/ Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.
- 3/ Załącznik Nr 3 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia.
- 4/ Załącznik Nr 3a - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia.
- 5/ Załącznik Nr 3b - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia.
- 6/ Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
- 7/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.
- 8/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
- 9/ Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.


Bytom, dnia 19.07.2017r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



.....  
Andrzej Banaś

ZATWIERDZAM



PEŁNOMOCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego  
„Bobrek-Piekary”  
KIEROWNIK  
KOORDYNATOR ds. PRACY  
**Grażyna Sobczak**

.....  
podpis osoby uprawnionej



PEŁNOMOCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
DYREKTOR KOPALNI  
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
**Krzysztof Janik**

.....  
podpis osoby uprawnionej

**RADCA PRAWNY**

  
mgr Roman Wolny  
KT 1599



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. Opis przedmiotu zamówienia:****Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary z podziałem na zadania:**

- Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych – 2 x 5 kabin osobowych do jazdy ludzi dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
- Zadanie nr 2 Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.
- Zadanie nr 3 Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min.240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.

**II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:****1. Wymagania prawne:**

- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
  - a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
  - b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1247),
  - c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z późn. zm.).
- 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
- 3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
  - a) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817).
- 4) W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.

**2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe****A. Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych – 2 x 5 kabin osobowych do jazdy ludzi dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek.****1) Wymagania techniczno-użytkowe (dotyczy jednego zestawu):**

- a) Jeden zestaw = 5 kabin - 8 osobowych,
- b) obciążenie wzdłużne zestawu min. 120kN,
- c) kabina powinna być zamontowana na dwóch wózkach jezdnych wyposażonych w kółka jezdne z łożyskami zamkniętymi nie wymagających smarowania oraz w uchwyty przewodów,
- d) kabina wyposażona w 4 pary siedzeń wykonanych z brezentów,
- e) nośność kabiny min. 800 kg,
- f) szerokość kabiny od 870mm do 900mm,
- g) długość kabiny min. 3350mm,
- h) wysokość kabiny licząc od dolnej półki szyny od 1250mm do 1400mm,
- i) komplet cięgieł połączeniowych wraz z bolcami połączeniowymi,
- j) dopuszczalny promień krzywizny toru w poziomie - do co najmniej 4m
- k) dopuszczalny promień krzywizny toru w pionie - do co najmniej 8m
- l) możliwość eksploatacji na nachyleniu trasy - do  $\pm 30^{\circ}$
- m) prędkość jazdy - do 2,5 m/min
- n) możliwość łączenia i współpracy cięgieł z kolejkami spalinowymi lub z wózkami hamulcowymi posiadany przez kopalnię – FERRIT, BEVEX, BECKER-WARKOP, REMASZ,
- o) wszystkie elementy konstrukcji stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie.

**B. Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.**

**1) Wymagania techniczno-użytkowe (dotyczy jednego zestawu):**

- a) Nośność zestawu - 8x40 kN,
- b) wysokość podnoszenia/standard Hp=3 - 6 [m]
- c) prędkość podnoszenia - 0÷3 m/min
- d) prędkość jazdy - do 2,5 m/min
- e) maksymalne nachylenie toru -  $\pm 30^\circ$
- f) dopuszczalna krzywizna toru:
  - w płaszczyźnie poziomej -  $R \geq 4$  [m]
  - w płaszczyźnie pionowej -  $R \geq 8$  [m]
- g) ciśnienie zasilania - 8÷16 MPa
- h) medium robocze - olej hydrauliczny
- i) odległość zaczepowa części haka od dolnej półki szyny kolejki podwieszanej tzw. (martwa strefa - odległość zaczepienia ładunku lub innego najniższego punktu konstrukcji urządzenia - max.320 [mm] (od dolnej półki szyny do gardzieli haka)
- j) wózek jezdny wyposażony w uchwyty przewodów
- k) komplet układu hydraulicznego wraz z rozdzielaczami
- l) kształtownik szyny - I 155 (I140E)
- m) komplet cięgien połączeniowych o długości 1400 mm – 4 szt.; 1800 mm – 4 szt. (przystosowanych do współpracy z ciągnikami spalinowymi o sile uciągu co najmniej 120 kN),
- n) Możliwość łączenia i współpracy cięgła z kolejką spalinową firmy PIOMA oraz z wózkami hamulcowymi firmy REMASZ,
- o) wyżej wymienione elementy składowe zestawu transportowego powinny być przystosowane do współpracy z ciągnikami spalinowymi o sile uciągu co najmniej 120 kN typu PIOMA
- p) zestaw transportowy będzie wyposażony w uchwyty/zasobniki do podwieszania węży i łańcuchów w czasie jazdy
- q) zestaw transportowy powinien być wyposażony w cięgna umożliwiające połączenie zestawu z posiadanymi przez zakład ciągnikami podwieszanymi spalinowymi PIOMA.
- r) wszystkie elementy konstrukcji stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie.

**2) Wyposażenie dodatkowe:**

- a) kompletny wciągnik - 1 szt.
- b) hak - 2 szt.
- c) łańcuch nośny - 2 szt.
- d) sterownik hydrauliczny - 1 szt.
- e) koło jezdne - 4 szt.

**C. Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.**

**1) Wymagania techniczno-użytkowe (dotyczy jednego zestawu):**

- a) zestaw powinien umożliwiać podnoszenie ładunków hydraulicznie za pomocą - 3-ch silników hydraulicznych
- b) nośność nominalna zestawu transportowego - min. 240kN (24t),
- c) cięgła transportowe do łączenia segmentów nośnych zestawu transportowego teleskopowe - od 1,1m ÷ 1,8m
- d) cięgła transportowe do połączenia zestawu z ciągnikami podwieszanymi spalinowymi oraz wózkami hamulcowymi o dł. 1m - 2 szt.
- e) łańcuchy do mocowania ładunku zakończone hakami na wyposażeniu zestawu transportowego - 1kpl.
- f) siła ciągnąca zestaw transportowy - [min] 120kN
- g) dopuszczalny promień krzywizny toru w poziomie - do co najmniej 4m
- h) dopuszczalny promień krzywizny toru w pionie - do co najmniej 8m
- i) wysokość podnoszenia ładunku, - [min] 2m
- j) długość przewodów hydraulicznych rozdzielaczy sterujących - [min] 2,0m
- k) zestaw powinien posiadać budowę trawersową - tak
- l) odległość zaczepowa trawersów lub innego najniższego punktu

- konstrukcji do której podnosi się ładunek od dolnej półki szyny kolejki podwieszanej („martwa strefa”) - [max] 610mm
- m) ciśnienie zasilania olejem hydraulicznym wciągników - 8 ÷ 16MPa
- n) zestaw powinien umożliwiać konfigurację na zestaw z zastosowaniem - 2 silników hydraulicznych
- o) nośność nominalna zestawu o konfiguracji 2 silników hydraulicznych - min. 200kN
- p) odległość zaczepowa trawersów nośnych lub innego najniższego punktu konstrukcji do którego podnosi się ładunek od dolnej półki szyny kolejki podwieszanej („strefa martwa”) zestawu o konfiguracji 2 silników hydraulicznych – maks. 460mm
- q) wszystkie elementy konstrukcji stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie - tak
- r) odległość trawersów nośnych siłowników hydraulicznych - [max] 5m
- s) prędkość podnoszenia ciężaru przy zasilaniu 30dm<sup>3</sup>/min - [min] 0÷1,5m/min
- t) możliwość eksploatacji na nachyleniu trasy - do ± 30<sup>0</sup>
- u) możliwość transportu sekcji obudowy zmechanizowanej o masie min. 21500kg na torze kolejki podwieszanej zbudowanej z szyn o długości 2m oraz o dopuszczalnym obciążeniu złącza szynowego pionowego 40kN - tak
- v) konstrukcja powinna umożliwiać przebudowę zestawu do podnoszenia ładunku za pomocą haków (haki na wyposażeniu) - tak
- w) konstrukcja powinna umożliwiać przebudowę podnoszenia ładunku za pomocą haków na jednej lub dwóch nitkach łańcucha nośnego - tak
- x) możliwość łączenia i współpracy ciągnika z kolejką spalinową firmy PIOMA oraz z wózkami hamulcowymi firmy REMASZ,

## 2) Wyposażenie dodatkowe:

- a) hak - 2 szt.
- b) łańcuch nośny - 2 szt.
- c) sterownik hydrauliczny - 1 szt.
- d) koło jezdne - 8 szt.

## III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Dopuszczenie Prezesa WUG, potwierdzające możliwość stosowania wyrobu w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2. Deklaracja zgodności WE
3. Świadczenie gwarancyjne.
4. Świadczenie jakości wyrobu.
5. Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi:
  - 3 kpl. (wersji papierowej), zawierające co najmniej:
    - a) rysunki i schematy potrzebne do: uruchomienia, transportu,
    - b) parametry graniczne (przedział wartości dopuszczalnych) przy jakich może bezpiecznie pracować przedmiot zamówienia, głównie takie jak: max długość, max kąt nachylenia, moc i inne,
    - c) katalogi części zamiennych,
    - d) wykaz części szybko zużywających.
6. Kopia ww. dokumentów (pkt 1-5) w wersji elektronicznej – 1 kpl.
7. Dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ).
8. Protokół kompletności dostawy po zakończeniu dostawy.
9. Protokół odbioru urządzenia (wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzecznawcę (odbór przez Rzecznawcę będzie wykonany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po zmontowaniu przedmiotu postępowania na dole kopalni).
10. Protokół odbioru urządzenia po uruchomieniu.
11. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.

**IV. Wymagania dotyczące gwarancji:**

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na **przedmiot zamówienia** na okres nie krótszy niż:
  - **minimum 24 miesiące** dla zestawów licząc od daty uruchomienia na dole kopalni potwierdzonego *Protokołem odbioru końcowego*,
2. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych potwierdzonych w złożonej ofercie.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do KWK „Bobrek-Piekary” (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
4. Wykonawca dokona bezpłatnego montażu i uruchomienia zestawów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w wyrobiskach dołowych Kopalni Bobrek – Piekary Ruch Bobrek i Ruch Piekary.
5. Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
6. W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
7. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
9. Nadzór nad montażem, montaż i serwis gwarancyjny może być prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac na dole w warunkach podziemnego zakładu górniczego tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.
10. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych przeglądów zgodnie z DTR.
11. Wykonawca zapewni przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia w ilości 16 osób wskazanych przez Zamawiającego.
12. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
  - a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należyście spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
  - b) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
  - c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
13. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
14. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
15. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękojmi.
16. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
17. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
18. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
19. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
20. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.

**V. Warunki dostawy i odbioru**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub faxem) w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41 - 902 Bytom w zakresie Zadania Nr 1 i do Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13 w zakresie Zadania Nr 2 i 3.
4. Wykonawca dokona bezpłatnego montażu i uruchomienia zestawów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w wyrobiskach dołowych Kopalni Bobrek-Piekary Ruch Bobrek i Ruch Piekary.
5. Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi i konserwacji w ilości 16 osób wskazanych przez Zamawiającego.
6. Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
7. Wymagane oznaczenie CE musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
8. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzenia.
9. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (do trzech dni) uzupełnić brakujące elementy.
10. Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone *Protokołem kompletności dostawy*, sporządzanym przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, sporządzony na podstawie dowodów dostawy WZ, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
11. Odbiór końcowy przedmiotów nastąpi po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
  - 1) dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego,
  - 2) przeprowadzenia próbnego uruchomienia w wyrobiskach podziemnych KWK „Bobrek-Piekary”.
  - 3) odbioru urządzenia ( wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzecznawcę.
12. Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie *Protokół odbioru końcowego po uruchomieniu* po montażu, uruchomieniu na dole kopalni, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
13. Podstawą wystawienia faktury będzie *Protokół odbioru końcowego po uruchomieniu*, podpisany przez obie Strony.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Miejscowość .....

Data, .....

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

**Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**ul. Gen. Jerzego Ziętka**  
**41-940 Piekary Śląskie**

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

**Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania:**

Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320 kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary.

Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zadania netto (2 x 3)	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto
	Kpl.	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
1	2	3	4	5	6
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania				.....%	
<b>w tym:</b>					
<b>Zadanie nr 1</b> Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi	2			.....%	
<b>Zadanie nr 2</b> Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320 kN do transportu materiałów	2			.....%	
<b>Zadanie nr 3</b> Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240 kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej	1			.....%	

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza:

- 1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
- 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **90** dni i który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 684 z 2016 r.) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy,
- 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
- 4) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
- 5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
- 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
- 7) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl), oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

2. **Oświadczam, że:**

- 1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3. **Oświadczam, że:**

- 1) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:
  - a) nie zalegam\* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- b) zalegam\* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 2) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:
- a) nie jestem\* w stanie likwidacji lub upadłości,
- b) jestem\* w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

4. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

**\* niepotrzebne skreślić**

Niniejsza oferta zawiera kolejno ..... ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):	nr strony w ofercie
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

.....  
( pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)



**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW  
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....			
Wykonawca: .....			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
<b>Zadanie nr 1</b> Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi <b>parametry techniczne (dotyczy jednego zestawu):</b>			
1.	Jeden zestaw = 5 kabin - 8 osobowych	TAK	
2.	Obciążenie wzdłużne zestawu min. 120kN,	TAK	
3.	Kabina powinna być zamontowana na dwóch wózkach jezdnych wyposażonych w kółka jezdne z łożyskami zamkniętymi nie wymagających smarowania oraz w uchwyty przewodów,	TAK	
4.	Kabina wyposażona w 4 pary siedzeń wykonanych z brezentów,	TAK	
5.	Nośność kabiny min. 800kg.	TAK	
6.	Szerokość kabiny od 870mm do 900mm	TAK	
7.	Długość kabiny min. 3350mm,	TAK	
8.	Wysokość kabiny licząc od dolnej półki szyny od 1250mm do 1400mm,	TAK	
9.	Komplet cięgieł połączeniowych wraz z bolcami połączeniowymi,	TAK	
10.	Dopuszczalny promień krzywizny toru w poziomie - do co najmniej 4m	TAK	
11.	Dopuszczalny promień krzywizny toru w pionie - do co najmniej 8m	TAK	
12.	Możliwość eksploatacji na nachyleniu trasy - do $\pm 30^0$	TAK	
13.	Prędkość jazdy - do 2,5 m/min	TAK	
14.	Możliwość łączenia i współpracy cięgieł z kolejkami spalinowymi lub z wózkami hamulcowymi posiadanyymi przez kopalnię – FERRIT, BEVEX, BECKER-WARKOP, REMASZ,	TAK	
15.	Wszystkie elementy konstrukcji stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie.	TAK	
<b>Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty :</b>			
1.	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa	TAK	
2.	Wzór deklaracji WE	TAK	

3.	Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: a) charakterystykę techniczną, b) opis budowy i działania potwierdzające wymagane parametry, c) rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach potwierdzające wymagane parametry, d) wykaz elementów szybko zużywających się.	TAK	
4.	Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.		
5.	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy		
<b>Dokumenty wymagane wraz z dostawą (odbiozem) przedmiotu zamówienia w języku polskim :</b>			
1.	Dopuszczenie Prezesa WUG, potwierdzające możliwość stosowania wyrobu w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	TAK	
2.	Deklaracja zgodności WE		
3.	Świadectwo gwarancyjne,	TAK	
4.	Świadectwo jakości wyrobu,	TAK	
5.	Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: – 3 kpl. (wersji papierowej), zawierające co najmniej: • rysunki i schematy potrzebne do: uruchomienia, transportu, • parametry graniczne (przedział wartości dopuszczalnych) przy jakich może bezpiecznie pracować przedmiot zamówienia, głównie takie jak: max długość, max kąt nachylenia, moc i inne, • katalogi części zamiennych, • wykaz części szybko zużywających.	TAK	

6.	Kopia ww. dokumentów (pkt 1-5) w wersji elektronicznej – 1 kpl.	TAK	
7.	dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ)	TAK	
8.	Protokół kompletności dostawy po zakończeniu dostawy.	TAK	
9.	Protokół odbioru urządzenia ( wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzeczoznawcę (odbiór przez Rzeczoznawcę będzie wykonany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po zmontowaniu przedmiotu postępowania na dole kopalni).	TAK	
10.	Protokół odbioru urządzenia po uruchomieniu.	TAK	
11.	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.	TAK	

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW  
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....			
Wykonawca: .....			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
<b>Zadanie nr 2</b> Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów			
<b>parametry techniczne (dotyczy jednego zestawu):</b>			
1.	Nośność zestawu - 8x40 kN,	TAK	
2.	Wysokość podnoszenia/standard Hp=3 - 6 [m]	TAK	
3.	Prędkość podnoszenia - 0÷3 m/min	TAK	
4.	Prędkość jazdy - do 2,5 m/min	TAK	
5.	Maksymalne nachylenie toru - $\pm 30^\circ$	TAK	
6.	Dopuszczalna krzywizna toru: - w płaszczyźnie poziomej - $r \geq 4$ [m] - w płaszczyźnie pionowej - $r \geq 8$ [m]	TAK	
7.	Ciśnienie zasilania - 8÷16 mpa	TAK	
8.	Medium robocze - olej hydrauliczny	TAK	
9.	Odległość zaczepowa części haka od dolnej półki szyny kolejki podwieszanej tzw. (martwa strefa - odległość zaczepienia ładunku lub innego najniższego punktu konstrukcji urządzenia - max.320 [mm] (od dolnej półki szyny do gardzieli haka)	TAK	
10.	Wózek jezdny wyposażony w uchwyty przewodów	TAK	
11.	Komplet układu hydraulicznego wraz z rozdzielaczami	TAK	
12.	Kształtownik szyny - I 155 (I140E)	TAK	
13.	Komplet cięgien połączeniowych o długości 1400 mm – 4 szt.; 1800 mm – 4 szt. (przystosowanych do współpracy z ciągnikami spalinowymi o sile uciągu co najmniej 120 kN)	TAK	
14.	Możliwość łączenia i współpracy cięgła z kolejką spalinową firmy PIOMA oraz z wózkami hamulcowymi firmy REMASZ,	TAK	
15.	Wyżej wymienione elementy składowe zestawu transportowego powinny być przystosowane do współpracy z ciągnikami spalinowymi o sile uciągu co najmniej 120 kN typu PIOMA	TAK	
16.	Zestaw transportowy będzie wyposażony w uchwyty / zasobniki do podwieszania węży i łańcuchów w czasie jazdy	TAK	
17.	zestaw transportowy powinien być wyposażony w cięgna umożliwiające połączenie zestawu z posiadanymi przez zakład ciągnikami podwieszanymi spalinowymi PIOMA.	TAK	
18.	Wszystkie elementy konstrukcji stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie	TAK	

<b>Wyposażenie dodatkowe:</b>			
1.	kompletny wciągnik - 1 szt.	TAK	
2.	hak - 2 szt.	TAK	
3.	łańcuch nośny - 2 szt.	TAK	
4.	sterownik hydrauliczny - 1 szt.	TAK	
5.	koło jezdne - 4 szt	TAK	
<b>Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty :</b>			
1.	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa	TAK	
2.	Wzór deklaracji WE	TAK	
3.	Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: a) charakterystykę techniczną, b) opis budowy i działania potwierdzające wymagane parametry, c) rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach potwierdzające wymagane parametry, d) wykaz elementów szybkozużywających się.	TAK	
4.	Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.		
5.	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy		
<b>Dokumenty wymagane wraz z dostawą (odbiozem) przedmiotu zamówienia w języku polskim :</b>			
1.	Dopuszczenie Prezesa WUG, potwierdzające możliwość stosowania wyrobu w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	TAK	
2.	Deklaracja zgodności WE		
3.	Świadectwo gwarancyjne,	TAK	
4.	Świadectwo jakości wyrobu,	TAK	

5.	Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: – 3 kpl. (wersji papierowej), zawierające co najmniej: • rysunki i schematy potrzebne do: uruchomienia, transportu, • parametry graniczne (przedział wartości dopuszczalnych) przy jakich może bezpiecznie pracować przedmiot zamówienia, głównie takie jak: max długość, max kąt nachylenia, moc i inne, • katalogi części zamiennych, • wykaz części szybko zużywających.	TAK	
6.	Kopia ww. dokumentów (pkt 1-5) w wersji elektronicznej – 1 kpl.	TAK	
7.	dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ)	TAK	
8.	Protokół kompletności dostawy po zakończeniu dostawy.	TAK	
9.	Protokół odbioru urządzenia ( wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzeczoznawcę (odbiór przez Rzeczoznawcę będzie wykonany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po zmontowaniu przedmiotu postępowania na dole kopalni).	TAK	
10.	Protokół odbioru urządzenia po uruchomieniu.	TAK	
11.	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.	TAK	

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW  
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....			
Wykonawca: .....			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
<b>Zadanie nr 3</b> Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej			
<b>parametry techniczne (dotyczy jednego zestawu):</b>			
1.	Zestaw powinien umożliwiać podnoszenie ładunków hydraulicznie za pomocą - 3-ch silników hydraulicznych	TAK	
2.	Nośność nominalna zestawu transportowego - min. 240 kN (24t)	TAK	
3.	Cięgła transportowe do łączenia segmentów nośnych zestawu transportowego teleskopowe - od 1,1m ÷ 1,8m	TAK	
4.	Cięgła transportowe do połączenia zestawu z ciągnikami podwieszonymi spalinowymi oraz wózkami hamulcowymi o dł. 1m - 2 szt.	TAK	
5.	Łańcuchy do mocowania ładunku zakończone hakami na wyposażeniu zestawu transportowego - 1kpl.	TAK	
6.	Siła ciągnąca zestaw transportowy - [min] 120kN	TAK	
7.	Dopuszczalny promień krzywizny toru w poziomie - do co najmniej 4m	TAK	
8.	Dopuszczalny promień krzywizny toru w pionie - do co najmniej 8m	TAK	
9.	Wysokość podnoszenia ładunku - [min] 2m	TAK	
10.	Długość przewodów hydraulicznych rozdzielaczy sterujących - [min] 2,0m	TAK	
11.	Zestaw powinien posiadać budowę trawersową	TAK	
12.	Odległość zaczepowa trawersów lub innego najniższego punktu konstrukcji do której podnosi się ładunek od dolnej półki szyny kolejki podwieszanej („martwa strefa”) - [max] 610mm	TAK	
13.	Ciśnienie zasilania olejem hydraulicznym wciągników - 8 ÷ 16mpa	TAK	
14.	Zestaw powinien umożliwiać konfigurację na zestaw z zastosowaniem - 2 silników hydraulicznych	TAK	
15.	Nośność nominalna zestawu o konfiguracji 2 silników hydraulicznych - min. 200kN	TAK	
16.	Odległość zaczepowa trawersów nośnych lub innego najniższego punktu konstrukcji do którego podnosi się ładunek od dolnej półki szyny kolejki podwieszanej („strefa martwa”) zestawu o konfiguracji 2 silników hydraulicznych – maks. 460mm	TAK	
17.	Wszystkie elementy konstrukcji stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie	TAK	
18.	Odległość trawersów nośnych siłowników hydraulicznych - [max] 5m	TAK	

19.	Prędkość podnoszenia ciężaru przy zasilaniu 30dm <sup>3</sup> /min - [min] 0÷1,5m/min	TAK	
20.	Możliwość eksploatacji na nachyleniu trasy – do ± 30 <sup>0</sup>	TAK	
21.	Możliwość transportu sekcji obudowy zmechanizowanej o masie min. 21500 kg na torze kolejki podwieszanej zbudowanej z szyn o długości 2m oraz o dopuszczalnym obciążeniu złącza szynowego pionowego 40kN	TAK	
22.	Konstrukcja powinna umożliwiać przebudowę zestawu do podnoszenia ładunku za pomocą haków (haki na wyposażeniu)	TAK	
23.	Konstrukcja powinna umożliwiać przebudowę podnoszenia ładunku za pomocą haków na jednej lub dwóch nitkach łańcucha nośnego	TAK	
24.	Możliwość łączenia i współpracy ciągnika z kolejką spalinową firmy PIOMA oraz z wózkami hamulcowymi firmy REMASZ,	TAK	
<b>Wyposażenie dodatkowe:</b>			
1.	hak - 2 szt.	TAK	
2.	łańcuch nośny - 2 szt.	TAK	
3.	sterownik hydrauliczny - 1 szt.	TAK	
4.	koło jezdne - 8 szt	TAK	
<b>Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty :</b>			
1.	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa	TAK	
2.	Wzór deklaracji WE	TAK	
3.	Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: a) charakterystykę techniczną, b) opis budowy i działania potwierdzające wymagane parametry, c) rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach potwierdzające wymagane parametry, d) wykaz elementów szybkozużywających się.	TAK	
4.	Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.		
5.	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy		



Dokumenty wymagane wraz z dostawą (odbiozem) przedmiotu zamówienia w języku polskim :			
1.	Dopuszczenie Prezesa WUG, potwierdzające możliwość stosowania wyrobu w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	TAK	
2.	Deklaracja zgodności WE		
3.	Świadectwo gwarancyjne,	TAK	
4.	Świadectwo jakości wyrobu,	TAK	
5.	Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi: – 3 kpl. (wersji papierowej), zawierające co najmniej: • rysunki i schematy potrzebne do: uruchomienia, transportu, • parametry graniczne (przedział wartości dopuszczalnych) przy jakich może bezpiecznie pracować przedmiot zamówienia, głównie takie jak: max długość, max kąt nachylenia, moc i inne, • katalogi części zamiennych, • wykaz części szybko zużywających.	TAK	
6.	Kopia ww. dokumentów (pkt 1-5) w wersji elektronicznej – 1 kpl.	TAK	
7.	dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ)	TAK	
8.	Protokół kompletności dostawy po zakończeniu dostawy.	TAK	
9.	Protokół odbioru urządzenia ( wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzecznawcę (odbior przez Rzecznawcę będzie wykonany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po zmontowaniu przedmiotu postępowania na dole kopalni).	TAK	
10.	Protokół odbioru urządzenia po uruchomieniu.	TAK	
11.	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.	TAK	

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW**  
**w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**  
**w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartość zamówienia netto (PLN)</b>	<b>Data dostawy</b> (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	<b>Pełna nazwa Odbiorcy</b>

**Uwaga!**

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego zamówienia **przed upływem terminu składania ofert**.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Oświadczam, że:

oferowany przedmiot zamówienia można stosować w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**UWAGA!** Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy****§ 1****Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania:**
  - Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek
  - Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.
  - Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.
- nr sprawy PRZZ/1095.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

**§ 2****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa **fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych** dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary w zakresie **zadania ....** na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenie przedmiotowych dostaw odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**§ 3****Cena i warunki płatności**

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty:
  - 1) **wartość netto** ..... zł (słownie: .....), w tym:
    - zadanie nr 1 - .....
    - zadanie nr 2 - .....
    - zadanie nr 3 - .....
  - 2) stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiejkolwiek wynagrodzenie oraz jakiejkolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
3. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.
4. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
5. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru wykonanej dostawy/usługi (*Protokół zdawczo – odbiorczy*) **sporządzony w 3 egzemplarzach w celu załączenia i dostarczenia przez Wykonawcę dostawy 1 egzemplarza (może być**

- kserokopia) wraz z fakturą, podpisany przez wskazane w Umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację Umowy.**
8. Zapłata za wykonanie dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
  9. Fakturę należy wystawić na:  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka**  
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary**  
i przesłać na powyższy adres.
  10. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego.
  11. Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty tj. protokołów dostawy/odbioru robót częściowych bądź końcowych, wezwań, zleceń.
  12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego**. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że akceptuje proponowany przez Zamawiającego i zapisany w umowie termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy który wynosi 90 dni i, który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 684 z 2016 r.) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy.
  13. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
  14. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
  15. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
  17. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
  18. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

#### § 4

##### Termin realizacji Umowy

Okres obowiązywania umowy:

- dla Zadania nr 1 - **5 tygodni od dnia zawarcia umowy.**  
dla Zadania nr 2 - **2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.**  
dla Zadania nr 3 - **2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.**

#### § 5

##### Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy**.

#### § 6

##### Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy* i wynikających z niniejszej Umowy jest/są:  
..... tel. ....  
..... tel. ....
2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:  
..... tel. ....  
..... tel. ....
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

#### § 7

##### Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,

- będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc* (od teraz). Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc* (od teraz) w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
  3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc* (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
    - 1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
    - 2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
      - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
      - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
  4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

## § 8

### Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
  - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
  - 2) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
  - 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „**Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**” ust. 3 pkt a).
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
  - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
  - 2) odstąpienia od Umowy z winy WykonawcyWykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

## § 9

### Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl) w Profilu Nabywcy.

## § 10

### Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
  - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
  - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
  5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

## **§ 11**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu Umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej.

## **§ 12**

### **Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
  - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
  - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
  - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
  - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
  - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
  - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.



7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

### § 13

#### **Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167).

### § 14

#### **Zasady etyki**

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
  - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2016, nr poz. 1541 z późn. zm.);
  - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.,Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

### § 15

#### **Badania kontrolne (AUDYT)**

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
  - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,
  - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
  - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
  - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
  - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
  - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
  - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
  - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
    - wskazanie zakresu audytu,
    - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
    - inne informacje (np. miejsce audytu);
  - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
  - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
    - uwzględnienie ich albo
    - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

- 5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
  - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wnieśli uwag do otrzymanego powiadomienia;
  - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
  - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
- 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczenie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez

jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania:**

- Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych (2 x 5 kabin osobowych) do jazdy ludzi dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek
- Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych dwóch hydraulicznych zestawów transportowych 320kN do transportu materiałów dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.
- Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego o nośności min. 240kN do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary.

**II. Lokalizacja miejsca wykonania dostawy:**

- WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek  
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
- KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13

**III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:**

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ (*odpowiednio do zadania, na które została złożona oferta*).

**IV. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
  - a) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
  - b) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami),
  - c) serwis zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76 , 41-905 Bytom w zakresie Zadania nr 1 i WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. - KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary, ul. Gen. J. Ziętka 13 , 41-940 Piekary Śląskie w zakresie Zadania nr 2 i 3.
5. Każde dostarczone urządzenie musi być oznaczone w sposób czytelny i trwały; oznaczenie to powinno zawierać, co najmniej :
  - a) nazwę i adres producenta,
  - b) oznakowanie wynikające z deklaracji zgodności,
  - c) oznaczenie serii lub typu maszyny,
  - d) numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne,
  - e) rok budowy maszyny.
6. Odbiór i składowanie materiałów, urządzeń, wyrobów i części zamiennych będących własnością Wykonawcy przeprowadzi magazyn Zamawiającego w godzinach od 7<sup>00</sup> do godziny 13<sup>00</sup>.
7. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
8. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
9. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.
10. Wymagane oznaczenie „CE” musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
11. Wykonawca dokona bezpłatnego montażu i uruchomienia zestawów we wskazanym przez

- Zamawiającego miejscu w wyrobiskach dołowych Kopalni Bobrek-Piekary Ruch Bobrek i Ruch Piekary.
12. Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi i konserwacji w ilości 16 osób wskazanych przez Zamawiającego.
  13. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
  14. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzenia.

#### **V. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) zatrudnienia do prac gwarancyjnych pracowników:
    - a) posiadających stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia,
    - b) przeszkolonych w zakresie przepisów wykonania prac w zakładzie górniczym,
    - c) ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
    - d) posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie,
    - e) zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania robót,
    - f) wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej w tym ochronę oczu,
  - 2) ubezpieczenia swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie wykonywania usług. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego, powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. Za szkody niepokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca,
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę na dole kopalni, lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego na zasadach określonych w art. 119 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
3. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy. (jeżeli dotyczy).

#### **VI. Obowiązki Zamawiającego:**

1. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzeń.
2. Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych.
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
  - 1) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
  - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokołarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
  - 3) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

#### **VII. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary:
  - Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom w zakresie Zadania Nr 1
  - Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13 w zakresie Zadania Nr 2 i 3.
2. Wykonawca dokona bezpłatnego montażu i uruchomienia zestawów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w wyrobiskach dołowych Kopalni Bobrek – Piekary Ruch Bobrek i Ruch Piekary.
3. Wykonawca przeszkoli załogę w zakresie obsługi i konserwacji w ilości 16 osób wskazanych przez Zamawiającego.
4. Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.

5. Wymagane oznaczenie CE musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
6. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (do trzech dni) uzupełnić brakujące elementy.
7. Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone *Protokołem kompletności dostawy*, sporządzanym przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, sporządzony na podstawie dowodów dostawy WZ, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
8. Odbiór końcowy przedmiotów nastąpi po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
  - 1) dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego,
  - 2) przeprowadzenia próbnego uruchomienia w wyrobiskach podziemnych KWK Bobrek - Piekary .
  - 3) odbioru urządzenia (wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzeczoznawcę.
9. Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie *Protokół odbioru końcowego po uruchomieniu* po montażu, uruchomieniu na dole kopalni, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Podstawą wystawienia faktury będzie *Protokół odbioru końcowego po uruchomieniu*, podpisany przez obie Strony.
11. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
  - 1) Dopuszczenie Prezesa WUG, potwierdzające możliwość stosowania wyrobu w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
  - 2) Deklaracja zgodności WE
  - 3) Świadectwo gwarancyjne.
  - 4) Świadectwo jakości wyrobu.
  - 5) Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.poz. 817) – w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów, zawierających między innymi:
    - 3 kpl. (wersji papierowej), zawierające co najmniej:
      - a) rysunki i schematy potrzebne do: uruchomienia, transportu,
      - b) parametry graniczne (przedział wartości dopuszczalnych) przy jakich może bezpiecznie pracować przedmiot zamówienia, głównie takie jak: max długość, max kąt nachylenia, moc i inne,
      - c) katalogi części zamiennych,
      - d) wykaz części szybko zużywających.
  - 6) Kopia ww. dokumentów (pkt 1-5) w wersji elektronicznej – 1 kpl.
  - 7) Dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ).
  - 8) Protokół kompletności dostawy po zakończeniu dostawy.
  - 9) Protokół odbioru urządzenia ( wraz z podzespołami które wymagają odbioru) przez Rzeczoznawcę (odbiór przez Rzeczoznawcę będzie wykonany na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po zmontowaniu przedmiotu postępowania na dole kopalni).
  - 10) Protokół odbioru urządzenia po uruchomieniu.
  - 11) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.

### **VIII. Gwarancja i warunki odszkodowania:**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, cz. IV.