

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zamawiający:**  
**WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618  
NIP: 653-000-48-65  
adres strony internetowej: [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl)  
Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>  
**PROFIL NABYWCY:** adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>
- II. Tryb udzielenia zamówienia.**
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
  2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta w ramach zadania winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.**
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

**Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek**
  2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 i 3 do SIWZ.**
  3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji**
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 29.12.2017 r.**
  2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.**
  3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w **części III Załącznika nr 1 do SIWZ.**
- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:  
Wykonawcy, którzy **w okresie ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. **co najmniej dwie dostawy** ognioszczelnych stacji transformatorowych o łącznej wartości **nie mniejszej niż 350 000,00 PLN netto.**
- W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.***  
***W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.***

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową **w wysokości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN**

***W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.***

4. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

**Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.**

#### **VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :**

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ.**
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia **w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do SIWZ** oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. oryginału lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,** a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
5. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 - 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

#### **VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:**

1. Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SIWZ**,
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SIWZ**.
3. Oświadczenie Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostawy - zgodnie z **Załącznikiem nr 6 do SIWZ**.
4. Oświadczenie Wykonawcy że:
  - 1) przedmiot zamówienia spełnia wymagania następujących aktów prawnych:
    - a) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017.1398 t.j.) i wynikające z niej akty wykonawcze:
      - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 817), wprowadzające postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
    - b) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016.1258 t.j.).
    - c) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze i wynikające z niej akty wykonawcze:
      - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118),
      - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami).
  - 2) wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy przekaże wymagane dokumenty ujęte w **części V Załącznika nr 1 do SIWZ**.  
– zgodnie z **Załącznikiem nr 7 do SIWZ**.
5. Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z **Załącznikiem nr 8 do SIWZ**.
6. dokumenty/oświadczenia wymienione w **cz. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ**.

**Uwaga:**

*Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.*

*Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.*

*Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.*

**VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
  - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
  - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik nr 9 do SIWZ**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceńodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje zastosowanie również do wadium w formie poręczeń.

#### IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**, który zawiera następujące oświadczenia:
    - a) o zapoznaniu się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*,
    - b) o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,
    - c) o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
    - d) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SIWZ**.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

**X. Warunki płatności.**

Wymagany termin płatności wynosi **90 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

**XI. Wadium.**

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **3 000,00 PLN** (słownie: trzy tysiące złotych<sup>00/100</sup>).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) w pieniądzu,
  - b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
  - c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - d) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, należy złożyć w **KASIE KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz. od 7<sup>30</sup> do 10<sup>30</sup> i od 11<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>)** w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. **BGŻ BNP PARIBAS** nr rachunku: **71 1600 1055 1849 6184 9000 0001** najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr **PRZZ/1191** pn. **Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek.** Oryginał lub kopię tego dokumentu należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących Wykonawcy do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 3 dni przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi **Załącznik Nr 11 do SIWZ.**
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
10. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz odsetkami jeżeli:
  - a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
  - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - c) w przypadku określonym w ust. 13.
11. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
12. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z **KASY KWK Bobrek - Piekary** w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji z postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

**XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
  2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
  3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
- XIV. Warunki umowy:**  
Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 10 do SIWZ**.
- XV. Termin związania ofertą.**
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.
- XVI. Termin i miejsce składania ofert.**
1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:  
**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**  
**KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**  
**Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 6**  
**do dnia 02.11.2017 r. do godz. 08:30 .**
- Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:  
*Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek nr sprawy: PRZZ/1191;*
- Nie otwierać przed dniem 02.11.2017 r. godz. 09:00.**
2. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
  3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
  5. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
  6. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.
- XVII. Otwarcie ofert.**
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **02.11.2017 r. o godz. 09:00 w miejscu:**  
**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**  
**KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**  
**Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8**
  2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
  3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
  4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
    - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
    - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,

- c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

#### XVIII. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

##### A. Wykonawcy z Zamawiającym:

###### a) zapytania do SIWZ

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
- drogą elektroniczną na adres: [e.wrodarczyk@weglokoks kraj.pl](mailto:e.wrodarczyk@weglokoks kraj.pl)

###### b) uzupełnianie dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

###### c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

###### d) pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

##### Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

##### 2) Zamawiający z Wykonawcami:

###### Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
  - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
  - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

2. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:

- 1) Janusz Piotrowski - tel. (+48) 32 71-81-560,
- 2) Ewa Wrodarczyk - tel. (+48) 32 71-81-169

##### **Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.**

- 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, gdy prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego do 6 dni od daty wszczęcia postępowania.
- 4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
- 5. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
- 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

**XIX. Informacje dodatkowe.**

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Ocenie nie podlegają oferty, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
  - 1) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 2) dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
  - 3) niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
  - 4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej nadmierną wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
  - 5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
4. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
  - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
  - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
6. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
7. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
  - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.

**XX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.**

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl).
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

**XXI. Postanowienia końcowe.**

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

**Załączniki:**

- 1/ Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/ Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
- 3/ Załącznik Nr 3 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia,
- 4/ Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw ,
- 5/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia,
- 6/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostawy.
- 7/ Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy,
- 8/ Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy,
- 9/ Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
- 10/Załącznik Nr 10 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.
- 11/Załącznik Nr 11 - Oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności



Bytom, dnia 17.10.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Janusz Piotrowski

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
DYREKTOR KOPALNI  
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
Krzysztof Jamka

podpis osoby upoważnionej

PEŁNOMOCNIK  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
NACZELNY INŻYNIER  
ZŁO KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
Andrzej Cichowski

podpis osoby upoważnionej

KI 2504  
RADCA PRAWNY  
mgr Andrzej Wójcik

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek .
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

**II. ZAKRES RZECZOWY****1. Wymagania prawne:**

- a) *Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017.1398 t.j.) i wynikające z niej akty wykonawcze:*
  - *Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 817), wprowadzające postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.*
- b) *Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 2016.1258 t.j.).*
- c) *Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze i wynikające z niej akty wykonawcze:*
  - *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118),*
  - *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 1003 wraz z późniejszymi zmianami).*

**W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy**

**2. Wymagania techniczno-użytkowe:****A. Wymagania użytkowe dla ognioszczelnej stacji transformatorowej:**

1. Stacja transformatorowa musi być przeznaczona do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasą „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz przystosowana do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w zużyтым prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego
2. Stacja transformatorowa musi być dostosowana do warunków środowiskowych:
  - 1) w temperaturze otoczenia: od - 20<sup>0</sup> C do + 40<sup>0</sup> C (potwierdzenie w Certyfikacie Badania typu UE lub WE).
  - 2) przy wilgotności względnej w temperaturze: 40<sup>0</sup> C do 95%,
  - 3) wilgotność względna w temperaturze + 25<sup>0</sup> C i niższej: 100 % z możliwością kondensacji pary wodnej,
  - 4) stopień agresywności korozyjnej: C
3. Stacja transformatorowa musi spełniać wymagania obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2, natomiast zewnętrzne obwody sterowania, wizualizacji i zabezpieczeń posiadać stopień ochrony ia. Urządzenia budowy przeciwybuchowej powinny posiadać poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) minimum Mb.
4. Stacja transformatorowa musi posiadać cechę budowy przeciwybuchowej i musi być określona w Deklaracji Zgodności UE (lub WE), ponadto powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
5. Stacja transformatorowa musi posiadać aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.
6. Stacja transformatorowa powinna być wyposażona w styk blokady o stopniu ochrony ia (parametry i stopień ochrony potwierdzone w Certyfikacie Badania typu UE (lub WE) - umożliwiającą realizację wyłączenia strony dolnego napięcia stacji transformatorowej z systemu metanometrii automatycznej.

**B. Wymagania i parametry techniczne:**

1. Znamionowe napięcia zasilania - 1000V / 50Hz
2. Tolerancja napięcia zasilania -  $0,85 \div 1,1 U_n$
3. Przystosowana do pracy w sieci z izolowanym punktem neutralnym,
4. Znamionowa minimalna moc pozorna - 1800 kVA
5. Przekładnia napięciowa - 6000 / 1000 V
6. Regulacja przekładni transformatora -  $\pm 5\%$
7. Minimalna ilość niezależnych, zabezpieczonych odpyływów - 4
8. Transformator trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, suchy, z uzwojeniem miedzianym w klasie izolacji H,
9. Stacja musi być wyposażony ponadto w :
  - 1) rozłącznik z uziemnikiem w komorze GN
  - 2) uziemnik w komorze DN - konstrukcja uziemnika winna uniemożliwiać jego zamknięcie w momencie, gdy uziemiane obwody znajdują się pod napięciem (blokada mechaniczna i/lub elektryczna musi być uwzględniona na schematach elektrycznych w DTR/Instrukcji obsługi),
  - 3) uziemniki stacjonarne - umożliwiające wykonywania prac konserwacyjno-remontowych na poszczególnych odpyłwach, niezależnie od pracy pozostałych odpyływów
  - 4) układ awaryjnego wyłączenia,
  - 5) elementy dostosowane do niezależnego sterowania (w układzie lokalnym oraz zdalnym),
  - 6) obwody iskrobezpieczne kategorii „II” do sterowania zdalnego,
  - 7) system umożliwiający rejestrację, prezentowanie na wyświetlaczu stacji i przesył na powierzchnię, do zewnętrznego systemu wizualizacji i sterowania co najmniej następujących parametrów pracy stacji transformatorowej:
    - a) obecność napięcia zasilania,
    - b) wielkość prądów obciążenia odpyływów,
    - c) stanu pracy styczników mocy zał./wył.,
    - d) zadziałanie zabezpieczeń, stany awaryjne,
    - e) wartość stanu izolacji sieci niskiego napięcia,
    - f) wybór rodzaju sterowania.
  - 8) komplet wpustów kablowych/przewodowych w celu wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli i przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów sterowniczych, zaślepek do zamknięcia niewykorzystanych gniazd wpustowych lub wpustów obwodów siłowych i sterowniczych, w tym:
    - a) komora/przedział przyłączowy górnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej 2 szt. wpustów kablowych o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm i musi zapewniać przelotowe zasilanie stacji,
    - b) komora/przedział przyłączowy dolnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej 2 szt. wpustów kablowych na jeden odpyływ o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm,
    - c) komorę GN i DN wyposażyc należy w wpusty sterownicze o średnicy 11÷21 mm lub 21÷33 mm
  - 9) płyty ślizgowe do transportu po spągu wyrobiska,
  - 10) stałe uchwyty transportowe
10. Wyposażenie komory DN:
  - 1) styczniki próżniowe wraz z zabezpieczeniami (identyczne parametry na każdym z odpyływów)
  - 2) system sterowania i kontroli każdego odpyłwu, oparty na pojedynczym przekaźniku programowalnym mikroprocesorowym sterowniczo-zabezpieczeniowym, spełniającym funkcje:
    - a) przekaźnika nadmiarowo-prądowego (zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe, asymetrowe) z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciovego bez świadomego odblokowania,
    - b) przekaźnika centralno-blokującego zapewniających kontrolę stanu izolacji w sieci IT o zmiennej częstotliwości (zastosowane zabezpieczenie musi bezawaryjnie współpracować z przemiennikami częstotliwości),
    - c) przekaźnika kontroli temperatury,
    - d) przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia,
    - e) sterowania sygnalizacją ostrzegawczą,
    - f) przekaźnika sterowniczego z kontrolą stanu izolacji umożliwiającego sterowanie zdalnego i lokalnego stycznikami mocy załączającymi napięcie na odpyłwach, umożliwiającego wyłączenie napięcia przez metanometrię i uniemożliwiającego załączenie napięcia na czas działania metanometrii automatycznej,
    - g) wyświetlania na wyświetlaczu LCD (widocznym poprzez wziernik z zewnątrz) informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych,
    - h) sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych za pomocą przekaźników wykonawczych.

## 11. Dodatkowe uwarunkowania:

- 1) Zmiana trybu sterowania pracy stacji i odblokowanie pracy styczników powinno być wykonywane bez konieczności otwierania obudowy ognioszczelnej lub wybudowania aparatury zabudowanej wewnątrz stacji, tj. wybór rodzaju sterowania powinien być wykonywany z jednego miejsca przyciskami na obudowie stacji lub zewnętrznego urządzenia, np. z pilota. Wymagane jest wyposażenie stacji w zastosowany zewnętrzny programator lub pilot.
- 2) Wymagane jest przystosowanie i wyposażenie stacji w moduły, okablowanie, separator magistrali, itp. zapewniające współpracę z systemami wizualizacji pracy, tzn. przekazywania informacji o stanie pracy i stanach do zewnętrznych systemów wizualizacji (nadzoru). Wizualizacja pracy stacji transformatorowej oraz transmisja danych powinna być realizowana poprzez interfejs RS – 485.
- 3) Stacja powinna umożliwiać jej demontaż dla celów transportowych, przy czym najdłuższy element po zdemontowaniu nie może przekraczać długości 3300 mm (do oferty powinna być przedłożona instrukcja montażu stacji po zdemontowaniu na czas transportu).
- 4) Zapisy w DTR/Instrukcji obsługi dotyczące kontroli/przeglądów okresowych nie powinny obciążać Zamawiającego/Użytkownika do ich wykonywania częściej niż raz w roku.
- 5) Wraz z dostawą stacji, należy dostarczyć zestaw niezbędnych kluczy i narzędzi do jej obsługi oraz eksploatacji.
- 6) DTR / Instrukcja użytkowania oferowanej stacji transformatorowej winna być zgodna z dokumentacją dopuszczeniową, a wprowadzone zmiany powinny być zgodne z zapisem § 113 ust. 11, 12 i 13 Prawa geologicznego i górniczego.

**III. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Warunki gwarancji:
  - 1) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **[min.] 24 miesiące od daty podpisania Protokołu odbioru wykonania dostawy.**
  - 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji i autoryzowany serwis pogwarancyjny, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76. (W przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
  - 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w terminie do 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii, a czas trwania naprawy nie będzie dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do czynności naprawczych.
  - 4) Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych i podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii w okresie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili stwierdzenia konieczności wymiany
  - 5) Jeżeli w okresie gwarancji istnieje konieczność wykonywania autoryzowanych kontroli, inspekcji lub przeglądów muszą one być wykonywane nieodpłatnie w całym okresie gwarancji.
  - 6) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
  - 7) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
  - 8) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
  - 9) W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
  - 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
  - 2) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
  - 3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękopismi.

6. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
7. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
8. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
9. Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. **Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest:**

..... tel. .... fax .....

#### IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Deklaracja zgodności UE (lub WE),
- 2) kopia Certyfikatu Badania typu UE (lub WE),
- 3) kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
- 4) wzór karty gwarancyjnej.
- 5) Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (zgodna z datą produkcji stacji) – w rozumieniu obowiązujących dyrektyw – (dla urządzeń wymagających posiadania deklarację zgodności WE lub UE), potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego, a zawierające między innymi:
  - a) charakterystyki techniczne,
  - b) opisy budowy i działania,
  - c) schematy elektryczne.
- 6) Instrukcja montażu stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu.

#### V. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (wraz z odbiorem końcowym):

- 1) Deklaracja zgodności UE (lub WE)
- 2) Kopia Certyfikatu badania UE (lub WE)
- 3) Kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
- 4) Karta gwarancyjna
- 5) Katalog części zamiennych
- 6) Świadectwo jakości wyrobu (komponentu)
- 7) Świadectwo zgodności dla części podzespołów (komponentów)
- 8) Szczegółowy wykaz kompletności dostawy
- 9) Protokoły badań, legalizacji i nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych (nastawy zgodne z wymogami Zamawiającego)
- 10) Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja – w rozumieniu obowiązujących dyrektyw – (dla urządzeń wymagających posiadania deklarację zgodności WE lub UE), zawierającą między innymi :
  - a) charakterystyki techniczne
  - b) opisy budowy i działania
  - c) schematy elektryczne.
- 11) Instrukcja montażu stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu
- 12) Przedmiotowa instrukcja ma być dostarczona w 3 kopiach papierowych oraz 1 w wersji elektronicznej tj.: na nośniku: CD, DVD lub pendrive.
- 13) Protokół zdawczo odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą

#### VI. Warunki dostawy i odbioru:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.

4. Na podstawie dowodu dostawy, po stwierdzeniu kompletności dostawy, sporządzony zostanie protokół odbioru przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
5. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.

Nr sprawy PRZZ/1191

## FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość .....

Data, .....

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

**Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**ul. Gen. Jerzego Ziętka**  
**41-940 Piekary Śląskie**

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

**Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zadania netto 2 x 3	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto 4 + 5
	szt.	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
1	2	3	4	5	6
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA	1	.....	.....	..... %	.....

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną **oświadcza:**
- 1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
  - 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego** i który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy,
  - 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
  - 4) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
  - 5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
  - 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
  - 7) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl), oraz, że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
2. **Oświadczam, że:**
- 1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  - 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 6) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:
    - a) nie zalegam\* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
    - b) zalegam\* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie jestem\* w stanie likwidacji lub upadłości,
    - d) jestem\* w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
3. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

\* *niepotrzebne skreślić*

Niniejsza oferta zawiera kolejno ..... ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):	nr strony w ofercie
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

.....  
( pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)



**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....			
Wykonawca: .....			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Znamionowe napięcia zasilania	1000V / 50Hz	
2	Tolerancja napięcia zasilania	0,85 ÷ 1,1 Un	
3	Przystosowany do pracy w sieci z izolowanym punktem neutralnym	TAK	
4	Znamionowa minimalna moc pozorna	1800 kVA	
5	Przekładnia napięciowa	6000 / 1000 V	
6	Regulacja przekładni transformatora	± 5%	
7	Minimalna ilość niezależnych, zabezpieczonych odpyłów	4	
8	Transformator trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, suchy, z uzwojeniem miedzianym w klasie izolacji H,	TAK	
9	Stacja musi być wyposażony ponadto w :	TAK	
9.1	1) rozłącznik z uziemnikiem w komorze GN	TAK	
9.2	2) uziemnik w komorze DN - konstrukcja uziemnika winna uniemożliwiać jego zamknięcie w momencie, gdy uziemiane obwody znajdują się pod napięciem (blokada mechaniczna i/lub elektryczna musi być uwzględniona na schematach elektrycznych w DTR/Instrukcji obsługi),	TAK	
9.3	3) uziemniki stacjonarne - umożliwiające wykonywania prac konserwacyjno-remontowych na poszczególnych odpywach, niezależnie od pracy pozostałych odpyłów	TAK	
9.4	4) układ awaryjnego wyłączenia,	TAK	
9.5	5) elementy dostosowane do niezależnego sterowania (w układzie lokalnym oraz zdalnym),	TAK	
9.6	6) obwody iskrobezpieczne kategorii „Ia” do sterowania zdalnego	TAK	
9.7	7) system umożliwiający rejestrację, prezentowanie na wyświetlaczu stacji i przesył na powierzchnię, do zewnętrznego systemu wizualizacji i sterowania co najmniej następujących parametrów pracy stacji transformatorowej:	TAK	
9.7.1	a) obecność napięcia zasilania,	TAK	
9.7.2	b) wielkość prądów obciążenia odpyłów	TAK	
9.7.3	c) stanu pracy styczników mocy zał./wył.,	TAK	
9.7.4	d) zadziałanie zabezpieczeń, stany awaryjne	TAK	
9.7.5	e) wartość stanu izolacji sieci niskiego napięcia	TAK	
9.7.6	f) wybór rodzaju sterowania.	TAK	

9.8	8) komplet wpustów kablowych/przewodowych w celu wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli i przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów sterowniczych, zaślepek do zamknięcia niewykorzystanych gniazd wpustowych lub wpustów obwodów siłowych i sterowniczych, w tym:	TAK	
9.8.1	a) komora/przedział przyłączowy górnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej 2 szt. wpustów kablowych o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm i musi zapewniać przelotowe zasilanie stacji,	TAK	
9.8.2	b) komora/przedział przyłączowy dolnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej 2 szt. wpustów kablowych na jeden odpływ o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm,	TAK	
9.8.3	c) komorę GN i DN wyposażać należy w wpusty sterownicze o średnicy 11÷21 mm lub 21÷33 mm	TAK	
9.9	9) płyty ślizgowe do transportu po spągu wyrobiska,	TAK	
9.10	10) stałe uchwyty transportowe	TAK	
10.	Wyposażenie komory DN:	TAK	
10.1	1) styczniki próżniowe wraz z zabezpieczeniami (identyczne parametry na każdym z odpływów)	TAK	
10.2	2) system sterowania i kontroli każdego odpływu, oparty na pojedynczym przekaźniku programowalnym mikroprocesorowym sterowniczo-zabezpieczeniowym, spełniającym funkcje:	TAK	
10.2.1	a) przekaźnika nadmiarowo-prądowego (zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe, asymetrowe) z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciovego bez świadomego odblokowania	TAK	
10.2.2	b) przekaźnika centralno-blokującego zapewniających kontrolę stanu izolacji w sieci IT o zmiennej częstotliwości (zastosowane zabezpieczenie musi bezawaryjnie współpracować z przemiennikami częstotliwości),	TAK	
10.2.3	c) przekaźnika kontroli temperatury,	TAK	
10.2.4	d) przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia,	TAK	
10.2.5	e) sterowania sygnalizacją ostrzegawczą,	TAK	
10.2.6	f) przekaźnika sterowniczego z kontrolą stanu izolacji umożliwiającego sterowanie zdalnego i lokalnego stycznikami mocy załączającymi napięcie na odpływach, umożliwiającego wyłączenie napięcia przez metanometrię i uniemożliwiającego załączenie napięcia na czas działania metanometrii automatycznej,	TAK	
10.2.7	g) wyświetlania na wyświetlaczu LCD (widocznym poprzez wziernik z zewnątrz) informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych,	TAK	
10.2.8	h) sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych za pomocą przekaźników wykonawczych.	TAK	
11.	Dodatkowe uwarunkowania:	TAK	
11.1	1) Zmiana trybu sterowania pracy stacji i odblokowanie pracy styczników powinno być wykonywane bez konieczności otwierania obudowy ognioszczelnej lub wybudowania aparatury zabudowanej wewnątrz stacji, tj. wybór rodzaju sterowania powinien być wykonywany z jednego miejsca przyciskami na obudowie stacji lub zewnętrznego urządzenia, np. z pilota. Wymagane jest wyposażenie stacji w zastosowany zewnętrzny programator lub pilot.	TAK	
11.2	2) Wymagane jest przystosowanie i wyposażenie stacji w moduły, okablowanie, separator magistrali, itp. zapewniające współpracę z systemami wizualizacji pracy, tzn. przekazywania informacji o stanie pracy i stanach do zewnętrznych systemów wizualizacji (nadzoru). Wizualizacja pracy stacji transformatorowej oraz transmisja danych powinna być realizowana poprzez interfejs RS – 485.	TAK	

11.3	3) Stacja powinna umożliwiać jej demontaż dla celów transportowych, przy czym najdłuższy element po zdemontowaniu nie może przekraczać długości 3300 mm (do oferty powinna być przedłożona instrukcja montażu stacji po zdemontowaniu na czas transportu).	TAK	
11.4	4) Zapisy w DTR/Instrukcji obsługi dotyczące kontroli/przeглядów okresowych nie powinny obligować Zamawiającego / Użytkownika do ich wykonywania częściej niż raz w roku.	TAK	
11.5	5) Wraz z dostawą stacji, należy dostarczyć zestaw niezbędnych kluczy i narzędzi do jej obsługi oraz eksploatacji.	TAK	
11.6	6) DTR/ Instrukcja użytkowania oferowanej stacji transformatorowej winna być zgodna z dokumentacją dopuszczeniową, a wprowadzone zmiany powinny być zgodne z zapisem § 113 ust. 11, 12 i 13 Prawa geologicznego i górnictwo	TAK	
<b>Wymagania użytkowe dla ognioszczelnego przemiennika częstotliwości:</b>		<b>Wymagane przez Zamawiającego</b>	<b>Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie</b>
1.	Stacja transformatorowa musi być przeznaczona do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasą „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz przystosowana do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w zużytych prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego	TAK	
2	Stacja transformatorowa musi być dostosowana do warunków środowiskowych:	TAK	
2.1	1) w temperaturze otoczenia:	od - 20 <sup>0</sup> C do + 40 <sup>0</sup> C (potwierdzenie w Certyfikacie Badania typu UE lub WE).	
2.2	2) przy wilgotności względnej w temperaturze	40 <sup>0</sup> C do 95%,	
2.3	3) wilgotność względna w temperaturze + 25 <sup>0</sup> C i niższej:	100 % z możliwością kondensacji pary wodnej	
2.4	4) stopień agresywności korozyjnej:	C	
3.	Stacja transformatorowa musi spełniać wymagania obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2, natomiast zewnętrzne obwody sterowania, wizualizacji i zabezpieczeń posiadać stopień ochrony ia. Urządzenia budowy przeciwybuchowej powinny posiadać poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) minimum Mb.	TAK	
4.	Stacja transformatorowa musi posiadać cechę budowy przeciwybuchowej i musi być określona w Deklaracji Zgodności UE (lub WE), ponadto powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r	TAK	
5.	Stacja transformatorowa musi posiadać aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych	TAK	
6.	Stacja transformatorowa powinna być wyposażona w styk blokady o stopniu ochrony ia (parametry i stopień ochrony potwierdzone w Certyfikacie Badania typu UE (lub WE) - umożliwiający realizację wyłączenia strony dolnego napięcia stacji transformatorowej z systemu metanometrii automatycznej.	TAK	

<b>Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty</b>			
1.	wzór deklaracje zgodności UE (lub WE)	TAK	
2.	kopia Certyfikatu Badania typu UE (lub WE)	TAK	
3.	kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach	TAK	
4.	wzór karty gwarancyjnej	TAK	
5.	Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (zgodna z datą produkcji stacji) – w rozumieniu obowiązujących dyrektyw – (dla urzędów wymagających posiadania deklarację zgodności WE lub UE), potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego, a zawierające między innymi:	TAK	
5.1	a) charakterystyki techniczne	TAK	
5.2	b) opisy budowy i działania	TAK	
5.3	c) schematy elektryczne	TAK	
6.	Instrukcja montażu stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu	TAK	
<b>Dokumenty wymagane z dostawą przedmiotu (odbiozem) zamówienia w języku polskim.</b>			
1	Deklaracja zgodności UE (lub WE)	TAK	
2	Kopia Certyfikatu badania UE (lub WE)	TAK	
3	Kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach	TAK	
4	Karta gwarancyjna	TAK	
5	Katalog części zamiennych	TAK	
6	Świadectwo jakości wyrobu (komponentu)	TAK	
7	Świadectwo zgodności dla części podzespołów (komponentów)	TAK	
8	Szczegółowy wykaz kompletności dostawy	TAK	
9	Protokoły badań, legalizacji i nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych (nastawy zgodne z wymogami Zamawiającego)	TAK	
10	Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja – w rozumieniu obowiązujących dyrektyw – (dla urzędów wymagających posiadania deklarację zgodności WE lub UE), zawierającą między innymi :		
10.1	a) charakterystyki techniczne	TAK	
10.2	b) opisy budowy i działania	TAK	
10.3	c) schematy elektryczne.	TAK	
11	Instrukcja montażu stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu	TAK	
12	Przedmiotowa instrukcja ma być dostarczona w 3 kopiach papierowych oraz 1 w wersji elektronicznej tj.: na nośniku: CD, DVD lub pendrive.	TAK	
13	Protokół zdawczo odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą	TAK	

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW**  
**w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**  
**w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto zł  (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)	Data dostaw  (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy dostaw	Podmiot wykonujący zamówienie*  (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału)	Nr strony w ofercie  (zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy)

**Uwaga!**

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należyście lub są wykonywane należyście.

\* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

.....  
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:  
(pełna nazwa i adres)

.....  
.....

2) Nazwa wyrobu:

.....  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

.....

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

.....  
.....

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek .**

**Oświadczam** ,że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość .....

Data, .....

Producent:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres Producenta)

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA  
LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA**

Jako Producent/ Przedstawiciel \* \_\_\_\_\_  
(nazwa przedmiotu zamówienia)

oświadczam, że zapewniam firmie \_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

realizację dostawy przedmiotu zamówienia w roku 2017 dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ilościach odpowiadających złożonej ofercie.

\* Niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
**Producenta lub jego upoważnionego Przedstawiciela**)

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY****PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

dotyczące dokumentów wymaganych wraz z przedmiotem zamówienia

-----  
-----**Oświadczam, że:**

1. przedmiot zamówienia spełnia wymagania następujących aktów prawnych:
  - 1) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017.1398 t.j.) i wynikające z niej akty wykonawcze:
    - a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 817), wprowadzające postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
    - b) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016.1258 t.j.).
    - c) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze i wynikające z niej rozporządzenie i wynikające z niej akty wykonawcze:
      - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118),
      - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami).
2. wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
  - 1) Deklarację zgodności UE (lub WE)
  - 2) Kopię Certyfikatu badania UE (lub WE)
  - 3) Kopię Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
  - 4) Kartę gwarancyjną
  - 5) Katalog części zamiennych
  - 6) Świadectwo jakości wyrobu (komponentu)
  - 7) Świadectwo zgodności dla części podzespołów (komponentów)
  - 8) Szczegółowy wykaz kompletności dostawy.
  - 9) Protokoły badań, legalizacji i nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych (nastawy zgodne z wymogami Zamawiającego)
  - 10) Kompletną dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję – w rozumieniu obowiązujących dyrektyw – (dla urządzeń wymagających posiadania deklarację zgodności WE lub UE), zawierającą między innymi :
    - a) charakterystyki techniczne
    - b) opisy budowy i działania
    - c) schematy elektryczne.
  - 11) Instrukcję montażu stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu
  - 12) Przedmiotowa instrukcja będzie dostarczona w 3 kopiach papierowych oraz 1 w wersji elektronicznej tj.: na nośniku: CD, DVD lub pendrive.
  - 13) Protokół zdawczo odbiorczy będzie sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)



Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**Oświadczam, że:**

1. zapewnię pełny bezpłatny zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).

1) osobą, która przyjmować będzie zgłoszenia jest :

.....

*\* w przypadku braku własnego serwisu należy podać, kto będzie pełnił serwis gwarancyjny.*

.....  
.....

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....  
*(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)*

***UWAGA!*** Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy****§ 1****Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/1191.**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

**§ 2****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**§ 3****Cena i warunki płatności**

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty:
  - 1) ..... **zł netto** (słownie: .....),
  - 2) stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
3. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.
4. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe / uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
5. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru wykonanej dostawy / usługi **Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach w celu załączenia i dostarczenia przez Wykonawcę dostawy / usługi 1 egzemplarza (może być kserokopia) wraz z fakturą, podpisany przez wskazane w Umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację Umowy.**
8. Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
9. Fakturę należy wystawić na:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka**

z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek**  
i przesać na powyższy adres.
10. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - *jeżeli dotyczy*.
11. **Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty tj. protokołów dostawy/odbioru robót częściowych bądź końcowych, wezwań, zleceń.**

12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego**. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że akceptuje proponowany przez Zamawiającego i zapisany w umowie termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy który wynosi 90 dni i, który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy.
13. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
14. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
16. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
17. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

#### § 4

##### Termin realizacji Umowy

Okres obowiązywania: **1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 29.12.2017 r.**

#### § 5

##### Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy** (wg Załącznika nr 1).

#### § 6

##### Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:  
..... tel. ....  
..... tel. ....
2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:  
..... tel. ....  
..... tel. ....
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

#### § 7

##### Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
  - a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane

- b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
  - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
  - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
  - 2) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
  - 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w **§ 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy”** ust. 3 pkt a).
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
  - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
  - 2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

## **§ 9**

### **Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego**

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl) w Profilu Nabywcy.

## **§ 10**

### **Siła wyższa**

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
  - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
  - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

## **§ 11**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

- i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
  3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
  4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu Umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej.

## § 12

### **Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakiegokolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
  - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
  - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
  - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
  - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
  - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
  - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

## § 13

### **Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1167).

**§ 14****Zasady etyki**

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
  - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2016, nr poz. 1541 z późn. zm.);
  - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.,Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

**§ 15****Badania kontrolne (AUDYT)**

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
  - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,
  - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
  - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
  - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
  - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
  - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
  - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
  - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
    - wskazanie zakresu audytu,
    - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
    - inne informacje (np. miejsce audytu);
  - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
  - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
    - uwzględnienie ich albo
    - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
  - 5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
    - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
    - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
    - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
  - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez

uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

## § 16

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

### **Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja kompletności dostawy – wzór



Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień,  
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

## ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb  
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek

### II. Lokalizacja miejsca wykonania dostawy:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.

### III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

– wg Załącznika nr 1 do SIWZ

### IV. Obowiązki Wykonawcy:

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt.
2. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
  - 1) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
  - 2) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
  - 3) serwis zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
4. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
5. Każde dostarczone urządzenie musi być oznaczone w sposób czytelny i trwały; oznaczenie to powinno zawierać, co najmniej :
  - 1) nazwę producenta,
  - 2) oznakowanie wynikające z deklaracji zgodności,
  - 3) oznaczenie serii lub typu maszyny,
  - 4) numer fabryczny,
  - 5) rok budowy maszyny
6. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
7. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.
8. Wymagane oznaczenie CE musi być umieszczone na urządzeniu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.

### V. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
4. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty **w języku polskim**
  - 1) Deklaracja zgodności UE (lub WE)
  - 2) Kopia Certyfikatu badania UE (lub WE)
  - 3) Kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
  - 4) Karta gwarancyjna
  - 5) Katalog części zamiennych
  - 6) Świadectwo jakości wyrobu (komponentu)
  - 7) Świadectwo zgodności dla części podzespołów (komponentów)
  - 8) Szczegółowy wykaz kompletności dostawy
  - 9) Protokoły badań, legalizacji i nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych (nastawy zgodne z wymogami Zamawiającego)

- 10) Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja – w rozumieniu obowiązujących dyrektyw – (dla urządzeń wymagających posiadania deklarację zgodności WE lub UE), zawierającą między innymi :
    - a) charakterystyki techniczne
    - b) opisy budowy i działania
    - c) schematy elektryczne.
  - 11) Instrukcja montażu stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu
  - 12) Przedmiotowa instrukcja ma być dostarczona w 3 kopiach papierowych oraz 1 w wersji elektronicznej tj.: na nośniku: CD, DVD lub pendrive.
  - 13) Protokół zdawczo odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą
5. Na podstawie dowodu dostawy, po stwierdzeniu kompletności dostawy, sporządzony zostanie protokół odbioru przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
6. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy. (jeżeli dotyczy).**

#### **VI. Obowiązki Zamawiającego:**

1. Udział w odbiorze oraz protokolarnie potwierdzenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych.
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
  - a) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
  - b) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
  - c) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

#### **VII. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia: **1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 29.12.2017 r.**

#### **VIII. Gwarancja i warunki odszkodowania:**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Warunki gwarancji:
  - 1) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **[min.] 24 miesiące od daty podpisania Protokołu odbioru wykonania dostawy.**
  - 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji i autoryzowany serwis pogwarancyjny, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76. (W przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
  - 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w terminie do 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii, a czas trwania naprawy nie będzie dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do czynności naprawczych.
  - 4) Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych i podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii w okresie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili stwierdzenia konieczności wymiany
  - 5) Jeżeli w okresie gwarancji istnieje konieczność wykonywania autoryzowanych kontroli, inspekcji lub przeglądów muszą one być wykonywane nieodpłatnie w całym okresie gwarancji.
  - 6) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
  - 7) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
  - 8) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.

- 9) W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
- 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należyście spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
  - 2) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
  - 3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękojmi.
6. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
7. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
8. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
9. Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. **Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest:**

..... tel. .... fax .....

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień,  
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

# WZÓR

**Protokół kompletności dostawy**  
sporządzony dnia ..... r. w .....  
pomiędzy:

- Zamawiającym, tj.:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch \_\_\_\_\_ (Zamawiający)**

a Wykonawcą, tj.:

.....

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

Potwierdzamy kompletność dostawy ..... (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej)  
do umowy nr ..... zawartej dnia .....

Lp.	Nazwa		Ilość przekazanych w dniu.....	Ilość narastająco	Uwagi

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

*Pieczęć firmowa Wykonawcy*

NIP .....

DATA .....

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

.....

.....

przetarg nr: .....

przewidywana data otwarcia ofert: .....

wysokość wymaganego wadium: .....

**Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:**

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

**WARTOŚĆ RAZEM: .....**

**Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [ ] (słownie: ( ) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [ ]). Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [ ] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)