

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku Nr 1 i 2a** do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym **Załącznika Nr 1 i 2a** do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Termin dostawy	Rozpoczęcie dzierżawy	Ilość dni dzierżawy
wymagany: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy	od daty uruchomienia, jednak nie później niż 30 dni od daty dostawy	do czasu zakończenia eksploatacji ściany, jednak nie dłużej niż 1249 dni
pożądany: 01.03.2018r.		

V. Warunki gwarancji:

1. Wymagana gwarancja: **zgodnie z cz. IV Załącznika nr 1** do SIWZ.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. **co najmniej jedną dostawę kombajnu ścianowego i zespołu pompowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,**

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **3 000 000,00 PLN**,

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

4. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

VII. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik Nr 2** do SIWZ,
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia **w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do SIWZ oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wydzierżawiający posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
5. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 - 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 5 - 6 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych - innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:**

1. Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2a** do SIWZ.
2. Jeden egzemplarz DTR albo instrukcji bezpiecznego stosowania urządzeń w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE przedmiotu zamówienia w zakresie pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrów technicznych oferowanego:
 - 1) kombajnu ścianowego zawierający między innymi:
 - a) charakterystykę techniczną,
 - b) opis budowy kombajnu, konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów,
 - c) rysunki kombajnu oraz głównych podzespołów z wymiarami,
 - d) schematy ideowe układów, elektrycznych i hydraulicznych (dla przejrzystości schematów poszczególne układy muszą być oznaczone różnymi kolorami),
 - e) schematy ideowe układu zraszania z podaniem parametrów i sposobu zasilania w wodę,
 - f) wykaz środków smarnych, które będą stosowane dla oferowanego kombajnu ścianowego.
 - 2) zestawu pompowego zawierający między innymi:
 - a) charakterystykę techniczną,
 - b) opis budowy i zasady działania,
 - c) rysunki głównych elementów składowych z wymiarami,
 - d) schematy ideowe układów, elektrycznych i hydraulicznych.
3. Wykaz wybranych części zamiennych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ.

IX. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik Nr 5** do SIWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. **W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zlecniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się wyłącznie w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
6. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.
7. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi wynikać z przedstawionych dokumentów lub być dołączone do oferty w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie.
11. **Oferta składa się z:**
 - a) Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem – **Załącznik Nr 2** do SIWZ.
 - b) Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII, VIII, IX do SIWZ.
 - c) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
12. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

XI. Warunki płatności.

Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi **90 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Wyklucza się stosowanie przedpłat i zaliczek.

XII. Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **90 000,00 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu,
 - b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 - c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - d) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.

4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, należy złożyć w **KASIE KWK „Bobrek-Piekary”, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz. od 7³⁰ do 10³⁰ i od 11³⁰ do 14³⁰)** w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. **BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001** najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr PRZZ/1185 pn. *Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.* Oryginał lub kopię tego dokumentu należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących Wykonawcy do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi **Załącznik nr 6** do SIWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
10. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz odsetkami jeżeli:
 - 1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 4) w przypadku określonym w ust. 13.
11. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
12. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z **KASY KWK „Bobrek-Piekary”** w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji z postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Kryteria oceny	Waga
1	Cena oceniana netto – C (kryterium proporcjonalne – podlegające ocenie)	C = 60 pkt.
2	Ocena techniczna – T (kryterium niezmiennie – niepodlegające ocenie)	T = T_r + T_c + T_e + T_w + T_a + T_{w1}
	➤ Sposób zasilania układu hydraulicznego kombajnu ścianowego	T_r = 5 pkt.
	➤ Sumaryczny koszt wybranych części zamiennych	T_c = 10 pkt.
	➤ Elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe	T_e = 10 pkt.

	➤ Możliwość niezależnego załączania i wyłączania z kombajnu pompy do podnoszenia ciśnienia wody	T_w = 5 pkt.
	➤ Łączny czas awarii w dobie produkcyjnej	T_a = 5 pkt.
	➤ Ilość wymaganej wody do układu chłodzenia i zraszania kombajnu	T_{w1} = 5 pkt
	RAZEM	100 pkt.

Zasady obliczania punktów w kryterium „**cena**”:

- w przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
- w przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
 - **kryterium cena – C :**

$$W_{\text{obliczana}} = (X_{\text{min}} / X_{\text{obliczana}}) * W_{\text{max}}$$

W_{obliczana} – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

W_{max} – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny

X_{min} – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

X_{obliczana} – wartość obliczanej ceny w danym kryterium

Ceny należy podać w walucie krajowej – PLN. Oferty w walutach obcych będą odrzucone.

Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria **oceny technicznej** są następujące:

- **kryterium ocena techniczna – T :**

sposób oceny warunku technicznego:

a) Sposób zasilania układu hydraulicznego kombajnu ścianowego Tr

- układ hydrauliczny kombajnu będzie posiadał dwa równoważne zestawy pompowe z możliwością wzajemnej rezerwacji – 5 pkt.
- układ hydrauliczny kombajnu zasilany będzie jednym zestawem pompowym 0 pkt.

b) Sumaryczny koszt części zamiennych Tc

- najniższy sumaryczny koszt zakupu nowych części zamiennych obowiązujący w całym okresie dzierżawy wymienionych w **Załączniku nr 4** do SIWZ – 10 pkt.
- pozostałe – 0 pkt.

Wykaz wybranych części zamiennych – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

Lp.	Nazwa części zamiennej	Typ/nr kat.	Koszt (zł/sztuka)
1	Gwiazda napędowa		
2	Gwiazda współpracująca z drabinką eicotrack		
3	Podchwyt		
4	Siłownik podnoszenia organu		
5	Siłownik podnoszenia osłon kombajnowych		
6	Silnik elektryczny organu		
7	Silnik elektryczny zasilania układu hydraulicznego		
8	Silnik elektryczny układu posuwu		
9	Falownik		
10	Wkład filtra oleju (ciśnieniowy)		
11	Wkład filtra oleju (ssawny)		
12	Filtr wodny		
13	Przepływomierz wody		
14	Filtr rewersyjny zespołu pompowego		
15	Nurnik zespołu pompowego		
16	Manometr strona ssąca		
17	Manometr strona tłocząca		
18	Czujnik ciśnienia oleju		
19	Czujnik temperatury oleju		
20	Czujnik ciśnienia wody		
21	Wyłącznik mocy		
22	Stycznik w obwodzie głównym		

23	Stycznik w obwodzie pomocniczym		
24	Stycznik w obwodzie sterowniczym		
25	Pilot kablowy sterowania radiowego		
26	Pilot zdalnego sterowania radiowego		
27	Bateria do nadajnika radiowego		
28	Bateria do pilota radiowego		
29	Wyłącznik awaryjny obwodu sterowania		

c) Elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe T_e

- zastosowanie elektronicznych zabezpieczeń przeciążeniowych (wyeliminowanie wałków przeciążeniowych) – 10 pkt.
- zastosowanie zabezpieczeń w postaci tzw. „wałków przeciążeniowych” w którymkolwiek z napędów – 0 pkt.

d) Możliwość niezależnego załączania i wyłączania z kombajnu pompy do podnoszenia ciśnienia wody T_w

- Możliwość niezależnego załączania i wyłączania z kombajnu pompy do podnoszenia ciśnienia wody – 5 pkt.
- brak możliwości niezależnego załączania i wyłączania z kombajnu pompy do podnoszenia ciśnienia wody – 0 pkt.

e) Łączny czas awarii w dobie produkcyjnej T_a

Maksymalny czas postoju przedmiotu dzierżawy spowodowany awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wyzierżawiającego po którym Dzierżawca obciąży Wyzierżawiającego karą umowną zgodnie z umową.

- maksymalny czas do 8,0 h – 0 pkt.
- maksymalny czas do 6,0 h – 2 pkt.
- maksymalny czas do 5,0 h – 5 pkt.

f) Ilość wymaganej wody do układu chłodzenia i zraszania kombajnu T_{w1}

Maksymalny wydatek wody na cały kombajn:

- powyżej 170 l/min – 0 pkt.
- 141 – 170 l/min – 2 pkt.
- do 140 l/min – 5 pkt.

Ostateczna liczba punktów – OLP – uzyskana przez daną ofertę wynosić będzie:

$$OLP = C + T$$

Wyliczenie punktów zostanie dokonane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XV. Warunki umowy.

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 7** do SIWZ.

XVI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVII. Zasady składania oferty.

1. Oferta pisemna winna być złożona w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek księgowości, Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5
do dnia 11.12.2017 r. do godz. 9:45

z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZZ/1185 pn. Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. Nie otwierać przed dniem

- oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
2. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
 3. Oferta powinna być zarejestrowana i przechowywana w warunkach zapewniającej jej stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
 6. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez rozpatrzenia.
 7. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
 8. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVIII. Otwarcie ofert.

1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 10:00 w miejscu:**
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. W części jawnej Komisja Przetargowa:
 - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.
4. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XIX. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
 - 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**
zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski
 - a) pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
 - b) faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
 - c) drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl.
 - 2) **Zamawiający z Wykonawcami:**
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
 - a) pisemnie, lub
 - b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
 - c) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>
2. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:
 - 1) Tomasz Niepsuj – tel. Nr (+48) 32 7181 592
 - 2) Gabriela Lonczyk – tel. Nr (+48) 32 718 1187.**Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.**

XX. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

XXI. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień uzupełnienia.
5. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 2.

XXII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokokskraj.pl.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXIII. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Oferty nie podlegają cenie, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
 - a) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
 - c) niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
 - d) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
 - e) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
3. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
6. Dla zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu wymagane jest ze strony Zamawiającego uzyskanie zgody korporacyjnej.

Załączniki :


- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2a - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
- Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat – wzór
- Załącznik nr 4 - Wykaz wybranych części zamiennych
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie – wzór
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności
- Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy

Bytom, dnia 24.11.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Piotr Plaszczyńska


ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
NACZELNY INŻYNIER
z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Andrzej Ziśkowski
podpis osoby upoważnionej

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Krzysztof Jamka
podpis osoby upoważnionej

RADCA PRAWNY


mgr Roman Wolny
KT 1599

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

**Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.**

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.

- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. z 01.07.2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.
- 2) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118).
- 3) Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) lub instrukcji.

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

2. Dane wejściowe

1) Parametry ścian.

	Pokład	504
1.	Zagrożenie metanowe	Brak
2.	Zagrożenie pożarowe	Grupa IV
3.	Zagrożenie tąpnięciami	Stopień III
4.	Zagrożenie wodne	Stopień II
5.	Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego	Klasa B
6.	Furta eksploatacyjna	2,3 – 3,0 [m]
7.	Mięszczość netto	3,0 – 5,5 [m]
8.	Nachylenie podłużne ściany	Do 15°
9.	Nachylenie poprzeczne ściany	Do 15°
10.	Wytrzymałość na ściskanie R_c węgla	26,3 [MPa]
11.	Wytrzymałość na ściskanie R_c skał stropowych: <i>Podać rodzaj skał np. łupek ilasty zmiennie zapiaszczony; piaskowiec drobnoziarnisty</i>	Łupek ilasty o wytrzymałości na ściskanie do 64MPa
12.	Wytrzymałość na ściskanie R_c skał spągowych: <i>Podać rodzaj skał np. łupek ilasty, łupek piaszczysty, piaskowiec drobnoziarnisty</i>	Łupek ilasty o wytrzymałości na ściskanie do 64MPa
13.	Temperatura otoczenia	22°C
14.	Okresowe zanieczyszczenie skałą płoną	Możliwość występowania zaburzenia lokalnego do 50% wysokości ściany w postaci skały płonnej o wytrzymałości na ściskanie do 64MPa
15.	Wody z dopływu naturalnego są solankami zawierającymi:	
16.	a) jony chlorkowe CL,	----
	b) jony siarczanowe SO ₄ ,	----
	c) stężenie jonów wodorowych pH	----

Kombajn ścianowy będzie współpracował z następującymi urządzeniami:

- a) Typ obudowy zmechanizowanej: FAZOS 12/28/POz; FAZOS 11/25-POz; FAZOS 11/25-2x2480; KW 14/28-POz/ZRP; KW 12/28-POz/ZRP; GLINIK 11/25-POz; PUMAR 14/36 PoZ2 lub inne będące w posiadaniu kopalni (sekcje liniowe oraz skrajne).
- b) Przenośniki zgrzeblowe ścianowe: PZS 850 Rybnik; PZS 850-3x200/400 Nowomag, PAT E-260 Patentus.

Zamawiający jest w posiadaniu Instrukcji przenośników przewidzianych do współpracy z dzierżawionym kombajnem, natomiast nie dysponuje rysunkami maszyn w formie plików z rozszerzeniem dwg. Zamawiający udostępni posiadane dokumenty do wglądu Wykonawcy w ustalonym wspólnie terminie.

- 2) Konstrukcja kombajnu ścianowego musi eliminować prowadzenie prac spawalniczych przy montażu, demontażu i eksploatacji.
- 3) Wszystkie dostarczone zespoły kombajnu ścianowego oraz zespołu pompowego i pozostałego osprzętu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta).

3. Wymagane parametry techniczno-konstrukcyjne dla przedmiotu zamówienia

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ.

4. Ze względu na konieczność przefrontowania kombajnu, Wydierżawiający wykona na własny koszt jego przegląd/remont/naprawę (w zależności od potrzeb)

Szacunkowe terminy i okres eksploatacji kombajnu i przefrontowania:

od 01.03.2018r do 31.08.2018r (184 dni) – ściana 7/504 - przefrontowanie

od 01.10.2018r do 31.08.2021r (1065 dni) – ściana 4/504

W czasie trwania przedmiotowej umowy Zamawiający w sytuacji szczególnie uzasadnionej zastrzega sobie prawo do zmiany ścieżki zagospodarowania kombajnu i związane z tym przefrontowania, dla przedstawionej sytuacji Wydierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści w tym zapłaty stawki dzierżawnej.

III. Wymagania dotyczące gwarancji

1. Wydierżawiający udziela gwarancji na cały okres dzierżawy, rozpoczynający się od daty uruchomienia przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania, potwierdzonego *Protokołem odbioru technicznego*, a kończący się w dniu wydania przedmiotu dzierżawy na powierzchnię Zakładu Górniczego potwierdzonego *Protokołem zdawczo-odbiorczym*.
2. Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, w tym również wałki skrzętne (wałki przeciążeniowe), bezpieczniki elektryczne topikowe oraz inne części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, za wyjątkiem dla:
Kombajnu: noże kombajnowe, uchwyty nożowe, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych,
Zespołu pompowego: uszczelnienia typu „Oring”, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych.
W przypadku zaofierowania rozwiązania zabezpieczenia silników (przekładni) posuwu lub/i organów w postaci tzw. wałków skrzętnych (wałków przeciążeniowych) DTR/Instrukcja użytkowania nie może zawierać zapisów wyłączających tzw. wałki skrzętne (wałki przeciążeniowe) z gwarancji jako elementy zabezpieczające w całym okresie dzierżawy.
3. Wydierżawiający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy:
 - a) jest zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należycie spełni wymagania określone przez Dzierżawcę,
 - b) spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę,
 - c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
4. Odbiór techniczny przedmiotu dzierżawy w żadnym przypadku nie zwalnia Wydierżawiającego od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Dzierżawcę.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru technicznego tkwiły w przedmiocie dzierżawy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad nowych części zostaną one wymienione.
6. Przedstawiciele serwisu i dzierżawcy określą na miejscu, w trakcie naprawy jeżeli to możliwe czy usługa jest gwarancyjna. Fakt ten zostanie potwierdzony w protokole usługi serwisowej.
7. Wydierżawiający zobowiązany jest dokonać naprawy i po jej dokonaniu sprawdzić funkcjonowanie przedmiotu dzierżawy przez jego uruchomienie z udziałem odpowiednich służb Dzierżawcy.

8. Jeżeli Wydierżawiający, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Dzierżawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SWZ, umowy jak i rękojmi.
9. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Dzierżawca może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
10. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wydierżawiający. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
11. Wymieniony w ramach gwarancji element/część/podzespoł przedmiotu dzierżawy winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
12. W przypadku uznanej gwarancji, wszystkie materiały szybkozużywające się wymienione w trakcie wykonania tej usługi, wymienione będą na koszt Wydierżawiającego.
13. Koszty wymienionych części zamiennych w ramach usług serwisowych wraz z kosztami transportu do Dzierżawcy ponosi Wydierżawiający jedynie w przypadku usługi na rzecz uznanej gwarancji.
14. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Dzierżawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
15. Dopuszcza się urabianie organami stanowiącymi standardowe wyposażenie kombajnu pokładów węgla z przerostami skały płonnej i/lub skały w stropie i/lub spągu o wytrzymałości na ściskanie do 60 MPa wg GIG pod warunkiem, iż sumaryczny udział tych skał w całej ścianie nie przekracza 50% pola przekroju ściany.
16. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wydierżawiający dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Dzierżawcy niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Stwierdzenie eksploatacji przedmiotu dzierżawy niezgodnie z obowiązującą instrukcją i mającej wpływ na jego żywotność, powoduje utratę praw wynikających z tytułu gwarancji

IV. Wymagane dokumenty w czasie odbioru zdawczo-odbiorczego

1. W czasie odbioru zdawczo-odbiorczego, Wydierżawiający zobowiązany jest przekazać Dzierżawcy:
 - 1) deklarację zgodności WE / Dopuszczenie WUG.
 - 2) oświadczenie Wydierżawiającego stwierdzające możliwość stosowania wyrobu przedmiotu dzierżawy w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek-Piekary zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 09.06.2011r.-Prawo geologiczne i górnicze* (j.t. z 01.07.2016r. Dz.U. z 2016r. poz.1131 z późn.zm.)
 - 3) świadectwo gwarancyjne/świadectwo jakości wyrobu,
 - 4) dla urzędów budowy przeciwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE lub UE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urzędów i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.
 - 5) świadectwa – protokoły legalizacji zabezpieczeń obwodów elektrycznych,
 - 6) DTR albo instrukcję bezpiecznego stosowania urządzeń, w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE, w czterech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zawierającą m.in.:
 - charakterystykę techniczną,
 - opis budowy urządzenia, konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów,
 - rysunki posadowienia kombajnu na przenośniku określające wartość prześwitu pomiędzy blachą ślizgową przenośnika a kombajnem na trasie przenośnika,
 - rysunki z wymiarami gabarytowymi w trzech rzutach całego urządzenia,
 - rysunki z wymiarami gabarytowymi w trzech rzutach, na których przedstawione będą środki ciężkości głównych podzespołów przygotowanych do transportu,
 - schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych, (dla czytelności poszczególnych schematów, odpowiednie układy muszą być oznaczone różnymi kolorami),
 - schematy ideowe układu zraszania z podaniem parametrów i sposobu zasilania w wodę,
 - instrukcję montażową uwzględniającą rysunki poszczególnych elementów z naniesionymi środkami ciężkości i uchwytami montażowymi z określeniem ich nośności, instrukcję dla obsługi energomechanicznej,
 - 7) dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych (zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach*

- górnicych*), obejmujące oferowany kombajn ścianowy, zespół pompowy oraz pozostałe urządzenia współpracujące będące w posiadaniu KWK Bobrek-Piekary,
- 8) wykaz kompletności dostawy,
 - 9) wykaz typów oraz zamienników olejów i smarów stosowanych w urządzeniu,
 - 10) oświadczenie stwierdzające, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności montażu i demontażu oraz gwarancyjne i serwisowe posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny. Zmiana pracowników którzy będą wykonywać powyższe czynności nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia doręzonego Dzierżawcy.

V. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe

1. Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wydzierżawiający dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia.
2. Wydzierżawiający zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Odzież robocza, odzież ochronna, zabezpieczająca oraz środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, tj. w szczególności z postanowieniami:
 - a) Dyrektywy 89/686/EWG,
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173),
 - c) § 221 ust. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

Nr sprawy PRZZ/1185

FORMULARZ OFERTOWY

Data,

OFERTA

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
REGON					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Ziętki, 41-940 Piekary Śląskie
KWK Bobrek-Piekary

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ w cenie:

Lp.	Przedmiot przetargu	Dobowa stawka dzierżawy netto [zł]	Szacunkowa ilość dni dzierżawy	Wartość całkowita netto [zł] (2x3)	Stawka podatku VAT [%]	Wartość całkowita brutto [zł] (4x5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy</i> typ kombajnu typ zespołu pompowego	liczbowo	1249	liczbowo		liczbowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł] (2x3)
	1.	2.	3.	4.
1.	Suma wybranych części zamiennych – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ	liczbowo		liczbowo

2. Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) podałem cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **90 dni** od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego i który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 684 z 2016 r.) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy,
- 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
- 4) zapoznałem się z SIWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
- 5) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.pl, oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,
- 6) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

3. Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że, spełniam następujące warunki:

- 1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:*
 - a) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 - b) zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 5) spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:*
 - a) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości,
 - b) jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

* *niepotrzebne skreślić*

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):

nr strony w ofercie

1. _____
2. _____
3. _____

- _____
- _____
- _____

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

Parametry techniczne – Kombajn ścianowy

Typ Kombajnu :

Producent :

L.p.	Opis wymagania/parametru	Wymagany parametr przez Zamawiającego	Wpisać parametr oferowanego kombajnu lub potwierdzić wymagany
1	Współpraca kombajnu z następującymi urządzeniami: Obudowa zmechanizowana: FAZOS 12/28/POz; FAZOS 11/25-POz; FAZOS 11/25-2x2480; KW 14/28-POz/ZRP; KW 12/28-POz/ZRP; GLINIK 11/25-POZ; PUMAR 14/36 PoZ2 lub inne będące w posiadaniu kopalni (sekcje liniowe oraz skrajne). Przenośniki ścianowe: PZS 850 Rybnik; PZS 850-3x200/400 Nowomag, PAT E-260 Patentus.	TAK	
2	Urabianie węgla o średniej wytrzymałości na ściskanie do 26,3 MPa wg GIG.	TAK	
3	Dopuszcza się urabianie, organami będącymi na standardowym wyposażeniu kombajnu, pokładów węgla z przerostami skały płonnej lub skały w stropie/spągu o wytrzymałości na ściskanie do 64 MPa. wg GIG.	TAK	
4	Dopuszcza się urabianie kombajnem ściany, w której polu przekroju jej furty eksploatacyjnej występuje do 50% skały płonnej.	TAK	
5	Zakres urabiania.	2,0 – 3,5 [m]	
6	Wysokość kombajnu od spągu do poziomo położonych ostn.	max. 1,4 [m]	
7	Wysokość kombajnu od spągu bez ostn.	max. 1,25 [m]	
8	Zagłębienie w spąg.	max 300 [mm]	
9	Konstrukcja kombajnu.	modułowa samonośna (bez sań)	
10	Wycięcie nad stropnicą .	min. 250 [mm]	
11	Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi od końca płyt organowych).	min. 250 do max. 350 [mm]	
12	Rzeczywista prędkość robocza kombajnu dla calizny węglowej o wytrzymałości na ściskanie 26,3 MPa.	min. 8 [m/min]	
13	Siła uciągu kombajnu.	min.500[kN]	
14	Moc przekazywana na organ dla napięcia zasilania 3,3kV	min. 350 [kW]	
15	Rodzaj napędu posuwu elektryczny.	TAK	
16	Prześwit pod kombajnem (odległość korpusu kombajnu od blachy działowej przenośnika).	min. 500 [mm]	
17	Prowadzenie kombajnu po ostrodze (klinie ładującym).	TAK	
18	Konstrukcja ramion urabiających umożliwia przenoszenie mocy większej o min. 20% od zainstalowanej mocy silników głowic.	TAK	

19	Silniki elektryczne w organach urabiających i w napędzie posuwu wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem-bez konieczności stosowania mechanicznych zabezpieczeń tzw. wałów skrętnych (wałków przeciążeniowych)	TAK / NIE	Dla silników posuwu Dla silników organów
20	Silniki posuwu i organów urabiających posiadają zabezpieczenia w postaci tzw. wałów skrętnych (wałków przeciążeniowych).	TAK / NIE	Dla silników posuwu Dla silników organów
21	Wałki skrętne (wałki przeciążeniowe) zabezpieczające silniki posuwu lub/i organów urabiających objęte są gwarancją w całym okresie dzierżawy a czas ich wymiany wliczany jest do sumarycznego czasu postoju kombajnu spowodowanego awariami wynikłymi z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. (W przypadku braku wałków skrętnych wpisać nie dotyczy) <i>Wałki skrętne mogą być wymieniane przez pracowników kopalni bez udziału pracowników serwisu.</i>	TAK/ NIE DOTYCZY	Dla silników posuwu Dla silników organów
22	Układ hydrauliczny kombajnu posiada dwa równoważne zestawy pompowe z możliwością wzajemnej rezerwacji.	TAK/NIE	
23	Napęd posuwu uzyskiwany przez jednostki napędowe zasilane z prądu przemiennego częstotliwości umieszczonego na kombajnie (wykluczone są rozwiązania techniczne, przewidujące umieszczenie przekształtników zasilających silniki posuwu poza kombajnem).	TAK	
24	W przypadku zasilania prądu przemiennego bezpośrednio z instalacji zasilającej kombajn – takim samym napięciem jak pozostałe silniki kombajnu (bez konieczności stosowania dodatkowego transformatora do zasilania przekształtnika w kombajnie) należy dostosować zabezpieczenia w stacji transformatorowej do współpracy z kombajnem oraz dostarczyć rezerwową układ zabezpieczeń.	TAK	
25	Kombajn posiada możliwość eksploatacji bez osłon górnych przy zaniżeniu ściany. Wyklucza się rozwiązania w których jakiegokolwiek elementy podzespołów wystają ponad korpus kombajnu.	TAK	
26	Wszystkie pokrywy kombajnu po zdjęciu których będzie możliwy dostęp do jego wnętrza, umieszczone tylko od strony ociosu lub zawału ściany. Dostęp do elementów wyposażenia elektrycznego możliwy bez demontażu nadstawek przenośnika ścianowego.	TAK	
27	Masa największego podzespołu kombajnu.	max. 10 [Mg]	
27a	Masa kompletnego kombajnu wraz z organami urabiającymi i osłonami.	max. 50 [Mg]	
28	Wymiary największego podzespołu kombajnu: - długość - max. 3560 - szerokość - max. 1750 - wysokość - max. 1800 za wyjątkiem organów urabiających o średnicy zgodnej z punktem 30 a).	TAK	
29	Organy urabiające:		
a)	Średnica- uwaga; organy urabiające powinny być wykonane w całości, niedzielone. Konstrukcja powinna umożliwiać wychód grubych i średnich sortymentów węgla.	2200 [mm] Rezerwowo: 2000 [mm]	
b)	Zabiór	800 [mm] ± 2%	
c)	Rodzaj zraszania- wewnętrzne zanożowe, przystosowane do wody poddanej oczyszczaniu filtrem o dokładności nie większej niż 100 µm.	TAK	
d)	Rodzaj uchwytu K-200SL z tuleją U-90 lub równoważny	TAK	

e)	Rodzaj noża K1-1k, K1-1 lub U47-1/65 lub równoważny	TAK	
f)	Wykonawca dostarczy dodatkowo komplet organów do wychodu grubych sortymentów o średnicy 2000mm + 10%.	TAK	
30	Sterowanie kombajnem:		
a)	lokalne	TAK	
b)	zdalne radiowe – w tym 2 piloty do sterowania + 12 sztuk baterii zasilających z ładowarką umożliwiające pracę na 5 zmian wydobywczych, oraz jeden rezerwowy komplet pilotów z bateriami. Preferowane typu ELSTA lub równoważne	TAK	
c)	automatyczna regulacja prędkości posuwu	TAK	
d)	kombajn ma możliwość posuwu przy niepracujących silnikach głowic urabiających	TAK	
e)	załączanie silników organów urabiających odbywa się w sposób sekwencyjny (kolejny, niezależny).	TAK	
f)	sterowanie kombajnu umożliwia załączanie i wyłączenie silników organów przy załączonych silnikach posuwu oraz załączonym silniku pompy w układzie hydraulicznym	TAK	
g)	Kombajn wyposażony w możliwość niezależnego załączania i wyłączenia z kombajnu zespołu pompowego.	TAK/NIE	
h)	kombajn posiada możliwość uruchomienia do ciągłej pracy w trybie manewrowym bez konieczności uruchomienia pompy wodnej oraz zraszania. Pod pojęciem ciągłej pracy w trybie manewrowym Zamawiający rozumie przemieszczenie kombajnu bez wyłączenia na odległość co najmniej połowy ściany bez załączonych organów urabiających. W tym czasie nie będą generowane komunikaty o braku ciśnienia, przepływu wody. Uruchomienie kombajnu do pracy (urabiania) w trybie wydobywie z organami urabiającymi winno być poprzedzone załączeniem pompy wodnej oraz zraszania bezpośrednio z kombajnu.	TAK	
i)	Na górnej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej i pozostałych elementach kombajnu nie będzie pokryw komór ognioszczelnych ani pokryw komór, w których są urządzenia elektryczne.	TAK	
j)	możliwość przemieszczania się przy jednej sprawnej jednostce napędowej (w sytuacjach awaryjnych).	TAK	
31	Możliwość urabiania za pomocą jednej głowicy urabiającej przy wyłączonej drugiej.	TAK	
32	Układ zraszania		
a)	kombajn wyposażony w organy urabiające ze zraszaniem inżektorowym, tzn. powietrzno-wodnym bez konieczności stosowania zewnętrznej sprężarki.	TAK	
b)	Instalacja wodna powinna zawierać układ automatycznego czyszczenia filtrów wodnych.	TAK	
c)	układ zraszania i chłodzenia kombajnu przystosowany jest do zasilania wodą bez ograniczeń stopnia mineralizacji.	TAK	
33	Instalacja elektryczna:		
a)	Całkowita moc kombajnu (dla napięcia zasilania 3,3kV)	max.800 [kW]	
b)	Napięcie zasilania	3300 [V]	
c)	Podpięcie przewodów zasilających kombajn poprzez wpusty kablowe dopasowane do średnicy przewodów	TAK	
d)	zasilanie kombajnu jednym przewodem o przekroju min 3x95 mm ² lub 6x70 mm ²	TAK	
34	Prowadzenie przewodów:		
a)	prowadzenie przewodów elektrycznych i wodnych w układaku kablowym. Typ stosowanego układu kabla UKT...	TAK	
35	Uchwyt kablowy zabudowany na kombajnie:		
a)	nie może wystawać ponad korpus kombajnu	TAK	

b)	powinien zapewnić minimalny promień zgięcia dla przewodów (przewodu) oponowego	TAK	
c)	powinien zapewnić możliwość nawrotów kombajnu, tzn. minimalny prześwit od spodu uchwytu kablowego do spodu prowadnicy kablowej	TAK	
d)	powinien zapewnić prześwit nad pętlą układaka wraz z jedną warstwą układaka, umożliwiając przejazd kombajnem nad pętlą układaka w obie strony	TAK	
e)	konstrukcja uchwytu kablowego umożliwia regulację wysokości zamocowania i odległość od nadstawki przenośnika	TAK	
f)	wydzierżawiający dopasuje uchwyt kablowy do kombajnu i nadstawek (w przypadku zastosowania światłowodu jako nośnika transmisji danych z kombajnu odpowiednio przystosować do tego celu uchwyt kablowy wraz z zabezpieczeniem światłowodu przed uszkodzeniem i określić sposób jego prowadzenia w układaku kablowym).	TAK	
36	Konstrukcja przekładni ciągników oraz ramion umożliwia kontrolę poziomu oleju za pomocą olejowskazu (wziernika) lub miarki poziomu oleju (tzw. bagnetu). W przypadku przekładni podzielonej na kilka komór każda z nich musi być wyposażona w jeden z w/w sposobów kontroli poziomu oleju.	TAK	
37	Konstrukcja kombajnu umożliwia wymianę siłownika podnoszenia ramienia bez konieczności wybudowy ramienia lub/i demontażu organu niezależnie od wysokości ściany.	TAK	
38	Wszystkie dostarczone elementy konstrukcji stalowej kombajnu mają być zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta).	TAK	
39	Wyposażenie kombajnu (w szczególności):		
a)	filtr wodny rewersyjny na kombajnie wyposażony w wkład wymienny wykonany ze stali nierdzewnej o filtracji 100 µm	TAK	
b)	ślizgowe płozy odociosowe	TAK	
c)	koła napędowe (dla systemu posuwu) na łożyskach tocznych	TAK	
d)	osłony górne sterowane hydraulicznie bez konieczności stosowania podpórek mechanicznych w trakcie eksploatacji. Konstrukcja kombajnu oraz zapisy w <i>DTR/Instrukcji...</i> w przypadku eksploatacji ściany o wysokości mniejszej niż 2m muszą zezwalać na eksploatację kombajnu bez osłon	TAK	
e)	Kombajn wyposażony w dwa niezależne hamulce z elektrycznymi członami wykonawczymi.	TAK	
40	Dodatkowe wyposażenie kombajnu:		
a)	Wysokowydajny nurnikowy zestaw pompowy do układu wodnego kombajnu wraz z osprzętem tj. instalacją wodną z owężowaniem do zasilania w wodę jednym przewodem kombajnu zgodny z podanymi parametrami.	TAK	
b)	urządzenia rejestracji i prezentacji parametrów pracy kombajnu z transmisją danych na powierzchnię umożliwiające współpracę z istniejącym na kopalni systemem wizualizacji; dostawca kombajnu doposaży istniejącą na kopalni infrastrukturę teletransmisyjną w niezbędne elementy do przetworzenia i transmisji danych na powierzchnię, umożliwi prezentację danych z kombajnu w standardzie stosowanym w KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z możliwością wizualizacji wielostanowiskowej.	TAK	
c)	układ kontroli położenia kombajnu w ścianie.	TAK	
41	Wyprawka bezzwrotna. Uwaga przez komplet należy rozumieć zestaw zastosowany w całym kombajnie.		
a)	uszczelnienia typu "O" zastosowane w kombajnie (4 komplety)	TAK	
b)	oznakowane węże hydrauliki siłowej, sterowniczej i diagnostycznej wraz z wykazem – (2 komplety)	TAK	
c)	elementy zabezpieczające przed przeciążeniem (wkładki bezpiecznikowe, wałki przeciążeniowe) – 4 komplety z zaspzęgnikami (jeżeli występują)	TAK	
d)	wkłady do filtrów do oleju i wody (2 komplety)	TAK	

e)	specjalistyczne przyrządy i narzędzia wymagane do prawidłowej zgodnej z DTR/instrukcją obsługi, konserwacji i przeglądów kombajnu (np. mierniki, klucze, pompki, smarownice) - 4 komplety	TAK	
f)	1 komplet sworzni przegubu ramię – kombajn wraz z zabezpieczeniami	TAK	
g)	dysze zraszające – 1 komplet na obydwa organy	TAK	
h)	pompa do uzupełniania oleju - 2 szt./zespół pomp hydraulicznych do napełniania olejem zespołów kombajnu 2 szt.	TAK	
42	Części rezerwowe (podlegające zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia):		
a)	odbiornik radiowy wraz z dwoma kompletami pilotów, z kpl. 10 szt. akumulatorów oraz urządzenie do ich ładowania - 1 komplet	TAK	
b)	siłownik podnoszenia organu wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami – 1 szt.	TAK	
c)	1 komplet podchwytów (prawy i lewy)	TAK	
d)	zespół koła napędowego posuwu - 1 komplet (na lewą i prawą stronę)	TAK	
e)	1 komplet płóz ślizgowych (na lewą i prawą stronę)	TAK	
f)	elektrozawory z każdego rodzaju – po 1 sztuce	TAK	
43	Wymagania dodatkowe w ramach realizacji przedmiotu dzierżawy:		
a)	Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z producentem przenośników ścianowych istniejących wielkości zjazdów oraz sposobu bezkolizyjnego mijania rejonie napędu wysypowego i zwrotnego przenośnika ścianowego	TAK	
b)	wykonanie przez Wykonawcę bezpłatnego przeglądu i naprawy kombajnu w okresie zmiany jego lokalizacji w ramach WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wraz z przystosowaniem posadowienia do wymienionych przenośników współpracujących. Przegląd i naprawa/remont przeprowadzony będzie w siedzibie Wykonawcy i na okres ich przeprowadzenia naliczanie stawki dzierżawnej zostanie zawieszona	TAK	
c)	udział pracowników Wykonawcy w montażu, uruchomieniu i demontażu, przedmiotu zamówienia w trakcie zbrojenia i likwidacji ścian.	TAK	
d)	przeprowadzenie przez pracowników Wykonawcy kontroli i diagnostyki kombajnu w dniach wolnych od pracy minimum jeden raz w miesiącu w ramach gwarancji.	TAK	
e)	przeprowadzenie przez pracowników Wykonawcy diagnostyki profilaktycznej z wykorzystaniem dostarczonych urządzeń rejestracji i prezentacji parametrów pracy kombajnu online (<i>jeżeli dotyczy</i>).	TAK	
f)	Łączny czas awarii w dobie produkcyjnej	maksymalny czas do: 8,0 h 6,0 h 5,0 h	
g)	Ilość wymaganej wody do układu chłodzenia i zraszania kombajn. maksymalny wydatek wody na cały kombajn:	maksymalny wydatek wody na cały kombajn: - > 170 l/min - 141 – 170 l/min - do 140 l/min	

Parametry techniczne - Zespół pompowy.

Typ Zespołu pompowego :

Producent :

Wymagania dodatkowe w ramach realizacji przedmiotu dzierżawy

L.p.	Opis wymagania/parametru	Wymagany parametr przez Zamawiającego	Wpisać parametr oferowanego kombajnu lub potwierdzić wymagany
1	W skład zespołu pompowego wysokociśnieniowego do zasilania kombajnu w wodę wchodzi:		
a)	pompa nurnikowa o parametrach:	TAK	
	- wydajność dostosowana do zapotrzebowania kombajnu	TAK	
	- możliwość regulacji ciśnienia roboczego od 3 do 6 MPa	TAK	
b)	- silnik asynchroniczny:	TAK	
	- napięcie znamionowe zasilania 1000V	TAK	
	- moc silnika maksymalnie 55kW	TAK	
c)	filtr siatkowy wstępny (dwukomorowy):	TAK	
	- dokładność filtracji - 200µm	TAK	
d)	filtr siatkowy dokładny (dwukomorowy):	TAK	
	- dokładność filtracji - 100µm	TAK	
e)	układ filtrów z wymiennymi wkładami workowymi o wydajności sumarycznej min, 3-krotnego zapotrzebowania wody dla kombajnu wraz z zapasem 10 kompletów rezerwowych wkładów filtracyjnych	TAK	
2	Dodatkowe wymagania dla zespołu pompowego:		
a)	pompa i silnik w wykonaniu łapowym lub kołnierзовym	TAK	
b)	elementy pompy mające kontakt z medium roboczym wykonane z materiałów odpornych na korozję	TAK	
c)	zawór regulacji ciśnienia z możliwością płynnej nastawy zadanej wartości ciśnienia	TAK	
d)	zawór przelewowy (bezpieczeństwa)	TAK	
e)	komplet zaworów ssących i tłoczących	TAK	
f)	przyłącze przelewowe wyposażone w przyłącze 1 x Stecko 32	TAK	
g)	zasilanie pompy odbywa się bezpośrednio z rurociągu ppoż. o ciśnieniu 4 do 16bar	TAK	
h)	zespół pompowy podlega zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia.	TAK	
3	Wyprawka bezzwrotna		
a)	wkłady filtrów zastosowanych w pompie i wkład elastyczny sprzęgła - 2 komplety	TAK	
b)	1 komplet uszczelnień w pompie wodnej	TAK	
c)	1 komplet nurników i przewodów	TAK	
4	Części rezerwowe podlegające zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia:		
a)	kompletny zawór regulacji ciśnienia pompy wodnej – 1 komplet	TAK	
b)	kompletny zawór bezpieczeństwa pompy wodnej – 1 komplet	TAK	

Wymagania dodatkowe w ramach realizacji przedmiotu dzierżawy

1	Węże hydrauliczne będą posiadać zunifikowane połączenia i posiadać oznaczniki z kodem adresowym.	TAK	
2	Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz typów oraz zamienników olejów stosowanych w kombajnie oraz zespole pompowym.	TAK	
3	Kombajn oraz zespół pompowy muszą być przystosowane do pracy z olejami ujętymi w wykazie bez konieczności stosowania dodatkowych środków ulepszających. Brak stosowania środków ulepszających nie może być podstawą do nieuznania gwarancji.	TAK	
4	Elementy konstrukcji stalowych kombajnu i zespołu pompowego będą zabezpieczone antykorozyjnie.	TAK	
5	Zamawiający zapewni dostawę mediów oraz materiałów eksploatacyjnych w postaci olejów i smarów.	TAK	
6	W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:	TAK	
a)	transportu przedmiotu dzierżawy do siedziby Zamawiającego oraz jego odbioru po upływie dzierżawy	TAK	
b)	udziału w montażu i uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w ścianie oraz demontażu po ich zakończeniu (Zamawiający zapewnia transport maszyn)	TAK	
c)	przeszkolenia 20 pracowników Zamawiającego w ilości 6 godzin na pracownika w zakresie obsługi, konserwacji przedmiotu dzierżawy, z podziałem na górników, elektryków, mechanika	TAK	
d)	wyrażenia zgody na samodzielne usuwanie awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy do czasu przybycia serwisu oraz na samodzielne usuwanie awarii (w tym wymianę elementów zabezpieczających, a w szczególności <i>zw. wałków skrętnych – przeciążeniowych-jeżeli występują</i>) przez przeszkolonych w zakresie eksploatacji i obsługi przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego, z podziałem na górników, elektryków, mechanika	TAK	
e)	odbioru technicznego na dole kopalni	TAK	
f)	prowadzenia obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie eksploatacji, w tym nieodpłatnego udziału przedstawicieli serwisu w działaniach zapewniających utrzymanie sprawności technicznej maszyn	TAK	
g)	wykonanie bezpłatnych przeglądów i napraw przedmiotu dzierżawy (kombajnu i zespołu pompowego) w okresie zmiany jego lokalizacji w ramach WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Przeglądy i naprawa przeprowadzone będą w siedzibie Wykonawcy i na okres ich przeprowadzenia naliczanie stawki dzierżawnej zostanie zawieszona.	TAK	
7	Zespół pompowy wyposażony będzie w odpowiednie przetworniki pozwalające na przesłanie poprzez system monitorowania kombajnu podstawowych parametrów pracy tj.: ciśnienia na zasilaniu, ciśnienia na tłoczeniu, przepływu wody Wykonawca bez dodatkowych kosztów udostępni protokoły transmisji umożliwiające odczyt tych danych.	TAK	
8	Konstrukcja maszyn umożliwi ich bezpieczną i bezawaryjną eksploatację przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie czynności przeglądu, kontroli, serwisu i konserwacji poza czyszczeniem filtrów rewersyjnych wykonane będą nie częściej niż raz w tygodniu. Zapisy DTR/Instrukcji użytkownika nie mogą wymuszać większej częstotliwości przeprowadzania przeglądu, kontroli, serwisu i konserwacji przedmiotu dzierżawy.	TAK	
a)	kombajn oraz zespół pompowy będzie przystosowany do współpracy z wyposażeniem elektrycznym posiadanym przez kopalnię. Ponadto należy dostarczyć wraz z przedmiotem dzierżawy Dokumentację techniczną Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. Dokumentacja uwzględni będzie wyposażenie elektryczne kombajnu oraz zespołu pompowego zasilającego układ wodny kombajnu.	TAK	

9	Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje.	TAK	
10	Wykonawca dostarczy do Zamawiającego kombajn napełniony olejem lub wraz z kombajnem dostarczy środki smarne niezbędne do uruchomienia kombajnu.	TAK	
11	Przedmiot dzierżawy polega zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia.	TAK	
12	Wykonawca nie może narzucić Zamawiającemu warunków gwarancji sprzecznych z istotnymi postanowieniami do umowy.	TAK	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy PRZZ/1185

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)	Data dostaw (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy dostaw	Podmiot wykonujący zamówienie	Nr strony w ofercie zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy PRZZ/1185

Wykaz wybranych części zamiennych

Lp.	Nazwa części zamiennej	Typ/nr kat.	Koszt (zł/sztuka) PLN netto
1	Gwiazda napędowa		
2	Gwiazda współpracująca z drabinką eicotrack		
3	Podchwyt		
4	Siłownik podnoszenia organu		
5	Siłownik podnoszenia osłon kombajnowych		
6	Silnik elektryczny organu		
7	Silnik elektryczny zasilania układu hydraulicznego		
8	Silnik elektryczny układu posuwu		
9	Falownik		
10	Wkład filtra oleju (ciśnieniowy)		
11	Wkład filtra oleju (ssawny)		
12	Filtr wodny		
13	Przepływomierz wody		
14	Filtr rewersyjny zespołu pompowego		
15	Nurnik zespołu pompowego		
16	Manometr strona ssąca		
17	Manometr strona tłocząca		
18	Czujnik ciśnienia oleju		
19	Czujnik temperatury oleju		
20	Czujnik ciśnienia wody		
21	Wyłącznik mocy		
22	Stycznik w obwodzie głównym		
23	Stycznik w obwodzie pomocniczym		
24	Stycznik w obwodzie sterowniczym		
25	Pilot kablowy sterowania radiowego		
26	Pilot zdalnego sterowania radiowego		
27	Bateria do nadajnika radiowego		
28	Bateria do pilota radiowego		
29	Wyłącznik awaryjny obwodu sterowania		
Razem (suma poz. 1 – 29)			

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy PRZZ/1185

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Miejscowość

Data

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP

DATA

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

.....

.....

przetarg nr:

przewidywana data otwarcia ofert:

wysokość wymaganego wadium:

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

WARTOŚĆ RAZEM:

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [___] (słownie: (___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [___]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

.....
 (pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 (pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy**§ 1.****PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY**

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z postępowania o udzielenia zamówienia potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, nr sprawy: PRZZ/1185.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wydzierżawiającego.

§ 2.**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek** na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wydzierżawiający oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 i 2a do SIWZ.
3. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Dzierżawcy wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, poniesie (zwróci Dzierżawcy) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Wydzierżawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
5. Szczegółowy wykaz kompletności dostawy przedmiotu dzierżawy stanowi **Załącznik nr 2** do umowy, natomiast wyposażenie dodatkowe i pakiet części rezerwowych (wyprawka) stanowi **Załącznik nr 3** do umowy.
6. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania umowy wynosi zł netto, a odpis amortyzacyjny wynosi zł/dobę.

§ 3.**CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty nettozł, (słownie: złotych 00/100).
Stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Wydzierżawiający otrzyma wynagrodzenie w wysokości wartości netto, powiększonej o kwotę VAT wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu za dzierżawę przedmiotu w okresie obowiązywania umowy dobową stawkę dzierżawy w wysokości netto:zł/dobę (słownie: złotych 00/100).
4. Ceny netto są stałe a wartość umowy nie będzie indeksowana. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
5. Wartość Umowy zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, a w szczególności:
 - 1) wykonania przedmiotu zamówienia,
 - 2) transportu do i z magazynu Dzierżawcy łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu,
 - 3) udziału w montażu, uruchomieniu i demontażu przedmiotu zamówienia na dole kopalni w każdej ze zbrojonych i likwidowanych ścian.
 - 4) przeszkolenia 20 pracowników Dzierżawcy w ilości 6 godzin na pracownika w zakresie obsługi, konserwacji przedmiotu dzierżawy,
 - 5) prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie dzierżawy,
 - 6) odbioru technicznego na dole kopalni,
 - 7) przeprowadzenia kontroli i diagnostyki kombajnu w dniach wolnych od pracy minimum jeden raz w miesiącu.
6. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wydzierżawiającym.
7. Fakturę należy wystawić i przesłać na adres:
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek**

8. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wydierżawiający wystawiać będzie Dzierżawcy - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wydierżawiającego do wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy.
9. Wraz z fakturą Wydierżawiający dostarczy kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania zapłaty tj. protokół odbioru wykonanej usługi, wezwań, zleceń.
10. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku określającego dostawy lub usługi.
11. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Dzierżawcy oraz numer zamówienia Dzierżawcy - jeżeli dotyczy.
12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **90 dni** od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie Wydierżawiający oświadcza, że akceptuje proponowany przez Zamawiającego i zapisany w umowie termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy, który wynosi 90 dni i który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy.
13. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
14. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Dzierżawca zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
15. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Wydierżawiającego.
16. Numer rachunku bankowego Wydierżawiającego będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
17. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
18. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Dzierżawcy.

§ 4.

ŚWIADCZENIE USŁUG DZIERŻAWY

1. Wydierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy do Dzierżawcy w terminie (uzyskanym w wyniku negocjacji).
2. Okres dzierżawy przedmiotu dzierżawy ustala się na czas **1249 dni** z możliwością skrócenia po zakończeniu eksploatacji ścian maksymalnie o 180 dni. Za okres skrócenia Wydierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki dzierżawnej.
3. Naliczanie stawki dzierżawy rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się protokołem odbioru technicznego, w terminie nie później niż po 30 dniach od daty dostawy ostatniego podzespołu przedmiotu dzierżawy do Dzierżawcy.
4. Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia demontażu. W przypadku nieobecności Wydierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron.
5. Po okresie dzierżawy Dzierżawca wyda przedmiot dzierżawy w ciągu 30 dni od daty zakończenia demontażu. Za ten okres nie będzie naliczana stawka dzierżawy.
6. W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobywania itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 180 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu

dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy zgodnie z paragrafem 8 niniejszej umowy.

8. Zawieszenie naliczania stawki dzierżawy następuje także w przypadku postojów przedmiotu dzierżawy powyżej 8 godzin z winy Wydierżawiającego, a czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Pierwszą dobą zawieszenia naliczania stawki dzierżawy jest doba w której nastąpiły postoje kombajnu powyżej 8 godzin z winy Wydierżawiającego.

§ 5.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTOWEJ UUMOWY ORAZ OBOWIĄZKI STRON

1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1** do Umowy (wg Załącznika nr 1 i 2a do SIWZ).

§ 6.

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Ze strony Wydierżawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy i upoważnionymi do kontaktowania się z przedstawicielem Dzierżawcy są:
 - a) telefon -
 - b) telefon -
2. Ze strony Dzierżawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy i upoważnionymi do kontaktowania się z przedstawicielem Wydierżawiającego są:
 - a) telefon -
 - b) telefon -
3. W ramach odpowiedzialności za realizację umowy ww. przedstawiciele Stron mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy.
4. Prowadzona korespondencja pomiędzy stronami a dotycząca warunków umowy, w imieniu Dzierżawcy wymaga zatwierdzenia przez właściwych Pełnomocników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

§ 7.

KARY UMOWNE

1. Dzierżawca może naliczyć Wydierżawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.
2. Wydierżawiający może naliczyć Dzierżawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § (Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy) ust. 4 pkt. 1) i ust. 5 pkt. 1) i 2).
3. Wydierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.
4. Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karą za brak zwrotu przedmiotu dzierżawy wraz z wyposażeniem podlegającym zwrotowi w uzgodnionym terminie w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.
5. Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karą za nieodebranie przedmiotu dzierżawy w uzgodnionym terminie w wysokości pełnej dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto..
6. Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karą za niezwrocenie do 30 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 50% wartości obowiązujących dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy zakupie części poremontowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennika części poremontowych, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się, wkłady filtrów wodnych i olejowych, osłony, dysze do zraszania, zewnętrzne przewody wodne, okablowanie zewnętrzne i nieobjęte gwarancją.
7. Dzierżawca, niezależnie od postanowień § 4 pkt. 8, może obciążyć Wydierżawiającego karą w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 0,02 % wartości umowy netto za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej godzin postoju, nie wliczając czasu transportu elementu niezbędnego do wymiany transportem wewnętrznym kopalni.
8. Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie może przekroczyć ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

§ 8.**WARUNKI ODSZKODOWANIA**

1. W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:
 - a) 80% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 2, pkt. 6) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,
 - b) 60% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 2, pkt. 6) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym od 12 do 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,
 - c) 40% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 2, pkt. 6), gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia.
2. Dzierżawca w przypadku gdy wypłaci Wydierżawiającemu odszkodowanie za utracony przedmiot dzierżawy, zastrzega sobie prawo do:
 - a) jednostronnego odstąpienia od umowy, które nie skutkuje dochodzeniem przez Wydierżawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 7 oraz roszczeń za utracone korzyści z tytułu braku możliwości zrealizowania do końca umowy, lub
 - b) dostarczenia przez Wydierżawiającego przedmiotu dzierżawy o parametrach nie gorszych niż utracony celem kontynuacji umowy dzierżawy do jej zakończenia.
3. Powyższe wymaga pisemnego dwustronnego porozumienia o tym fakcie.
4. W przypadku zapłaty Wydierżawiającemu odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy. Dzierżawca nabywa prawa własności do niego.

§ 9.**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - 2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - 3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.
3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 10.**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Dzierżawca i Wydierżawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Dzierżawca i Wydierżawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Dzierżawca i Wydierżawiający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
4. Dzierżawca i Wydierżawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu Umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty złożonej do postępowania.

§ 11.**ROZWIĄZANIE, Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy**

1. Strony mogą w każdej chwili **rozwiązać** umowę na mocy porozumienia stron.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Dzierżawcy przysługuje prawo **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wydierżawiającego przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Dzierżawcy lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Dzierżawca może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wydierżawiającego przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wydierżawiającemu przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Dzierżawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wydierżawiającemu przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 2) utraty przez Wydierżawiającego posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
5. Dzierżawcy przysługuje prawo **wypowiedzenia** umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Wydierżawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Dzierżawcę świadczeń objętych umową.
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Dzierżawcy, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wydierżawiającego od realizacji umowy w całości lub w części
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Dzierżawcę.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 12.

NADZÓR WYNIKAJĄCY Z ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

W trakcie realizacji zamówienia Wydierżawiający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonej na stronie www.weglokoks kraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 13.

OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORCY, ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wydierżawiający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Dzierżawcy.
2. Wydierżawiający zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Dzierżawcy po rozwiązaniu umowy, przy czym Wydierżawiający ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą umową.
3. Wydierżawiający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Dzierżawcy i bez wyraźnej zgody Dzierżawcy nie mogą być przez Wydierżawiającego, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za

- które Wydzierżawiający ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wydzierżawiający nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Dzierżawcę, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wydzierżawiającemu przed jej ujawnieniem przez Dzierżawcę, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Dzierżawcę jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
 5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wydzierżawiający może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wydzierżawiający może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wydzierżawiający może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
 6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
 7. Wydzierżawiający zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 8. Wydzierżawiający zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
 9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14.

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167).

§ 15.

ZASADY ETYKI

1. Wydzierżawiający nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2016, poz. 1541 z późn. zm.);
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wydzierżawiający winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Dzierżawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Dzierżawcy w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 16.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ewentualne sprawy sporne, mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać niezwłocznie, polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Dzierżawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Geologicznego i Górniczego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych ustaw obowiązujących w zakresie niniejszej umowy.
4. Wydzierżawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje wynikające z ewentualnego roszczenia praw osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy lub przeniesieniem praw majątkowych przedmiotu umowy na osoby trzecie.

5. Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania dzierżawy dokonuje Wyzierżawiający.
6. Wyzierżawiający oświadcza, że do wykonania przedmiotu dzierżawy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Dzierżawca przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Zakres rzeczowy zamówienia.
2. Specyfikacja dzierżawionych podzespołów (wykaz kompletności dostawy).
3. Wykaz kompletności wyprawki bezzwrotnej i rezerwy części.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru przedmiotu dzierżawy – wzór.
5. Protokół kompletności dostawy - wzór.
6. Protokół odbioru technicznego - wzór.
7. Protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu dzierżawy - wzór.
8. Wykaz pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje.

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

Zakres rzeczowy zamówienia

- I. Przedmiot zamówienia:**
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
- II. Lokalizacja miejsca wykonywania robót:**
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.**
- 1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.**
- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. z 01.07.2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.
 - 2) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 118).
 - 3) Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) lub instrukcji.

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

2. DANE WEJŚCIOWE:

- 1) Parametry ścian.

1.	Pokład	504
2.	Zagrożenie metanowe	Brak
3.	Zagrożenie pożarowe	Grupa IV
4.	Zagrożenie tąpnięciami	Stopień III
5.	Zagrożenie wodne	Stopień II
6.	Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego	Klasa B
7.	Furta eksploatacyjna	2,3 – 3,0 [m]
8.	Miąższość netto	3,0 – 5,5 [m]
9.	Nachylenie podłużne ściany	Do 15°
10.	Nachylenie poprzeczne ściany	Do 15°
11.	Wytrzymałość na ściskanie R_c węgla	26,3 [MPa]
12.	Wytrzymałość na ściskanie R_c skał stropowych:	Łupek ilasty o wytrzymałości na ściskanie do 64MPa
	<i>Podać rodzaj skał np. łupek ilasty zmiennie zapiaszczony; piaskowiec drobnoziarnisty</i>	
13.	Wytrzymałość na ściskanie R_c skał spągowych:	Łupek ilasty o wytrzymałości na ściskanie do 64MPa
	<i>Podać rodzaj skał np. łupek ilasty, łupek piaszczysty, piaskowiec drobnoziarnisty</i>	
14.	Temperatura otoczenia	22°C
15.	Okresowe zanieczyszczenie skałą płoną	Możliwość występowania zaburzenia lokalnego do 50% wysokości ściany w postaci skały płonnej o wytrzymałości na ściskanie do 64MPa
16.	Wody z dopływu naturalnego są solankami zawierającymi:	
17.	a) jony chlorkowe CL,	----
	b) jony siarczanowe SO ₄ ,	----
	c) stężenie jonów wodorowych pH	----

Kombajn ścianowy będzie współpracował z następującymi urządzeniami:

- a) Typ obudowy zmechanizowanej: FAZOS 12/28/POz; FAZOS 11/25-POz; FAZOS 11/25-2x2480; KW 14/28-POz/ZRP; KW 12/28-POz/ZRP; GLINIK 11/25-POz; PUMAR 14/36 PoZ2 lub inne będące w posiadaniu kopalni (sekcje liniowe oraz skrajne).
- b) Przenośniki zgrzeblowe ścianowe: PZS 850 Rybnik; PZS 850-3x200/400 Nowomag, PAT E-260 Patentus.

- 2) Konstrukcja kombajnu ścianowego musi eliminować prowadzenie prac spawalniczych przy montażu, demontażu i eksploatacji.
- 3) Wszystkie dostarczone zespoły kombajnu ścianowego oraz zespołu pompowego i pozostałego osprzętu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta).

3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem nr 1 i 2a** do SIWZ oraz ofertą Wydzierżawiającego.

IV. Odbiór i zwrot przedmiotu dzierżawy

1. Przedmiot dzierżawy, będzie podlegać:

- 1) odbiorowi zdawczo-odbiorczemu w siedzibie Wydzierżawiającego (*Załącznik nr 4 do umowy*),
 - 2) odbiorowi w zakresie kompletności dostawy w siedzibie Dzierżawcy, z którego zostanie spisany Protokół kompletności dostawy (*Załącznik nr 5 do umowy*),
 - 3) odbiorowi technicznemu po uruchomieniu w miejscu zainstalowania (*Załącznik nr 6 do umowy*),
 - 4) odbiorowi zdawczo-odbiorczemu po zakończeniu dzierżawy (*Załącznik nr 7 do umowy*).
2. Przed rozpoczęciem dzierżawy zostanie przeprowadzony odbiór zdawczo-odbiorczy w siedzibie Wydzierżawiającego, polegający na dokonaniu prób funkcjonalnych, stwierdzeniu poprawności działania układów sterowania i diagnostyki oraz sprawdzeniu kompatybilności urządzeń współpracujących tj. przenośnika zgrzeblowego ścianowego oraz oferowanego kombajnu. Z odbioru zostanie spisany *Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 4 do umowy)*. Pozytywny protokół zdawczo odbiorczy będzie stanowił podstawę do wysłania kombajnu do siedziby Dzierżawcy.
3. W czasie odbioru zdawczo-odbiorczego kombajnu Wydzierżawiający zobowiązany jest przekazać Dzierżawcy:
- 1) deklarację zgodności WE / Dopuszczenie WUG.
 - 2) oświadczenie Wydzierżawiającego stwierdzające możliwość stosowania wyrobu przedmiotu dzierżawy w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek-Piekary zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze* (j.t. z 01.07.2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn.zm.)
 - 3) świadectwo gwarancyjne/świadectwo jakości wyrobu,
 - 4) dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.
 - 5) świadectwa – protokoły legalizacji zabezpieczeń obwodów elektrycznych,
 - 6) Cztery egzemplarze DTR albo instrukcji bezpiecznego stosowania urządzeń, w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE, wraz z wersją elektroniczną zawierającą m.in.:
 - charakterystykę techniczną,
 - opis budowy urządzenia, konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów,
 - rysunki posadowienia kombajnu na przenośniku określające wartość prześwitu pomiędzy blachą ślizgową przenośnika a kombajnem na trasie przenośnika,
 - rysunki z wymiarami gabarytowymi w trzech rzutach całego urządzenia,
 - rysunki z wymiarami gabarytowymi w trzech rzutach, na których przedstawione będą środki ciężkości głównych podzespołów przygotowanych do transportu,
 - schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych,
 - schematy ideowe układu zraszania z podaniem parametrów i sposobu zasilania w wodę,
 - instrukcję montażową uwzględniającą rysunki poszczególnych elementów z naniesionymi środkami ciężkości i uchwytami montażowymi z określeniem ich nośności, instrukcję dla obsługi energomechanicznej,

- 7) dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych (zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych*), obejmujące oferowany kombajn ścianowy, zespół pompy oraz pozostałe urządzenia współpracujące będące w posiadaniu KWK Bobrek-Piekary,
 - 8) wykaz kompletności dostawy,
 - 9) wykaz typów oraz zamienników olejów stosowanych w urządzeniu,
 - 10) oświadczenie stwierdzające, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności montażu i demontażu oraz gwarancyjne i serwisowe posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny. Zmiana pracowników którzy będą wykonywać powyższe czynności nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia doręczonego Dzierżawcy.
4. Przedmiot dzierżawy powinien być oznaczony w sposób czytelny i trwały. Oznaczenie to powinno zawierać, co najmniej:
- nazwę i adres producenta,
 - oznakowanie CE,
 - oznaczenie serii lub typu maszyny,
 - numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne,
 - rok budowy maszyny.
5. Wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia wyprawki bezzwrotnej i części podlegających zwrotowi zgodnie z *Załącznikiem nr 3 do umowy*.
6. Odbiór w zakresie kompletności dostawy zostanie dokonany po dostarczeniu kombajnu wraz z wyprawką bezzwrotną i pakietem części podlegających zwrotowi w siedzibie Dzierżawcy pod adresem: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76. Z odbioru zostanie spisany *Protokół kompletności dostawy (Załącznik nr 5 do umowy)*.
7. Odbiór techniczny przedmiotu dzierżawy zostanie przeprowadzony u Dzierżawcy po zmontowaniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania i sprawdzeniu jego funkcjonowania przy udziale Wydzierżawiającego. Z odbioru technicznego zostanie spisany *Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 6 do umowy)*. Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony w okresie do 30 dni od daty dostawy ostatniego podzespołu przedmiotu dzierżawy do Dzierżawcy. Dzień następnym po podpisaniu protokołu wyznacza. W przypadku gdy odbiór techniczny nastąpi później niż 30 dni od daty dostarczenia kombajnu do Dzierżawcy, dniem wyznaczającym początek naliczania w/w stawki dzierżawy będzie dzień następnym po 30 dniu od daty dostawy kompletnego kombajnu potwierdzonej *Protokołem kompletności dostawy (Załącznik nr 5 do umowy)*.
8. Dzierżawca może przerwać czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia tych wad.
9. Po zakończeniu dzierżawy dokonany zostanie u Dzierżawcy odbiór zdawczo-odbiorczy. Z odbioru spisany zostanie *Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 7 do umowy)*. Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale Wydzierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu kombajnu Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie. W przypadku nieobecności Wydzierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, protokół zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron.
10. Terminy odbiorów i zwrotu podlegają wcześniejszemu uzgodnieniu między stronami umowy.
11. Przedmiotem zwrotu może być tylko kompletny przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i smarów, podzielony na podzespoły (jednostki transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.

V. Gwarancja

1. Wydzierżawiający udziela gwarancji na cały okres dzierżawy, rozpoczynający się od daty uruchomienia przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania, potwierdzonego *Protokołem odbioru technicznego*, a kończący się w ostatnim dniu demontażu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania potwierdzonego *Protokołem zdawczo-odbiorczym*.
2. Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, w tym również wałki skrętne (wałki przeciążeniowe), bezpieczniki elektryczne topikowe oraz inne części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, za wyjątkiem dla:
Kombajnu: noże kombajnowe, uchwyty nożowe, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych,
Zespołu pompowego: uszczelnienia typu „Oring”, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych.
W przypadku zaofiarowania rozwiązania zabezpieczenia silników (przekładni) posuwu lub/i organów w postaci tzw. wałków skrętnych (wałków przeciążeniowych) DTR/Instrukcja użytkownika nie może

- zawierać zapisów wyłączających tzw. wałki skrętne (wałki przeciążeniowe) z gwarancji jako elementy zabezpieczające.
3. Wyzierżawiający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy:
 - a) jest zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należycie spełni wymagania określone przez Dzierżawcę,
 - b) spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę,
 - c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
 4. Odbiór techniczny przedmiotu dzierżawy w żadnym przypadku nie zwalnia Wyzierżawiającego od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Dzierżawcę.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru technicznego tkwiły w przedmiocie dzierżawy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad nowych części zostaną one wymienione.
 6. Przedstawiciele serwisu i dzierżawcy określą na miejscu, w trakcie naprawy jeżeli to możliwe czy usługa jest gwarancyjna. Fakt ten zostanie potwierdzony w protokole usługi serwisowej.
 7. Wyzierżawiający zobowiązany jest dokonać naprawy i po jej dokonaniu sprawdzić funkcjonowanie przedmiotu dzierżawy przez jego uruchomienie z udziałem odpowiednich służb Dzierżawcy.
 8. Jeżeli Wyzierżawiający, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Dzierżawca uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Dzierżawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SWZ, umowy jak i rękojmi.
 9. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Dzierżawca może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
 10. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wyzierżawiający. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
 11. Wymieniony w ramach gwarancji element/część/podzespół przedmiotu dzierżawy winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
 12. W przypadku uznanej gwarancji, wszystkie materiały szybkozużywające się wymienione w trakcie wykonania tej usługi, wymienione będą na koszt Wyzierżawiającego.
 13. Koszty wymienionych części zamiennych w ramach usług serwisowych wraz z kosztami transportu do Dzierżawcy ponosi Wyzierżawiający jedynie w przypadku usługi na rzecz uznanej gwarancji.
 14. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Dzierżawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
 15. Dopuszcza się urabianie organami stanowiącymi standardowe wyposażenie kombajnu pokładów węgla z przerostami skały płonnej i/lub skały w stropie i/lub spągu o wytrzymałości na ścislenie do 64 MPa wg GIG pod warunkiem, iż sumaryczny udział tych skał w całej ścianie nie przekracza 50% pola przekroju ściany.
 16. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wyzierżawiający dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Dzierżawcy niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Stwierdzenie eksploatacji przedmiotu dzierżawy niezgodnie z obowiązującą instrukcją i mającej wpływ na jego żywotność, powoduje utratę praw wynikających z tytułu gwarancji.

VI. Obowiązki stron

1. Obowiązki Wyzierżawiającego.

- 1) Wyzierżawiający będzie brał udział w montażu i demontażu przedmiotu dzierżawy w tym udział pracowników serwisu będzie przez pierwszy tydzień eksploatacji na jednej zmianie wydobywczej, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Dzierżawcę.
- 2) Wyzierżawiający *zobowiązuje* się do całodobowego świadczenia usług serwisowych dla przedmiotu dzierżawy w okresie obowiązywania umowy, we wszystkie dni tygodnia (również wolne od pracy) podejmując działania od momentu otrzymania zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi u Dzierżawcy przepisami, przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną prowadzenia napraw maszyny w warunkach dołowych, zapoznanych z obowiązującymi przepisami.
- 3) Wyzierżawiający każdorazowo przy zmianie lokalizacji (przefrontowania) dokona na własny koszt przeglądu, naprawy lub remontu (w zależności od potrzeb) kombajnu i zespołu pompowego oraz zmiany posadowienia. Na okres ich prowadzenia naliczanie stawki dzierżawnej zostanie zawieszona.

- 4) Realizacja usług serwisowych odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 - a) przyjazd ekipy serwisowej do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) przedmiotu dzierżawy w ciągu 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do serwisu Wydierżawiającego lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
 - b) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy serwisowej powinien nastąpić do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
 - c) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu ekipy serwisowej na kopalnię, jednak nie dłużej niż godzin od momentu podjęcia działań przez serwis Wydierżawiającego w miejscu pracy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Dzierżawcę),
 - d) udostępnienie części, niezbędnych służbom technicznym Dzierżawcy dla utrzymania ruchu przedmiotu dzierżawy, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wydierżawiającego w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) przedmiotu dzierżawy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
 - e) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie części niezbędnych służbom Dzierżawcy dla utrzymania ruchu przedmiotu dzierżawy, następuje do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
 - f) w ramach świadczonych usług serwisowych dla przedmiotu dzierżawy w okresie obowiązywania umowy Wydierżawiający zapewni dostawę sprawnych podzespołów i części zamiennych.
- 5) O sposobie naprawy decyduje Wydierżawiający z tym, że zobowiązuje się wykonać usługi serwisowe na terenie Dzierżawcy w czasie możliwie najkrótszym, gwarantując odpowiednią jakość wykonanych prac i części. W przypadku, gdy przystąpienie ekipy serwisu do pracy będzie niemożliwe ze względu na nieodpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy przez Dzierżawcę, czas przeznaczony na usunięcie awarii (niesprawności) zostanie wydłużony o czas przygotowania i zabezpieczenia przez Dzierżawcę stanowiska pracy.
- 6) Realizacja usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie Wezwania Serwisowego telefonicznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Serwisowego przesłanym Wydierżawiającemu faksem lub e-mail. W Wezwaniu Serwisowym Dzierżawca, powołując się na numer niniejszej umowy, określi obiekt usługi, przyczynę wezwania, z ewentualnym określeniem objawów awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego serwisu. Wezwania Serwisowe należy dokonywać do Wydierżawiającego, na niżej podany adres:, tel....., fax..... e-mail
- 7) Telefoniczne Wezwanie Serwisu Dzierżawca potwierdzi pisemnym dokumentem (w formie druku „Wezwanie serwisowe”) przesłanym Wykonawcy faksem lub e-mailem, nie później niż w następnym dniu roboczym od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieżności tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien być do końca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
- 8) Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na terenie Dzierżawcy odpowiada kierownik lub przodowy brygady serwisu, wyznaczany przez osobę uprawnioną ze strony Wydierżawiającego.
- 9) Ekipa serwisowa Wydierżawiającego zgłasza swój przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspólnie z nią u dyspozytora Dzierżawcy. Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej oznacza rozpoczęcie czasu świadczenia usługi serwisowej.
- 10) Pracownicy ekipy serwisowej wykonujący usługę zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Kopalni, na terenie której usługa jest wykonywana.
- 11) Wykonanie usługi na terenie Kopalni będzie każdorazowo dokumentowane Protokołem usługi serwisowej, sporządzanym w 3 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron oraz dodatkowo 1 sztuka zostanie dołączona do faktury za wykonaną usługę) przez przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Dzierżawcy.
- 12) Protokół, o którym mowa w pkt. 11, powinien m.in. zawierać:
 - a) numer kolejny,
 - b) datę i godzinę zgłoszenia usługi serwisowej (Wezwania Serwisowego),
 - c) uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,
 - d) rodzaj uszkodzenia,
 - e) datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej,
 - f) wyszczególnienie przeprowadzonych prac,
 - g) datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia,
 - h) specyfikację wymienionych elementów i podzespołów (z podaniem pozycji cennika) oraz ilość przepracowanych godzin.
- 13) Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przedmiotu dzierżawy przywracającą go do jego poprzedniej sprawności.

- 14) Wyzierzawiający po dokonaniu naprawy zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli prawidłowości funkcjonowania przedmiotu dzierżawy, a fakt przeprowadzenia prób należy odnotować w *Protokole usługi serwisowej*.
- 15) Wyzierzawiający zobowiązany jest do sporządzania notatek służbowych pokontrolnych, z których jeden egzemplarz zostaje u Dzierżawcy.
- 16) Świadczenie usług serwisowych w przypadku awarii (niesprawności) powstałych z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, będzie odbywać się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy stronami niniejszej umowy.
- 17) Zapewnienie w okresie 2 tygodni od uruchomienia przedmiotu dzierżawy wliczonej w czynsz dzierżawny kontroli parametrów jego pracy przez pracowników serwisu.
- 18) Wyzierzawiający przeprowadzi szkolenia pracowników Dzierżawcy w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy (szkolenie w zakresie obsługi należy przeprowadzić z podziałem na elektryków, mechaników i górników).
- 19) W ramach przedmiotowej dzierżawy Wyzierzawiający przeprowadzać będzie gwarancyjne okresowe (miesięczne) przeglądy przedmiotu dzierżawy. Koszt przeglądu wliczony jest w czynsz dzierżawny.
- 20) W ramach przedmiotowej dzierżawy Wyzierzawiający będzie brał udział w montażu i demontażu przedmiotu dzierżawy w trakcie zmiany jego lokalizacji.

2. Obowiązki Dzierżawcy

- 1) Dzierżawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy od daty jego dostawy do Dzierżawcy przez Wyzierzawiającego aż do zwrotu tj. daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w siedzibie Dzierżawcy.
- 2) Dzierżawca ubezpieczy na własny koszt przedmiot dzierżawy. Podstawą ubezpieczenia jest aktualnie obowiązująca cena określona przez Wyzierzawiającego, w § 2 pkt. 6 niniejszej umowy.
- 3) Dzierżawca zobowiązuje się do eksploatacji przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno – ruchową albo fabryczną instrukcją obsługi i konserwacji.
- 4) Dzierżawca będzie wykonywał na własny koszt czynności przeglądowe i konserwacyjne przedmiotu dzierżawy, wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej albo instrukcji bezpiecznego stosowania przedmiotu dzierżawy.
- 5) Do obowiązków Dzierżawcy należy prowadzenie karty pracy przedmiotu dzierżawy, odnotowywanie w tej karcie wymian zespołów podzespołów, części zamiennych oraz dokonywanie zapisów dat przeglądów, konserwacji, remontów bieżących, awarii oraz efektywnego czasu pracy przedmiotu dzierżawy.
- 6) W związku z dokonywanymi przez Wyzierzawiającego naprawami serwisowymi Dzierżawca zobowiązany jest do:
 - a) przygotowania stanowiska pracy na dole kopalni tak, aby możliwe było natychmiastowe przystąpienie ekipy do pracy, w celu właściwego wykorzystania serwisu technicznego,
 - b) zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu na dole kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”,
 - c) zapewnienia osoby dozoru ruchu ze strony kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac,
 - d) zapewnienia transportu części, narzędzi i podzespołów oraz pracowników serwisu w podziemiach kopalni,
 - e) zgłoszenia Wyzierzawiającemu gotowości do odbioru podzespołów wymienionych w trakcie usuwania awarii przez serwis do 14 dni od daty ich wymiany,
 - f) upoważnienia osób do wezwania serwisu,
 - g) wezwania ekipy serwisu Wyzierzawiającego, które musi nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu awarii i powinno być złożone telefonicznie oraz potwierdzone wezwaniem serwisowym wysłanym faksem lub drogą elektroniczną w następnym dniu roboczym. Przedmiotowe zgłoszenie wystawia uprawniona osoba wyższego dozoru ruchu w odpowiedniej specjalności, powiadamiając o tym fakcie Kierownika Działu lub jego zastępcę. W przypadku zmian II i III oraz dni wolnych od pracy, w sytuacjach awaryjnych strony dopuszczają wezwanie serwisu w formie telefonicznej lub faksowej. Pisemne potwierdzenie zgłoszenia wykonania usługi serwisowej wystawione jest wówczas w kolejnym dniu roboczym. W przypadku zbieżności tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien być do końca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po tym terminie,
 - h) zapewnienia dostawy mediów oraz materiałów eksploatacyjnych w postaci energii elektrycznej, sprężonego powietrza, dostarczonych części zamiennych przez serwis wraz z olejami i smarami niezbędnymi do wymiany lub uzupełnienia.
- 7) Do obowiązków Dzierżawcy należy udostępnienie pracownikom Wyzierzawiającego możliwości korzystania z zaplecza socjalnego (łaźnie, szatnie) oraz objęcie ewidencją markowni w czasie kontroli pracy zespołów maszyn lub wykonywania usługi serwisowej.
- 8) Bez zgody Wyzierzawiającego Dzierżawca nie może:
 - a) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,
 - b) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,
 - c) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju i zagranicą,
 - d) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,

- e) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wyzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.

VII. Obowiązki stron wynikające z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

1. Obowiązki Wyzierżawiającego:

- 1) Wyzierżawiający zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z montażem i uruchomieniem przedmiotu dzierżawy, demontażem oraz prac serwisowych, zgodnie z technologią i organizacją bezpiecznego prowadzenia robót, opracowaną przez Dzierżawcę (na podstawie instrukcji obsługi dostarczonej przez Wyzierżawiającego) i zatwierdzoną przez KRZG KWK Bobrek-Piekary.
- 2) Pracownicy Wyzierżawiającego w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze podlegają Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.
- 3) Wyzierżawiający jest zobowiązany do przekazania KWK Bobrek-Piekary wykazu pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje. Wykaz stanowi *Załącznik nr 8 do umowy*.
- 4) W przypadku ewentualnych zmian w wykazie pracowników serwisu Wyzierżawiający jest zobowiązany do natychmiastowej jego aktualizacji.
- 5) Wyzierżawiający jest zobowiązany również do:
 - a) w zakresie świadczenia usług serwisowych, zatrudniania pracowników (pkt. 3) zgodnie z kodeksem pracy, jedynie w ramach umów o pracę,
 - b) ubezpieczenia swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie wykonywania usług serwisowych. Wyzierżawiający odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Dzierżawcę powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną KWK Bobrek-Piekary. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wyzierżawiający,
 - c) rozliczenia czasu pracy pracowników serwisu przez markownię KWK Bobrek-Piekary,
 - d) natychmiastowego powiadomienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w przypadku odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych usług, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego,
 - e) prowadzenia szkoleń w zakresie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze i aktów wykonawczych, przepisów BHP, dyscypliny pracy, zarządzeń, dyspozycji i innych ustaleń KWK Bobrek-Piekary zobowiązania wszystkich pracowników serwisu do bezwzględnego stosowania ochrony oczu w czasie wykonywania obowiązków na dole kopalni.
- 6) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wyzierżawiającego, Wyzierżawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie KRZG KWK Bobrek-Piekary.

2. Obowiązki Dzierżawcy

- 1) KWK Bobrek-Piekary zapewni nadzór nad wykonywanymi przez Wyzierżawiającego usługami serwisowymi.
- 2) KWK Bobrek-Piekary potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wyzierżawiającego do wykonania usług serwisowych oraz ewidencji zjazdów pracowników Wyzierżawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Czynności gwarancyjne i serwisowe.

1. Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wyzierżawiający dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia.
2. Wyzierżawiający zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Odzież robocza, odzież ochronna, zabezpieczająca oraz środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, tj. w szczególności z postanowieniami:
 - c) Dyrektywy 89/686/EWG,
 - d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173),
 - c) § 221 ust. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

WZÓR

**Specyfikacja dzierżawionych podzespołów
(wykaz kompletności dostawy)**

1. UŻYTKOWNIK PRZEDMIOTU DZIERŻAWY: **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary**
2. ADRES:
3. TYP RZEDMIOTU DZIERŻAWY:
4. LOKALIZACJA :
5. SPECYFIKACJA DOSTAWY PRZEDMIOTU DZIERŻAWY:

Lp.	Nazwa	Typ	Uwagi
1.			Numery zespołów będą zgodne z dowodem dostawy wystawionym przy odbiorze.
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

6. TERMIN PRZEKAZANIA:
7. OKRES DZIERŻAWY:
8. WARTOŚĆ POCZĄTKOWA PRZEDMIOTU DZIERŻAWY (NETTO)

Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

Wykaz wyprawki bezzwrotnej i rezerwy części.

Kombajn ścianowy

Wyprawka bezzwrotna:

1. Uszczelnienia typu "O" zastosowane w kombajnie (4 komplety).
2. Oznakowane węże hydrauliki siłowej, sterowniczej i diagnostycznej wraz z wykazem – (2 komplety).
3. Elementy zabezpieczające przed przeciążeniem (wkładki bezpiecznikowe, wałki przeciążeniowe) – 4 komplety z zasprężnikami (jeżeli występują).
4. Wkłady do filtrów do oleju i wody (2 komplety).
5. Specjalistyczne przyrządy i narzędzia wymagane do prawidłowej zgodnej z DTR/instrukcją obsługi, konserwacji i przeglądów kombajnu (np. mierniki, klucze, pompki, smarownice) - 4 komplety.
6. 1 komplet sworzni przegubu ramię – kombajn wraz z zabezpieczeniami.
7. Dysze zraszające – 1 komplet na obydwie organy.
8. Pompa do uzupełniania oleju - 2 szt./zespół pomp hydraulicznych do napełniania olejem zespołów kombajnu 2 szt.

Części rezerwowe (podlegające zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia):

1. Odbiornik radiowy wraz z dwoma kompletami pilotów, z kpl. 10 szt. akumulatorów oraz urządzenie do ich ładowania - 1 komplet.
2. Siłownik podnoszenia organu wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami – 1 szt.
3. 1 komplet podchwytów (prawy i lewy).
4. Zespół koła napędowego posuwu - 1 komplet (na lewą i prawą stronę)
5. 1 komplet płóz ślizgowych (na lewą i prawą stronę).
6. Elektrozawory z każdego rodzaju – po 1 sztuce.

Stan na KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek części rezerwowych podlegających zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia, musi być na bieżąco uzupełniony przez Wydzierżawiającego.

Zespół pompowy

Wyprawka bezzwrotna:

1. Wkłady filtrów zastosowanych w pompie i wkład elastyczny sprzęgła - 2 komplety.
2. Uszczelnienia w pompie wodnej - 1 komplet.
3. Nurniki i przewody - 1 komplet.

Części rezerwowe (podlegające zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia):

1. Kompletny zawór regulacji ciśnienia pompy wodnej – 1 komplet.
2. Kompletny zawór bezpieczeństwa pompy wodnej – 1 komplet.

Stan na KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek części rezerwowych podlegających zwrotowi w stanie wynikającym z naturalnego zużycia, musi być na bieżąco uzupełniony przez Wydzierżawiającego

Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

WZÓR
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
ODBIORU KOMBAJNU ŚCIANOWEGO TYPU
ORAZ ZESPOŁU POMPOWEGO TYPU
W SIEDZIBIE WYDZIERŻAWIAJĄCEGO
sporządzony w dniu

Obecni:

- | | |
|---------|--|
| 1. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 2. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 3. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 4. | przedst. |
| 5. | przedst. |
| 6. | przedst. |

- W dniu na terenie dokonano odbioru technicznego:
kombajnu ścianowego typu nr fabr.,
oraz **zespołu pompowego** typu nr fabr.
w stanie zmontowanym, kombajn posadowiony na trasie przenośnika ścianowego, z którym będzie współpracował w projektowanej do eksploatacji ścianie.
W trakcie odbioru sprawdzono:
 - kompletność maszyn,
 - wykonanie zgodnie z wymogami SIWZ i Umowy nr zawartej w dniu,
 - prawidłowość realizacji podstawowych funkcji oraz poprawności działania układów sterowania i diagnostyki.
- W czasie odbioru Wydzierżawiający przekazał Dzierżawcy następujące dokumenty:

Lp	Nazwa dokumentu	Tak/nie	Uwagi
1.	deklaracja zgodności WE / Dopuszczenie WUG.		
2.	oświadczenie Wydzierżawiającego stwierdzające możliwość stosowania wyrobu przedmiotu dzierżawy w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek-Piekary zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. z 01.07.2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn.zm.)		
3.	świadectwo gwarancyjne/świadectwo jakości wyrobu,		
4.	dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: kopię certyfikatu badania typu WE dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I oraz deklarację zgodności WE dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817), wraz z kompletem protokołów odbioru wymaganych obowiązującymi przepisami.		
5.	świadectwa – protokoły legalizacji zabezpieczeń obwodów elektrycznych,		
6.	DTR albo instrukcję bezpiecznego stosowania urządzeń, w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE w 4 egzemplarzach wraz w wersji elektronicznej		
7.	dopuszczenie Prezesa WUG wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.) w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych), obejmujące oferowany kombajn ścianowy, zespół pompowy oraz pozostałe urządzenia współpracujące będące w posiadaniu		

	KWK Bobrek-Piekary		
8.	wykaz kompletności dostawy,		
9.	wykaz typów oraz zamienników olejów stosowanych w urządzeniu,		
10.	oświadczenie stwierdzające, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności montażu i demontażu oraz gwarancyjne i serwisowe posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny. Zmiana pracowników którzy będą wykonywać powyższe czynności nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia doręzonego Dzierżawcy		

3. Uwagi i zalecenia przedstawicieli Dzierżawcy:

-
-
-
-

Powyższe uwagi i zalecenia Wydierżawiający winien zrealizować do dnia, który został ustalony pomiędzy stronami jako dzień realizacji dostawy kombajnu do siedziby Dzierżawcy.

4. Do transportu kombajn zostanie podzielony na niżej wyszczególnione podzespoły:

-
-
-
-
-
-

5. Inne:

6. Na tym protokół zakończono i podpisano:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 3. |
| 2. | 4. |

Załącznik nr 5 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

WZÓR
PROTOKÓŁ KOMPLETNOŚCI DOSTAWY
KOMBAJNU ŚCIANOWEGO TYPU
ORAZ ZESPOŁU POMPOWEGO TYPU
W SIEDZIBIE DZIERŻAWCY

sporządzony w dniu

Komisja w składzie:

- | | |
|---------|--|
| 2. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 3. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 4. | przedst. |
| 5. | przedst. |

z dniem stwierdza zakończenie dostaw podzespołów:

kombajnu ścianowego typu o nr fabrycznym

oraz **zespołu pompowego** typu o nr fabrycznym

- Wykaz kompletności dostawy zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy nr
- Wydzierżawiający wraz z przedmiotem dzierżawy przekazuje:
 - „wyprawkę” oraz części rezerwowe, zgodnie z Wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do w/w umowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 3. |
| 2. | 4. |

Załącznik nr 6 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
KOMBAJNU ŚCIANOWEGO TYPU
ORAZ ZESPOŁU POMPOWEGO TYPU
PO URUCHOMIENIU W MIEJSCU ZAINSTALOWANIA

sporządzony w dniu

Zgodnie z Umową nr z dnia komisja w składzie:

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. | przedst. Bobrek-Piekary Ruch |
| 2. | przedst. Bobrek-Piekary Ruch |
| 3. | przedst. |
| 4. | przedst. |

w dniudokonała odbioru technicznego:
kombajnu ścianowego typu nr fabr.
oraz **zespołu pompowego** typu nr fabr.,
po zainstalowaniu w ścianie

W trakcie odbioru sprawdzono:

- zgodność montażu maszyn z Instrukcją obsługi,
- prawidłowość realizacji podstawowych funkcji oraz poprawności działania układów sterowania, diagnostyki, rejestracji i wizualizacji. (*)

Z dniem kombajn oraz zespół pompy przekazano do eksploatacji. Dzień następny wyznacza rozpoczęcie naliczania ustalonej dobowej stawki dzierżawy kombajnu oraz zespołu pompowego.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 3. |
| 2. | 4. |

(*) *niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 7 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

WZÓR
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
KOMBAJNU ŚCIANOWEGO TYPU
ORAZ ZESPOŁU POMPOWEGO TYPU

sporządzony w dniu

Komisja w składzie:

- | | |
|---------|--|
| 1. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 2. | przedst. KWK Bobrek-Piekary Ruch |
| 3. | przedst. |
| 4. | przedst. |

z dniem stwierdza zakończenie przekazywania Wydzierżawiającemu podzespołów:

kombajnu ścianowego typu o nr fabrycznym,
oraz **zespołu pompowego** typu o nr fabrycznym,
w zakresie i ilości zgodnej z Wykazem kompletności dostawy określonym w Załączniku nr 2 do umowy nr

Jednocześnie Wydzierżawiający wraz z przedmiotem dzierżawy przekazuje wszystkie części podlegające zwrotowi, w zakresie i ilości zgodnej z Wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do w/w umowy,

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 3. |
| 2. | 4. |

(*) *niepotrzebne skreślić*