

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa uszczelnień gumowych**, których szacunkowa ilość podzielona na 7 części wynosi:

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
ZADANIE 1			
1.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 5,00X1,50	szt.	600
2.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 5,00X2,00	szt.	1 240
3.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 5,00X2,50	szt.	40
4.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 5,50X1,50	szt.	700
5.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 6,00X2,00 FLUOR	szt.	2 100
6.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 8,00X2,00	szt.	11 000
7.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 8,00X2,00 FLUOR	szt.	5 500
8.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 8,00X2,20	szt.	9 000
9.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 10,00X2,00 FLUOR	szt.	900
10.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 10,00X2,00 INCO 90A NBR	szt.	2 000
11.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 10,00X2,30	szt.	300
12.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 10,00X2,50	szt.	41 000
13.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 12,00X2,00 FLUOR	szt.	650
14.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 13,00X2,50	szt.	6 700
15.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 13,20X2,40	szt.	500
16.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 13,00X3,00	szt.	800
17.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 18,00X2,00	szt.	1 240
18.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 18,00X2,50 FLUOR	szt.	800
19.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 19,00X2,50	szt.	2 900
20.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 19,30X2,40	szt.	3 920
21.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 20,00X2,20	szt.	1 000
22.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 20,00X2,50	szt.	3 500
23.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 20,00X3,15	szt.	1 700
24.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 22,20X3,00	szt.	200
25.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 23,20X3,00	szt.	120

26.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 25,00X2,00	szt.	1 000
27.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 25,00X2,50	szt.	3 550
28.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 27,00X3,00	szt.	20
29.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 27,30X2,40	szt.	700
30.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 29,20X3,00	szt.	20
31.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 32,00X2,50	szt.	3 350
32.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 32,00X2,50 FLUOR	szt.	800
33.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 32,00X4,00	szt.	10
34.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 34,20X3,00	szt.	600
35.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 34,50X3,50	szt.	20
36.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 38,00X2,50	szt.	20
37.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 38,20X3,00	szt.	2 100
38.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 40,00X3,00	szt.	20
39.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 50,20X3,00	szt.	100
40.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 56,00X3,00	szt.	50
41.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 59,92X3,50	szt.	20
42.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 60,00X3,00	szt.	1 500
43.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 60,00X3,50	szt.	1 200
44.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 70,00X3,00	szt.	1 500
45.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 70,00X3,50	szt.	1 200
46.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 80,00X3,00	szt.	400
47.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 97,50X3,55 PN-90/M-73092 NBR 80-N-C O97C	szt.	20
48.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 100,00X3,00	szt.	330
49.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 105,00X3,00	szt.	10
50.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 110,00X3,00	szt.	200
51.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 112,00X3,55 PN-90/M-73092 FPM 80-N-C	szt.	10
52.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 125,00X3,00	szt.	10
53.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 156,00X7,00	szt.	30
54.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 180,00X5,30	szt.	100
55.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 190,00X5,00	szt.	40
56.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 240,00X5,00	szt.	180
57.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 320,00X5,00	szt.	100
ZADANIE 2			
1.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 25,00X40,00X7,00	szt.	20
2.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 28,00X40,00X7,00	szt.	200

3.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 30,00X42,00X7,00	szt.	115
4.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 30,00X47,00X10,00	szt.	155
5.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 35,00X52,00X7,00	szt.	115
6.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 35,00X52,00X10,00	szt.	100
7.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 36,00X50,00X10,00	szt.	9
8.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 38,00X62,00X10,00	szt.	20
9.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 40,00X50,00X10,00	szt.	100
10.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 40,00X55,00X8,00	szt.	15
11.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 40,00X60,00X10,00	szt.	45
12.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 40,00X68,00X10,00	szt.	145
13.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 45,00X62,00X8,00	szt.	50
14.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 45,00X62,00X10,00	szt.	165
15.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 48,00X65,00X10,00	szt.	50
16.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 48,00X72,00X10,00	szt.	50
17.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 48,00X72,00X12,00	szt.	50
18.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 50,00X65,00X8,00	szt.	150
19.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 50,00X72,00X10,00	szt.	80
20.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 50,00X80,00X10,00	szt.	30
21.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 55,00X80,00X10,00	szt.	175
22.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 60,00X75,00X8,00	szt.	60
23.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 60,00X80,00X7,00	szt.	20
24.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 60,00X80,00X8,00	szt.	200
25.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 60,00X80,00X10,00	szt.	35
26.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 62,00X85,00X10,00	szt.	150
27.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 62,00X85,00X12,00	szt.	25
28.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 65,00X85,00X10,00	szt.	155
29.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 65,00X85,00X12,00	szt.	42
30.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 65,00X90,00X12,00	szt.	30
31.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 65,00X90,00X12,00	szt.	50
32.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 65,00X100,00X10,00	szt.	100
33.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 75,00X95,00X12,00	szt.	85
34.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 80,00X100,00X10,00	szt.	90
35.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 80,00X100,00X12,00	szt.	120
36.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 80,00X105,00X10,00	szt.	20
37.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 85,00X110,00X10,00	szt.	20

38.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 85,00X110,00X12,00	szt.	175
39.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 85,00X110,00X12,00	szt.	100
40.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 90,00X120,00X12,00	szt.	25
41.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 100,00X120,00X12,00	szt.	65
42.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 100,00X130,00X12,00	szt.	50
43.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 105,00X125,00X12,00	szt.	30
44.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 105,00X130,00X15,00	szt.	15
45.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 110,00X140,00X12,00	szt.	65
46.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 110,00X140,00X12,00	szt.	25
47.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 110,00X140,00X15,00	szt.	20
48.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 125,00X150,00X12,00	szt.	95
49.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 150,00X180,00X15,00	szt.	65
50.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 180,00X210,00X15,00	szt.	40
51.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 180,00X210,00X15,00 BAUMX7 WYS. TEMPERATURA	szt.	50
52.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 180,00X215,00X15,00	szt.	100
53.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 220,00X260,00X15,00	szt.	20
54.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 240,00X270,00X15,00	szt.	10
55.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "A" 240,00X280,00X15,00	szt.	20
56.	PIERŚCIEŃ SIMMERA "B" 300,00X340,00X18,00	szt.	10
ZADANIE 3			
1.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "UT" 36,00X50,00x9,00	szt.	20
2.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"U2" 150,00X180,00X18,00	szt.	100
ZADANIE 4			
1.	USZCZELNIENIE GOETZA H-17 154K/KZ-R1R1P 173,5X54,0X32,0	szt.	26
2.	USZCZELNIENIE GOETZA H-24 A3 220K/KZ-R1R1P 239,5X220,0X31,8	szt.	14
3.	USZCZELNIENIE GOETZA H-24 A3 220K/KZ-R3R3P 239,5X220,0X31,8	szt.	12
4.	USZCZELNIENIE GOETZA H-26 265K/KZ-R1R1P 293,0X265,0X38,0	szt.	28
5.	USZCZELNIENIE GOETZA H-26 265K/KZ-R3R3P 293,0X265,0X38,0	szt.	24
6.	USZCZELNIENIE GOETZA H-27 300K/KZ-R1R1P 325,0X300,0X38,0	szt.	22
7.	USZCZELNIENIE GOETZA H-28 318K/KZ-R1R1P 341,0X318,0X38,0	szt.	26
8.	USZCZELNIENIE GOETZA H-60 366K/KZ-R1R1P 394,0X366,0X38,0	szt.	20
9	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY CR-124020 364,00X317,50X48,50 DO ŁOŻYSK	szt.	8
ZADANIE 5			
1.	SZNUR GUMOWY 5,70MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ZWYKŁY	m	120
2.	SZNUR GUMOWY 7,00MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ZWYKŁY	m	200

3.	SZNUR GUMOWY 8,00MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ZWYKŁY	m	10
4.	SZNUR GUMOWY 10,00MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ZWYKŁY	m	120
5.	SZNUR GUMOWY 3,00MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ODPORNY NA BENZYNĘ I	m	120
6.	SZNUR GUMOWY 4,00MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ODPORNY NA BENZYNĘ I	m	40
7.	SZNUR GUMOWY 8,00MM WYTŁACZANY OKRĄGŁY ODPORNY NA BENZYNĘ I	m	80
ZADANIE 6			
1.	USZCZELKA GUMOWA PŁASKA 50X100X3 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	800
2.	USZCZELKA GUMOWA PŁASKA 100X150X3 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	600
3.	USZCZELKA GUMOWA PŁASKA 150X210X3 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	600
4.	USZCZELKA GUMOWA PŁASKA KLINOWA 150X210X3/12 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	30
5.	USZCZELKA GUMOWA PŁASKA 185X245X3 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	200
6.	USZCZELKA GUMOWA PŁASKA 200X270X3 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	100
7.	USZCZELKA KLINOWA 50X100X3/12 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	100
8.	USZCZELKA KLINOWA 100X150X3/12 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	500
9.	USZCZELKA KLINOWA 150X210X3/12 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	800
10.	USZCZELKA KLINOWA 185X245X3/12 RUROCIĄG MAGISTRALNY	szt.	370
11.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA 100X150X3	szt.	8 900
12.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA KLINOWA 100X150X12/3	szt.	2 050
13.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA 150X210X3	szt.	4 440
14.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA KLINOWA 150X210X12/3	szt.	300
15.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA KLINOWA 150X230X12/3	szt.	550
16.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA 185X245X3	szt.	850
17.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA 200X260X3	szt.	100
18.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA 210X260X3	szt.	390
19.	USZCZELKA GUMOWO-METALOWA PŁASKA KLINOWA 210X260X12/3	szt.	110
ZADANIE 7			
1.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY GUMOWO-METALOWY 12,7X18,0X1,5	szt.	100
3.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY GUMOWO-METALOWY 18,7X27,0X1,5	szt.	100
3.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY GUMOWO-METALOWY 24,7X32,0X2,0	szt.	100

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Uszczelnienia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad.
2. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowania na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.

3. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby muszą być wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
5. Pozostałe wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Zadanie 1

Pierścień uszczelniający okrągły typu „O” o wym.: średnica wew. x przekrój[mm] powinien:

- 1) być wykonany z tworzywa o twardości 70,80-90 IRHD sh, oraz w wykonaniu NBR, FPM, FLUOR wg [PN-C-94153-20:1983](#) lub równoważna
- 2) spełniać warunek wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 10 MPa wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008,
- 3) spełniać warunek wydłużenia względnego przy zerwaniu wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008,
- 4) być oznaczony:
 - nazwa
 - wymiar
 - symbol literowy
 - twardość
 - symbol klasy wykonania
- 5) Podstawowe parametry pracy pierścienia:
 - ciśnienie robocze – 31.5 MPa
 - ciśnienie próbne – 50 MPa
 - prędkości suwu podzespołu tłok-tłoczek:
 - ciągła do 0,2 m/s
 - doraźna do 0,5 m/s
 - temperatura pracy:
 - 5÷45 °C w emulsjach olejowo-wodnych
 - -30 ÷ 85 °C w olejach mineralnych i syntetycznych
 - do 100 °C dla pierścieni w wykonaniu specjalnym.

Zadanie 2 Pierścień Simmera (uszczelnienie gumowe z metalowym wkładem usztywniającym

„A” lub w obudowie metalowej „B”) powinien:

- 1) być zgodny z wymiarem zabudowy wg zaleceń, PN-M-73093:1964 lub równoważnej, [PN-M-86965:1972](#) lub równoważnej
- 2) przeznaczony do uszczelnienia wałków obrotowych oleju, smaru, paliwa do ciśnienia 0,1MPa i w zakresie temperatur – 30 do + 110°C.

Zadanie 3

Techniczne pierścienie uszczelniające gumowe typu „UT”, „U2”

- 1) pod względem wymiaru winny spełniać wymogi norm; PN-M-73095:1972 lub równoważnej; [PN-M-73094:1964](#) lub równoważnej
- 2) być oznakowany:
 - nr seryjny
 - średnica wału
 - oznaczenie standardu jakości
 - kod materiałowy pierścienia uszczelniającego
- 3) być wykonany w klasie twardości 70 IRHD
- 4) wytrzymywać temperaturę od –30°C do 100°C

Zadanie 4

Mechaniczne uszczelnienia ślizgowe (Goetza, pierścienie adaptacyjne współpracujące z uszczelnieniem Goetza, oraz pierścienie uszczelniające CR) powinny:

- 1) spełniać parametry pracy:
 - ciśnienie < 0.15 Mpa
 - temperatura < 170 °C
 - prędkość < 1.5 m/s
- 2) uszczelnienia mechaniczne pojedyncze, nieobciążone o niezależnym kierunku obrotu.
- 3) Zastosowanie:

- do ochrony łożysk pracujących w silnie zapyłonych środowiskach,
- uszczelniania przekładni zębatych i reduktorów,
- uszczelniania rolek pojazdów gaśnicowych, przenośników taśmowych.

Zadanie 5

Sznur gumowy wytłaczany okrągły zwykły i odporny na benzyny i oleje powinien :

- 1) być wykonany z tworzywa o twardości 80 IRHD wg PN-C-94153-20:1983 lub równoważnej
- 2) spełniać warunek wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 10 MPa wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008
- 3) spełniać warunek wydłużenia względnego przy zerwaniu wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008
- 4) być oznaczony :
 - nazwa
 - wymiar
 - symbol literowy
 - twardość
 - symbol klasy wykonania

Zadanie 6

Uszczelki gumowe trudnopalne, płaskie i klinowe, do rurociągów magistralnych powinny :

- 1/ być wykonane z tworzywa o odpowiedniej twardości,
- 2/ spełniać warunek wytrzymałości na rozciąganie
- 3/ być odporne na oleje, smary i chemikalia,
- 4/ posiadać dokładne wykonanie powierzchni przylegających do ścian rurociągu magistrali,
- 5/ być wykonana zgodnie z zachowaniem wymiarów elementów złącznych zaworów i rurociągu magistrali,

Zadanie 7

Pierścienie zgarniające, uszczelniające, gumowo-metalowe powinny:

- 1) spełniać wymogi ; PN-M-73095:1972 lub równoważnej; PN-M-73094:1964 lub równoważnej.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

Wymagane od Wykonawcy jest przedłożenie do oferty aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu aukcyjnym w jego imieniu. Jednocześnie należy w ofercie wskazać adres e-mail oraz nr telefonu osoby upoważnionej do negocjowania i oferowania cen ostatecznych w postępowaniu.

- 1) **Wykaz parametrów techniczno – użytkowych** oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a**
- 2) **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż wyrób spełnia** wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - np. wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
- 3) **Certyfikaty** w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (**dotyczy części zamówienia (zadania Nr 6)**).
- 4) Karta katalogowa.

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KWK Bobrek-Piekary ul Konstytucji 76 w Bytomiu Dział Logistyki Materiałowej (PZPL) aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/ dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1) Przy pierwszej dostawie:

a. Certyfikat/y w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych dla **(dotyczy części zamówienia (zadania) Nr 6)**.

b. Karta katalogowa.

2) Przy każdej dostawie:

a) Dowód wydania materiału (WZ),

b) Dokument kontroli jakości potwierdzający zgodność wykonania z dokumentacją i zawierający co najmniej:

➤ nazwę i adres wytwórni,

➤ nazwę i oznaczenie wyrobu,

➤ rok i miesiąc produkcji,

➤ datę, podpisy przedstawicieli i pieczęć wytwórni, lub widoczne oznaczenie działu kontroli jakości producenta na opakowaniu.

c) Karta gwarancyjna.

5. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmu punktacji

.....
.....

7. Pozostałe informacje.

1) Ocenie w postępowaniu aukcyjnym nie podlegają oferty, które:

a) nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego,

b) ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) zawierają nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,

d) są nieważne na podstawie odrębnych przepisów,

2) Zamawiający może wykluczyć z postępowania aukcyjnego Wykonawców:

a) realizujących wcześniej dla Zamawiającego dostawy towarów z nienależytą starannością w szczególności polegającą na:

- nie realizowaniu dostaw, na jakie Zamawiający wygenerował Zamówienie,
 - dostarczaniu towarów o niewłaściwej jakości,
 - niewywiązywaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
 - rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem aukcji,
- b) obciążonych karami umownymi z tytułu nienależytej realizacji uprzednio zawartych umów
- c) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty.
- 3) Inne**

1. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

2. Wymagany termin płatności: 90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

8. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
29.01.2018
data

.....
KONS KRAJ Sp. z o.o.
ul. Legia Kamiennego
„Bosk-Piekary”
KIEROWNIKA DZIAŁU
MCHANICZNEGO
.....
imię i nazwisko, podpis
Broniecki

DLA ZADANIA NR 1**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO****A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że pierścień uszczelniający okrągły typu „O” o wym.: średnica wew. x przekrój[mm] :

- 1) jest wykonany z tworzywa o twardości 70,80-90 IRHD sh , oraz w wykonaniu NBR ,FPM , FLUOR wg PN-C-94153-20:1983,
- 2) spełnia warunek wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 10 MPa wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008.
- 3) spełnia warunek wydłużenia względnego przy zerwaniu wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008.
- 4) jest oznaczony
 - nazwa
 - wymiar
 - symbol literowy
 - twardość
 - symbol klasy wykonania.
- 5) Posiada podstawowe parametry pracy pierścienia:
 - ciśnienie robocze – 31.5 MPa
 - ciśnienie próbne – 50 MPa
 - prędkości suwu podzespołu tłok-tłoczyśko:
 - ciągła do 0,2 m/s
 - doraźna do 0,5 m/s
 - temperatura pracy:
 - 5÷45 °C w emulsjach olejowo-wodnych
 - -30 ÷ 85 °C w olejach mineralnych i syntetycznych
 - do 100 °C dla pierścieni w wykonaniu specjalnym.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*.

➤ strona oferty

2. Karta katalogowa

➤ strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku Nr 2* – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

DLA ZADANIA NR 2

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że pierścień Simmera (uszczelnienie gumowe z metalowym wkładem usztywniającym „A” lub w obudowie metalowej „B”):

- 1) jest zgodny z wymiarem zabudowy wg zaleceń, PN-M-73093:1964, [PN-M-86965:1972](#)
- 2) przeznaczony do uszczelnienia wałków obrotowych oleju, smaru, paliwa do ciśnienia 0,1MPa i w zakresie temperatur – 30 do + 110°C.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*.

➤ strona oferty

2. Karta katalogowa

➤ strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku Nr 2*– dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
**(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)**

DLA ZADANIA NR 3

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że techniczne pierścienie uszczelniające gumowe typu „UT”, „U2”:1/ pod względem wymiaru spełniają wymogi; PN-M-73095:1972; PN-M-73094:1964

2/ są oznakowane:

- nr seryjny
- średnica wału
- oznaczenie standardu jakości
- kod materiałowy pierścienia uszczelniającego

3/ są wykonane w klasie twardości 70 IRHD

4/ wytrzymują temperaturę od -30°C do 100°C **B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:**

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*.

➤ strona oferty

2. Karta katalogowa

➤ strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku Nr 2* – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
**(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)**

DLA ZADANIA NR 4**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO****A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że mechaniczne uszczelnienia ślizgowe (Goetza, pierścienie adaptacyjne współpracujące z uszczelnieniem Goetza, oraz pierścienie uszczelniające CR):

1/ spełniają parametry pracy:

- ciśnienie < 0.15 Mpa
- temperatura < 170 °C
- prędkość < 1.5 m/s

2/ uszczelnienia mechaniczne pojedyncze, nieobciążone o niezależnym kierunku obrotu.

3/ Zastosowanie:

- do ochrony łożysk pracujących w silnie zapyłonych środowiskach,
- uszczelniania przekładni zębatych i reduktorów,
- uszczelniania rolek pojazdów gąsienicowych, przenośników taśmowych.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
 - strona oferty
2. Karta katalogowa
 - strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku Nr 2* – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
**(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)**

DLA ZADANIA NR 5**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO****A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że sznur gumowy wytłaczany okrągły zwykły i odporny na benzyny i oleje:

- 1) wykonany jest z tworzywa o twardości 80 IRHD wg PN-C-94153-20:1983
- 2) spełnia warunek wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 10 MPa wg PN-ISO-37 :2007/AC1: 2008
- 3/ spełnia warunek wydłużenia względnego przy zerwaniu wg PN-ISO-37:2007/AC1:2008
- 4/ jest oznaczony: nazwa, wymiar, symbol literowy, twardość, symbol klasy wykonania.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*.
 - strona oferty
2. Karta katalogowa
 - strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku Nr 2*– dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

Lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
**(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)**

DLA ZADANIA NR 6

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że uszczelki gumowe trudnopalne, płaskie i klinowe, do rurociągów magistralnych:

- 1) wykonane są z tworzywa o odpowiedniej twardości,
- 2) spełniają warunek wytrzymałości na rozciąganie
- 3) odporne są na oleje, smary i chemikalia,
- 4) posiadają dokładne wykonanie powierzchni przylegających do ścian rurociągu magistrali,
- 5) wykonane zgodnie z zachowaniem wymiarów elementów złącznych zaworów i rurociągu magistrali,

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiając jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**.
➤ strona oferty
2. Karta katalogowa
➤ strona oferty
3. Aktualny Certyfikat - wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem

zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 2** – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
**(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)**

DLA ZADANIA NR 7

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Nr zadania (części) zamówienia.....

Oświadczam, że pierścienie zgarniające, uszczelniające, gumowo-metalowe, spełniają wymogi norm: PN-M-73095:1972; PN-M-73094:1964

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.: **(należy wpisać jakich).**

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z *Załącznikiem Nr 1.*

➤ strona oferty

2. Karta katalogowa

➤ strona oferty

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w *Załączniku Nr 2*– dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić). –

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

Lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

.....
**(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)**

Oświadczenie Wykonawcy

do aukcji nr PRZZ/1379

- I. Zapoznałem się i akceptuję warunki realizacji zamówienia
 1. Termin dostawy do magazynu Zamawiającego do **14 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.
 2. Gwarancja minimum **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
 3. Termin płatności **90 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania do **31.12.2018r**
- II. Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Realizacji Dostaw (OWRD) oraz Instrukcję dla Wykonawców obowiązującą w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. *
- III. Treść oferty jest sporządzona w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku są przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone do oferty
- IV. Oświadczam, że akceptuję warunek, że Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówień oraz że Zamawiający pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji przedmiotu aukcji w pełnym zakresie.
- V. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie zamówienia (umowy), który wynosi 90 dni i który biorąc pod uwagę przesłanki opisane w art.11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 684 z 2016 r.) nie jest rażąco nieuczciwy wobec Wykonawcy.

E-mail Wykonawcy do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (SZYK/LDO):

.....

DATA.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga: Wygrana aukcja on-line po zatwierdzeniu przez Pełnomocnika WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., po zarejestrowaniu w systemie SZYK/LRU jest podstawą do wystawiania zamówień materiałowych, realizacyjnych bez konieczności podpisywania odrębnych umów.

* dokumenty: Ogólne Warunki Realizacji Dostaw (OWRD) oraz Instrukcja dla Wykonawców dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: <https://aukcje-weglokoks.coig.biz/pomoc.php>

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu: _____

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w zakładach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)