

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****I. Zamawiający:****WEGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618, NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl)**Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ**Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>**PROFIL NABYWCY** - adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>**II. Informacje podstawowe:**

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK  
Bobrek-Piekary w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 286-3)**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno - użytkowe określa **Załącznik Nr 1** do SIWZ.
3. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje z danej części zamówienia (zadania), które wyszczególnia **Załącznik Nr 2** do SIWZ.
5. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy pozycji z danej części zamówienia (zadania). **Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 11.**  
Liczba pozycji w poszczególnych częściach zamówienia (zadaniach) wynosi:
  - 1) część zamówienia (zadanie) nr 1 – 14 pozycji,
  - 2) część zamówienia (zadanie) nr 2 – 160 pozycji,
  - 3) część zamówienia (zadanie) nr 3 – 34 pozycje,
  - 4) część zamówienia (zadanie) nr 4 – 32 pozycje,
  - 5) część zamówienia (zadanie) nr 5 – 48 pozycji,
  - 6) część zamówienia (zadanie) nr 6 – 4 pozycje,
  - 7) część zamówienia (zadanie) nr 7 – 5 pozycji,
  - 8) część zamówienia (zadanie) nr 8 – 15 pozycji,
  - 9) część zamówienia (zadanie) nr 9 – 8 pozycji,
  - 10) część zamówienia (zadanie) nr 10 – 18 pozycji,
  - 11) część zamówienia (zadanie) nr 11 – 1 pozycja.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej pozycji z danej części zamówienia (zadania).
7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.**

1. Umowa obowiązywać będzie: **od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r.**
2. Zamówienie nie może być doręczone później niż **w ostatnim dniu obowiązywania umowy.**
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

5. Wymagany okres gwarancji: **minimum 12 miesięcy** licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

***Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.***

**VI. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 i 2a** do SIWZ;
2. Oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - tego dokumentu.  
W stosunku do Wykonawców, których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu – oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem w/w postanowienia Sądu;
3. Oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2a** do SIWZ;
4. Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2a** do SIWZ;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punkcie 2 stosuje się odpowiednio.

***Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.***

**VII. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 i 2a** do SIWZ;
2. Dokumentów/oświadczeń wymienionych w **cz. IV, ust. 1, pkt. 1) – 3) Załącznika Nr 1** do SIWZ;
3. Oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów.

**Uwaga:**

*Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji **zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.***

**VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofertę.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
  - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
  - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do SIWZ
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane dokumenty. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, *Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.*

**IX. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z **Załącznikiem nr 2 i 2a** do SIWZ.

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej w Profilu Nabywcy, jako osobny plik: <https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetargi.php>

Formularz ofertowy należy złożyć w dwóch formach tj.:

- papierowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i 2a,**

- elektronicznej - na portalu Zamawiającego:

<https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetargi.php>

- W przypadku rozbieżności danych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu online, wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z § 27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
  5. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów w tym załączników.
  6. Oferta oraz wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
  7. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
  7. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna za prawidłowe poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonane przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.
  8. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
  9. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.), nie podlegają ocenie.
  10. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w oryginale, w jednym egzemplarzu.
  11. **Oferta składa się z:**
    - a) Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem – **Załącznik nr 2 i 2a** do SIWZ,
    - b) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI – VIII SIWZ,
    - c) dokumentów/oświadczeń wymienionych w **cz. IV, ust.1, pkt 1) – 3) Załącznika Nr 1** do SIWZ,
  12. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

**X. Wadium.**

Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

**XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XII. Kryteria oceny oferty:**

Kryterium oceny – **najniższa cena (C)- waga 100 %**

Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji poszczególnych części zamówienia.

**XIII. Sposób uzyskania ceny ostatecznej**

1. Sposoby uzyskania oferty ostatecznej w zakresie kryteriów oceny oferty – celem wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) aukcja elektroniczna

a) Komisja Przetargowa może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: <https://aukcje-weglokoks.coig.biz/nowe.php>



- b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny,
  - c) Wymagania sprzętowe dla użytkowników systemu zostały określone na stronie internetowej: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. / Dostawcy / Aukcje niepubliczne / Strona główna,
  - d) Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji,
  - e) W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną pisemną ofertę.
- 2) licytacja ustna,  
Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej, przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, powinni złożyć ofertę ostateczną za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje jako ostateczną złożoną ofertę pisemną
- 3) negocjacje.
2. Do aukcji elektronicznej / licytacji ustnej / negocjacji Komisja Przetargowa nie zaprasza Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
  3. W przypadku złożenia jednej oferty Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę.
  4. Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej(np.: mail, portal aukcyjny).

**XIV. Warunki umowy, płatności:**

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 7** do SIWZ.
2. Wymagany termin płatności wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie przedpłat i zaliczek.
3. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

**XV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni** od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

**XVI. Termin i miejsce składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**KWK Bobrek-Piekary**  
**ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**  
**Dział Zamówień i Przetargów – Budynek Księgowości, pok. nr 5A**  
**do dnia 29.05.2018r. do godz. 8:30**

*W godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00*

2. Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem:

**„Postępowanie o udzielenie zamówienia pt.: Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 286-3) - nr sprawy PRZZ/1484**

**Nie otwierać przed dniem 29.05.2018r. godz. 9:00”**

oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

GH

3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. W przypadku złożenia oferty po terminie Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
8. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy - bez jej rozpatrzenia.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

**XVII. Otwarcie ofert.**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **29.05.2018r.** o godz. **9:00** w miejscu:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**KWK Bobrek-Piekary**  
**ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**  
**Budynek Księgowości, I piętro, pok. nr 8**

2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
  - 1) stwierdza ilość otrzymanych ofert
  - 2) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania
  - 3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
5. Oferta otwiera się również w przypadku gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania.
6. Informacje, o których mowa w pkt. 5 przekazane zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

**XVIII. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.**

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:

- 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**

- a) **zapytania do SIWZ**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
- drogą elektroniczną na adres: [g.wiesner@weglokokskraj.pl](mailto:g.wiesner@weglokokskraj.pl)

- b) **uzupełnianie dokumentów:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

- c) **wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

- d) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

**Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna**

- 2) **Zamawiający z Wykonawcami:**

**Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:**

- a) pisemnie, lub,

91

- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
  - c) drogą elektroniczną:
    - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
    - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy [www.weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy](http://www.weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy)
2. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:
    - Gabriela Wiesner e-mail: [g.wiesner@weglokokskraj.pl](mailto:g.wiesner@weglokokskraj.pl)
  3. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
  5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
  6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
  7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeśli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej a w przypadku gdy SIWZ nie została umieszczona na stronie internetowej wysyła zaproszonym Wykonawcom.

**Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.**

#### **XIX. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Ocenie nie podlegają oferty które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
  - niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
  - niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
  - wykonaniu usługi lub roboty budowlanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
  - rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
3. Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
  - b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 3.
5. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
6. Komisja Przetargowa każdorazowo wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
  - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
  - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy,do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
7. Uzupełniane na wezwanie Komisji Przetargowej oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
8. Komisja Przetargowa może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.

**XX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.**

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl).
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

**XXI. Postanowienia końcowe.**


1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

**Załączniki:**

- Załącznik Nr 1 – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.  
 Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego.  
 Załącznik Nr 2a – Załącznik do formularza ofertowego – dodatkowe oświadczenia i ustalenia.  
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty.  
 Załącznik Nr 4 – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych części zamówienia).  
 Załącznik Nr 5 – TABELA – Integralna część Załącznika nr 4  
 Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
 Załącznik Nr 7 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Bytom, dnia 11.05. 2018r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
 .....  
 Grzegorz Bajerski

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK  
 WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
 MACZYSTOPIE WZYMNIER  
 Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
 .....  
 Andrzej Ziółkowski

.....  
 podpis osoby uprawnionej

PEŁNOMOCNIK  
 WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
 .....  
 DYREKTOR KOPALNI  
 KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
 .....  
 Krzysztof Jamka

.....  
 podpis osoby uprawnionej

K1-217A

RAJCA PRAWNY

Magdalena Wójcik

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA,  
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ORAZ  
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-  
Piekary w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 286-3)**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz poniższym zestawieniu.

| Nr części zamówienia (zadania) | Nazwa   | Szacunkowa ilość |
|--------------------------------|---|------------------|
| Zadanie nr 1                   | PILKA DO METALU L-300 NARZĘDZIA WARSZTATOWE RĘCZNE  | 223              |
|                                | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 250X1 Z RĘKOJEŚCIĄ  | 11               |
|                                | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 250X3 Z RĘKOJEŚCIĄ  | 8                |
|                                | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 300X1 Z RĘKOJEŚCIĄ  | 5                |
|                                | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 300X2 Z RĘKOJEŚCIĄ  | 8                |
|                                | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 300X3 Z RĘKOJEŚCIĄ  | 39               |
|                                | PILNIK OKRĄGŁY ŚLUSARSKI 200X1 Z RĘKOJEŚCIĄ   | 7                |
|                                | PILNIK OKRĄGŁY ŚLUSARSKI 300X2 Z RĘKOJEŚCIĄ   | 21               |
|                                | PILNIK PÓŁOKRĄGŁY ŚLUSARSKI 300X2 Z RĘKOJEŚCIĄ  | 2                |
|                                | PILNIK TRÓJKĄTNY ŚLUSARSKI 200X2 Z RĘKOJEŚCIĄ   | 7                |
|                                | PILNIK TRÓJKĄTNY ŚLUSARSKI 250X3 Z RĘKOJEŚCIĄ   | 15               |
|                                | KOMPLET PILNIKÓW 200 5XCZĘŚCIOWY ŚLUSARSKICH  | 26               |
|                                | KOMPLET PILNIKÓW RPJX 180X2 IGIEŁKOWYCH 10XSZT.   | 11               |
|                                | KOMPLET PILNIKÓW RPJY 160X3 IGIEŁKOWYCH 12XSZT.   | 21               |
| Zadanie nr 2                   | KLUCZ NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 31KR 10-22 GEDORE   | 44               |
|                                | KLUCZ NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 31KR 12-24 GEDORE   | 7                |
|                                | KLUCZ NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 31KR 16-30 GEDORE   | 11               |
|                                | REDUKCJA ODLEW DO NASADKI 3/4"X1/2" CRV KLUCZ NASADOWY RĘCZNY COVAL   | 4                |
|                                | REDUKCJA KUTA FORMAT 3/4"X1/2" KLUCZ UDAROWY  | 14               |
|                                | GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 4XKĄTNA 1" Z PRZEŁĄCZNIKIEM TARCZOWYM I PRZEDŁUŻACZEM RURKOWYM SKOK CO 5ST L-720 BGS TECHNIC | 5                |
|                                | GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 4XKĄTNA 3/4" Z PRZEŁĄCZNIKIEM DŹWIGNIOWYM I PRZEDŁUŻACZEM RURKOWYM L-620 BGS TECHNIC         | 5                |

|   |   |    |
|---|---|----|
| Zadanie nr 2                                    | GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 4XKĄTNA 1/2"<br>ZĘBATKA 32XZĘBY OBRACANE W SKOKACH CO<br>6ST KĄT PRACY 11,25ST POWŁOKA NIKLOWO<br>CHROMOWA BAHCO | 15 |
|   | KLUCZ GRZECHOTKOWY DWUKIERUNKOWY<br>4XKĄTNY 1" Z PRZETYKANYM CZOPEM<br>UZĘBIENIEM WEWNĘTRZNYM SKOK CO 9ST L-<br>720 BGS TECHNIC           | 27 |
|   | KLUCZ NASADOWY IN32-19 GEDORE Z<br>KOŃCÓWKĄ IMBUS 19MM  | 10 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-19 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-51,5 GEDORE  | 13 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-22 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-51,5 GEDORE  | 10 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-24 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-51,5 GEDORE  | 18 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-27 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-54,5 GEDORE  | 10 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-30 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-57,5 GEDORE  | 10 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-36 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-59,5 GEDORE  | 10 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32-41 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-62,5 GEDORE  | 15 |
|   | NASADKA WYMIENNA ODLEW KRÓTKA<br>KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 24 CRV DO NARZĘDZI<br>RĘCZNYCH  | 10 |
|   | NASADKA WYMIENNA ODLEW KRÓTKA<br>KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 30 CRV DO NARZĘDZI<br>RĘCZNYCH  | 17 |
|   | NASADKA WYMIENNA 24 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>KRÓTKA  | 5  |
|   | NASADKA WYMIENNA 46 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>KRÓTKA  | 5  |
|   | NASADKA WYMIENNA 55 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>KRÓTKA  | 5  |
|   | NASADKA WYMIENNA 24 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 5  |
|   | NASADKA WYMIENNA 30 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 28 |
|   | NASADKA WYMIENNA 32 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 27 |
|   | NASADKA WYMIENNA 36 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 24 |
|   | NASADKA WYMIENNA 41 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 7  |
|   | NASADKA WYMIENNA 46 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 14 |
|   | NASADKA WYMIENNA 50 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 3  |
|   | NASADKA WYMIENNA 55 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA   | 12 |
| NASADKA WYMIENNA 60 KWADRAT 1" 6XKĄTNA<br>DŁUGA | 9   |    |
| NASADKA WYMIENNA 17 KWADRAT 1/2"<br>6XKĄTNA     | 10  |    |

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Zadanie nr 2 | NASADKA WYMIENNA 19 KWADRAT 1/2"<br>6XKĄTNA  | 15 |
|              | NASADKA WYMIENNA 24 KWADRAT 1/2"<br>6XKĄTNA  | 10 |
|              | NASADKA WYMIENNA 30 KWADRAT 1/2"<br>6XKĄTNA  | 26 |
|              | KOMPLET KLUCZY RWAB 10-32 NASADOWYCH<br>GEDORE                                     | 9  |
|              | ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH CR-V 10-32 1/2"<br>PROFI 21XCZĘŚCIOWY                     | 33 |
|              | ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH XXL YT-3884<br>1/4"; 3/8"; 1/2" YATO 216XCZĘŚCIOWY        | 1  |
|              | KOMPLET KLUCZY RWAB 10-32 NASADOWYCH Z<br>GRZECH.PRZEGUBEM                         | 31 |
|              | KOMPLET KLUCZY RWAA 9-19 NASADOWYCH  | 3  |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-24 CRV3 L-160 TYP 306 GEDORE | 20 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-30 CRV3 L-190 TYP 306 GEDORE | 20 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-32 CRV3 L-195 TYP 306 GEDORE | 10 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-36 CRV3 L-205 TYP 306 GEDORE | 20 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-41 CRV3 L-225 TYP 306 GEDORE | 10 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-46 CRV3 L-240 TYP 306 GEDORE | 18 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-50 CRV3 L-250 TYP 306 GEDORE | 10 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-55 CRV3 L-270 TYP 306 GEDORE | 10 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-60 CRV3 L-270 TYP 306 GEDORE | 10 |
|              | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY<br>1XSTRONNY M-65 CRV3 L-290 TYP 306 GEDORE | 15 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKK 36 JEDNOSTRONNY<br>CHROM.                                       | 10 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKK 41 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.                                       | 10 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKK 46 JEDNOSTRONNY<br>CHROM.                                       | 10 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKK 50 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.                                       | 12 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKK 60 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.                                       | 10 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKK 65 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.                                       | 7  |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKB 8X10 DWUSTRONNY<br>ODGIĘTY CZERN.                               | 10 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKB 10X13 DWUSTRONNY<br>ODGIĘTY CZERN.                              | 20 |
|              | KLUCZ OCZKOWY RWKB 10X13 DWUSTRONNY<br>ODGIĘTY CHROM.                              | 51 |

|                                     |  |     |
|-------------------------------------|--|-----|
| Zadanie nr 2                        | KLUCZ OCZKOWY RWKB 13X17 DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.     | 38  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 17X19 DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.     | 191 |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 19X24 DWUSTRONNY ODGIĘTY CZERN.     | 10  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X27 DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.     | 86  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X30 DWUSTRONNY ODGIĘTY CZERN.     | 64  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X30 DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.     | 239 |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 30X32 DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.     | 155 |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKB 36X41 DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.     | 16  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 8X10 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      | 10  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 13X17 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 10  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 17X19 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 10  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 19X24 DWUSTRONNY WYGIĘTY CZERN.     | 10  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 22X24 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 54  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 30X32 DWUSTRONNY WYGIĘTY CZERN.     | 20  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 30X36 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 91  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 32X36 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 10  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 36X41 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 81  |
|                                     | KLUCZ OCZKOWY RWKT 41X46 DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.     | 10  |
|                                     | KOMPLET KLUCZY RWKB 8-32 OCZKOWYCH ODGIĘTYCH 12XCZĘŚCI | 34  |
|                                     | KLUCZ PŁASKI RWPA 36 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY      | 16  |
|                                     | KLUCZ PŁASKI RWPA 41 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY      | 5   |
|                                     | KLUCZ PŁASKI RWPA 46 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY      | 10  |
|                                     | KLUCZ PŁASKI RWPA 50 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY      | 10  |
|                                     | KLUCZ PŁASKI RWPA 55 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY      | 16  |
|                                     | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 8 CHROM.                     | 24  |
|                                     | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 10 CHROM.                    | 24  |
|                                     | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 12 CHROM.                    | 10  |
|                                     | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 13 CHROM.                    | 10  |
|                                     | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 17 CHROM.                    | 116 |
|                                     | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 19 CHROM.                    | 24  |
| KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 22 CHROM. | 77   |     |



|   |  |     |
|---|--|-----|
| Zadanie nr 2  | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 24 CHROM.  | 135 |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 27 CHROM.  | 76  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 30 CHROM.  | 119 |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 32 CHROM.  | 42  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 36 CHROM.  | 24  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 41 CZERN.  | 5   |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 46 CZERN.  | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 50 CHROM.  | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 55 CZERN.  | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 65 CZERN.  | 5   |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ<br>ODLEW 2XSTRONNY 8 CRV                                   | 60  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ<br>ODLEW 2XSTRONNY 10 CRV                                  | 47  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ<br>ODLEW 2XSTRONNY 13 CRV                                  | 57  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ<br>ODLEW 2XSTRONNY 17 CRV                                  | 58  |
|   | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ<br>ODLEW 2XSTRONNY 19 CRV                                  | 16  |
|   | KOMPLET KLUCZY RWPN 6-32 PŁASKO-<br>OCZKOWYCH CHROM.   | 66  |
|   | KOMPLET KLUCZY RWPN 8-19 PŁASKO-<br>OCZKOWYCH CHROM.   | 5   |
|   | KOMPLET KLUCZY RWPN 8-32 PŁASKO-<br>OCZKOWYCH CHROM.   | 30  |
|   | KOMPLET KLUCZY 8-19MM PŁASKO-<br>OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ 9XSZT (8 10 12 13<br>14 16 17 18 19) | 4   |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 8X10 DWUSTRONNY<br>CHROM.  | 198 |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 10X13 DWUSTRONNY<br>CZERN.   | 20  |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 10X13 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 121 |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 12X14 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 7   |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 13X15 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 22  |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 13X17 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 224 |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 13X17 DWUSTRONNY<br>CHROM. GEDORE  | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 14X17 DWUSTRONNY<br>CZERN.   | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 17X19 DWUSTRONNY<br>CZERN.   | 58  |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 17X19 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 202 |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 18X19 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 2   |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 19X22 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 130 |
|   | KLUCZ PŁASKI RWPD 19X24 DWUSTRONNY<br>CHROM.   | 20  |
| KLUCZ PŁASKI RWPD 19X24 DWUSTRONNY<br>CHROMO-WANADOWY | 5  |     |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Zadanie nr 2  | KLUCZ PŁASKI RYPD 22X24 DWUSTRONNY CHROM.   | 5   |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 22X24 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  | 100 |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 24X27 DWUSTRONNY CZERN.   | 50  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 24X27 DWUSTRONNY CHROM.   | 145 |
| Zadanie nr 2  | KLUCZ PŁASKI RYPD 24X30 DWUSTRONNY CHROM.   | 60  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 24X30 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  | 88  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 27X30 DWUSTRONNY CHROM.   | 56  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 30X32 DWUSTRONNY CZERN.   | 50  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 30X32 DWUSTRONNY CHROM.   | 205 |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 32X36 DWUSTRONNY CHROM.   | 92  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 36X41 DWUSTRONNY CHROM.   | 139 |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 41X46 DWUSTRONNY CZERN.   | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 41X46 DWUSTRONNY CHROM.   | 69  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 46X50 DWUSTRONNY CHROM.   | 12  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 50X55 DWUSTRONNY CHROM.   | 22  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 55X60 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  | 35  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 60X65 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  | 10  |
|   | KLUCZ PŁASKI RYPD 65X70 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  | 10  |
|   | KOMPLET KLUCZY PŁASKICH 2XSTRONNYCH CHROM RYPD 6-32 PN-ISO 10102 13XSZT (6X7 8X10 9X11 12X14 13X15 16X17 17X19 18X19 20X22 22X24 24X27 27X30 30X32) | 43  |
|   | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA KRÓTKA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 30 L-60 CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH  | 4   |
|   | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 30 L-90 CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 15  |
|   | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 32 L-90 CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 85  |
|   | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 36 L-90 CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 10  |
|   | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 36 L-100 CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH  | 45  |
| NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 46 L-100 CRV DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 5   |     |

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Zadanie nr 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 30 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 62 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 32 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 59 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 36 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 45 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 41 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 40 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 46 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 51 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 30 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 48 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 32 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 51 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 36 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 75 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 41 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 55 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 46 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 39 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 55 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 17 |
|              | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 65 L-110 CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH   | 16 |
| Zadanie nr 3 | ZESTAW NARZĘDZIOWY ELEKTROMONTERA SAKOP 10/1 TORBA BREZENTOWO-GUMOWA 1000V                                | 14 |
|              | KOMPLET KLUCZY M8-17 NASADOWYCH TRÓJKĄTNYCH 5XCZĘŚCIOWY IKG-003-P01 (8 10 12 15 17)                       | 74 |
|              | KOMPLET KLUCZY M10-24 NASADOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH 5XCZĘŚCIOWY IKG-006-P01 (10 13 17 19 24)                  | 88 |
|              | KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 30 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H REKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-500                  | 45 |
|              | KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 32 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H REKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-520                  | 36 |
|              | KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 36 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H REKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-550                  | 16 |
|              | KLUCZ NASTAWNY L-200 ZAKRES 29MM DO NAKRĘTEK M4-18  | 17 |
|              | KLUCZ NASTAWNY L-300 ZAKRES 38MM DO NAKRĘTEK M8-24  | 5  |
|              | KLUCZ NASTAWNY RSC 300 FRANCUZ  | 27 |

|   |   |    |
|---|---|----|
| Zadanie nr 3  | KLUCZ DO RUR NASTAWNY L-600 24" NA RURĘ<br>MAX 2 1/2" PROSTY                                | 6  |
|   | KLUCZ DO FILTRÓW OLEJOWYCH ŁAŃCUCHOWY   | 27 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 4 FAJKOWY IMBUS  | 54 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 5 FAJKOWY IMBUS  | 36 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 6 FAJKOWY IMBUS  | 77 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 8 FAJKOWY IMBUS  | 49 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 8 FAJKOWY IMBUS<br>GEDORE  | 47 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 10 FAJKOWY IMBUS   | 78 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 12 FAJKOWY IMBUS   | 8  |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 12 FAJKOWY IMBUS<br>GEDORE   | 36 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 13 FAJKOWY IMBUS   | 16 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 FAJKOWY IMBUS   | 17 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 17 FAJKOWY IMBUS   | 5  |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 19 FAJKOWY IMBUS   | 27 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 19 FAJKOWY IMBUS<br>GEDORE   | 6  |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 22 FAJKOWY IMBUS   | 27 |
|   | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 22 FAJKOWY IMBUS<br>GEDORE   | 30 |
|   | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH RWTG 1,5-<br>10 FAJKOWYCH IMBUS 10XSZTUK ZAKOŃCZENIE<br>KULOWE | 23 |
|   | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH RWTG 4-19<br>FAJKOWYCH IMBUS                                   | 58 |
|   | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH RWTG 5-17<br>FAJKOWYCH IMBUS                                   | 31 |
|   | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH GEDORE 3-<br>10 FAJKOWYCH IMBUS DŁUGICH                        | 65 |
|   | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH GEDORE 3-<br>10 FAJKOWYCH IMBUS Z KULKĄ                        | 25 |
| KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH 3-10<br>FAJKOWYCH IMBUS Z KULKĄ CHROM. | 13  |    |
| KLUCZ FAJKOWY S-8   | 35  |    |
| KLUCZ FAJKOWY S-10  | 35  |    |
| Zadanie nr 4  | WKRĘTAK STAŁY PŁASKI RWWA 1,0X5,5/125   | 9  |
|   | WKRĘTAK STAŁY PŁASKI RWWA 1,2X8/160   | 14 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-A<br>2,5X63   | 14 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,5X3/75  | 14 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,5X3/80  | 45 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,5X6/125   | 10 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,6X4/100   | 42 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,6X3/75  | 45 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,8X4/100   | 88 |
|   | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,8X5/125   | 40 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Zadanie nr 4   | WKREŃTAK ELEKTROTECHNICZNY RWWE-CA<br>1,0X5,5/125   | 64  |
|  | WKREŃTAK ELEKTROTECHNICZNY RWWE-CA<br>1,6X8/150   | 59  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻOWY RWWR 2A   | 14  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻOWY RWWR 4A   | 10  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻOWY RWWS-CA 0/60  | 29  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻOWY RWWS-CA 1/75  | 39  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻOWY RWWS-CA 2/100   | 29  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻOWY RWWS-CA 3/160   | 33  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻAKOWY ELEKTROTECHNICZNY<br>1ACA 1X125   | 15  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻAKOWY ELEKTROTECHNICZNY<br>2ACA 2X125   | 15  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻAKOWY ELEKTROTECHNICZNY<br>3ACA 3X160   | 24  |
|  | WKREŃTAK KRZYŻAKOWY ELEKTROTECHNICZNY<br>CAGS 0,8X5/125   | 19  |
|  | WKREŃTAK ŚLUSARSKI 6X130 Z PODBIJAKIEM  | 14  |
|  | WKREŃTAK ŚLUSARSKI 6X250  | 14  |
|  | WKREŃTAK ŚLUSARSKI 8X160 WZMOCNIONY   | 10  |
|  | WKREŃTAK ŚLUSARSKI 8X165 Z PODBIJAKIEM  | 10  |
|  | WKREŃTAK ŚLUSARSKI 10X180 WZMOCNIONY  | 4   |
|  | WKREŃTAK ŚLUSARSKI 10X180 Z PODBIJAKIEM   | 5   |
|  | KOMPLET WKREŃTAKÓW<br>ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V 6XCZĘŚCIOWY<br>3XPŁASKIE+3XKRZYŻAKOWE   | 30  |
|  | KOMPLET WKREŃTAKÓW<br>ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V 7XCZĘŚCIOWY<br>3XPŁASKIE+4XKRZYŻAKOWE   | 12  |
|  | KOMPLET WKREŃTAKÓW-5371E<br>ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V 9XCZĘŚCIO.<br>5XPŁASKICH+4XKRZYŻAKOWE   | 94  |
|  | WKREŃTAK PRECYZYJNY Z GRZECHOTKĄ 16<br>KOŃCÓWEK WKREŃTAKOWYCH L-30 KOŃCÓWKI<br>PŁASKIE 2,0 2,5 3,0MM KOŃCÓWKI KRZYŻOWE<br>PH00 PH0 PH1 PZ00 PZ0 KOŃCÓWKI TORX T6 T7<br>T8 T9 T10 KOŃCÓWKI 6XKĄTNE 1,5 2,0 2,5MM | 9   |
|  | Zadanie nr 5  | SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 160MM<br>PŁASKIE CZERN. |
| SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180MM<br>PŁASKIE CHROM.  |   | 113   |
| SZCZYPCE TNĄCE RSDA 250MM Z OSTRZAMI<br>CZOŁOWYMI  |   | 9   |
| SZCZYPCE TNĄCE RSDG 125MM CZERN. DŁUGIE<br>Z OSTRZAMI BOCZNYMI                               |   | 23  |
| SZCZYPCE TNĄCE RSDG 160MM CHROM.<br>DŁUGIE Z OSTRZAMI BOCZNYMI                               |   | 111   |
| SZCZYPCE OKRĄGŁE RSKM 200MM CZERN. DO<br>PIERŚCIENI OSADCZYCH SPRĘŻYNUJĄCYCH<br>ZEWNĘTRZNYCH |   | 20  |
| SZCZYPCE OKRĄGŁE RSKN 250MM CZERN. DO<br>PIERŚCIENI OSADCZYCH SPRĘŻYNUJĄCYCH<br>WEWNĘTRZNYCH |   | 16  |

|              |  |     |
|--------------|--|-----|
| Zadanie nr 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNE L-210 ZAKRES 40-100MM SZCZĘKI ZAGIĘTE POD KĄTEM 90 ST. Z SPRĘŻYNĄ ROZWIERNĄ STAL CHROMO-WANADOWA KUTA GEDORE | 110 |
|              | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSEC 180MM CZERN.   | 76  |
|              | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSEC-B 160MM CHROM. UNIWERSALNE W IZOLACJI  | 3   |
|              | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSECE-B 180MM CZERN. 1000V UNIWERSALNE W IZOLACJI   | 65  |
| Zadanie nr 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSECE-B 180MM CHROM. 1000V UNIWERSALNE W IZOLACJI   | 57  |
|              | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSEK-B 180MM CZERN. Z OSTRZAMI BOCZNYMI DŁUGIE  | 66  |
|              | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE BOCZNE F25-170 170MM 1000V ZE WZMOCNIONYMI OSTRZAMI   | 2   |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 160 ZEWNĘTRZNE  | 30  |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 160 WEWNĘTRZNE  | 20  |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 180 ZEWNĘTRZNE  | 8   |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 180 WEWNĘTRZNE  | 43  |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200 ZEWNĘTRZNE  | 5   |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200 ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE ZAKRES Q 40-100 L-200  | 40  |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200 WEWNĘTRZNE  | 5   |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 220 ZEWNĘTRZNE  | 50  |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 250 WEWNĘTRZNE  | 5   |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 250 WEWNĘTRZNO-ZEWNĘTRZNE   | 6   |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA ZEWNĘTRZ.A-31 Q 40-100 GEDORE ZAGIĘTE L-210   | 76  |
|              | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA WEWNĘTRZNE J-4 Q 85-140 GEDORE PROSTE L-322   | 8   |
|              | OBCEGI DO GWOŹDZI RSCA-A 200MM   | 12  |
|              | NOŻYCE BLACHARSKIE RNBG 280MM WYGIĘTE  | 4   |
|              | NOŻYCE DO DRUTU ND10 L-610   | 42  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 6MM L-450   | 37  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 9MM L-450   | 41  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 8MM L-600   | 46  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 10MM L-600  | 91  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 10MM L-750  | 61  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 13MM L-750  | 170 |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 12MM L-900  | 23  |
|              | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 16MM L-900  | 40  |

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  | WYBIJAK WALCOWY DO OTWORÓW GEDORE Q 8 DIN-6458 DO PRAC ŚLUSARSKICH; WYBIJANIA KOŁKÓW I ZAWLECZEK                     | 47  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X150   | 19  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X200   | 24  |    |
| Zadanie nr 5   | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X250   | 22  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X300   | 49  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X20X250   | 30  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X200   | 20  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X250   | 15  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X300   | 79  |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 16X30X250   | 181   |    |
|  | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 16X30X350   | 52  |    |
|  | Zadanie nr 6   | SMAROWNICA NOŻNA POJ.6,0L MAX 25MPA (Z PISTOLETEM I WAŻ 4M) POMOCE DO SMAROWANIA      | 4  |
|  |  | SMAROWNICA DWURĘCZNA REINER 40MPA NA KARTUSZE Z GWINTEM POJ.500G POMOCE DO SMAROWANIA | 32 |
| SMAROWNICA KULKOWA PROSTA 8X1 POMOCE DO SMAROWANIA                             |  | 200   |    |
| SMAROWNICA RĘCZNA PRESSOL POJ.500ML 40MPA Z WĘŻYKIEM 30CM POMOCE DO SMAROWANIA |  | 29  |    |
| Zadanie nr 7   | NÓŻ MONTERSKI SKŁADANY POLMAG NK-502 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L-180 OKŁADKA Z DREWNA GRABOWEGO                              | 164   |    |
|  | NÓŻ MONTERSKI SKŁADANY POLMAG NK-506 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L-170 OKŁADKA Z DREWNA GRABOWEGO                              | 210   |    |
|  | NÓŻ UNIWERSALNY Z OSTRZEM TRAPEZOWYM STAŁYM 175MM CHOWANE OSTRZE ZASOBNIK NA 15XOSTRZY TITAN STANLEY 10-550          | 130   |    |
|  | NÓŻ OGRODNICZY SKŁADANY SIERPAK POLMAG NK-394 DŁUGOŚĆ OSTRZA 65MM ZE STALI WĘGLOWEJ N9E OKŁADKI RĘKOJEŚCI Z DREWNA   | 1231  |    |
|  | NÓŻ OGRODNICZY SKŁADANY SIERPAK KULIG DŁ.OSTRZA 73MM GR.OSTRZA 2,5MM ZE STALI NIERDZEWNEJ OKŁADKI RĘKOJEŚCI Z DREWNA | 201   |    |
| Zadanie nr 8   | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 20X5 UCHWYT  | 13  |    |
|  | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 25X9   | 11  |    |
|  | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 30X11  | 12  |    |
|  | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 38X14  | 3   |    |
|  | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 45X11  | 8   |    |
|  | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 45X18  | 5   |    |
|  | POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW NR-1  | 19  |    |
|  | POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW NR-2  | 22  |    |
|  | POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW NR-3  | 22  |    |
|  | WIERTŁO SDS-PLUS 6X100/160 DO MURU I BETONU  | 4   |    |
|  | WIERTŁO SDS-PLUS 8X100/160 DO MURU I BETONU  | 8   |    |
|  | WIERTŁO SDS-PLUS 10X150/210 DO MURU I BETONU   | 10  |    |

|   |   |      |
|---|---|------|
| Zadanie nr 8  | WIERTŁO SDS-PLUS 12X150/210 DO MURU I BETONU  | 3    |
|   | ZESTAW WIERTEŁ I DŁUT D-19180 SDS PLUS(Q 5-14) 17XSZTUK MAKITA  | 15   |
|   | KOMPLET WIERTEŁ SDS-PLUS 6-12MM DŁUDOŚĆ 116/160MM DO MURU I BETONU  | 23   |
| Zadanie nr 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 0,70 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 131  |
|   | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 246  |
|   | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1,50 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 296  |
|   | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 2,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 47   |
|   | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 3,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 48   |
|   | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 5,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 139  |
|   | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 8,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   | 66   |
|   | MŁOTEK KOWALSKI RMKA 10,0 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.  | 1    |
| Zadanie nr 10   | SZCZOTKA Z DRUTÓW STALOWYCH RĘCZNA W OPRAWIE METALOWEJ UNIWERSALNA J10.40 L-240 DŁ.WYPEŁNIENIA 110MM SZER.WYPEŁNIENIA 20MM WYS.WYPEŁNIENIA 40MM | 20   |
|   | SZCZOTKA DO RDZY 3XRZĘDOWA  | 100  |
|   | SZCZOTKA DO RDZY 4XRZĘDOWA  | 290  |
|   | SZCZOTKA DO RDZY 5XRZĘDOWA  | 1265 |
|   | SZCZOTKA PIERŚCIENIOWA DO RDZY Q 200 GRUBA  | 30   |
|   | SZCZOTKA TARCZOWO-SEGMENTOWA Q 200 GRUBA DO RDZY  | 16   |
|   | SZCZOTKA TARCZOWO-SEGMENTOWA Q 200/32 DO RDZY   | 30   |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-GARNKOWA Q 50 OBROTOWA   | 35   |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-GARNKOWA Q 75 OBROTOWA   | 72   |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-GARNKOWA Q 80 OBROTOWA   | 40   |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-TARCZOWA Q 75 OBROTOWA   | 100  |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-TARCZOWA Q 100 OBROTOWA  | 60   |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-DOCZOŁOWA Q 70 OBROTOWA  | 60   |
|   | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-DOCZOŁOWA Q 100 OBROTOWA   | 87   |
|   | SZCZOTKA DOCZOŁOWA Q 70MM Z OTWOREM M-14 (NAKRĘTKA) ELEKTRONARZĘDZIA  | 10   |
|   | SZCZOTKA DOCZOŁOWA Q 80MM Z OTWOREM M-14 (NAKRĘTKA) ELEKTRONARZĘDZIA  | 2    |
| SZCZOTKA DOCZOŁOWA Q 100MM Z OTWOREM M-14 (NAKRĘTKA) ELEKTRONARZĘDZIA | 30  |      |



|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Zadanie nr 10 | SZCZOTKA TARCZOWA Z OTWOREM Q 200/30/32<br>SPLATANA Z DRUTU TECHNICZNEGO | 46 |
| Zadanie nr 11 | ODSYSACZ DO CYNY OD-25 NARZĘDZIA<br>POZOSTAŁYCH RZEMIOŚŁ                 | 13 |

## II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

### Zadanie nr 1:

#### **Piłki do metalu:**

- kablak wykonany z metalu zabezpieczony powłoką antykorozyjną
- brzeszczot wykonany ze stali narzędziowej
- hartowane ostrze
- długość 300mm

#### **Pilniki z rękojeścią:**

- wykonane ze stali narzędziowej
- twardość – min. 60 HRC

### Zadanie nr 2:

**Klucze nasadowe z grzechotką, redukcje, grzechotki, klucze nasadowe, nasadki, komplety/zestawy kluczy nasadowych, klucze płaskie do pobijania oczkowe, klucze oczkowe, komplety kluczy oczkowych, klucze płaskie, klucze płasko-oczkowe, klucze płasko-oczkowe z grzechotką, komplety kluczy płasko-oczkowych, komplety kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, komplety kluczy płaskich, nasadki udarowe:**

- wykonane ze stali stopowej odpornej na korozję
- twardość min. 50 HRC

#### **Nasadki udarowe:**

- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej lub chromowo-wanadowej
- twardość min. 50 HRC

### Zadanie nr 3:

**Zestawy narzędziowe elektromontera, komplety kluczy nasadowych trójkątnych, komplety kluczy nasadowych sześciokątnych, klucze nasadowe, klucze nastawne, klucze do rur, klucze do filtrów, klucze trzpieniowe, komplety kluczy trzpieniowych, klucze fajkowe:**

- twardość min. 40 HRC
- zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną lub wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję
- niedopuszczalne zabezpieczenie antykorozyjne powłoką lakierniczą

### Zadanie nr 4:

#### **Wkrętaki ślusarskie i elektrotechniczne:**

- końcówki wykonane ze stali o twardości min. 50 HRC

### Zadanie nr 5:

**Szczypce uniwersalne, szczypce tnące, szczypce do pierścieni osadczyc sprężynujących wewnętrznych i zewnętrznych, szczypce elektrotechniczne, obcęgi, nożyce blacharskie, nożyce do drutu, nożyce do prętów, wybijaki walcowe do otworów, przecinaki ślusarskie:**

- wykonane ze stali o twardości min. 40 HRC

### Zadanie nr 6:

#### **Smarownice oraz osprzęt:**

- według typów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

**Zadanie nr 7:****Noże monterskie, noże uniwersalne, noże ogrodnicze:**

- ostrza wykonane ze stali narzędziowej o twardości min. 54 HRC

**Zadanie nr 8:****Oprawki do narzynek, pokrętła do wiertel, wiertła SDS, zestawy wiertel i dłut, komplety wiertel SDS:**

- wiertła z końcówkami wykonanymi z węglików spiekanych.
- dłuta wykonane ze stali hartowanej
- oprawki do narzynek według typów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia
- pokrętła do gwintowników według typów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

**Zadanie nr 9:****Młotki ślusarskie i kowalskie:**

- wykonanie ze stali kutej

**Zadanie nr 10****Szczotki:**

- wykonane z drutu technicznego lub z drutu mosiężnego (w zależności od zastosowania i rodzaju szczotki)
- parametry określone w opisie zamówienia.

**Zadanie nr 11****Odsysacz do cyny:**

- średnica minimum 25mm.
- końcówka wykonana z teflonu
- właściwości antystatyczne

**III. Pozostałe wymagania dla wszystkich zadań:**

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany towar musi spełniać: wymagania dyrektywy 2001/95/WE - o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu, wprowadzonej w Polsce Ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. „o ogólnym bezpieczeństwie produktów”, oraz wymagania polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mających zastosowanie do danego wyrobu.
3. Oferowany produkt musi być oznakowany w sposób czytelny, trwały i widoczny. Znakowanie musi zawierać symbol i nazwę producenta oraz oznaczenie zgodne z katalogiem producenta lub oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta dla danego wyrobu.
4. Oferowany towar musi być wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w przemyśle.
5. Wykonawca wraz z dostawą wyrobu do magazynu musi dostarczyć dokument kontroli jakości dla każdej partii wyrobów.

**IV. Wymagane dokumenty w języku polskim****1. Dokumenty które należy załączyć do oferty:**

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek – **zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.**
- 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 4 do SIWZ** - „Wykaz parametrów techniczno użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego” wraz z wypełnioną Tabelą Nr 1 **wg Załącznika nr 5 do SIWZ.**
- 3) Karta katalogowa producenta, potwierdzająca parametry wyrobu określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym w zakresie zadań **1 do 7.**

**2. Dokumenty które należy dostarczyć z każdą dostawą:**

- 1) Dowód wydania materiału (WZ),
- 2) Protokół odbioru lub świadectwo kontroli jakości,
- 3) Karta gwarancyjna.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE  
INTERNETOWEJ POD ADRESEM:**

**<https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetargi.php>**

**(WYPEŁNIONY, WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY  
DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ)**

**Załącznik do formularza ofertowego – dodatkowe oświadczenia i ustalenia**

1. Działając w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie **oświadczam, że:**
- 1) podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
  - 2) oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamówienia, oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
  - 3) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego,
  - 4) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
  - 5) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
  - 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia.
  - 7) zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/> oraz, że w przypadku zawarcia umowy zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,
  - 8) zapoznałem się z wyciągiem z „Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.”
2. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
- 1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  - 2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
- spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:\***
- 1) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  - 2) zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:\***
- 1) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości,
  - 2) jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres **60 dni**.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ..... ponumerowanych stron.  
Numeracją objęte są także dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia (wszystkie załączniki).  
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. ....SIWZ

| Nazwa nr dokumentu (oświadczenia): | nr strony w ofercie |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. ....                            | .....               |
| 2. ....                            | .....               |
| 3. ....                            | .....               |

**\*niepotrzebne skreślić**

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

*(Uwaga: W razie potrzeby wypełnić dla każdej pozycji, grupy, zadania)*

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

\_\_\_\_\_  
**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.**

**Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:**\*

.....  
*(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

*\*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania, Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

\_\_\_\_\_  
*(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW  
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ  
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

*(Uwaga: W razie potrzeby wypełnić oddzielnie dla każdej pozycji, grupy, zadania)*

Dotyczy części zamówienia (pozycji) nr .....

**A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:**

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

**B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:**

1. Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oświadczam, że oferowany towar jest wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w przemyśle.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania dyrektywy 2001/95/WE - o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu, wprowadzonej w Polsce Ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. „o ogólnym bezpieczeństwie produktów” oraz wymagania Polskich Norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mających zastosowanie do danego wyrobu.

4. Oświadczam, że oferowany towar będzie posiadał czytelne, trwałe i widoczne oznakowanie, które zawiera :

.....\*

.....\*

.....\*

.....\*

.....\*

.....\*

.....\*

***\*(wpisać określenie sposobu oznakowania - wraz z nr pozycji części zamówienia, którego dane oznakowanie dotyczy)***

**C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.**

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy „Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego” - zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z wypełnioną Tabelą Nr 1 (Załącznik nr 5 do SIWZ)**, stanowiącą integralną część Załącznika nr 4 do SIWZ

strona oferty nr .....

2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do SIWZ

strona oferty nr .....

3. Karty katalogowe oferowanego wyrobu\* - w zakresie **WYMAGANYCH POZYCJI** przedmiotowej części zamówienia (pozycji)

**\* (przypisać każdej wymaganej pozycji nr strony oferty z zamieszczoną kartą katalogową a na kartach katalogowych zapisać nr pozycji, której dotyczy)**

**UWAGA!**

**W przypadku braku jednoznacznego zapisu w karcie (-ach) katalogowej (-ych) odnośnie wymaganej twardości HRC - wymagane jest pisemne stosowne oświadczenie producenta bądź Wykonawcy.**

**D. Oświadczenia:**

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.\*)

lub

**Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(Jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

\*) *W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się na stronie

strona nr .....

strona nr .....

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 roku Nr 419 t.j. ) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

1. informacja ma charakter ..... (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 .....

Ad. 2 .....

Ad. 3 .....

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy**)



TABELA NR 1

| Poz. | ZADANIE | Nazwa przedmiotu zamówienia  | Pełna nazwa handlowa wyrobu * | Nazwa producenta * |
|------|---------|--|-------------------------------|--------------------|
| 1    | 1       | PIŁKA DO METALU L-300 NARZĘDZIA WARSZTATOWE RĘCZNE   |                               |                    |
| 2    | 1       | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 250X1 Z RĘKOJEŚCIĄ   |                               |                    |
| 3    | 1       | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 250X3 Z RĘKOJEŚCIĄ   |                               |                    |
| 4    | 1       | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 300X1 Z RĘKOJEŚCIĄ   |                               |                    |
| 5    | 1       | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 300X2 Z RĘKOJEŚCIĄ   |                               |                    |
| 6    | 1       | PILNIK PŁASKI ŚLUSARSKI 300X3 Z RĘKOJEŚCIĄ   |                               |                    |
| 7    | 1       | PILNIK OKRĄGŁY ŚLUSARSKI 200X1 Z RĘKOJEŚCIĄ  |                               |                    |
| 8    | 1       | PILNIK OKRĄGŁY ŚLUSARSKI 300X2 Z RĘKOJEŚCIĄ  |                               |                    |
| 9    | 1       | PILNIK PÓŁOKRĄGŁY ŚLUSARSKI 300X2 Z RĘKOJEŚCIĄ   |                               |                    |
| 10   | 1       | PILNIK TRÓJKĄTNY ŚLUSARSKI 200X2 Z RĘKOJEŚCIĄ  |                               |                    |
| 11   | 1       | PILNIK TRÓJKĄTNY ŚLUSARSKI 250X3 Z RĘKOJEŚCIĄ  |                               |                    |
| 12   | 1       | KOMPLET PILNIKÓW 200 5XCZĘŚCIOWY ŚLUSARSKICH   |                               |                    |
| 13   | 1       | KOMPLET PILNIKÓW RPJX 180X2 IGIEŁKOWYCH 10XSZT.  |                               |                    |
| 14   | 1       | KOMPLET PILNIKÓW RPJY 160X3 IGIEŁKOWYCH 12XSZT.  |                               |                    |
| 1    | 2       | KLUCZ NASADOWY IN32-19 GEDORE Z KOŃCÓWKĄ IMBUS 19MM  |                               |                    |
| 2    | 2       | KLUCZ NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 31KR 10-22 GEDORE  |                               |                    |
| 3    | 2       | KLUCZ NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 31KR 12-24 GEDORE  |                               |                    |
| 4    | 2       | KLUCZ NASADOWY Z GRZECHOTKĄ 31KR 16-30 GEDORE  |                               |                    |
| 5    | 2       | REDUKCJA ODLEW DO NASADKI 3/4"X1/2" CRV KLUCZ NASADOWY RĘCZNY COVAL  |                               |                    |
| 6    | 2       | REDUKCJA KUTA FORMAT 3/4"X1/2" KLUCZ UDAROWY   |                               |                    |
| 7    | 2       | GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 4XKĄTNA 1" Z PRZEŁĄCZNIKIEM TARCZOWYM I PRZEDŁUŻACZEM RURKOWYM SKOK CO 5ST L-720 BGS TECHNIC            |                               |                    |
| 8    | 2       | GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 4XKĄTNA 3/4" Z PRZEŁĄCZNIKIEM DŹWIGNIOWYM I PRZEDŁUŻACZEM RURKOWYM L-620 BGS TECHNIC                    |                               |                    |
| 9    | 2       | GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 4XKĄTNA 1/2" ZĘBATKA 32XZĘBY OBRACANE W SKOKACH CO 6ST KĄT PRACY 11,25ST POWŁOKA NIKLOWO CHROMOWA BAHCO |                               |                    |
| 10   | 2       | NASADKA WYMIENNA 32-19 KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA L-51,5 GEDORE  |                               |                    |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 11 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32-22 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-51,5 GEDORE   |  |  |
| 12 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32-24 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-51,5 GEDORE   |  |  |
| 13 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32-27 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-54,5 GEDORE   |  |  |
| 14 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32-30 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-57,5 GEDORE   |  |  |
| 15 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32-36 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-59,5 GEDORE   |  |  |
| 16 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32-41 KWADRAT 3/4"<br>6XKĄTNA L-62,5 GEDORE   |  |  |
| 17 | 2 | NASADKA WYMIENNA ODLEW KRÓTKA<br>KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 24 CRV DO<br>NARZĘDZI RĘCZNYCH                               |  |  |
| 18 | 2 | NASADKA WYMIENNA ODLEW KRÓTKA<br>KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 30 CRV DO<br>NARZĘDZI RĘCZNYCH                               |  |  |
| 19 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>KRÓTKA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 30 L-60<br>CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH               |  |  |
| 20 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 30 L-90<br>CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH                |  |  |
| 21 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 32 L-90<br>CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH                |  |  |
| 22 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 36 L-90<br>CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH                |  |  |
| 23 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 36 L-100<br>CRMO DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH               |  |  |
| 24 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 46 L-100<br>CRV DO NARZĘDZI MECHANICZNYCH                |  |  |
| 25 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 30 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 26 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 32 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 27 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 36 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 28 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 41 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 29 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 3/4" 6XKĄTNA 46 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |



|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 30 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 30 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 31 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 32 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 32 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 36 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 33 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 41 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 34 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 46 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 35 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 55 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 36 | 2 | NASADKA WYMIENNA UDAROWA KUTA<br>DŁUGA KWADRAT 1" 6XKĄTNA 65 L-110<br>CRMO 50-54HRC DO NARZĘDZI<br>MECHANICZNYCH |  |  |
| 37 | 2 | NASADKA WYMIENNA 24 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA KRÓTKA   |  |  |
| 38 | 2 | NASADKA WYMIENNA 46 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA KRÓTKA   |  |  |
| 39 | 2 | NASADKA WYMIENNA 55 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA KRÓTKA   |  |  |
| 40 | 2 | NASADKA WYMIENNA 24 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 41 | 2 | NASADKA WYMIENNA 30 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 42 | 2 | NASADKA WYMIENNA 32 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 43 | 2 | NASADKA WYMIENNA 36 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 44 | 2 | NASADKA WYMIENNA 41 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 45 | 2 | NASADKA WYMIENNA 46 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 46 | 2 | NASADKA WYMIENNA 50 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 47 | 2 | NASADKA WYMIENNA 55 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 48 | 2 | NASADKA WYMIENNA 60 KWADRAT 1"<br>6XKĄTNA DŁUGA  |  |  |
| 49 | 2 | KOMPLET KLUCZY RWAB 10-32<br>NASADOWYCH GEDORE   |  |  |
| 50 | 2 | ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH CR-V 10-32<br>1/2" PROFI 21XCZĘŚCIOWY   |  |  |
| 51 | 2 | ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH XXL YT-<br>3884 1/4"; 3/8"; 1/2" YATO<br>216XCZĘŚCIOWY                                  |  |  |



|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 52 | 2 | KOMPLET KLUCZY RWAB 10-32<br>NASADOWYCH Z GRZECH.PRZEGUBEM |  |  |
| 53 | 2 | KOMPLET KLUCZY RWAA 9-19<br>NASADOWYCH                     |  |  |
| 54 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKK 36 JEDNOSTRONNY<br>CHROM.               |  |  |
| 55 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKK 41 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.               |  |  |
| 56 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKK 46 JEDNOSTRONNY<br>CHROM.               |  |  |
| 57 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKK 50 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.               |  |  |
| 58 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKK 60 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.               |  |  |
| 59 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKK 65 JEDNOSTRONNY<br>CZERN.               |  |  |
| 60 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 8X10<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CZERN.       |  |  |
| 61 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 10X13<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CZERN.      |  |  |
| 62 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 10X13<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 63 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 13X17<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 64 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 17X19<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 65 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 19X24<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CZERN.      |  |  |
| 66 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X27<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 67 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X30<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CZERN.      |  |  |
| 68 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 24X30<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 69 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 30X32<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 70 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKB 36X41<br>DWUSTRONNY ODGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 71 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 8X10<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.       |  |  |
| 72 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 13X17<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 73 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 17X19<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 74 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 19X24<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CZERN.      |  |  |
| 75 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 22X24<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 76 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 30X32<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CZERN.      |  |  |
| 77 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 30X36<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 78 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 32X36<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 79 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 36X41<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |
| 80 | 2 | KLUCZ OCZKOWY RWKT 41X46<br>DWUSTRONNY WYGIĘTY CHROM.      |  |  |



|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
| 81  | 2 | KOMPLET KLUCZY RWKB 8-32 OCZKOWYCH ODGIĘTYCH 12XCZĘŚCI                          |  |  |
| 82  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-24 CRV3 L-160 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 83  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-30 CRV3 L-190 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 84  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-32 CRV3 L-195 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 85  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-36 CRV3 L-205 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 86  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-41 CRV3 L-225 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 87  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-46 CRV3 L-240 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 88  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-50 CRV3 L-250 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 89  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-55 CRV3 L-270 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 90  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-60 CRV3 L-270 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 91  | 2 | KLUCZ PŁASKI DO POBIJANIA OCZKOWY KUTY 1XSTRONNY M-65 CRV3 L-290 TYP 306 GEDORE |  |  |
| 92  | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPA 36 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY                               |  |  |
| 93  | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPA 41 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY                               |  |  |
| 94  | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPA 46 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY                               |  |  |
| 95  | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPA 50 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY                               |  |  |
| 96  | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPA 55 JEDNOSTRONNY CHROMO-WANADOWY                               |  |  |
| 97  | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 8 CHROM.  |  |  |
| 98  | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 10 CHROM.   |  |  |
| 99  | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 12 CHROM.   |  |  |
| 100 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 13 CHROM.   |  |  |
| 101 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 17 CHROM.   |  |  |
| 102 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 19 CHROM.   |  |  |
| 103 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 22 CHROM.   |  |  |
| 104 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 24 CHROM.   |  |  |



|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
| 105 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 27 CHROM.   |  |  |
| 106 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 30 CHROM.   |  |  |
| 107 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 32 CHROM.   |  |  |
| 108 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 36 CHROM.   |  |  |
| 109 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 41 CZERN.   |  |  |
| 110 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 46 CZERN.   |  |  |
| 111 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 50 CHROM.   |  |  |
| 112 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 55 CZERN.   |  |  |
| 113 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY RWPN 65 CZERN.   |  |  |
| 114 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ ODLEW 2XSTRONNY 8 CRV                               |  |  |
| 115 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ ODLEW 2XSTRONNY 10 CRV                              |  |  |
| 116 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ ODLEW 2XSTRONNY 13 CRV                              |  |  |
| 117 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ ODLEW 2XSTRONNY 17 CRV                              |  |  |
| 118 | 2 | KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ ODLEW 2XSTRONNY 19 CRV                              |  |  |
| 119 | 2 | KOMPLET KLUCZY RWPN 6-32 PŁASKO-OCZKOWYCH CHROM.                                      |  |  |
| 120 | 2 | KOMPLET KLUCZY RWPN 8-19 PŁASKO-OCZKOWYCH CHROM.                                      |  |  |
| 121 | 2 | KOMPLET KLUCZY RWPN 8-32 PŁASKO-OCZKOWYCH CHROM.                                      |  |  |
| 122 | 2 | KOMPLET KLUCZY 8-19MM PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ 9XSZT (8 10 12 13 14 16 17 18 19) |  |  |
| 123 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 8X10 DWUSTRONNY CHROM.  |  |  |
| 124 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 10X13 DWUSTRONNY CZERN.   |  |  |
| 125 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 10X13 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 126 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 12X14 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 127 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 13X15 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 128 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 13X17 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 129 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 13X17 DWUSTRONNY CHROM. GEDORE                                      |  |  |
| 130 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 14X17 DWUSTRONNY CZERN.   |  |  |
| 131 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 17X19 DWUSTRONNY CZERN.   |  |  |
| 132 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 17X19 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 133 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 18X19 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 134 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 19X22 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |



|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
| 135 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 19X24 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 136 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 19X24 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  |  |  |
| 137 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 22X24 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 138 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 22X24 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  |  |  |
| 139 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 24X27 DWUSTRONNY CZERN.   |  |  |
| 140 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 24X27 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 141 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 24X30 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 142 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 24X30 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  |  |  |
| 143 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 27X30 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 144 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 30X32 DWUSTRONNY CZERN.   |  |  |
| 145 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 30X32 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 146 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 32X36 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 147 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 36X41 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 148 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 41X46 DWUSTRONNY CZERN.   |  |  |
| 149 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 41X46 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 150 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 46X50 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 151 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 50X55 DWUSTRONNY CHROM.   |  |  |
| 152 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 55X60 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  |  |  |
| 153 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 60X65 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  |  |  |
| 154 | 2 | KLUCZ PŁASKI RWPD 65X70 DWUSTRONNY CHROMO-WANADOWY  |  |  |
| 155 | 2 | KOMPLET KLUCZY PŁASKICH 2XSTRONNYCH CHROM RWPD 6-32 PN-ISO 10102 13XSZT (6X7 8X10 9X11 12X14 13X15 16X17 17X19 18X19 20X22 22X24 24X27 27X30 30X32) |  |  |
| 156 | 2 | NASADKA WYMIENNA 17 KWADRAT 1/2" 6XKĄTNA  |  |  |
| 157 | 2 | NASADKA WYMIENNA 19 KWADRAT 1/2" 6XKĄTNA  |  |  |
| 158 | 2 | NASADKA WYMIENNA 24 KWADRAT 1/2" 6XKĄTNA  |  |  |
| 159 | 2 | NASADKA WYMIENNA 30 KWADRAT 1/2" 6XKĄTNA  |  |  |
| 160 | 2 | KLUCZ GRZECHOTKOWY DWUKIERUNKOWY 4XKĄTNY 1" Z PRZETYKANYM CZOPEM UZĘBIENIEM WEWNĘTRZNYM SKOK CO 9ST L-720 BGS TECHNIC                               |  |  |





|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | 3 | ZESTAW NARZĘDZIOWY ELEKTROMONTERA<br>SAKOP 10/1 TORBA BREZENTOWO-<br>GUMOWA 1000V               |  |  |
| 2  | 3 | KOMPLET KLUCZY M8-17 NASADOWYCH<br>TRÓJKĄTNYCH 5XCZĘŚCIOWY IKG-003-P01<br>(8 10 12 15-17)       |  |  |
| 3  | 3 | KOMPLET KLUCZY M10-24 NASADOWYCH<br>SZEŚCIOKĄTNYCH 5XCZĘŚCIOWY IKG-006-<br>P01 (10 13 17 19 24) |  |  |
| 4  | 3 | KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY<br>30 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ<br>SZEŚCIOKĄTNA L-500  |  |  |
| 5  | 3 | KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY<br>32 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ<br>SZEŚCIOKĄTNA L-520  |  |  |
| 6  | 3 | KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY<br>36 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ<br>SZEŚCIOKĄTNA L-550  |  |  |
| 7  | 3 | KLUCZ NASTAWNY L-200 ZAKRES 29MM DO<br>NAKRĘTEK M4-18   |  |  |
| 8  | 3 | KLUCZ NASTAWNY L-300 ZAKRES 38MM DO<br>NAKRĘTEK M8-24   |  |  |
| 9  | 3 | KLUCZ NASTAWNY RSC 300 FRANCUZ  |  |  |
| 10 | 3 | KLUCZ DO RUR NASTAWNY L-600 24" NA<br>RURĘ MAX 2 1/2" PROSTY                                    |  |  |
| 11 | 3 | KLUCZ DO FILTRÓW OLEJOWYCH-<br>ŁAŃCUCHOWY   |  |  |
| 12 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 4 FAJKOWY<br>IMBUS   |  |  |
| 13 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 5 FAJKOWY<br>IMBUS   |  |  |
| 14 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 6 FAJKOWY<br>IMBUS   |  |  |
| 15 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 8 FAJKOWY<br>IMBUS   |  |  |
| 16 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 8 FAJKOWY<br>IMBUS GEDORE  |  |  |
| 17 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 10 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 18 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 12 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 19 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 12 FAJKOWY<br>IMBUS GEDORE   |  |  |
| 20 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 13 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 21 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 14 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 22 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 17 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 23 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 19 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 24 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 19 FAJKOWY<br>IMBUS GEDORE   |  |  |
| 25 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 22 FAJKOWY<br>IMBUS  |  |  |
| 26 | 3 | KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 22 FAJKOWY<br>IMBUS GEDORE   |  |  |



|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 27 | 3 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH RWTG<br>1,5-10 FAJKOWYCH IMBUS 10XSZTUK<br>ZAKOŃCZENIE KULOWE |  |  |  |
| 28 | 3 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH RWTG<br>4-19 FAJKOWYCH IMBUS                                  |  |  |  |
| 29 | 3 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH RWTG<br>5-17 FAJKOWYCH IMBUS                                  |  |  |  |
| 30 | 3 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH GEDORE<br>3-10 FAJKOWYCH IMBUS DŁUGICH                        |  |  |  |
| 31 | 3 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH GEDORE<br>3-10 FAJKOWYCH IMBUS Z KULKĄ                        |  |  |  |
| 32 | 3 | KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH 3-10<br>FAJKOWYCH IMBUS Z KULKĄ CHROM.                        |  |  |  |
| 33 | 3 | KLUCZ FAJKOWY S-8  |  |  |  |
| 34 | 3 | KLUCZ FAJKOWY S-10   |  |  |  |
| 1  | 4 | WKRĘTAK STAŁY PŁASKI RWWA 1,0X5,5/125  |  |  |  |
| 2  | 4 | WKRĘTAK STAŁY PŁASKI RWWA 1,2X8/160  |  |  |  |
| 3  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-A<br>2,5X63  |  |  |  |
| 4  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,5X3/75   |  |  |  |
| 5  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,5X3/80   |  |  |  |
| 6  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,5X6/125  |  |  |  |
| 7  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,6X4/100  |  |  |  |
| 8  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,6X3/75   |  |  |  |
| 9  | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,8X4/100  |  |  |  |
| 10 | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>0,8X5/125  |  |  |  |
| 11 | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>1,0X5,5/125  |  |  |  |
| 12 | 4 | WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY RWE-CA<br>1,6X8/150  |  |  |  |
| 13 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻOWY RWR 2A  |  |  |  |
| 14 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻOWY RWR 4A  |  |  |  |
| 15 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻOWY RWS-CA 0/60   |  |  |  |
| 16 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻOWY RWS-CA 1/75   |  |  |  |
| 17 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻOWY RWS-CA 2/100  |  |  |  |
| 18 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻOWY RWS-CA 3/160  |  |  |  |
| 19 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻAKOWY<br>ELEKTROTECHNICZNY 1ACA 1X125   |  |  |  |
| 20 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻAKOWY<br>ELEKTROTECHNICZNY 2ACA 2X125   |  |  |  |
| 21 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻAKOWY<br>ELEKTROTECHNICZNY 3ACA 3X160   |  |  |  |
| 22 | 4 | WKRĘTAK KRZYŻAKOWY<br>ELEKTROTECHNICZNY CAGS 0,8X5/125                                     |  |  |  |
| 23 | 4 | WKRĘTAK ŚLUSARSKI 6X130 Z PODBIJAKIEM  |  |  |  |
| 24 | 4 | WKRĘTAK ŚLUSARSKI 6X250  |  |  |  |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
| 25 | 4 | WKRĘTAK ŚLUSARSKI 8X160 WZMOCNIONY  |  |  |  |
| 26 | 4 | WKRĘTAK ŚLUSARSKI 8X165 Z PODBIJAKIEM   |  |  |  |
| 27 | 4 | WKRĘTAK ŚLUSARSKI 10X180 WZMOCNIONY   |  |  |  |
| 28 | 4 | WKRĘTAK ŚLUSARSKI 10X180 Z PODBIJAKIEM  |  |  |  |
| 29 | 4 | KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V 6XCZĘŚCIOWY 3XPŁASKIE+3XKRZYŻAKOWE  |  |  |  |
| 30 | 4 | KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V 7XCZĘŚCIOWY 3XPŁASKIE+4XKRZYŻAKOWE  |  |  |  |
| 31 | 4 | KOMPLET WKRĘTAKÓW-5371E ELEKTROTECHNICZNYCH 1000V 9XCZĘŚCIO. 5XPŁASKICH+4XKRZYŻAKOWE  |  |  |  |
| 32 | 4 | WKRĘTAK PRECYZYJNY Z GRZECHOTKĄ 16 KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH L-30 KOŃCÓWKI PŁASKIE 2,0 2,5 3,0MM KOŃCÓWKI KRZYŻOWE PH00 PH0 PH1 PZ00 PZO KOŃCÓWKI TORX T6 T7 T8 T9 T10 KOŃCÓWKI 6XKĄTNE 1,5 2,0 2,5MM |  |  |  |
| 1  | 5 | SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 160MM PŁASKIE CZERN.  |  |  |  |
| 2  | 5 | SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180MM PŁASKIE CHROM.  |  |  |  |
| 3  | 5 | SZCZYPCE TNĄCE RSDA 250MM Z OSTRZAMI CZOŁOWYMI  |  |  |  |
| 4  | 5 | SZCZYPCE TNĄCE RSDG 125MM CZERN. DŁUGIE Z OSTRZAMI BOCZNYMI   |  |  |  |
| 5  | 5 | SZCZYPCE TNĄCE RSDG 160MM CHROM. DŁUGIE Z OSTRZAMI BOCZNYMI   |  |  |  |
| 6  | 5 | SZCZYPCE OKRĄGŁE RSKM 200MM CZERN. DO PIERŚCIENI OSADCZYCH SPRĘŻYNUJĄCYCH ZEWNĘTRZNYCH.   |  |  |  |
| 7  | 5 | SZCZYPCE OKRĄGŁE RSKN 250MM CZERN. DO PIERŚCIENI OSADCZYCH SPRĘŻYNUJĄCYCH WEWNĘTRZNYCH  |  |  |  |
| 8  | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNE L-210 ZAKRES 40-100MM SZCZĘKI ZAGIĘTE POD KĄTEM 90 ST. Z SPRĘŻYNĄ ROZWIERNĄ STAL CHROMO-WANADOWA KUTA GEDORE  |  |  |  |
| 9  | 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSEC 180MM CZERN.  |  |  |  |
| 10 | 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSEC-B 160MM CHROM. UNIWERSALNE W IZOLACJI   |  |  |  |
| 11 | 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSECE-B 180MM CZERN. 1000V UNIWERSALNE W IZOLACJI  |  |  |  |
| 12 | 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSECE-B 180MM CHROM. 1000V UNIWERSALNE W IZOLACJI  |  |  |  |
| 13 | 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE RSEK-B 180MM CZERN. Z OSTRZAMI BOCZNYMI DŁUGIE   |  |  |  |

9/

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
| 14 | 5 | SZCZYPCE ELEKTROTECHNICZNE BOCZNE<br>F25-170 170MM 1000V ZE<br>WZMOCNIONYMI OSTRZAMI                      |  |  |  |
| 15 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 160<br>ZEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 16 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 160<br>WEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 17 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 180<br>ZEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 18 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 180<br>WEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 19 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200<br>ZEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 20 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200<br>ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE ZAKRES Q 40-100 L-<br>200                        |  |  |  |
| 21 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 200<br>WEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 22 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 220<br>ZEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 23 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 250<br>WEWNĘTRZNE  |  |  |  |
| 24 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA 250<br>WEWNĘTRZNO-ZEWNĘTRZNE   |  |  |  |
| 25 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA<br>ZEWNĘTRZ.A-31 Q 40-100.GEDORE ZAGIĘTE<br>L-210                          |  |  |  |
| 26 | 5 | SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SAEGERA<br>WEWNĘCZNE J-4 Q 85-140 GEDORE PROSTE<br>L-322                           |  |  |  |
| 27 | 5 | OBCĘGI DO GWOŹDZI RSCA-A 200MM  |  |  |  |
| 28 | 5 | NOŻYCE BLACHARSKIE RNBG 280MM<br>WYGIĘTE  |  |  |  |
| 29 | 5 | NOŻYCE DO DRUTU ND10 L-610  |  |  |  |
| 30 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 6MM L-450  |  |  |  |
| 31 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 9MM L-450  |  |  |  |
| 32 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 8MM L-600  |  |  |  |
| 33 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 10MM L-600   |  |  |  |
| 34 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 10MM L-750   |  |  |  |
| 35 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 13MM L-750   |  |  |  |
| 36 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 12MM L-900   |  |  |  |
| 37 | 5 | NOŻYCE DO PRĘTÓW Q 16MM L-900   |  |  |  |
| 38 | 5 | WYBIJAK WALCOWY DO OTWORÓW<br>GEDORE Q 8 DIN-6458 DO PRAC<br>ŚLUSARSKICH; WYBIJANIA KOŁKÓW I<br>ZAWLECZEK |  |  |  |
| 39 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X150  |  |  |  |
| 40 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X200  |  |  |  |
| 41 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X250  |  |  |  |
| 42 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X300  |  |  |  |
| 43 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X20X250  |  |  |  |



|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 44 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X200   |  |  |  |
| 45 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X250   |  |  |  |
| 46 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X300   |  |  |  |
| 47 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 16X30X250   |  |  |  |
| 48 | 5 | PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 16X30X350   |  |  |  |
| 1  | 6 | SMAROWNICA NOŻNA POJ.6,0L MAX 25MPA (Z PISTOLETEM I WAŻ 4M) POMOCE DO SMAROWANIA                                     |  |  |  |
| 2  | 6 | SMAROWNICA DWURĘCZNA REINER 40MPA NA KARTUSZE Z GWINTEM POJ.500G POMOCE DO SMAROWANIA                                |  |  |  |
| 3  | 6 | SMAROWNICA KULKOWA PROSTA 8X1 POMOCE DO SMAROWANIA   |  |  |  |
| 4  | 6 | SMAROWNICA RĘCZNA PRESSOL POJ.500ML 40MPA Z WĘŻYKIEM 30CM POMOCE DO SMAROWANIA                                       |  |  |  |
| 1  | 7 | NÓŻ MONTERSKI SKŁADANY POLMAG NK-502 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L-180 OKŁADKA Z DREWNA GRABOWEGO                              |  |  |  |
| 2  | 7 | NÓŻ MONTERSKI SKŁADANY POLMAG NK-506 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L-170 OKŁADKA Z DREWNA GRABOWEGO                              |  |  |  |
| 3  | 7 | NÓŻ UNIWERSALNY Z OSTRZEM TRAPEZOWYM STAŁYM 175MM CHOWANE OSTRZE ZASÓBNIK NA 15XOSTRZY TITAN STANLEY 10-550          |  |  |  |
| 4  | 7 | NÓŻ OGRODNICZY SKŁADANY SIERPAK POLMAG NK-394 DŁUGOŚĆ OSTRZA 65MM ZE STALI WĘGLOWEJ N9E OKŁADKI RĘKOJEŚCI Z DREWNA   |  |  |  |
| 5  | 7 | NÓŻ OGRODNICZY SKŁADANY SIERPAK KULIG DŁ.OSTRZA 73MM GR.OSTRZA 2,5MM ZE STALI NIERDZEWNEJ OKŁADKI RĘKOJEŚCI Z DREWNA |  |  |  |
| 1  | 8 | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 20X5 UCHWYT  |  |  |  |
| 2  | 8 | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 25X9   |  |  |  |
| 3  | 8 | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 30X11  |  |  |  |
| 4  | 8 | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 38X14  |  |  |  |
| 5  | 8 | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 45X11  |  |  |  |
| 6  | 8 | OPRAWKA NARZYNKI PBGA 45X18  |  |  |  |
| 7  | 8 | POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW NR-1  |  |  |  |
| 8  | 8 | POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW NR-2  |  |  |  |
| 9  | 8 | POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW NR-3  |  |  |  |
| 10 | 8 | WIERTŁO SDS-PLUS 6X100/160 DO MURU I BETONU  |  |  |  |
| 11 | 8 | WIERTŁO SDS-PLUS 8X100/160 DO MURU I BETONU  |  |  |  |
| 12 | 8 | WIERTŁO SDS-PLUS 10X150/210 DO MURU I BETONU   |  |  |  |
| 13 | 8 | WIERTŁO SDS-PLUS 12X150/210 DO MURU I BETONU   |  |  |  |

9/

|    |    |   |  |  |  |
|----|----|---|--|--|--|
| 14 | 8  | ZESTAW WIERTEŁ I DŁUT D-19180 SDS PLUS(Q 5-14) 17XSZTUK MAKITA  |  |  |  |
| 15 | 8  | KOMPLET WIERTEŁ SDS-PLUS 6-12MM DŁUŻOŚĆ 116/160MM DO MURU I BETONU  |  |  |  |
| 1  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 0,70 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 2  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 3  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 1,50 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 4  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 2,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 5  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 3,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 6  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 5,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 7  | 9  | MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 8,00 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.   |  |  |  |
| 8  | 9  | MŁOTEK KOWALSKI RMKA 10,0 OPRAWIONY NARZĘDZIA I POMOCE RZEMIEŚLNI.  |  |  |  |
| 1  | 10 | SZCZOTKA Z DRUTÓW STALOWYCH RĘCZNA W OPRAWIE METALOWEJ UNIWERSALNA J10.40 L-240 DŁ.WYPEŁNIENIA 110MM SZER.WYPEŁNIENIA 20MM WYS.WYPEŁNIENIA 40MM |  |  |  |
| 2  | 10 | SZCZOTKA DO RDZY 3XRZĘDOWA  |  |  |  |
| 3  | 10 | SZCZOTKA DO RDZY 4XRZĘDOWA  |  |  |  |
| 4  | 10 | SZCZOTKA DO RDZY 5XRZĘDOWA  |  |  |  |
| 5  | 10 | SZCZOTKA PIERŚCIENIOWA DO RDZY Q 200 GRUBA  |  |  |  |
| 6  | 10 | SZCZOTKA TARCZOWO-SEGMENTOWA Q 200 GRUBA DO RDZY  |  |  |  |
| 7  | 10 | SZCZOTKA TARCZOWO-SEGMENTOWA Q 200/32 DO RDZY   |  |  |  |
| 8  | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-GARNKOWA Q 50 OBROTOWA   |  |  |  |
| 9  | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-GARNKOWA Q 75 OBROTOWA   |  |  |  |
| 10 | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-GARNKOWA Q 80 OBROTOWA   |  |  |  |
| 11 | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-TARCZOWA Q 75 OBROTOWA   |  |  |  |
| 12 | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-TARCZOWA Q 100 OBROTOWA  |  |  |  |
| 13 | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-DOCZOŁOWA Q 70 OBROTOWA  |  |  |  |

91

|    |    |   |  |  |  |
|----|----|---|--|--|--|
| 14 | 10 | SZCZOTKA TRZPIENIOWO-DOCZOŁOWA Q<br>100 OBROTOWA                            |  |  |  |
| 15 | 10 | SZCZOTKA DOCZOŁOWA Q 70MM Z<br>OTWOREM M-14 (NAKRĘTKA)<br>ELEKTRONARZĘDZIA  |  |  |  |
| 16 | 10 | SZCZOTKA DOCZOŁOWA Q 80MM Z<br>OTWOREM M-14 (NAKRĘTKA)<br>ELEKTRONARZĘDZIA  |  |  |  |
| 17 | 10 | SZCZOTKA DOCZOŁOWA Q 100MM Z<br>OTWOREM M-14 (NAKRĘTKA)<br>ELEKTRONARZĘDZIA |  |  |  |
| 18 | 10 | SZCZOTKA TARCZOWA Z OTWOREM Q<br>200/30/32 SPLATANA Z DRUTU<br>TECHNICZNEGO |  |  |  |
| 1  | 11 | ODSYSACZ DO CYNKI OD-25 NARZĘDZIA<br>POZOSTAŁYCH RZEMIOSŁ                   |  |  |  |

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do  
reprezentowania **Wykonawcy**)

gf

Miejscowość \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----  
-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że:

- 1) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości albo jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 2) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 3) będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy**)

**Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.**

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy kupna - sprzedaży****§ 1.****Podstawa zawarcia Umowy**

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. Protokół końcowy zatwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 286-3) – nr sprawy: PRZZ/1484.**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy.

**§ 2.****Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 286-3).
2. Zakres dostawy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**§ 3.****Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy wynosi/nie przekroczy kwoty:
  - 1) Wartość netto .....zł (słownie: .....),
  - 2) Stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. Ceny jednostkowe netto dla poszczególnych części zamówienia (zadań), przedmiotu Umowy - wg specyfikacji podanej w **Załączniku nr 2** do niniejszej Umowy.
3. Ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają indeksacji.
4. Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno -graniczne, koszty dostawy do magazynu Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie.
5. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. Uważa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamówień Wykonawcy przez Zamawiającego:
  - w formie elektronicznej (opublikowanie zamówienia w Portalu Dostawcy), lub
  - przesłanie zamówienia faksem, lub
  - przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane będą w „Portalu Dostawcy” co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.  
Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z wzorem podanym na stronie: <https://aukcje-weglokoks.coig.biz>. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
6. Suma wartości zamówień wystawionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć wartości umowy. Wartość odebranego towaru, którą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto zawarte w specyfikacji załączonej do niniejszej umowy - **Załącznik nr 2 do umowy**.
7. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:



WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek-Piekary: Ruch Bobrek lub/i Ruch Piekary i przesłać na powyższy adres.

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających realizację dostawy (protokołów odbioru, zleceń).
10. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego. Nazwa towaru na fakturze powinna być zgodna z nazwą asortymentu określonego w umowie i zamówieniu.
11. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
12. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat
13. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z udzielonego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numera faktury).
14. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
16. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
17. Należności wynikające z realizacji Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
18. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

#### § 4.

##### Termin realizacji zamówienia

1. Okres obowiązywania umowy: **od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r.**
2. Zamówienie nie może być doręczone później niż **w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.**
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

#### § 5.

##### Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy

Zakres rzeczowy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Umowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ.

#### § 6.

##### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze złożoną ofertą.
2. Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminach określonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt własny **do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i/lub Ruch Piekary.**
4. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
5. Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
6. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawionych przez kopalnię.
7. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe pozycji asortymentowej nie ulegną zmianie.
9. O przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podać Wykonawcy do wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do braków w towarze.
11. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uważał za nie dostarczony.

9

12. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego z każdą partią wyrobów sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
- Przy każdej dostawie**
- 1) Dowód Wydania Materiału (WZ).
  - 2) Karta Gwarancyjna wyrobu.
  - 3) Protokół odbioru lub Świadcstwo kontroli jakości.
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. dowodów dostaw oraz dołączania wydruków do każdej realizowanej dostawy.
11. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o możliwości odbioru opakowań w terminie do 60 dni od dnia przyjęcia towaru.
13. Jeżeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwości odbioru opakowań zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
- 1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem przewoźnika,
  - 2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

#### § 7.

#### **Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamówień, które będą podpisywane lub przekazywane bez podpisu (w przypadku zamówień elektronicznych) przez osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego.
2. Zamówienie winno określać:
  - a) identyfikatory umowy,
  - b) datę i numer zamówienia,
  - c) przedmiot zamówienia,
  - d) ilości i jednostki miar,
  - e) ceny jednostkowe netto,
  - f) ogólną wartość netto zamówienia,
  - g) termin realizacji zamówienia,
  - h) miejsce dostawy.
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest branżysta sporządzający zamówienie.
4. Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem towaru.

#### § 8.

#### **Nadzór i koordynacja**

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są branżyści sporządzający zamówienie.
2. Ze strony Wykonawcy - *osobą / osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy *osób jest / są*:  
 ..... tel. .... e-mail .....  
 ..... tel. .... e-mail .....
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.

#### § 9.

#### **Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego**

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zamieszczonej na stronie [www.weglokoks Kraj.pl](http://www.weglokoks Kraj.pl) zakładka Dostawcy.

**§ 10.****Gwarancja i postępowanie reklamacyjne**

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres: ... **miesiące** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy.
4. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego towaru z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
6. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
7. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
8. Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

**§ 11.****Badania kontrolne**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z deklarowanymi przez Wykonawcę parametrami technicznymi i jakościowymi oraz wydanymi certyfikatami przez:
  - 1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, lub
  - 2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
  - 3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarów objętych kontrolą.
3. Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną. Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
  - 1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
  - 2) numerze dowodu dostawy partii materiałów lub wyrobu lub części zamiennych maszyn/urządzeń podlegających badaniom kontrolnym
  - 3) Oddziale i magazynie, w którym zostanie pobrana próbka towaru,
  - 4) terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednocześnie Jednostkę, której zlecono ich przeprowadzenie.Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania próbki towaru do badań kontrolnych, w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Zamawiający tj.: Kopalnia, w której zostanie pobrana próbka towaru.
4. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej oznaczenia w dogodny dla niego sposób. Wykonawcy i Zamawiającemu nie przysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym i przeprowadzanym przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1.
5. Z pobrania próbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokół zawierający, co najmniej, informacje określone w ust. 3, który podpisują:
  - 1) Kierownik Działu Gospodarki Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
  - 2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. Oryginał zatrzymuje Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu próbek towaru do badań.

7. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań, protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących sposobu jej pobierania.
8. W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 opinii stwierdzającej niezgodność próbki towaru z wymaganiami określonymi w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości równej wielkości nierozchodowanej dostawy, o której mowa w ust. 3 punkt 2), pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 11,
  - 2) Wykonawca, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zużytego do badań, jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii,
  - 3) Zamawiający może zlecić, powtórne badania kontrolne próbki tożsamego towaru z losowo wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego Oddziału,
  - 4) Wykonawca ponosi koszty towaru zużytego do powtórnych badań, o których mowa w pkt 3), jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii, niezależnie od uzyskanych wyników,
  - 5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
10. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
11. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu przez Zamawiającego decyzji o demontażu i wytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami wynikającymi z wyżej wymienionych działań obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez niego kalkulację kosztów.
12. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunków techniczno – organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
13. W audycie, o którym mowa w ust. 12, oprócz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, również przedstawiciele akredytowanej jednostki certyfikującej.

## § 12.

### Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.  
Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
  - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
  - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.  
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

## § 13.

### Kary umowne i odszkodowania

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
    - a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b) i lit. c) w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,

- b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - c) w wysokości 0,2% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.
  - d) w wysokości 0,2% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3,
  - e) w wysokości 0,2% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki (w przypadkach określonych w § 8 ust. 5 lub 7 oraz w § 9 ust. 9 pkt 1),
- 2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
    - a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
    - b) w wysokości 0,2% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
  2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąża Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
  3. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.
  4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty stanowić będzie nota księgową.
  5. Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
    - 1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
    - 2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
    - 3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej, potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1).
  6. Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamówienie.

#### § 14.

##### Odstąpienie od zamówienia

1. W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami § 11 ust.1 pkt 1 lit. b), w następujących przypadkach:
  - 1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
  - 2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru, co do której Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
  - 3) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z § 11 ust.1 pkt 1 lit. d), osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,
  - 4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z § 11 ust.1 pkt 1 lit. e), osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,
  - 5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarów, w ilości wyspecyfikowanej w niezrealizowanym zamówieniu, z których dostarczeniem Wykonawca się opóźnia.

2. Odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamówienia, przekazane w każdej z form przewidzianych dla przekazywania zamówień uważa się za skuteczne.
3. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

#### § 15.

##### Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:
  - 1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż 60 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
  - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową,
  - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
  - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
    - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części
    - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

#### § 16.

##### Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy.

#### § 17.

##### Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
  - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
  - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
  - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
  - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
  - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
  - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

#### **§ 18.**

#### **Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167).

#### **§ 19.**

#### **Zasady etyki**

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
  - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2016, poz. 1541 z późn. zm.).
  - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub umową.

**§ 20.****Postanowienia końcowe**

1. Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w umowie.
  - 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
  - 2) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),  
Załącznik nr 2 - Ceny jednostkowe netto dla poszczególnych części zamówienia (zadań) przedmiotu Umowy.