

Nr sprawy : PRZZ/0047

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA
NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej zamówienia do 414 000 euro**

I. Zamawiający:

WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

NIP: 653-000-48-65

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy:

<http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy>

II. Informacje podstawowe:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym, niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” – 2 kpl.

- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w **Załączniku nr 1 do SIWZ.**

IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

1. Wymagany termin realizacji dostawy : **8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Pozostałe warunki gwarancji określono w **części VI Załącznika nr 1 do SIWZ.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to za ten okres) wykonali przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą wykonywać gwarancyjne czynności serwisowe, posiadającymi wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
3. sytuacji finansowej, to znaczy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **350 000,00 PLN** brutto,

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

4. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawcy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

VI. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ,
- 2) **aktualnego odpisu z właściwego rejestru** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów – ten dokument,
- 3) **informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 4) **aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego**, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 5) **aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- 6) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, spełnienie warunku określonego w cz. V ust. 4 i 5.

VII. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SIWZ**.

Dowodami są:

- a) poświadczenie;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych - innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VIII. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty:

1. Oświadczenia Wykonawcy złożonego na druku formularza ofertowego o spełnieniu wymagań zawartych w **Załączniku nr 1** do SIWZ.
2. Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2a** do SIWZ.
3. Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostaw w celu realizacji zamówienia w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem – zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do SIWZ.
4. Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 94/09/EWG i 2006/42/EWG (dla urządzeń posiadających deklarację zgodności WE) zawierające między innymi:
 - 1) charakterystykę techniczną,
 - 2) opis budowy i działania,
 - 3) schematy głównych układów mechanicznych i elektrycznych (w zakresie zgodnym z dostawą),
 - 4) rysunki z wymiarami głównymi w trzech rzutach, na których przedstawione będą środki ciężkości głównych podzespołów przygotowanych do transportu,
 - 5) schematy podłączenia silników elektrycznych.
5. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
6. Wykaz części szybkozysujących się.
7. Wzór deklaracji zgodności WE.

IX. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z **Załącznikiem nr 4**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeżeli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje zastosowanie również do wadium w formie poręczeń.

X. Opis przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć **w jednym egzemplarzu**.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
4. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.
5. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
6. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
7. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie.
8. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
9. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. **Oferta składa się z:**
 - a) Formularza Ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem – **Załącznik nr 2 do SIWZ**
 - b) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI – IX SIWZ
 - c) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

XI. Warunki płatności.

1. Termin płatności wynosi **60 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XII. Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **14.000,00 PLN** (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu,
 - 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 - 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
3. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy złożyć w **KASIE KWK „Bobrek”, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom** (czynna w godz. od 7³⁰ do 10³⁰ i od 11³⁰ do 14³⁰), w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
4. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na **rachunek bankowy WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Bank Pekao S.A. nr rachunku: 60 1240 2975 1111 0000 3137 0206**, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „*Wadium na przetarg nr PRZZ/0047 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” – 2 kpl. ”*”.
5. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
6. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w Regulaminie.
7. Dowód wniesienia wadium – kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.
8. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
11. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - 1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
13. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować

Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z KASY KWK „Bobrek”, w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Kryteria oceny oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

1. Kryterium oceny – **najniższa cena - 100 %**
2. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.

XV. Sposób uzyskania ceny ostatecznej.

1. Sposoby uzyskania oferty ostatecznej w zakresie kryteriów oceny oferty – celem wyboru oferty najkorzystniejszej:
 - a) licytacja ustna,
 - b) negocjacje.
2. Do licytacji ustnej / negocjacji Zamawiający nie zaprosi Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający poinformuje uczestników postępowania (w formie przewidzianej w SIWZ) o tym fakcie, wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej.

XVI. Warunki umowy.

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku nr 6** do SIWZ.

XVII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVIII. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonych kopertach w następującym miejscu:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK „Bobrek”
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek księgowości, Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5
do dnia 29.07.2015r. do godz. 8:45

2. Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZZ/0047 pn. „Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” – 2 kpl”

„Nie otwierać przed dniem godz.”

3. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.
8. Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
 - a) zmian – składników stanowiących kryteria oceny ofert – uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
 - b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

XIX. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **29.07.2015 r. o godz. 9:00 w miejscu:**
WĘGŁKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK „Bobrek”
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek księgowości, Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
 - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
Wykonawcy z Zamawiającym:
 - a) **zapytania do IWZ**
 - faksem na nr (+48) 32 718-11-74 lub
 - drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokoks-kraj.pl
 - b) **uzupełnianie dokumentów:**
 - pisemnie na adres: Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek” ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
 - faksem na nr (+48) 32 718-11-74,
 - c) **wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:**
 - pisemnie na adres: Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek” ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom i
 - faksem na nr (+48) 32 718-11-74,
 - d) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**
 - pisemnie na adres: Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek” ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub
 - faksem na nr (+48) 32 718-11-74,

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiającego z Wykonawcą:

zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcy:

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- b) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

2. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:

- Przewodniczący Komisji Przetargowej Piotr Woroniecki - tel. +48/32/ 717 1547
- Sekretarz Komisji Przetargowej Gabriela Lonczyk - tel. +48/32/718 1187.

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 14:00.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
5. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

XXI. Informacje dodatkowe


1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekaże Wykonawcom w sposób określony w części XX SIWZ.
4. Oferta nie podlega zwrotowi.
5. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2a - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
- Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat - wzór
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegającego się o zamówienie
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostaw
- Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Bytom, dnia 13.07.2015r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Piotr Woroniecki

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK „Piekary”
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Kierownik Działu Górniczego

Krzysztof Bręza

podpis osoby uprawnionej

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Piekary”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu
Górniczego

Klaudiusz Mićka

podpis osoby uprawnionej

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym, niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” – 2 kpl.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE, NORMY, USTAWY, ROZPORZĄDZENIA**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA:**

1. aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
 - 1) ustawy z dnia 20.04.2004r. – O zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,
 - 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42/WE),
 - 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9WE-ATEX) w zakresie grupy I – urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego,
2. ustawy z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196.) i wynikających z niej rozporządzeniami:
 - 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
 - 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych z późniejszymi zmianami,
3. ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 tekst jednolity).

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania urządzenia do skompletowania, którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

1.1. Wyszczególnienie parametrów	Wymagane przez Zamawiającego
Zespół pompy wysokociśnieniowej	
1. Pompa nurnikowa wysokociśnieniowa	1 szt.
a) ciśnienie robocze	min. 35 MPa
b) wydajność	min. 400 l/min.
c) elementy pompy mające kontakt z medium roboczym wykonane ze stali nierdzewnej lub ceramiki	Tak

d) medium	niskoprocentowa emulsja olejowo-wodna
e) przyłącze ssawne przygotowane do przyłączenia węża o średnicy nominalnej co najmniej DN 80	tak
f) agregat musi być wyposażony w niezbędne czujniki temperatury i ciśnienia oleju w układzie smarnej pompy oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa	tak
g) zawór regulacji ciśnienia sterowany będzie np. 3/2-drogowym rozdzielaczem elektromagnetycznym zasilanym napięciem iskrobezpiecznym	tak
2. Silnik elektryczny	1 szt.
a) moc	≤ 250 kW
b) napięcie zasilania	1000 V
3. Sprzęgło	1 kpl.
4. Zawór rozładowania pompy	1 szt.
5. Zawór bezpieczeństwa	1 szt.
6. Filtr emulsyjny niskociśnieniowy na splywie	1 szt.
Podwójny filtr szczelinowy wskazane jest aby był zabudowany na ramie nośnej. Dodatkowo musi być wyposażony w manometry na wejściu i wyjściu, zawory spustowe i odpowietrzające oraz obsługa filtra (np. wymiana wkładu) nie może się odbywać przy użyciu narzędzi.	tak
a) dokładność filtracji	≤ 100 μm
b) przepływ 1000 dm ³ /min	tak
c) ciśnienie robocze 2,5 MPa	tak
d) obudowa i wkłady filtracyjne ze stali nierdzewnej	tak
7. Zespół pompowy do przepompowywania i filtracji emulsji	1 kpl.
a) pompa wirowa	tak
b) wydajność min. 500l/min	tak
c) wysokość podnoszenia min. 60 m	tak
d) silnik 500/1000 V o mocy co najmniej 7,5 W	tak
e) filtr o filtracji ≤ 100 μm i wydajności min. 1000 l/min. obudowa filtra i wkładów ze stali nierdzewnej	tak
8. Oczujnikowanie i manometry	1 kpl.
9. Skrzynka rozgałęźna	1 szt.
10. Zespół zbiornika	1 kpl.
a) pojemność	~ 2000 dm ³
b) wykonany ze stali nierdzewnej, całkowicie szczelny	tak
c) wyposażony w czujniki poziomu i temperatury emulsji	tak
d) wyposażony w króćce do podłączenia węży	tak
e) wyposażony w klapy rewizyjne	tak
f) wyposażony w dwa króćce do podłączenia pomp zabudowane po przeciwnych stronach	tak
11. Armatura połączeniowa	1 kpl.
a) kolektor przyłączeniowy umożliwiający podłączenie do rurociągu (rodzaj rurociągu wskaże kopalnia)	tak
b) przewody hydrauliczne umożliwiające połączenie i podłączenie całego	tak

układu zespołu pompowego wysokociśnieniowego	
c) przewody hydrauliczne wykonane wg odpowiednich norm	tak
12.Zespół hydroakumulatora	1 kpl.
a) pojemność	min. 30 l
b) wyposażony w zawór bezpieczeństwa – nastawa 38 MPa	tak
c) wyposażony w zawór odcinający	tak
d) ciśnienie robocze do 40 MPa	tak
e) dokument potwierdzający odbiór okresowy przez CBiDGP	tak
f) deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE	tak
13. Mikroprocesorowy układ sterowania zespołu pompowego	1 kpl.
a) nadążna regulacja ciśnienia w magistrali tłocznej	tak
b) bezobsługowa praca zespołu pompowego wysokociśnieniowego wraz z pełną diagnostyką, zliczaniem czasu pracy i komunikatami o zakłóceniach,	tak
c) proces sterowania, diagnostyki i monitoringu lokalnego będzie realizowany autonomicznie np. przez sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD	tak
d) musi być możliwość zadawania- regulacji ciśnienia roboczego co 1,0 MPa, w przedziale ciśnienia roboczego od 15 MPa do maksymalnego ciśnienia roboczego pompy na stanowisku pompowym przez obsługę lub zdalnie	tak
e) możliwość połączenia w sieć sterowników między sobą poprzez łącza transmisji szeregowej po iskrobezpiecznych parach kabli teletechnicznych w klasie i _a	tak
f) musi być możliwość transmisji parametrów technologicznych i pracy zespołu pompowego wysokociśnieniowego do powierzchniowego systemu nadzoru i wizualizacji danych (autonomiczna stacja robocza na bazie komputera PC lub akwizycja i wizualizacja danych w systemie dyspozytorskim)	tak
g) każdy układ sterowania musi zapewnić możliwość niezależnej pracy każdego zespołu pompowego wysokociśnieniowego w dowolnej lokalizacji	tak
h) musi być możliwość transmisji danych	tak
14. Kompletnie wyposażenie elektryczne dla zespołu pompowego, niezbędne do zasilania. Zgodne z DTR, instrukcją producenta	1 kpl.
a) ognioszczelny wyłącznik (rozsusznik) stycznikowy dopuszczonego typu zgodny z instrukcją producenta	tak
b) komplet czujników, układ sterowania , sygnalizacji ostrzegawczej i oświetlenia zespołu pompowego zgodny z instrukcją producenta	tak
c) komplet przewodów (sterowniczych) oponowych i kabelków do podłączenia wyposażenia elektrycznego	tak
15. Wyposażenie dodatkowe	tak
a) komplety wkładów filtrów zabudowanych zapewniające poprawną pracę zespołu pompowego wysokociśnieniowego	tak
b) refraktometr	tak
c) wkłady do sprężeń (jeżeli wymagane)	tak
d) komplet owężowania	tak
e) rezerwowy komplet nurników, uszczelnień, elementów mocujących potrzebnych do wymiany nurników i uszczelnień	tak

f) przewód giętki DN50 PN400 L-5m	4 szt.
a) przewód giętki DN70 PN400 L-5m	4 szt.
h) czujnik ciśnienia (analogowy) sygnał wyjściowy – 0,4-2V; zasilanie 12V	5 szt.
i) zawór odcinający DN70 PN400	4 szt.
16. Dwukomorowy niskociśnieniowy filtr wody	1 szt.
a) ciśnienie robocze	1,6MPa
b) wykonanie: dwie niezależnie pracujące komory ze stali nierdzewnej	tak
c) wydajność	ok. 1200l/min
d) przyłącza	DN 100
e) wyposażony w wskaźnik poziomu zanieczyszczenia	Tak
f) konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę wkładów bez użycia narzędzi	Tak
g) filtracja	≤ 100 μm

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagane przez Zamawiającego parametry określone w **Załączniku nr 2a** do SIWZ.
2. Wykonawca zapewnia Wykonawcy dostawę w celu realizacji zamówienia w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO OFERTY

1. Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 94/09/EWG i 2006/42/EWG (dla urządzeń posiadających deklarację zgodności WE) zawierające między innymi:
 - 1) charakterystykę techniczną,
 - 2) opis budowy i działania,
 - 3) schematy głównych układów mechanicznych i elektrycznych (w zakresie zgodnym z dostawą),
 - 4) rysunki z wymiarami głównymi w trzech rzutach, na których przedstawione będą środki ciężkości głównych podzespołów przygotowanych do transportu,
 - 5) schematy podłączenia silników elektrycznych.
2. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
3. Wykaz części szybko zużywających się.
4. Wzór deklaracji zgodności WE.

V. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. Deklaracja zgodności WE.
2. Świadczenie gwarancyjne.
3. Świadczenie jakości wyrobu.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcję obsługi w j. polskim – 2 egz. (dostarczona co najmniej dwa tygodnie przed dostawą agregatu) w wersji papierowej), dla każdego urządzenia.
5. Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja obsługi wersja elektroniczna - 1 egz. (dostarczona co najmniej dwa tygodnie przed dostawą agregatu) dla każdego urządzenia.
6. Katalogi części zamiennych – po 1 egz., dla każdego urządzenia.
7. Wykaz części szybko zużywających się – 1 egz., dla każdego urządzenia.
8. Protokół kontroli silnika, protokoły nastawy zabezpieczeń.
9. Zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwybuchowej.
10. Wykaz kompletacji dostawy dla każdego urządzenia.
11. Dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ).
12. Protokół zdawczo odbiorczy.

13. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: [min] 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do O/KWK „Piekary” (w przypadku braku własnego serwisu należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
3. Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
4. Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/ kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 rok.
5. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.

VII. DODATKOWE WYMAGANIA

1. Oferowany wyrób musi mieć możliwość stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK „Piekary” – (określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196).
2. Oferowany wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9WE-ATEX) w zakresie grupy 1 – urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.
3. Odbiór podzespołów, które wymagają odbioru przez rzeczoznawcę nastąpi na zlecenie Wykonawcy na jego koszt w miejscu zainstalowania, przy udziale Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomienia urządzenia w podziemiach kopalni.

Nr sprawy: PRZZ/0047

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość:

Data:

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontakt w postępowaniu wraz z nr telefonu					

**Do: WĘGŁKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK „Piekary”
ul. Generała Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym, niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” – 2 kpl.

- 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ w cenie:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zadania netto 2 x 3	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto 4 x 5
	szt./kpl	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
1	2	3	4	5	6
Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary	2 kpl.		 %	

e) Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) podałem cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
- 2) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
- 3) oferuje termin płatności, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
- 4) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy*,
- 5) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia bez zastrzeżeń,
- 6) zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.weglokokskraj.pl/dostawcy oraz, że w przypadku zawarcia umowy zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,
- 7) zapoznałem się z wyciągiem z „Regulaminu udzielania zamówień w Węglkokoks Kraj Sp. z o.o.”

- 3) Oświadczam, że spełniam warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.
- 4) Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.
Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w IWZ:

Nazwa dokumentu:	Nr strony w ofercie:
1.
2.
3.
4.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:		
Producent:		
Wyszczególnienie parametrów	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę
Zespół pompowy wysokociśnieniowy – 1 kpl.		
1. Pompa nurnikowa wysokociśnieniowa	1 szt.	
a) ciśnienie robocze	min. 35 Mpa	
b) wydajność	min. 400 l/min.	
c) elementy pompy mające kontakt z medium roboczym wykonane ze stali nierdzewnej lub ceramiki	tak	
d) medium	niskoprocentowa emulsja olejowo-wodna	
e) przyłącze ssawne przygotowane do przyłączenia węża o średnicy nominalnej min. DN 80	tak	
f) zespół pompowy musi być wyposażony w niezbędne czujniki temperatury i ciśnienia oleju w układzie smarnej pompy oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa	tak	
g) zawór regulacji ciśnienia sterowany może być np. 3/2- drogowym rozdzielaczem elektromagnetycznym zasilanym napięciem iskrobezpiecznym	tak	
2. Silnik elektryczny	1 szt.	
a) moc	≤ 250 kW	
b) napięcie zasilania	1000 V	
3. Sprzęgło	1 kpl.	
4. Zawór rozładowania pompy	1 szt.	
5. Zawór bezpieczeństwa	1 szt.	
6. Filtr emulsyjny niskociśnieniowy na splywie	1 szt.	
Podwójny filtr szczelinowy wskazane jest, aby był zabudowany na ramie nośnej. Dodatkowo musi być wyposażony w manometry na wejściu i wyjściu, zawory spustowe i odpowietrzające oraz obsługa filtra (np. wymiana wkładu) nie może się odbywać przy użyciu narzędzi.	tak	
a) dokładność filtracji	≤ 100 μm	
b) przepływ 1000 dm ³ /min.	tak	
c) ciśnienie robocze 2,5 Mpa	tak	
d) obudowa i wkłady filtracyjne ze stali nierdzewnej	tak	
7. Zespół pompowy do przepompowywania i filtracji emulsji	1 kpl.	
a) pompa wirowa	tak	
b) wydajność min. 500 l/min.	tak	
c) wysokość podnoszenia min. 60 m	tak	

d) silnik 500/1000 V o mocy co najmniej 7,5 W	tak	
e) filtr o filtracji $\leq 100 \mu\text{m}$ i wydajności min. 1000 l/min. obudowa filtra i wkłady ze stali nierdzewnej	tak	
8. Oczujnikowanie i manometry	1 kpl.	
9. Skrzynka rozgałęźna	1 szt.	
10. Zespół zbiornika	1 kpl.	
a) pojemność	$\sim 2000 \text{ dm}^3$	
b) wykonany ze stali nierdzewnej, całkowicie szczelny	tak	
c) wyposażony w czujniki poziomu i temperatury emulsji	tak	
d) wyposażony w króćce do podłączenia węży	tak	
e) wyposażony w klapy rewizyjne	tak	
f) wyposażony w dwa króćce do podłączenia pomp zabudowane po przeciwnych stronach	tak	
11. Armatura połączeniowa	1 kpl.	
a) kolektor przyłączeniowy umożliwiający podłączenie do rurociągu (rodzaj rurociągu wskaże kopalnia)	tak	
b) przewody hydrauliczne umożliwiające podłączenie układu hydraulicznego całego agregatu	tak	
c) przewody hydrauliczne wykonane wg odpowiednich norm	tak	
12. Zespół hydroakumulatora	1 kpl.	
a) pojemność	min. 30 l	
b) wyposażony w zawór bezpieczeństwa- nastawa min.38Mpa	tak	
c) wyposażony w zawór odcinający	tak	
d) ciśnienie robocze do 40 Mpa	tak	
e) dokument potwierdzający odbiór okresowy przez CBiDGP	tak	
f) deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE	tak	
13. Mikroprocesorowy układ sterowania zespołu pompowego	1 kpl.	
a) nadążna regulacja ciśnienia w magistrali tłocznej	tak	
b) bezobsługowa praca zespołu pompowego wysokociśnieniowego wraz z pełną diagnostyką, zliczaniem czasu pracy i komunikatami o zakłóceniach	tak	
c) proces sterowania, diagnostyki i monitoringu lokalnego będzie realizowany autonomicznie _k. przez sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD	tak	
d) musi być możliwość zadawania- regulacji ciśnienia roboczego co 1,0 Mpa, w przedziale ciśnienia roboczego od 15 Mpa do maksymalnego ciśnienia roboczego pompy na stanowisku pompowym przez obsługę lub zdalnie	tak	
e) możliwość połączenia w sieć sterowników między sobą poprzez łącza transmisji szeregowej po iskrobezpiecznych parach kabli teletechnicznych w klasie i_a	tak	
f) musi być możliwość transmisji parametrów technologicznych i pracy zespołu pompowego wysokociśnieniowego do powierzchniowego systemu nadzoru i wizualizacji danych (automatyczna stacja robocza na bazie komputera PC lub akwizycja i wizualizacja danych w systemie dyspozytorskim)	tak	

g) każdy układ sterowania musi zapewnić możliwość niezależnej pracy każdego zespołu pompowego wysokociśnieniowego w dowolnej lokalizacji	tak	
h) musi być możliwość transmisji danych	tak	
14. Kompletnie wyposażenie elektryczne dla zespołu pompowego, niezbędne do zasilania. Zgodne z DTR, instrukcją producenta	1 kpl.	
a) ognioszczelny wyłącznik (rozrusznik) stycznikowy dopuszczonego typu zgodny z instrukcją producenta	tak	
b) komplet czujników, układ sterowania, sygnalizacji ostrzegawczej i oświetlenia zespołu pompowego zgodny z instrukcją producenta	tak	
c) komplet przewodów (sterowniczych) oponowych i kabelków do podłączenia wyposażenia elektrycznego	tak	
15. Wyposażenie dodatkowe		
a) komplety wkładów filtrów zabudowanych, zapewniające poprawną pracę zespołu pompowego wysokociśnieniowego	tak	
b) refraktometr	tak	
c) wkłady do sprzęgieł (jeżeli wymagane)	tak	
d) komplet owężowania	tak	
e) rezerwowy komplet nurników, uszczelnień, elementów mocujących potrzebnych do wymiany nurników i uszczelnień	tak	
f) przewód giętki DN50 PN400 L-5m	4 szt.	
g) przewód giętki DN70 PN400 L-5m	4szt.	
h) czujnik ciśnienia (analogowy) sygnał wyjściowy – 0,4-2V; zasilanie 12V	5 szt.	
i) zawór odcinający DN70 PN400	4szt.	
16. Dwukomorowy niskociśnieniowy filtr wody	1 szt.	
a) ciśnienie robocze	do 1,6Mpa	
b) wykonanie: dwie niezależnie pracujące komory ze stali nierdzewnej	tak	
c) wydajność	ok. 1200 l/min	
d) przyłącza	DN 100	
e) wyposażony w wskaźnik poziomu zanieczyszczenia	tak	
f) konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę wkładów bez użycia narzędzi	tak	
g) filtracja	≤ 100 μm	
DOKUMENTY wymagane na etapie składania oferty (w języku polskim)		
1.	Skrócona dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja zawierająca co najmniej:	tak
1.1.	opisy budowy i działania,	tak
1.2.	rysunki z wymiarami podstawowymi, charakterystyki techniczne,	tak
1.3.	schematy głównych układów mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych (w zakresie zgodnym z dostawą)	tak
1.4.	rysunki z wymiarami głównymi w trzech rzutach, na których przedstawione będą środki ciężkości głównych podzespołów przygotowanych do transport,	tak

1.5	Schemat podłączenia silników elektrycznych		
2.	Szczegółowy wykaz kompletności dostawy	tak	
3.	Wykaz podzespołów szybko zużywających się	tak	
4.	WZÓR – deklaracji zgodności WE	tak	
DOKUMENTY wymagane wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy (w języku polskim)			
1.	Deklaracja zgodności WE	tak	
2.	Świadectwo gwarancyjne	tak	
3.	Świadectwa jakości wyrobu	tak	
4.	Wykaz kompletacji dostawy dla każdego urządzenia	tak	
5.	Instrukcja / DTR w języku polskim w formie papierowej (dostarczona co najmniej dwa tygodnie przed dostawą agregatu)	po 2 egz. dla każdego urządzenia	
6.	Instrukcja / DTR w języku polskim w wersji elektronicznej (dostarczona co najmniej dwa tygodnie przed dostawą agregatu)	1 egz. dla każdego urządzenia	
7.	Protokół kontroli silnika, protokoły nastawy zabezpieczeń	tak	
8.	Zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwybuchowej.	tak	
9.	Katalogi części zamiennych	1 egz. dla każdego urządzenia	
10.	Wykaz części szybko zużywających się	1 egz. dla każdego urządzenia	
11.	Protokół zdawczo odbiorczy	tak	
12.	Dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ)	tak	
13.	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.	Tak	
INNE WYMAGANIA			
1.	Wyrób może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK „Piekary” – (określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 196)	tak	
2	Oferowany wyrób spełnia wymagania Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dyrektywa 94/9WE-ATEX) w zakresie grupy 1 – urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego	tak	
3.	Odbiór podzespołów, które wymagają odbioru przez rzeczoznawcę nastąpi na zlecenie Wykonawcy na jego koszt w miejscu zainstalowania, przy udziale Zamawiającego	tak	
4.	Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomienia urządzenia w podziemiach kopalni	tak	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia brutto w zł w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert	Data dostawy dzień/m-c/rok	Pełna nazwa Odbiorcy	Podmiot wykonujący dostawę* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału)	Nr strony oferty (dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie)

Uwaga!

- przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór;
- do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

* Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji **zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu**, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym **celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów** na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

W przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenie oddzielnie

Miejscowość

Data

Producent:

(pełna nazwa i adres producenta)

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA
LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA**

Jako Producent/ Przedstawiciel * _____
(nazwa przedmiotu zamówienia)

oświadczam, że zapewniam firmie _____
(nazwa Wykonawcy)

realizację dostawy przedmiotu zamówienia w roku 2015 dla potrzeb Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ilościach odpowiadających złożonej ofercie.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary – 2 kpl.”*, nr sprawy PRZZ/0047.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” – 2 kpl.
2. Zakres dostawy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyniku, którego zawarto umowę.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3

Cena i warunki płatności

1. Wartość umowy wynosi nettozł
w tym cena jednostkowa wynosi nettozł
2. Stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
3. Ceny netto są stałe a wartość umowy nie będzie indeksowana.
4. Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
5. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy.
7. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku określającego usługi.
8. Fakturę należy wystawić na adres:

Węglkokoks Kraj Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka

Faktura powinna określać nazwę Zamawiającego:

**Węglkokoks Kraj Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka
KWK „Piekary”, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka 13**

9. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy.
10. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi **60 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
11. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
12. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
14. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
15. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Pobieranie zryczałtowanego podatku u źródła (*jeżeli dotyczy*):
 - 1) Zamawiający nie pobiera podatku gdy podatnik ma zakład zagraniczny na terytorium RP i złożył w tym zakresie oświadczenie oraz przedstawił certyfikat rezydencji;
 - 2) Zamawiający pobiera podatek w pełnej wysokości wynikającej z ustawy pdof albo pdop gdy wykonawca nie złożył oświadczenia w zakresie posiadania zakładu zagranicznego na terytorium RP lub złożył oświadczenie, iż takiego zakładu nie posiada lub nie złożył certyfikatu rezydencji (niezłożenie certyfikatu rezydencji skutkuje także pobraniem pełnej wysokości podatku gdy istnieje stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania);
 - 3) Zamawiający pobiera obniżoną względem ustawy pdof albo pdop stawkę podatku lub odstępuje od jej pobrania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli Wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż nie posiada na terenie RP zakładu zagranicznego oraz przedstawił certyfikat rezydencji a stosowna umowa międzypaństwowa została zawarta.
 - 4) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wymagany termin realizacji usługi wynosi : **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

§ 5

Gwarancja

1. Wymagany termin gwarancji: miesiący, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny wraz z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu tych części do Oddziału KWK „Piekary”.
3. Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
4. Wykonawca będzie utrzymywał w okresie gwarancji telefoniczny punkt przyjmowania zgłoszeń awarii dostępny przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
5. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii.
6. Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewnia bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomienia urządzenia w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel, zakończona podpisaniem protokołu odbioru technicznego.
7. Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/ kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności

przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
 - 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należyście spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
 - 2) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
 - 3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
7. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
8. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SWZ, umowy jak i rękopisami.
10. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
11. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
12. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękopisami za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
14. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.
15. Wykonawca zapewnia odpłatnie dostawę części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
- 16. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest:**
..... tel. fax

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania i stosowania obowiązujących w danym Oddziale zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, w szczególności w zakresie odbioru i składowania materiałów, wyrobów i części zamiennych będących własnością obcych podmiotów gospodarczych świadczących usługi oraz innych regulacji wewnętrznych.
3. Odbiór i składowanie materiałów, urządzeń, wyrobów i części zamiennych będących własnością wykonawcy przeprowadzi magazyn zamawiającego w godzinach od 7⁰⁰ do godziny 13⁰⁰.
4. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
 - 1) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
 - 2) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
 - 3) serwis zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
5. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
6. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.

7. Każde dostarczone urządzenie musi być oznaczone w sposób czytelny i trwały; oznaczenie to powinno zawierać, co najmniej :
 - 1) nazwę i adres producenta,
 - 2) oznakowanie wynikające z deklaracji zgodności,
 - 3) oznaczenie serii lub typu maszyny,
 - 4) numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne,
 - 5) rok budowy maszyny
8. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
9. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.
10. Wymagane oznaczenie „CE” musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
11. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) zatrudnienia do prac gwarancyjnych pracowników:
 - a) posiadających stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia,
 - b) przeszkolonych w zakresie przepisów wykonania prac w zakładzie górniczym,
 - c) ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
 - d) posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie,
 - e) zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania robót,
 - f) wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej w tym ochronę oczu,
 - 2) ubezpieczenia swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie wykonywania usług. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego, powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. Za szkody niepokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca,
12. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę na dole kopalni, lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego na zasadach określonych w art. 119 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
13. Odbiór podzespołów, które wymagają odbioru przez rzeczoznawcę, nastąpi na zlecenie Wykonawcy na jego koszt w miejscu zainstalowania, przy udziale Zamawiającego.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
 - 1) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
 - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazanym Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
 - 3) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

§ 8

Wymagane dokumenty do odbioru przedmiotu umowy i odbiór przedmiotu umowy.

1. Przedmiotem odbioru będą fabrycznie nowe urządzenia nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi transportem własnym i na koszt Wykonawcy loco magazyn – Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” ul. Gen. J. Ziętka 13; 41-940 Piekary Śląskie.

3. Wykonawca na 7 dni przed realizacją przedmiotu umowy powiadomi faksem lub telefonicznie Zamawiającego o terminie dostawy.
4. Dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy jest potwierdzony przez strony umowy „Dowód odbioru”.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji umowy szczegółowy wykaz materiałowy i urządzeń, który będzie wwoził na teren zakładu dla wykonania całości zakresu rzeczowego objętego zawartą umową.
6. Wykonawca odpowiada za kompletację dostawy, która winna być zgodna z dokumentacją dopuszczeniową, dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz spełniać wymogi przepisów Prawa w tym zakresie.
7. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy lub stwierdzenia dostawy elementów uszkodzonych podczas transportu Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie protokolarnie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
8. Na podstawie dowodu dostawy oraz po stwierdzeniu kompletności dostawy, sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
9. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem przetargu następujące dokumenty w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę „towaru”:
 - 1) Deklaracja zgodności WE.
 - 2) Świadcstwo gwarancyjne.
 - 3) Świadcstwo jakości wyrobu.
 - 4) Dokumentacja techniczno-ruchową/instrukcję obsługi w j. polskim – 2 egz. (dostarczona co najmniej dwa tygodnie przed dostawą agregatu) w wersji papierowej), dla każdego urządzenia.
 - 5) Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja obsługi wersja elektroniczna - 1 egz. (dostarczona co najmniej dwa tygodnie przed dostawą agregatu) dla każdego urządzenia.
 - 6) Katalogi części zamiennych – po 1 egz., dla każdego urządzenia.
 - 7) Wykaz części szybko zużywających się – 1 egz., dla każdego urządzenia.
 - 8) Protokół kontroli silnika, protokoły nastawy zabezpieczeń.
 - 9) Zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwybuchowej.
 - 10) Wykaz kompletacji dostawy dla każdego urządzenia.
 - 11) Dowód dostawy przedmiotu zamówienia (WZ).
 - 12) Protokół zdawczo odbiorczy.
 - 13) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.
12. Wykonawca przeszkoli załogę w zakresie eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia (6 elektromonterów) w ilości 16 godzin na jednego pracownika.
13. Wykonawca zapewnia bezpieczną i niezawodną eksploatację wyrobu (produktu) pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego wymagań przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkownika) dotyczących warunków eksploatacji, konserwacji oraz napraw i remontów.

§ 9

Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - *osobą / osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy jak również przestrzegania ustaleń finansowych *jest / są*:
..... tel. e-mail
..... tel. e-mail
2. Ze strony Wykonawcy - *osobą / osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej usługi* wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób *jest / są*:
..... tel. e-mail
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków Kompanii węglowej S.A. wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.

§ 10

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 11

Badania kontrolne (audyt)

1. W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z zapisami umownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,
 - 6) posiadania przez wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Ilość audytów w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 2 na rok kalendarzowy obowiązywania umowy.
4. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych/roboczych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,
 - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
 - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych/kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych/roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 - uwzględnienie ich albo
 - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
 - 5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
 - Wykonawca w terminie określonym w lit. c nie wnieśli uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
 - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia

rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej części umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
6. Cena określona w umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
7. Wyniki audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o. zostaną przekazane Wykonawcy.
8. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 12

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 13

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy

1. Zamawiający **może naliczyć** Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § **Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy**) ust. 4 pkt 1) i ust. 5 pkt 1) i 2).
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania terminu umowy za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 14

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy

1. Strony mogą w każdej chwili **rozwiązać** umowę na mocy porozumienia stron.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałyby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - 3) w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej obejmującej kolejny okres, na skutek wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia .
 - 4) w przypadku zaproponowania innego podwykonawcy, w wyniku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, który nie spełnia zasad określonych w SIWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 5) zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Węglokoks Kraj Sp. z o.o. a stosunek pracy został z nimi rozwiązany, na podstawie artykułu 52 § 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 Kodeksu Pracy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w zakładzie Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową;
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane

- 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylenie się przez Wykonawcy od realizacji umowy w całości lub w części
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 15

Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
 - 1) Zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie **płatności należności publiczno-prawnych**, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów
 - 2) Zmiany **terminu** realizacji zamówienia:
 - a) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
 - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.
2. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy stosownymi aneksami.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie, w celu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej.

§ 17

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez

- wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiejkolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
 5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
 6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
 7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
 9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 18

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228).

§ 19

Zasady etyki

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2002, nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub umową.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.