

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania), które wyszczególnia **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
4. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi **14**. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 i 4 do SIWZ**.
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym **Załącznika nr 1 do SIWZ**.

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:
 - 1) dla zadań nr **1-4 i 6-14** - **do 30 dni od daty zawarcia umowy**,
 - 2) dla zadania nr **5** - **do 45 dni od daty zawarcia umowy**
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia:
 - a) **minimum 12 miesięcy**, licząc od daty dostawy do Zamawiającego dla zadań nr: **1-4 i 6-14**,
 - b) **minimum 24 miesiące**, licząc od daty protokołu odbioru urządzeń przez uprawnionego Rzeczoznawcę dla zadania nr: **5**,
3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w **części III Załącznika nr 1 do SIWZ**.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :**

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. **aktualnego odpisu z właściwego rejestru** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
3. oświadczenia o braku zaległości w opłaceniu podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, **złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ**,
4. oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ**
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 2 stosuje się odpowiednio.

VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:**

1. Oświadczenie Wykonawcy dot. dokumentów wymaganych wraz z dostawą zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SIWZ**
2. Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SIWZ**,
3. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - **dotyczy części zamówienia nr: 1 - 4** zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SIWZ**.
4. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - **dotyczy części zamówienia nr: 6 - 14** zgodnie z **Załącznikiem nr 6 do SIWZ**
5. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek - **dotyczy części zamówienia nr: 1 – 4, 6 - 14** zgodnie z **Załącznikiem nr 7 do SIWZ**

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące opinii użytkowników – zgodnie z **Załącznikiem nr 8 do SIWZ**
7. Oświadczenie Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostawy - zgodnie z **Załącznikiem nr 9 do SIWZ**
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące bezpłatnych usług serwisowych zgodnie z **Załącznikiem nr 10 do SIWZ**
9. Dokumenty/oświadczenia wymienione w **cz. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ**.

Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

*Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.*

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik nr 11 do SIWZ**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**, który zawiera następujące oświadczenia:
 - a) o zapoznaniu się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*,
 - b) o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,
 - c) o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
 - d) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. **Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,**
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SIWZ.**
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

X. Warunki płatności.

Wymagany termin płatności wynosi **60 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XI. Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIV. Warunki umowy:

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 12 do SIWZ.**

XV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVI. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 6

do dnia 07.08.2018 r. do godz. 08:30 .

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania - nr sprawy: PRZZ/1557;

Nie otwierać przed dniem 07.08.2018 r. godz. 09:00.

2. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
5. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVII. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **07.08.2018 r. o godz. 09:00 w miejscu:**

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
 - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na piśmie wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XVIII. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
 - 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**

a) zapytania do SIWZ

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75, i
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

b) uzupełnianie dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

d) pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna**2) Zamawiający z Wykonawcami:****Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:**

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

2. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
3. Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Ewa Wrodarczyk: e-mail: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, gdy prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego do 6 dni od daty wszczęcia postępowania.
5. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

XIX. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Ocenie nie podlegają oferty:
 - 1) niezgodne z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,
 - 2) nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego,
 - 3) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawierające nieprawdziwe informacje, mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
 - 5) nieważne na podstawie odrębnych przepisów,
 - 6) zawierające błędy lub omyłki nie podlegające poprawie lub, na poprawę których Wykonawca nie zgodzi się,
 - 7) które, zostały złożone przez Wykonawców:
 - a) nie spełniających postawionych warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem ust.4,

- pkt 3, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,
- b) wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
- niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
 - niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
 - wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
 - rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
4. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
- 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
6. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
7. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.

XX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokoksraj.pl.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXI. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. dokumentów wymaganych wraz z dostawą,
Załącznik Nr 4 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia ,
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące opinii użytkowników,
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostawy,
Załącznik Nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące bezpłatnych usług serwisowych
Załącznik Nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
Załącznik Nr 12 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy,

Bytom, dnia 20.07 2018 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

W/z Z-cy Przewodniczącego Komisji
Łukasz Łaskawiec
.....
Łukasz Łaskawiec

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziolkowski

podpis osoby upoważnionej

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
DYREKTOR ZAKŁADU
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU
Krzysztof Janika

podpis osoby upoważnionej

RADCA PRAWNY

mgr Roman Wolny
KT 1599

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania

Nr Zadania	Przedmiot zamówienia	Ilość	Ruch	Ruch
		szt./kpl.	Piekary	Bobrek
1	PRZECINARKA HYDRAULICZNA TAŚMOWA typu PHG-200	3	x	-
2	HYDRAULICZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA typu HPŁ-300	2	x	-
3	HYDRAULICZNA WIERTARKA GÓRNICZA typu HWG/SM 06/25	6	x	-
4	ZAKRĘTAK HYDRAULICZNY UDAROWY Z MOMENTEM OBROTOWYM CO NAJMNIEJ 2 850 NM typu ZHU-2850 EL	4	x	-
5	WCIĄGNIK PNEUMATYCZNY ŁAŃCUCHOWY PWŁ 3/6 L=6 m	4 (po 2 szt. na ruch)	x	x
6	WIERTARKA HYDRAULICZNA UDAROWA WHGU-150	4	-	x
7	PRZECINARKA HYDRAULICZNA TAŚMOWA PHG-200	4	-	x
8	HYDRAULICZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA HPŁ-300.	2	-	x
9	ZAKRĘTAK HYDRAULICZNY UDAROWY ZHU-1800EL	4	-	x
10	ZAKRĘTAK HYDRAULICZNY UDAROWY ZHU-2850EL	4	-	x
11	HYDRAULICZNA WIERTARKA GÓRNICZA HWG/SM 07/25	4	--	x
12	KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY SPITZNAS typ: 6 1316 0020	4	-	x
13	WIERTARKA UDAROWO PNEUMATYCZNA YT-24/7655D wraz z PODPORĄ PNEUMATYCZNĄ FT-160A	2	-	x
14	PNEUMATYCZNY MŁOT UDAROWY WILKING typ: CE 12 VK T2 0603 0010	2	-	x

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania urządzenia do skompletowania, którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

II. ZAKRES RZECZOWY**A. Wymagania prawne:**

Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.:

1. Dla zadań nr 1 - 4 Ruch Piekary

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:

- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
 - a) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
 - b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1247).
- 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - a) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).

2. Dla zadania nr 5 Ruch Bobrek i Ruch Piekary

- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
 - a) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
 - b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1247).
- 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - a) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).
- 4) Polskich norm dotyczących przedmiotu zamówienia:
 - a) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 - b) PN-EN ISO 11200:2014-10 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach.
 - c) PN-EN ISO 11203:2010 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej.
 - d) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.
 - e) PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
 - f) PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.
 - g) PN-EN 61310-1:2009 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.
 - h) PN-EN 1037+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

- i) PN-EN ISO 4414:2011 Napędy i sterowania pneumatyczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.
- j) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
- k) PN-G-46730:2002 Wciągniki górnicze łańcuchowe.
- l) PN-G-46732:1997 Wciągniki górnicze łańcuchowe - Łańcuchy krótkoogniowe kalibrowane.

3. Dla zadań nr 6 - 14 Ruch Bobrek

- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
 - a) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
 - b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1247).
- 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - a) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).

B. Wymagania techniczno-użytkowe:

Zadanie nr 1 – Ruch Piekary

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. przecinarek hydraulicznych taśmowych PHG-200

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Masa	Do 14,5 kg
2	Medium	Emulsja wodno-olejowa 0,3 %
3	Ciśnienie zasilania,	22÷30 MPa
4	Narzędzie tnące	Taśma tnąca
5	Przekrój cięcia (z jednego przyłożenia)	Min. 200x200 mm
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
7	Długość piły taśmowej (brzeszczotu taśmy)	1500±3
8	Przyłącze zasilające	gniazda typu Srecko DN 10
Inne	Obudowa piły wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego, wykluczone osłony i powłoki. Dostawa pił wraz z taśmą tnącą. Zachowana na silniku oryginalna tabliczka producenta silnika hydraulicznego.	

Zadanie nr 2 – Ruch Piekary

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. hydraulicznych pił łańcuchowych HPL-300

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Masa	Do 7,0 kg
2	Medium	Możliwość stosowania zarówno emulsji wodno-olejowej 0,3 % jak i oleju z instalacji hydraulicznej kombajnu chodnikowego
3	Ciśnienie zasilania	do 35 MPa dla emulsji wodno-olejowej lub do 16 MPa – dla oleju z instalacji hydraulicznej kombajnu
4	Narzędzie tnące	Brzeszczot / Łańcuch do cięcia drewna
5	Przekrój cięcia (z jednego przyłożenia)	Min. 300 mm
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
7	Przyłącze zasilające	gniazda typu Srecko DN 10
Inne	Obudowa piły wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego, wykluczone osłony i powłoki. Dostawa piły wraz z łańcuchem. Zachowana na silniku oryginalna tabliczka producenta silnika hydraulicznego.	

Zadanie nr 3 – Ruch Piekary**Dostawa fabrycznie nowych 6 szt. hydraulicznych wiertarek górniczych typu HWG/SM 06/25**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Medium	Emulsja wodno-olejowa 0,3 %
2	Ciśnienie zasilania	22-32 MPa
3	Moment obrotowy	63 Nm
4	Udar	Brak
5	Głębokość wiercenia	do 20 m
6	Manetka sterująca	NIE
7	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Obudowa wiertarki wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego; wykluczone zastosowanie specjalnych osłon lub powłok w przypadku obudowy wykonanej z materiału stwarzającego niebezpieczeństwo zainicjowania wybuchu w warunkach zagrożenia metanowego. Zachowane na silniku oryginalne oznaczenie producenta silnika hydraulicznego.	

Zadanie nr 4 – Ruch Piekary**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. zakrętek hydraulicznych udarowych z momentem obrotowym co najmniej 2850 Nm ZHU-2850 EL**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Masa	Do 10 kg
2	Medium	Emulsja wodno-olejowa 0,3 %
3	Ciśnienie zasilania	24÷30 MPa
4	Moment obrotowy max.	Min. 2 850 Nm
5	Wymiary nasadek	w dostarczonym komplecie co najmniej nasadki : S46, S42, S36, S32, S30
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Obudowa klucza wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego; wykluczone zastosowanie specjalnych osłon lub powłok w przypadku obudowy wykonanej z materiału stwarzającego niebezpieczeństwo zainicjowania wybuchu w warunkach zagrożenia metanowego. Zachowana na silniku oryginalna tabliczka producenta silnika hydraulicznego	

Zadanie nr 5 – Ruch Bobrek, Ruch Piekary (po 2 szt.).**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. wciągarki pneumatyczne PWŁ 3/6; L=6 m,****Parametry techniczne:**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Maksymalny udźwig	min. 3 t (pojedynczy łańcuch) i 6 t (podwójny łańcuch),
2	Medium zasilające	sprężone powietrze,
3	Długość łańcucha	min. 6 m,
4	Moc silnika	min 1,28 kW,
5	Prędkość podnoszenia łańcucha	min. 2 m/min na pojedynczym łańcuchu i min. 1m/min na podwójnym łańcuchu
6	Moment obrotowy silnika	min 6,8 Nm,
7	Typ hamulca	tarczowy cierny,
8	Sterowanie wciągarką	poprzez uchwyt sterujący podwieszony na przewodach giętkich wysokociśnieniowych o długości min 5m.
9	Urządzenie jest przewidziane do użytkowania w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze (j.t. z 16.10.2017 r Dz. U. z 2017 r. poz. 2126), oraz zgodnie z następującymi obowiązującymi rozporządzeniami: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817).	
10	Wyprawka:	
10.1	Hak 3,2 t	1 szt.
10.2	Tarcza cierna	2 szt.
10.3	Tarcza hamulca	2 szt.
10.4	Sprężyna	1 szt.
10.5	Wirnik	1 szt.
10.6	Cylinder	1 szt.
10.7	Łopatką wirnika	20 szt.

10.8	Amortyzator	1 szt.
10.9	Uchwyt sterujący	1 szt.
10.10	Zestaw kompletny uszczelk (płaskie i O-ring)	5 kpl.

Zadanie nr 6 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Wiertarek hydraulicznych udarowych WHGU-150.**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Moment maksymalny	100 [Nm]
2	Ciśnienie cieczy zasilającej	10 – 35 [MPa]
3	Ilość udarów	8 [obr.]
4	Maksymalna ilość obrotów	500 [min]
5	Średnica otworu	43 do 58 [ø mm]
6	Waga	8 [kg]
7	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny
8	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 7 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Przecinarek hydraulicznych taśmowych PHG - 200**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Wymiary	644/203/328 [dł./szer./wys.] mm
2	Ciśnienie cieczy zasilającej	do 35 [MPa]
3	Szerokość i wysokość przycinanego przedmiotu	200 [mm]
4	Długość brzeszczotu taśmowego	1500±3 [mm]
5	Waga	12,6 [kg]
6	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
7	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
8	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 8 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Hydraulicznych pił łańcuchowych HPL-300**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Wymiary	630/186/170 [dł./szer./wys.] mm
2	Waga	6,5 – 7 [kg]
3	Ciśnienie zasilania	do 30 [MPa]
4	Długość prowadnicy łańcucha	300 – 450 [mm]
5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
6	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
7	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 9 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Zakrętarek hydraulicznych udarowych ZHU-1800EL**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Wymiary	247/90/265 [dł./szer./wys.] mm
2	Moment znamionowy	1800 [Nm]
3	Ciśnienie cieczy zasilającej	do 35 [MPa]
4	Wielkość trzpienia	$\frac{3}{4}$ " [cal]
5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
6	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
7	Waga	6,8 [kg]
8	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46.
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 10 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Zakrętarek hydraulicznych udarowych ZHU-2850EL**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Wymiary	279/120/331 [dł./szer./wys.] mm
2	Moment znamionowy	2850 [Nm]
3	Ciśnienie cieczy zasilającej	do 35 [MPa]
4	Wielkość trzpienia	1" [cal]
5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
6	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
7	Waga	8,6 [kg]
8	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46.
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 11 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych HWG/SM 07/25**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Objętość geometryczna	32,9 [cm ³ /obr.]
2	Ciśnienie nominalne	22 [MPa]
3	Ciśnienie maksymalne	32 [MPa]
4	Moment nominalny	100 [Nm]
5	Moment maksymalny	145 [Nm]
6	Obroty	do 500 [r/min]
7	Poziom hałasu	70 [dB/(A)]
8	Średnica otworu	43 do 58 [ø mm]
9	Ciężar	7,5 [kg]
10	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny
11	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
12	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 12 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Kluczy pneumatycznych uderowych SPITZNAS typu: 6 1316 0020**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie pracy	6 bar
2	Czworokąt napędowy	3/4"
3	Roboczy moment dokręcania	880Nm
4	Max. Moment dokręcania	1350Nm
5	Zapotrzebowanie powietrza	1,4m ³ /min
6	Przyłącze powietrza	Rd32x1/8"
7	Waga	6,4kg
8	Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	96 dB (A)
9	Poziom natężenia dźwięku LWA	107 dB (A)
10	Wibracje (2)	4,5 m/s ²
11	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S19, S24, S30, S32, S36.
12	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określająca: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 13 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek uderowo pneumatycznych YT-24/7655D wraz z podporą pneumatyczną FT-160A**

Lp.	Opis	Parametry wymagane		
1	Ciśnienie zasilania [bar]	3,0 ÷ 6,3 [bar]		
2	Energia uderu	32 ÷ 6,3 [J]		
3	Zapotrzebowanie powietrza	30 ÷ 80 [dm/s]		
4	Częstotliwość uderu	28 ÷ 32 [Hz]		
5	Moment obrotowy	10 ÷ 18 [Nm]		
6	Ciśnienie wody przepłuczki	0,1 [bar]		
7	Średnica przewodu zasilania	19 [mm]		
8	Średnica przewodu przepłuczki	13 [mm]		
9	Średnica wiertła	32 ÷ 42 [mm]		
10	Max głębokość wiercenia	6 [m]		
11	Przyłącze	Rd32x1/8"a		
12	Waga	24 [kg]		
13	Wyposażenie dodatkowe	Podpora pneumatyczna FT-160A		
		Ciśnienie zasilania	3,0 ÷ 6,3 [bar]	3,0 ÷ 6,3 [bar]
		Średnica cylindra	60 [mm]	60 [mm]
		Długość minimalna	1200 [mm]	1660 [mm]
		Długość całkowita	1990 [mm]	2910 [mm]
		Skok tłoka	790 [mm]	1250 [mm]
	Waga	11 [kg]	15 [kg]	
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.		
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określająca: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.			

Zadanie nr 14 – Ruch Bobrek**Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Pneumatycznych młotów uderowych WILKING typ: CE 12 VK T2 0603 0010.**

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Waga	12,1 kg
2	Długość całkowita	580 mm
3	Średnica tłoka	36 mm
4	Skok tłoka	118 mm
5	Zapotrzebowania powietrza	1,2m ³ /min przy (5 bar)

6	Ilość uderzeń	800 na 1/min przy (5 bar)
7	Gwint przyłącza	Rd.32 x 1/8
8	Wyposażenie dodatkowe	3 komplety zapasowych grotów,
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

C. Wymagania dodatkowe dla zadań nr: 1 - 4 i 6 - 14:

- 1) Urządzenia muszą być tak wyposażone, by dla każdej z wartości ciśnienia zasilania, z przedziałów zdefiniowanych w wymaganiach dla poszczególnych zadań, osiągały deklarowane parametry techniczne.
- 2) W przypadku gdy którakolwiek wartość ciśnienia zasilania, z podanego w wymaganiach przedziału, przekracza wartość dopuszczalną dla oferowanego wyrobu, Wykonawca w cenie oferty winien ująć również cenę zaworu redukcyjnego, który stanowić będzie jednocześnie integralną część klucza.
- 3) W przypadku wymogu (zapisanego w dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji wyrobu) stosowania w trakcie normalnej eksploatacji oferowanego urządzenia - smarownicy, filtrów o podwyższonej dokładności lub innych dodatkowych specjalnych urządzeń/zabezpieczeń,
- 4) Wiertarki muszą posiadać zabezpieczenie przed pochwyceniem i wykręceniem rąk użytkownika wiertarki tj. **konstrukcję uchwytu uniemożliwiającą pochwycenie rąk po zakleszczeniu wiertła lub/i funkcję automatycznego, bezzwłocznego wyłączenia napędu wiertarki po zakleszczeniu wiertła w trakcie wiercenia**. Zabezpieczenie w postaci zaworu przelewowego/przeciążeniowego redukującego ciśnienie zasilania silnika do nominalnego nie będzie oceniane jako spełniające wyżej wskazany wymóg Zamawiającego. Elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa muszą być jednoznacznie wykazane i opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji użytkownika dołączonej do oferty.

III. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO:

1. Dla zadań nr: 1 - 4 i 6 – 14:

- 1) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **[min] 12 miesięcy**, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
- 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul: Konstytucji 76, Ruch Piekary 41-940 Piekary Śląskie, ul: Gen. J. Ziętka 13 (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
- 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego lub fax-em zgłoszenia o awarii.
- 4) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
- 5) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
- 6) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.

2. Dla zadania nr 5 – Ruch Bobrek, Ruch Piekary

- 1) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **[min] 24 miesięcy**, licząc od daty protokołu odbioru urządzeń przez uprawnionego Rzeczoznawcę.
- 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul: Konstytucji 76, Ruch Piekary 41-940 Piekary Śląskie, ul: Gen. J. Ziętka 13 (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
- 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w terminie do 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
- 4) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.

- 5) Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/ kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
- 7) W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia.
- 8) Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
- 9) W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przedmiot zamówienia wolny od wad.
- 10) W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiający zleci wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
- 11) W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi określone w umowie (SIWZ) i odpowiednich normach pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
- 12) Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
- 13) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 6 lat po upływie gwarancji.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Dla zadań nr: 1 - 4 Ruch Piekary

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- 3) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 4) Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.
- 5) Dokumentację techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia).
- 6) Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
- 7) Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
- 8) W przypadku gdy oferowane urządzenie nie było dotychczas przedmiotem dostawy do kopalń WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek-Piekary - do oferty należy załączyć opinie innych użytkowników eksploatujących już tego typu urządzenie bądź opinię z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych.

2. Dla zadania nr 5 Ruch Bobrek, Ruch Piekary

- 1) Skróconą dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję zawierającą, co najmniej:
 - a) charakterystykę techniczną,
 - b) opis budowy, działania,
 - c) instrukcje: kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa, eksploatacji,
 - d) rysunki z wymiarami podstawowymi w dwóch rzutach,
 - e) schemat układu pneumatycznego,
 - f) wykaz podzespołów szybkozużywających się,
- 2) Wzór deklaracji zgodności WE,
- 3) Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,

- 4) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
 - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
 - b) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
 - c) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).
- 5) Oświadczenie oferenta, o dostarczeniu wraz z przedmiotem zamówienia protokołu odbioru przez uprawnionego Rzecznawcę.

3. Dla zadań nr 6 - 14 Ruch Bobrek

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego .
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- 3) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 4) Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.
- 5) Dokumentacja techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).
- 6) Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
- 7) Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
- 8) W przypadku gdy oferowane urządzenie nie było dotychczas przedmiotem dostawy do kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary do oferty należy załączyć opinie innych użytkowników eksploatujących już tego typu urządzenie bądź opinię z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych.

V. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU:

1. Dla zadań nr 1 - 4 Ruch Piekary

- 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
- 3) Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco magazyn: **WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary, ul. Gen. J. Ziętka 13 , 41-940 Piekary Śląskie.**
- 4) Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.

2. Dla zadania nr 5 Ruch Bobrek, Ruch Piekary

- 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
- 3) Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco magazyn: **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary:**
- 2 szt. Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
- 2 szt. Ruch Piekary, ul. Gen. J. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie
- 4) Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
- 5) Wymagane oznaczenie CE musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
- 6) Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzenia.
- 7) W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (do trzech dni) uzupełnić brakujące elementy.
- 8) Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone *Protokołem zdawczo-odbiorczym*, sporządzanym przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, sporządzony na podstawie dowodów dostawy WZ, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
- 9) Odbiór końcowy przedmiotów nastąpi po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
 - a) dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego,
 - b) odbiór urządzeń przez uprawnionego Rzeczoznawcę, odbiór nastąpi na zlecenie oferenta i na jego koszt w siedzibie Zamawiającego przy udziale Zamawiającego,
- 10) Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie *Protokół przez uprawnionego Rzeczoznawcę*.
- 11) Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny wynik odbioru urządzeń przez Rzeczoznawcę.

3. Dla zadania nr 6 - 14 Ruch Bobrek

- 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
- 3) Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco magazyn: **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76.**
- 4) Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy zobowiązujemy się niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury

VI. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (WRAZ Z ODBIOREM KOŃCOWYM):**1. Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:****Dla zadań nr 1 - 4 i 6 - 14**

- 1) Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/ dyrektywach i normach.
- 2) Karta gwarancyjna.
- 3) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w **formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.**
- 4) Dokumentację techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w **formie elektronicznej – po 1 egz. dla całego rodzaju dostarczonych urządzeń dla Ruch Piekary i Ruch Bobrek**
- 5) Świadectwo jakości wyrobu.
- 6) Wykaz podzespołów szybkozużywających się.

- 7) Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
- 8) Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.
- 9) Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą.

2. Dla zadania nr 5 – Ruch Bobrek, Ruch Piekary

- 1) paszport wciągnika,
- 2) deklaracje zgodności WE,
- 3) karty gwarancyjne,
- 4) świadectwa jakości wyrobu,
- 5) świadectwo odbioru zaworów bezpieczeństwa z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zaworu bezpieczeństwa,
- 6) atest fabryczny haka,
- 7) atest łańcucha,
- 8) instrukcję (lub dokumentację techniczno-ruchową) zawierającą: instrukcję obsługi i konserwacji, montażu i demontażu, instrukcję wykonywania kontroli okresowych, wykaz stosowanych dla wciągnika środków smarnych i ich zamienników (dostępnych na rynku krajowym), wykaz podzespołów/części szybkozużywających się i katalog części zamiennych - **w wersji papierowej– po 1 egz. dla Ruchu Bobrek i Ruchu Piekary),**
- 9) zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej, lub certyfikat badania typu WE,
- 10) kopia wszystkich dokumentów w formie elektronicznej (pkt.1-9) **w wersji elektronicznej– po 1 egz. dla Ruchu Bobrek i Ruchu Piekary,**
- 11) szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,
- 12) dokumenty stwierdzające, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
- 13) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
 - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
 - b) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
 - c) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).
- 14) dowód dostawy WZ,
- 15) protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą,
- 16) protokół odbioru urządzeń przez uprawnionego Rzecznawcę, odbiór nastąpi na zlecenie oferenta i na jego koszt w siedzibie Zamawiającego przy udziale Zamawiającego.

VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt.
2. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
 - 1) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
 - 2) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
 - 3) serwis zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
4. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
5. Każde dostarczony przedmiot zamówienia musi być oznaczone w sposób czytelny i trwały; oznaczenie to powinno zawierać, co najmniej :

- 1) nazwa lub znak wytwórcy
- 2) rok produkcji
- 3) ciśnienie robocze
6. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
7. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.

VIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Udział w odbiorze oraz protokolarne potwierdzenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych.
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
 - a) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
 - b) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
 - c) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość

Data,

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

**Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie**

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto
	szt./kpl	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
1	2	3	4=(2x3)	5	6=(4+5)
Zadanie nr 1 – Ruch Piekary Przecinarka hydrauliczna taśmowa typu PHG-200	3		%	
Zadanie nr 2 – Ruch Piekary Hydrauliczna piła łańcuchowa HPŁ-300	2		%	
Zadanie nr 3 – Ruch Piekary hydrauliczna wiertarka górnicza typu HWG/SM 06/25	6		 %	
Zadanie nr 4 – Ruch Piekary zakręta hydrauliczny udarowy z momentem obrotowym co najmniej 2850 typu ZHU-2850 EL	4		%	
Zadanie nr 5 – Ruch Piekary i Ruch Bobrek pneumatyczny wciągnik łańcuchowy PWŁ 3/6 L=6 m	4		 %	
Zadanie nr 6 – Ruch Bobrek Wiertarka hydrauliczna udarowa WHGU-150	4		%	
Zadanie nr 7 – Ruch Bobrek Przecinarka hydrauliczna taśmowa PHG-200	4		%	
Zadanie nr 8 – Ruch Bobrek Hydrauliczna piła łańcuchowa HPŁ-300	2		%	
Zadanie nr 9 – Ruch Bobrek Zakręta hydrauliczny udarowy ZHU-1800EL	4		%	
Zadanie nr 10 – Ruch Bobrek Zakręta hydrauliczny udarowy ZHU-2850EL	4		%	
Zadanie nr 11 – Ruch Bobrek Hydrauliczna wiertarka górnicza HWG/SM 07/25	4		%	
Zadanie nr 12 – Ruch Bobrek Klucz udarowy pneumatyczny SPITZNAS typ: 6 1316 0020	4		%	
Zadanie nr 13 – Ruch Bobrek Wiertarka udarowo pneumatyczna YT-24/7655D wraz z podporą pneumatyczną FT-160A.	2		%	
Zadanie nr 14 – Ruch Bobrek Pneumatyczny młot udarowy WILKING typ: CE 12 VK T2 0603 0010.	2		%	
RAZEM					

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną **oświadczają**:

- 1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
 - 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **60 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego, przy czym wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
 - 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
 - 4) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
 - 5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
 - 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, a w szczególności warunki realizacji zamówienia opisane w **Załączniku nr 1 do SIWZ**,
 - 7) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.pl, oraz, że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
2. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
1. brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
- 1) **spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:**
 - a) nie zalegam* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 - b) zalegam* z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 2) **spełniam jeden z niżej wymienionych warunków:**
 - a) nie jestem* w stanie likwidacji lub upadłości,
 - b) jestem* w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
4. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.
- * *niepotrzebne skreślić*

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):	nr strony w ofercie
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość

Data,

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**-----
-----**Oświadczam, że:**

1. Dostarczymy kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Urządzenia będą opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będą umieszczone w widocznym miejscu urządzenia.
3. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy zobowiązujemy się niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
4. Dostarczymy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt własny – **loco magazyn WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary:**
 - dla zadań nr 1 - 4 Ruch Piekary 41-940 Piekary Śląskie ul. Gen. J. Ziętka 13,
 - dla zadania nr 5 Ruch Bobrek 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76 i Ruch Piekary 41-940 Piekary Śląskie ul. Gen. J. Ziętka 13
 - dla zadań 6-14 Ruch Bobrek 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76.
5. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty **w języku polskim:**
 - 1) **dla zadań 1 – 4 i 6 - 14:**
 - a) deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/ dyrektywach i normach.
 - b) Karta gwarancyjna.
 - c) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w **formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.**
 - d) Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcją (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w **formie elektronicznej – po 1 egz. dla całego rodzaju dostarczonych urządzeń dla Ruch Piekary i Ruch Bobrek**
 - e) Świadectwo jakości wyrobu.
 - f) Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
 - g) Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
 - h) Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.
 - i) Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą
 - 2) **dla zadania nr 5 Ruch Bobrek i Ruch Piekary:**
 - a) paszport wciągnika,
 - b) deklaracje zgodności WE,
 - c) karty gwarancyjne,
 - d) świadectwa jakości wyrobu,
 - e) świadectwo odbioru zaworów bezpieczeństwa z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zaworu bezpieczeństwa,
 - f) atest fabryczny haka,
 - g) atest łańcucha,
 - h) instrukcję (lub dokumentację techniczno-ruchową) zawierającą: instrukcję obsługi i konserwacji, montażu i demontażu, instrukcję wykonywania kontroli okresowych, wykaz stosowanych dla wciągnika środków smarnych i ich zamienników (dostępnych na rynku krajowym), wykaz podzespołów/części szybkozużywających się i katalog części zamiennych - **w wersji papierowej– po 1 egz. dla Ruchu Bobrek i Ruchu Piekary),**
 - i) zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej, lub certyfikat badania typu WE,

- j) kopia wszystkich dokumentów w formie elektronicznej (pkt. a - i) w wersji elektronicznej– po 1 egz. dla Ruchu Bobrek i Ruchu Piekary,
- k) szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,
- l) dokumenty stwierdzające, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
- m) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
 - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
 - Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
 - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).
- n) dowód dostawy WZ,
- o) protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą,
- p) protokół odbioru urządzeń przez uprawnionego Rzeczoznawcę, odbiór nastąpi na zlecenie oferenta i na jego koszt w siedzibie Zamawiającego przy udziale Zamawiającego,

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:			
Wykonawca:			
WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW			
Zadanie nr 1 - Ruch Piekary: przecinarka hydrauliczna taśmowa PHG-200		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Masa	do 14,5 kg	
2	Medium	Emulsja wodno-olejowa 0,3 %	
3	Ciśnienie zasilania,	22÷30 MPa	
4	Narzędzie tnące	Taśma tnąca	
5	Przekrój cięcia (z jednego przyłożenia)	Min. 200x200 mm	
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
7	Długość piły taśmowej (brzeszczotu taśmy)	1500±3	
8	Przyłącze zasilające	gniazda typu Srecko DN 10	
9	Obudowa piły wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego, wykluczone osłony i powłoki. Dostawa pił wraz z taśmą tnącą. Zachowana na silniku oryginalna tabliczka producenta silnika hydraulicznego	TAK	
Zadanie nr 2 - Ruch Piekary: hydrauliczna piła łańcuchowa HPL-300		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Masa	do 7,0 kg	
2	Medium	Możliwość stosowania zarówno emulsji wodno-olejowej 0,3 % jak i oleju z instalacji hydraulicznej kombajnu chodnikowego	
3	Ciśnienie zasilania	do 35 MPa dla emulsji wodno-olejowej lub do 16 MPa – dla oleju z instalacji hydraulicznej kombajnu	
4	Narzędzie tnące	Brzeszczot / Łańcuch do cięcia drewna	
5	Przekrój cięcia (z jednego przyłożenia)	Min. 300 mm	
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
7	Przyłącze zasilające	gniazda typu Srecko DN 10	
8	Obudowa piły wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego, wykluczone osłony i powłoki. Dostawa piły wraz z łańcuchem. Zachowana na silniku oryginalna tabliczka producenta silnika hydraulicznego	TAK	
Zadanie nr 3 - Ruch Piekary: hydrauliczna wiertarka górnicza typu HWG/SM 06/25		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Medium	Emulsja wodno-olejowa 0,3 %	
2	Ciśnienie zasilania	22-32 MPa	
3	Moment obrotowy	63 Nm	
4	Udar	Brak	
5	Głębokość wiercenia	do 20 m	
6	Manetka sterująca	NIE	
7	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	

8	Obudowa wiertarki wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego; wykluczone zastosowanie specjalnych osłon lub powłok w przypadku obudowy wykonanej z materiału stwarzającego niebezpieczeństwo zainicjowania wybuchu w warunkach zagrożenia metanowego. Zachowane na silniku oryginalne oznaczenie producenta silnika hydraulicznego	TAK	
Zadanie nr 4 - Ruch Piekary: zakrętek hydrauliczny udarowy z momentem obrotowym co najmniej 2850 Nm ZHU-2850 EL		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Masa	do 10 kg	
2	Medium	Emulsja wodno-olejowa 0,3 %	
3	Ciśnienie zasilania	24÷30 MPa	
4	Moment obrotowy max.	Min. 2850 Nm	
5	Wymiary nasadek	w dostarczonym komplecie co najmniej nasadki : S46, S42, S36, S32, S30	
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
7	Obudowa klucza wykonana z materiału nie stwarzającego niebezpieczeństwa wybuchu w trakcie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego; wykluczone zastosowanie specjalnych osłon lub powłok w przypadku obudowy wykonanej z materiału stwarzającego niebezpieczeństwo zainicjowania wybuchu w warunkach zagrożenia metanowego. Zachowana na silniku oryginalna tabliczka producenta silnika hydraulicznego	TAK	
Zadanie nr 5 – Ruch Piekary, Ruch Bobrek: wciągnik pneumatyczny PWŁ 3/6; L= 6m		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Maksymalny udźwig	min. 3 t (pojedynczy łańcuch) i 6 t (podwójny łańcuch),	
2	Medium zasilające	sprężone powietrze,	
3	Długość łańcucha	min. 6 m,	
4	Moc silnika	min 1,28 kW,	
5	Prędkość podnoszenia łańcucha	min. 2 m/min na pojedynczym łańcuchu i min. 1m/min na podwójnym łańcuchu	
6	Moment obrotowy silnika	min 6,8 Nm,	
7	Typ hamulca	tarczowy cierny,	
8	Sterowanie wciągnikiem	poprzez uchwyt sterujący podwieszony na przewodach giętkich wysokociśnieniowych o długości min 5 m	
9	Urządzenie jest przewidziane do użytkowania w podziemnych wyrobiskach górniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. z 16.10.2017 r Dz. U. z 2017 r. poz. 2126), oraz zgodnie z następującymi obowiązującymi rozporządzeniami: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817)	TAK	
10	Wyprawka:		
10.1	Hak 3,2 t	1 szt.	
10.2	Tarcza cierna	2 szt.	
10.3	Tarcza hamulca	2 szt.	
10.4	Sprężyna	1 szt.	
10.5	Wirnik	1 szt.	
10.6	Cylinder	1 szt.	
10.7	Łopatką wirnika	20 szt.	
10.8	Amortyzator	1 szt.	
10.9	Uchwyt sterujący	1 szt.	
10.10	Zestaw kompletny uszczelki (płaskie i O-ring)	5 kpl.	

Zadanie nr 6 – Ruch Bobrek: wiertarka hydrauliczna udarowa WHGU-150		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Moment maksymalny	100 [Nm]	
2	Ciśnienie cieczy zasilającej	10 – 35 [MPa]	
3	Ilość udarów	8 [obr.]	
4	Maksymalna ilość obrotów	500 [min]	
5	Średnica otworu	43 do 58 [ø mm]	
6	Waga	8 [kg]	
7	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny	
8	Przylączy dopływu i odpływu	STECKO DN10	
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
10	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 7 – Ruch Bobrek: przecinarka hydrauliczna taśmowa PHG - 200		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Wymiary	644/203/328 [dł./szer./wys.] mm	
2	Ciśnienie cieczy zasilającej	do 35 [MPa]	
3	Szerokość i wysokość przecinanego przedmiotu	200 [mm]	
4	Długość brzeszczotu taśmowego	1500±3 [mm]	
5	Waga	12,6 [kg]	
6	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
7	Przylączy dopływu i odpływu	STECKO DN10	
8	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
9	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 8 – Ruch Bobrek: hydrauliczna piła łańcuchowa HPL - 300		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Wymiary	630/186/170 [dł./szer./wys.] mm	
2	Waga	6,5 – 7 [kg]	
3	Ciśnienie zasilania	do 30 [MPa]	
4	Długość prowadnicy łańcucha	300 – 450 [mm]	
5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
6	Przylączy dopływu i odpływu	STECKO DN10	
7	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
8	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 9 – Ruch Bobrek: zakrętarka hydrauliczna udarowa ZHU –1800 EL		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Wymiary	247/90/265 [dł./szer./wys.] mm	
2	Moment znamionowy	1800 [Nm]	
3	Ciśnienie cieczy zasilającej	do 35 [MPa]	
4	Wielkość trzpienia	³ / ₄ ” [cal]	

5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
6	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
7	Waga	6,8 [kg]	
8	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46	
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
10	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 10 – Ruch Bobrek: zakrętarka hydrauliczna udarowa ZHU – 2850 EL		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Wymiary	279/120/331 [dł./szer./wys.] mm	
2	Moment znamionowy	2850 [Nm]	
3	Ciśnienie cieczy zasilającej	do 35 [MPa]	
4	Wielkość trzpienia	1” [ca]	
5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
6	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
7	Waga	8,6 [kg]	
8	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46	
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego	
10	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 11 – Ruch Bobrek: hydrauliczna wiertarka górnicza HWG/SM - 07/25		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Objętość geometryczna	32,9 [cm ³ /obr.]	
2	Ciśnienie nominalne	22 [MPa]	
3	Ciśnienie maksymalne	32 [MPa]	
4	Moment nominalny	100 [Nm]	
5	Moment maksymalny	145 [Nm]	
6	O obroty	do 500 [r/min]	
7	Poziom hałasu	70 [dB(A)]	
8	Średnica otworu	43 do 58 [ø mm]	
9	Ciężar	7,5 [kg]	
10	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny	
11	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
12	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
13	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 12 – Ruch Bobrek: klucz pneumatyczny udarowy SPITZNAS typu: 6 1316 0020		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Ciśnienie pracy	6 bar	
2	Czworokąt napędowy	3/4”	

3	Roboczy moment dokręcania	880Nm	
4	Max. Moment dokręcania	1350Nm	
5	Zapotrzebowanie powietrza	1,4m ³ /min	
6	Przylącze powietrza	Rd32x1/8"	
7	Waga	6,4kg	
8	Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	96 dB (A)	
9	Poziom natężenia dźwięku LWA	107 dB (A)	
10	Wibracje (2)	4,5 m/s ²	
11	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S19, S24, S30, S32, S36.	
12	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
13	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określająca: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 13 – Ruch Bobrek: wiertarka udarowo - pneumatyczna YT-24/7655D wraz z podporą pneumatyczną FT-160A		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Ciśnienie zasilania [bar]	3,0 ÷ 6,3 [bar]	
2	Energia udaru	32 ÷ 6,3 [J]	
3	Zapotrzebowanie powietrza	30 ÷ 80 [dm/s]	
4	Częstotliwość udaru	28 ÷ 32 [Hz]	
5	Moment obrotowy	10 ÷ 18 [Nm]	
6	Ciśnienie wody przepłuczki	0,1 [bar]	
7	Średnica przewodu zasilania	19 [mm]	
8	Średnica przewodu przepłuczki	13 [mm]	
9	Średnica wiertła	32 ÷ 42 [mm]	
10	Max głębokość wiercenia	6 [m]	
11	Przylącze	Rd32x1/8"a	
12	Waga	24 [kg]	
Podpora pneumatyczna FT-160A			
13	Wyposażenie dodatkowe	Ciśnienie zasilania	3,0 ÷ 6,3 [bar] 3,0 ÷ 6,3 [bar]
		Średnica cylindra	60 [mm] 60 [mm]
		Długość minimalna	1200 [mm] 1660 [mm]
		Długość całkowita	1990 [mm] 2910 [mm]
		Skok tłoka	790 [mm] 1250 [mm]
		Waga	11 [kg] 15 [kg]
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
15	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określająca: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia		
Zadanie nr 14 – Ruch Bobrek: pneumatyczny młot udarowy WILKING typ: CE 12 VK T2 0603 0010		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Waga	12,1 kg	
2	Długość całkowita	580 mm	
3	Średnica tłoka	36 mm	
4	Skok tłoka	118 mm	
5	Zapotrzebowania powietrza	1,2m ³ /min przy (5 bar)	
6	Ilość uderzeń	800 na 1/min przy (5 bar)	
7	Gwint przyłącza	Rd.32 x 1/8	
8	Wyposażenie dodatkowe	3 komplety zapasowych grotów,	
	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	

9	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwale oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia	
---	--	--

WYMAGANIA DODATKOWE			
DLA ZADAŃ: 1 - 4 i 6 - 14		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Urządzenia muszą być tak wyposażone, by dla każdej z wartości ciśnienia zasilania, z przedziałów zdefiniowanych w wymaganiach dla poszczególnych zadań, osiągały deklarowane parametry techniczne.	TAK	
2	W przypadku gdy którakolwiek wartość ciśnienia zasilania, z podanego w wymaganiach przedziału, przekracza wartość dopuszczalną dla oferowanego wyrobu, Wykonawca w cenie oferty winien ująć również cenę zaworu redukcyjnego, który stanowić będzie jednocześnie integralną część klucza	TAK	
3	W przypadku wymogu (zapisanego w dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji wyrobu) stosowania w trakcie normalnej eksploatacji oferowanego urządzenia - smarownicy, filtrów o podwyższonej dokładności lub innych dodatkowych specjalnych urządzeń/zabezpieczeń	TAK	
4	Wiertarki muszą posiadać zabezpieczenie przed pochwyceniem i wykręceniem rąk użytkownika wiertarki tj. konstrukcję uchwytu uniemożliwiającą pochwycenie rąk po zakleszczeniu wiertła lub/i funkcję automatycznego, bezzwłocznego wyłączenia napędu wiertarki po zakleszczeniu wiertła w trakcie wiercenia . Zabezpieczenie w postaci zaworu przelewowego/przeciążeniowego redukującego ciśnienie zasilania silnika do nominalnego nie będzie oceniane jako spełniające wyżej wskazany wymóg Zamawiającego. Elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa muszą być jednoznacznie wykazane i opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji użytkownika dołączonej do oferty.	TAK	

DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY			
DLA ZADAŃ: 1 - 4		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego	TAK	
2	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,	TAK	
3	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.	TAK	
4	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	
5	Dokumentację techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia.	TAK	
6	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
7	Wykaz podzespołów szybkozużywających się	TAK	
8	W przypadku gdy oferowane urządzenie nie było dotychczas przedmiotem dostawy do kopalń WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK „Bobrek-Piekary” - do oferty należy załączyć opinie innych użytkowników eksploatujących już tego typu urządzenie bądź opinię z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych	TAK	
DLA ZADANIA NR 5 Ruch Bobrek i Ruch Piekary			
1	Skróconą dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję zawierającą, co najmniej:	TAK	
1.1	charakterystykę techniczną,	TAK	
1.2	opis budowy, działania,	TAK	
1.3	instrukcje: kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa, eksploatacji,	TAK	

1.4	rysunki z wymiarami podstawowymi w dwóch rzutach,	TAK	
1.5	schemat układu pneumatycznego,	TAK	
1.6	wykaz podzespołów szybkozużywających się,	TAK	
2	wzór deklaracji zgodności WE,	TAK	
3	szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,	TAK	
4	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa: a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym: • rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118), b) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) c) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).	TAK	
5	Oświadczenie oferenta, o dostarczeniu wraz z przedmiotem zamówienia protokołu odbioru przez uprawnionego Rzeczoznawcę.	TAK	
DLA ZADAŃ: 6 - 14 RUCH BOBREK			
1	Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego .	TAK	
2	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,	TAK	
3	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.	TAK	
4	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	
5	Dokumentacja techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	
6	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
7	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
8	W przypadku gdy oferowane urządzenie nie było dotychczas przedmiotem dostawy do kopalń WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary do oferty należy załączyć opinie innych użytkowników eksploatujących już tego typu urządzenie bądź opinię z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych	TAK	
DOKUMENTY WYMAGANE Z DOSTAWĄ PRZEDMIOTU (ODBIOREM) ZAMÓWIENIA W JĘZYKU POLSKIM DLA ZADAŃ			
PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE DLA ZADAŃ: 1-4 i 6-14		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/ dyrektywach i normach.	TAK	
2	Karta gwarancyjna.	TAK	
3	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w wersji papierowej	po 1 egz. do każdego wyrobu	
4	Dokumentację techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w wersji elektronicznej po 1 egz. dla całego rodzaju dostarczonych urządzeń dla Ruch Piekary i Ruch Bobrek	po 1 egz. dla całego rodzaju dostarczonych urządzeń dla Ruch Piekary i Ruch Bobrek	
5	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	

6	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
7	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
8	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
9	Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą	TAK	
PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE DLA ZADANIA NR 5 RUCH BOBREK i RUCH PIEKARY			
1	paszport wciągnika,	TAK	
2	deklaracje zgodności WE,	TAK	
3	karty gwarancyjne,	TAK	
4	świadczenia jakości wyrobu,	TAK	
5	świadczenie odbioru zaworów bezpieczeństwa z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zaworu bezpieczeństwa,	TAK	
6	atest fabryczny haka,	TAK	
7	atest łańcucha,	TAK	
8	instrukcję (lub dokumentację techniczno-ruchową) zawierającą: instrukcję obsługi i konserwacji, montażu i demontażu, instrukcję wykonywania kontroli okresowych, wykaz stosowanych dla wciągnika środków smarnych i ich zamienników (dostępnych na rynku krajowym), wykaz podzespołów/części szybkozużywających się i katalog części zamiennych - w wersji papierowej- po 1 egz. dla Ruchu Bobrek i Ruchu Piekary),	TAK	
9	zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej, lub certyfikat badania typu WE,	Tak	
10	kopia wszystkich dokumentów w formie elektronicznej (pkt.1-9) w wersji elektronicznej- po 1 egz. dla Ruchu Bobrek i Ruchu Piekary,	TAK	
11	szczegółowy wykaz kompletacji dostawy,	TAK	
12	dokumenty stwierdzające, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,	TAK	
13	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa: a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym: • rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118), b) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) c) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 wraz z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817).	TAK	
14	dowód dostawy WZ,	TAK	
15	Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą	TAK	
16	protokół odbioru urządzeń przez uprawnionego Rzeczoznawcę, odbiór nastąpi na zlecenie oferenta i na jego koszt w siedzibie Zamawiającego przy udziale Zamawiającego,	TAK	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość

Data,

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Oświadczam ,że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość

Data,

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Oświadczam ,że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość

Data,

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość _____

Data _____

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

Oświadczam, że:

- w przypadku gdy oferowane urządzenie nie było dotychczas przedmiotem dostawy do kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek - Piekary – dołączam do oferty opinię innych użytkowników eksploatujących już tego typu urządzenie bądź opinię z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość

Data,

Producent:

(pełna nazwa i adres Producenta)

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA
LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA**

Jako Producent/ Przedstawiciel * _____
(nazwa przedmiotu zamówienia)

oświadczam, że zapewniam firmie _____
(nazwa Wykonawcy)

realizację dostawy przedmiotu zamówienia w 2018 roku dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek i Ruch Piekary wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ilościach odpowiadających złożonej ofercie.

* *Niepotrzebne skreślić*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Miejscowość

Data,

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

Oświadczam, że:

1. zapewnię pełny bezpłatny zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).

1) osobą, która przyjmować będzie zgłoszenia jest :

.....

** w przypadku braku własnego serwisu należy podać, kto będzie pełnił serwis gwarancyjny.*

.....
.....

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość

Data,

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
*(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)*

UWAGA! Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy**§ 1 Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania - nr sprawy PRZZ/1557.**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania.
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3 Cena i warunki płatności

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty:
 - 1) **zł netto** (słownie:),
 - 2) stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
3. Ceny jednostkowe zgodnie z cennikiem **Załącznik nr..... do umowy**
4. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.
5. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe / uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
6. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
7. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.
8. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo Protokół odbioru wykonania usługi potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
8. Protokół odbioru wykonanej usługi/roboty, należy sporządzić w 3 egzemplarzach gwarantujących, że wraz z fakturą Wykonawca dostarczy jeden egzemplarz Protokołu do Zamawiającego.
9. Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
10. Fakturę należy wystawić na:
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek lub/i Ruch Piekary**
i przesłać na powyższy adres.
11. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - *jeżeli dotyczy*.

12. **Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty tj. protokołów dostawy/odbioru robót częściowych bądź końcowych, wezwań, zleceń.**
13. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.**
14. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
15. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
16. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
18. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
19. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

§ 4 Termin realizacji Umowy

Termin wykonania zamówienia:

- 1) dla zadań nr 1-4 i 6-14 - **do 30 dni od daty zawarcia umowy,**
- 2) dla zadania nr 5 - **45 dni od daty zawarcia umowy**

§ 5 Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy** (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

§ 6 Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:

..... tel.

..... tel.

2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:

..... tel.

..... tel.

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałyby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8 Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
 - 2) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
 - 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:
 - za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w **§ 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy”** ust. 3 pkt a).
3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
 - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
 - 2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9 Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokoksraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10 Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12 Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodna z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 13 Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.412).

§ 14 Zasady etyki

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy

oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

- 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2018, poz. 703 tj.);
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419 tj.).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 15 Badania kontrolne (AUDYT)

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
 - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,
 - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
 - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 - uwzględnienie ich albo
 - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
 - 5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
 - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
 - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/

świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja kompletności dostawy – wzór

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

WZÓR

Protokół kompletności dostawy
sporządzony dnia r. w
pomiędzy:

- Zamawiającym, tj.:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch _____ (Zamawiający)

a Wykonawcą, tj.:

.....

Przedstawiciele Zamawiającego

1)

2)

Przedstawiciele Wykonawcy

1)

2)

Potwierdzamy kompletność dostawy (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej)
do umowy nr zawartej dnia

Lp.	Nazwa		Ilość przekazanych w dniu.....	Ilość narastająco	Uwagi

Przedstawiciele Zamawiającego

1)

2)

Przedstawiciele Wykonawcy

1)

2)