

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Zamawiający:**WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: : <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców..

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1** do SIWZ.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**VI. Termin wykonania zamówienia.**

Wymagany termin wykonania zamówienia: **od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

w okresie ostatnich trzech lat **przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonali/wykonują co najmniej dwie usługi** polegające na eksploatacji urządzeń elektrycznych na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny **tożsame z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 4 000 000,00 PLN brutto** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Eksploatacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny **tożsamych z przedmiotem zamówienia tj.** eksploatacja urządzeń i sieci Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z siecią IT 500V, eksploatacja stacji 110kV, stacji wentylatorów głównych.

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować osobami w liczbie co najmniej:

A. Wymagane kwalifikacje dla Ruchu Bobrek:

Lp	Wyszczególnienie robót	Wymagane kwalifikacje	Ilość pracowników (ilość min.)
1.	Eksploatacja rozdzielni 6kV przy sztybach „Józef” „Bolesław”	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m 	4
2.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym sztybie „Antoni” i sztybu „Zbigniew”	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7, 10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - kwalifikacje FGAZ dla instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy i likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających gaz SF 6, potwierdzone certyfikatami kompetencji dla personelu 	3
3.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych sztybu „Ignacy”	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7 i 10. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m 	3
4.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m 	7
5.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podnośnik P-100). - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. 	2

6.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego: <ul style="list-style-type: none"> • suwnice hakowe, • suwnice kabinowe. 	5
7.	Nawijanie silników, cewek i transformatorów	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. 	2
8.	Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do wysyłki.	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic. 	2
9.	Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy górniczych wiertarek elektrycznych . Próby pomp typu P.	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I). 	2
10	Przeglądy i naprawy przełączników, zabezpieczeń	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. 	2
11	Dla całego zakresu zadania	<ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. 	4 (w łącznej lb. pracowników)
12	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	4
13	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	1

B . Wymagane kwalifikacje dla Ruchu Piekary:

Lp	Wyszczególnienie robót	Wymagane kwalifikacje	Ilość pracowników (ilość min.)
1.	Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami zasilającymi i transformatorami na napięcie do 6kV Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z obiektami przynależnymi	<ul style="list-style-type: none"> - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I). 	9
2.	Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejon Piekary na napięcie do 1kV	<ul style="list-style-type: none"> - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I).do urządzeń i instalacji w/w. - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7, 9 i 10. 	7
3.	Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Dołki” i wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejonu szybu Dołki na napięcie do 20kV	<ul style="list-style-type: none"> - aktualne badania lekarskie ,orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 20kV), 7, 9 i 10, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I).do urządzeń i instalacji w/w. - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7, 9 i 10. 	6
4.	Dla całego zakresu zadania	- zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy.	3 (w łącznej liczbie 22 pracowników)
5.	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - Kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 20kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	3

6	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 20kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	1 (łącznie z Ruchem Bobrek)
---	-------	---	--

- 1) **dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,**
- 2) **sytuacji finansowej, to znaczy:**
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **2 000 000,00 PLN,**
- 3) niezajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 4) niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

VIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących dokumentów i oświadczeń:
 - 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ;
 - 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia **w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do SIWZ oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 - 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami stwierdzającymi, że wskazane wyżej osoby posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje – zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do SIWZ,
 - 4) oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5 do SIWZ,**
 - 5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż **2 000 000,00 PLN,**
 - 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie niezajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów – ten dokument,
 - 7) oświadczenia o braku zaległości w opłaceniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ,

- 8) oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ.
- 9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków składu dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, spełnienie warunku określonego w cz. IX ust. 1 pkt 5, 6 i 7.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

IX. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda również następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Oświadczenia Wykonawcy, że:
 - 1) zapozna się i przeszkoli swoich pracowników (w razie powierzenia mu wykonywania usługi) z urządzeniami, instalacjami i ruchem zakładu w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, uzyska upoważnienia do obsługi zatwierdzone przez KRZG przed przystąpieniem do wykonywania usługi,
 - 2) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie eksploatacji rozdzielni typu SIVACON,
 - 3) wraz z dokumentami które należy dostarczyć przy pierwszej usłudze, dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż **2 000 000,00 PLN,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
2. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość korzystania odpłatnie z usług świadczonych przez Zamawiającego, zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do SIWZ.

X. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia – według wzoru oświadczenia, stanowiącego **Załącznik Nr 7 do SIWZ.**
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. **W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2** do SIWZ,
 - 2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VIII, IX, X do SIWZ.
 - 3) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zsztywniona w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie **z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
18. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
19. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
20. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej
21. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych

lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

XII. Warunki płatności.

Termin płatności wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

XIII. Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **100.000,00 PLN** (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu,
 - 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 - 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 4) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy złożyć w **KASIE KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz. Od 7³⁰ do 10³⁰ i od 11³⁰ do 14³⁰)** w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na **konto bankowe WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001** najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: **Wadium na przetarg nr sprawy: PRZZ/1691 pn.: Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy.**
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi **Załącznik nr 8 do SIWZ**.
8. Dowód wniesienia wadium – kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
11. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - b) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 - c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) W przypadku określonym w punkcie 14.
12. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.

13. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z **KASY KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek** w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Warunki umowy:

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 9** do SIWZ.

XVII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVII. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. Nr 5
do dnia 07.12.2018 r. do godz. 10:00

2. Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: *Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: **Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy; nr sprawy: PRZZ/1691***

Nie otwierać przed dniem 07.12.2018 r. godz. 10:15

3. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia.
7. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
8. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XIX. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **07.12.2018 r. o godz. 10:15 w miejscu:**

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. Nr 8

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. W części jawnej Komisja Przetargowa:
 - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
4. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XX. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

- 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**

- a) **zapytania do SIWZ**

- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
- drogą elektroniczną na adres: b.mizera@weglokoks Kraj.pl

- b) **uzupełnianie dokumentów:**

- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

- c) **wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:**

- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

- d) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**

- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74,

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

- 2) **Zamawiający z Wykonawcami:**

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom:

- a) pisemnie, lub,
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

4. Osobą udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

- 1) Bożena Mizera – e-mail: b.mizera@weglokoks Kraj.pl

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:00 do 15:00.

XXI. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

- 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
5. Oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień uzupełnienia.
6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 3.

XXII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXIII. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Nie podlegają ocenie oferty, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
 - 1) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
 - 3) niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
 - 4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
 - 5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
3. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
6. Dla zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu wymagane jest ze strony Zamawiającego uzyskanie zgód o charakterze korporacyjnym.

Załączniki:

- 1/ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- 2/ Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- 3/ Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
- 4/ Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- 5/ Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnionych pracowników
- 6/ Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego
- 7/ Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie
- 8/ Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące wniesienia wadium w formie zaliczenia wiarygodności
- 9/ Załącznik nr 9 – Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy
- 10/ Załącznik nr 10 – Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Bytom, dnia 22.11.2018r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Piotr Plaszczyńska

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziółkowski

podpis osoby upoważnionej

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka

podpis osoby upoważnionej



Krzysztof Jamka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. **Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy.**
2. **Lokalizacja miejsca wykonywania usług:**
 - A. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-902 Bytom,
 - B. KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13.

II. Zakres rzeczowy:

- A. Węgłokoks Kraj KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek, przy ul. Konstytucji 76 w Bytomiu w zakresie** kompleksowej eksploatacji wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych na powierzchni obejmującej między innymi
1. Montaż, likwidację sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
 2. Bieżące naprawy, modernizacje, przeglądy bieżące i okresowe, nadzór na terminami okresowych pomiarów,
 3. Prowadzenie przynależnej dokumentacji urządzeń, sieci i instalacji w pełnym zakresie.
 4. Prowadzenie księzek raportowych, księzek kontroli obiektów/urządzeń/instalacji i sieci.
 5. Przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego danych statystycznych o wypadkowości.
 6. Uczestniczenie w kontrolach właściwego organu nadzoru górniczego.
 7. Dozór całościowy nad pracownikami i pracami wykonywanymi na każdej zmianie w ramach świadczonych usług.

A.1. Rejon szybów „Józef” „Bolesław”: numeracja od A.1.

1. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń rozdzielni 400/230 V RSM w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń rozdzielni 500 V RsG w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń rozdzielni 400/230 V RoG w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV „Bar Mleczny” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV „Impregnacja” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów urządzeń elektrycznych SN i nN Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji odgromowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Bieżąca eksploatacja, bieżące naprawy, prowadzenie oględzin i przeglądów oraz kontroli, pomiarów i badanie stanu technicznego instalacji elektrycznych placu składowego drewna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Bieżąca eksploatacja, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin, przeglądów, kontroli i pomiarów wszystkich urządzeń elektrycznych SN i nN wraz z instalacjami, instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji odgromowych obiektów eksploatowanych na powierzchni szybów „Józef” „Bolesław”, w tym wszystkich budynków socjalnych, administracyjnych, łaźni, lampowni, warsztatów i pomieszczeniach biurowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin, przeglądów, kontroli urządzeń suwnic i elektrowciągów zainstalowanych na powierzchni zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Prace porządkowe, sprzątanie wszystkich obiektów przekazanych do eksploatacji, min: warsztatu ruchu elektrycznego, magazynów i biur.

12. Obsługa warsztatu napraw i remontu silników elektrycznych oraz nawijalni, między innymi:
 - 1) obsługa suwnicy hakowej,
 - 2) naprawy i remonty maszyn elektrycznych o mocy do 5 kW,
 - 3) uzwojenie cewek styczników, transformatorów, silników o mocy do 5 kW,
 - 4) przeglądy okresowe górniczych wiertarek elektrycznych,
 - 5) przeglądy i bieżące naprawy spawarek wirowych i transformatorowych,
 - 6) przeglądy, naprawy i remonty przestawiaków, przesuwników, zwalniaków elektrohydraulicznych i elektromagnetycznych,
 - 7) przeglądy, naprawy elektronarzędzi (budowy zwykłej – ogólnego przeznaczenia),
 - 8) pozostałe prace nawojowe zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
 - 9) prowadzenie gospodarki, magazynowania, wydawania rezerwowych silników i w/w urządzeń dla obsługiwanych obiektów,
 - 10) konserwacje, przeglądy, przygotowanie do wysyłki oraz transport na szyb silników i w/w urządzeń eksploatowanych na terenie kopalni,

A.2. Rejon byłego szybu „Antoni”

1. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli i pomiary urządzeń stacji elektroenergetycznej WN (110 kV) przy byłym szybie „Antoni” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli i pomiarów urządzeń rozdzielni 6 kV przy byłym szybie „Antoni” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Bieżąca eksploatacja, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów wszystkich urządzeń i instalacji WN, SN i nN, w tym instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji odgromowych na powierzchni byłego szybu „Antoni” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

A.3. Rejon szybu „Zbigniew”

1. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontroli i pomiarów urządzeń rozdzielni 6 kV przy szybie „Zbigniew” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontrola pomiarów elektrycznych urządzeń napędowych SN i nN stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Zbigniew” wraz z instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Bieżąca eksploatacja, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów wszystkich urządzeń i instalacji SN i nN, w tym instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji odgromowych na powierzchni szybu „Zbigniew” wraz z urządzeniami i instalacjami wytwornicy azotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

A.4. Rejon szybu „Ignacy”

1. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów oraz kontrola pomiarów urządzeń stacji elektroenergetycznej 6 kV RI przy szybie „Ignacy” wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obsługa, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów elektrycznych urządzeń napędowych SN i nN stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Ignacy” wraz z instalacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Bieżąca eksploatacja, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin, przeglądów oraz badanie stanu technicznego instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektów eksploatowanych na powierzchni szybu „Ignacy” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

A.5. Obiekty poza terenem KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”

1. Bieżąca eksploatacja, bieżące naprawy, prowadzenie okresowych oględzin i przeglądów wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych nN przepompowni ścieków „Bobrek” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Węgłokoks Kraj KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, przy ul. Jerzego Ziętka w Piekarach Śląskich w zakresie kompleksowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na powierzchni obejmującej między innymi:

1. Montaż, likwidację sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
2. Bieżące naprawy, modernizacje, przeglądy bieżące i okresowe, kontrole okresowe, nadzór na terminami okresowych pomiarów,
3. Bieżące remonty silników elektrycznych.
4. Prowadzenie przynależnej dokumentacji urządzeń, sieci i instalacji w pełnym zakresie.
5. Prowadzenie ksiąg raportowych, ksiąg kontroli obiektów/urządzeń/instalacji i sieci.
6. Przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego danych statystycznych o wypadkowości.



7. Uczestniczenie w kontrolach właściwego organu nadzoru górniczego.
8. Dozór całościowy nad pracownikami i pracami wykonywanymi na każdej zmianie w ramach świadczonych usług.

B.1. Kompleksowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych rejon „Piekary”

1. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na napięcie do 6kV Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z obiektami przynależnymi – za wyjątkiem urządzeń dźwignicowych.
2. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejon Piekary na napięcie do 1kV – za wyjątkiem urządzeń maszyn wyciągowych, urządzeń dźwignicowych, stacji wentylatorów głównych i rozdzielni 400/230V i 500V Główna i Magazyn.
3. Bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci transmisji danych układów pomiarowych, automatyki i sterowania urządzeń elektroenergetycznych na powierzchni systemu Syndis RV.

B.2. Kompleksowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych rejon „Brzeziny”

1. Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Dołki”.
2. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejonu szybu Dołki na napięcie do 20kV – za wyjątkiem urządzeń maszyny wyciągowej.

III. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
 - 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zmianami) wraz z przepisami i aktami wykonawczymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 - 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).
 - 3) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118), wraz z późniejszymi zmianami.
 - 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1247) wraz z późniejszymi zmianami.
 - 5) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).
 - 6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2018 poz. 1202 – tekst jednolity) – wraz z późniejszymi zmianami.
 - 7) Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami).
 - 8) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami).
 - 9) Wymogami BHP, wewnętrznymi zarządzeniami Zamawiającego, nakazami organów nadzoru i kontroli oraz zasadami wiedzy technicznej.
 - 10) Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 31/KRZG/2017 z dnia 03.07.2017r. w sprawie: realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.
 - 11) Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Kopalni Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 60/D/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zasad i trybu nadawania upoważnień dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz zatrudnionych pod ziemią i na powierzchni przy obsłudze, konserwacji i remoncie maszyn, urządzeń i instalacji.
 - 12) Zarządzenia wewnętrzne wymienione w pkt 10) i 11) zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom po pisemnym zwróceniu się na adres e-mail wskazany w części XX ust. 2 SIWZ..
 - 13) Wykonawca, od momentu przekazania rejonu realizacji usługi, będzie wykonywać powierzone zamówienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z obłożeniem.
 - 14) Wyszczególnienie ilościowej wymaganej ilości roboczodniówek przedstawiono w wykazie stanowisk w ruchu ciągłym w tabelach 1,2,3 niniejszego załącznika (obłożenie).
 - 15) W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu wykonania usługi
2. Uwagi końcowe
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia sposobu organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z wymaganymi przepisami.
 - 2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapozna się z instrukcjami obowiązującymi na kopalni właściwymi dla przedmiotu zamówienia (do wglądu w Dziale

- Energomechanicznym kopalni) i potwierdzi ten fakt podpisem na liście zapoznanych, która zostanie dołączona do technologii i organizacji prac.
- 3) Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument technologii i organizacji prac zawierający między innymi wykaz koordynatorów, opis wykonywanych czynności, sposób alarmowania, postępowania w razie wypadku, karty oceny ryzyka zawodowego, wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość służb Wykonawcy względem służb Zamawiającego, zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy, pełną dokumentację posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania wraz z imiennym wykazem w postaci tabelarycznej, zaświadczeń z badań okresowych, psychotechnicznych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń z wymaganych kwalifikacji. Dokument musi być dostarczony w terminie do 7 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, opóźnienie dostarczenia dokumentu będzie traktowane jak zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie dostarczenia dokumentu dłuższego niż 14 dni będzie traktowane jako odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.
 - 4) Wykonawca przed wykonywaniem usługi zobowiązany jest do zapoznania się z zakładem, jego ruchem, urządzeniami itp. w przedmiotowym zakresie.
 - 5) W przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilości zapotrzebowanych pracowników pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót, zmianami, dniami z zastrzeżeniem, że łączna ilość zatrudnionych w okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć ilości ustalonej w załączniku. W w/w przypadkach Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
 - 6) Za zgodą lub na polecenie Zamawiającego, dopuszczalne jest ograniczenie obłożenia w dni czarne do ilości pracowników z obłożenia w dni świąteczne.
 - 7) Zmianę pracownika fizycznego oraz osoby dozoru Wykonawca zobowiązany jest zgłosić kierownictwu Zamawiającego na piśmie przed rozpoczęciem pracy, wyszczególniając zakres robót oraz, dostarczając komplet dokumentów poświadczających wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje. Do momentu uzyskania zgody od Zamawiającego na podjęcie pracy poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego wykazu osób dozoru (załącznika do technologii i organizacji prac) lub zatwierdzenia upoważnienia Zamawiający nie będzie rozliczał dniówek nowych pracowników.
 - 8) Rozliczenia świadczonych usług będą się odbywać w cyklu miesięcznym. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument zatwierdzony przez upoważnionego przez KRZG przedstawiciela Zamawiającego, w którym zostanie wskazana liczba roboczodniówek, stawki, sumy i wartość za świadczone usługi.
 - 9) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemuienne listy pracowników zgłaszanych markowni ze stanowisk przy szybach peryferyjnych.

IV. Obłożenie stanowiskowe.

Wykonawca zapewni obsługę stanowisk w ruchu ciągłym wg poniższego zakresu rzeczowego:

A. Ruch „Bobrek”:

Tabela 1.

Dni pn – pt

Lp.	Wyszczególnienie robót	Obsada			Razem
		zm. A	zm. B	zm. C	
1.	Obsługa, naprawa i konserwacja rozdzielni 6kV przy szczytach „Józef” „Bolesław”	2	1	1	4
2.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych byłego szybu „Antoni” i szybu „Zbigniew”	2	2	2	6
3.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy”	1	1	1	3
4.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na ZPMW Ruch Bobrek	3	2	2	7
5.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia	2	-	-	2
6.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia	3	1	1	5
7.	Nawijanie silników, cewek i transformatorów	2	-	-	2
8.	Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do wysyłki.	2	-	-	2
9.	Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy górniczych wiertarek elektrycznych. Próby pomp typu P.	2	-	-	2
10.	Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń.	2	-	-	2
11.	Dozór	2	1	1	4
SUMA		23	8	8	39

Tabela 2. Soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy

Lp.	Wyszczególnienie robót	Obsada			Razem
		zm. A	zm. B	zm. C	
1.	Obsługa, naprawa i konserwacja rozdzielni 6kV przy szymbach „Józef” „Bolesław”	1	1	1	3
2.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych byłego szybu „Antoni” i szybu „Zbigniew”	1	1	1	3
3.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy”	1	1	1	3
4.	Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na ZPMW Ruch Bobrek	1	1	1	3
5.	Przeglądy i konserwacja urządzeń elektrycznych Ruch Bobrek	1	-	-	1
6.	Dozór	1	1	1	3
Suma		6	5	5	16

B. Ruch „Piekary”:

Tabela 3.

Stanowiska pracy	Ilość pracowników na zmianie												
	Dni robocze				Dni wolne								
					Soboty				Niedziele i święta				
	A	B	C	Razem	A	B	C	Razem	A	B	C	Razem	
Rejon "Piekary"													
Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na napięcie do 6kV Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z obiektami przynależnymi – za wyjątkiem urządzeń dźwignicowych.													2
Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejon Piekary na napięcie do 1kV – za wyjątkiem urządzeń maszyn wyciągowych, urządzeń dźwignicowych, stacji wentylatorów głównych i rozdzielni 400/230V i 500V Główna i Magazyn													3
Rejon "Brzeziny"													
Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Dołki”													3
Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejonu szybu Dołki na napięcie do 20kV – za wyjątkiem urządzeń maszyny wyciągowej,													3
Osoba dozoru średniego do nadzoru nad pracami													3
Suma na danej zmianie													4
Suma na dobę													11

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- Utrzymanie i eksploatację urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na powierzchni w granicach eksploatacji określonych w załączniku, a w szczególności:
 - przeprowadzania codziennych kontroli urządzeń elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania wraz z wpisem do prowadzonej dokumentacji,
 - przeprowadzania okresowych kontroli urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania wraz z wpisem do ksiąg kontroli w zakresie obowiązków osób dozoru ruchu i osób wyższego dozoru ruchu,
 - dokonywania wpisów do ksiąg ruchu rozdzielni na powierzchni, ksiąg bieżących kontroli rozdzielni na powierzchni dotyczących przekazywania zmian, czynności łączeniowych, zmianach w układzie zasilania, które w każdym przypadku uzgadniane będą z służbami elektroenergetycznymi Zamawiającego, zadziałania sygnalizacji zakłóceń itd. zgodnie z instrukcjami,
 - dokonywania przeglądów, konserwacji, modernizacji, bieżących remontów oraz pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych w podległym rejonie, według harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz dokumentowanie powyższego stosownym wpisem w ksiągkach kontroli,
 - bieżące aktualizowanie opisów urządzeń elektrycznych,



- 6) dostarczanie sprzętu ochronnego, eksploatowanego w obsługiwanych rozdzielniach celem przeprowadzenia okresowego sprawdzenia i ewidencjonowania zgodnie z Załącznikiem nr 4 pkt 5.10.10; 5.10.15 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.:
 - a) na Ruchu Bobrek do Sekcji Pomiarów Elektrycznych oraz
 - b) na Ruchu Piekary do Oddziału Elektrycznego Powierzchni
 - 7) dopilnowanie terminowego sprawdzania sprzętu p. pożarowego w eksploatowanych obiektach z urządzeniami elektrycznymi. Sprawdzenie sprzętu p. pożarowego dokonuje kopalniana straż pożarna i nie wchodzi w zakres niniejszej usługi,
 - 8) niezwłoczne naprawy uszkodzeń kabli, wykonania stosownych pomiarów oraz dostarczenie protokołu. Naprawy należy prowadzić w sposób zapewniający jak najszybsze przywrócenie prawidłowego stanu technicznego. Lokalizacja uszkodzeń, identyfikacja lub trasowanie linii kablowych oraz dostarczenie protokołu nie wchodzi w zakres niniejszej usługi. W przypadku prowadzenia prac poza terenem zakładu górniczego wykonanie wszystkich uzgodnień z osobami (podmiotami) trzecimi leży po stronie służb technicznych Wykonawcy. Materiały do niezwłocznej naprawy uszkodzeń kabli dostarcza Zamawiający.
 - 9) dopilnowanie terminowego sprawdzania (badania) i prowadzenie ewidencjonowania sprzętu ochronnego w obsługiwanych rozdzielniach WN, SN i nN. Sprawdzenie (badanie) sprzętu ochronnego nie wchodzi w zakres niniejszej usługi,
 - 10) wykonywanie terminowych przeglądów oraz prowadzenie gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w powierzonych rejonach,
 - 11) dopilnowanie terminowych kontroli i badań urządzeń i instalacji przekazanych do eksploatacji, oraz prowadzenie dokumentacji (harmonogramy, książki kontroli, protokoły, karty ewidencji itp.),
 - 12) wykonywanie pomiarów kontrolnych i eksploatacyjnych przekazanych urządzeń oraz instalacji,
 - 13) wykonywanie konserwacji, drobnych napraw instalacji ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej na powierzchni zakładu na terenie sztybów głównych i peryferyjnych wraz z wieżami szybowymi i przyszybiami na terenie Ruchu „Bobrek”,
 - 14) bieżące aktualizowanie opisów urządzeń elektrycznych i dokumentacji,
2. Opracowanie wszystkich instrukcji, technologii organizacji robót dotyczących przekazanych obiektów oraz zleconych prac, które będą zaakceptowane przez osoby dozoru wyższego (elektrycznego) Kopalni i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

W przypadku aktualizacji instrukcji należy stosować się do zarządzeń wewnętrznych KWK „Bobrek-Piekary” w tym zakresie. Prowadzenie przynależnej dokumentacji urządzeń, sieci i instalacji w pełnym zakresie, aktualizowanie dokumentacji technicznej dla urządzeń przekazanych do eksploatacji.
 3. Prowadzenie dokumentacji: książek kontroli itp. obiektów, instalacji i urządzeń zleconych do eksploatacji wraz z dokumentacją (np. karty zmian) i protokołami odbiorów nowo zainstalowanych urządzeń.
 4. Udostępnienie Książki Raportowej do wpisów objazdów dokonywanych przez wyznaczone osoby dozoru Kopalni.
 5. Prowadzenie magazynu w Ruchu Bobrek zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami. Przedstawienie miesięcznych wykazów zapotrzebowania materiałowego wraz z indeksami materiałowymi, zatwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy.
 6. W przypadku zakłóceń pracy urządzeń ciągu technologicznego Kopalni (tj. sieci WN, SN i nN oraz urządzeń elektrycznych ZPMW) strony ustalą wspólny sposób postępowania celem jak najszybszego usunięcia zakłóceń - zatwierdzony przez obydwie strony, z wyłączeniem sytuacji uregulowanych w Instrukcjach.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad ewidencji osób przebywających na Kopalni, obowiązujących w zakładzie Zamawiającego oraz przedstawienia imiennego rozliczenia przepracowanych dniówek.
 8. Powiadamiania osób dozoru wyższego ruchu elektrycznego Kopalni lub koordynatora o przeprowadzanych czynnościach łączeniowych i zmianach w układzie zasilania sieci WN, SN i nN na każdej zmianie.
 9. Pracownicy dozoru Wykonawcy uzgadniają z upoważnionymi osobami dozoru ruchu elektrycznego Zamawiającego lub koordynatorem umowy zamiar wprowadzenia zmian w układzie zasilania sieci WN, SN i nN na każdej zmianie oraz powiadamiają o dokonanych czynnościach łączeniowych.
 10. Zgłaszania codziennych raportów do godz. 7⁰⁰ zm. A, do godz. 15⁰⁰ zm. B, do 23⁰⁰ zm. C oraz na zakończenie każdej zmiany dozorowi wyższemu ruchu elektrycznego Kopalni.
 11. Przedstawiania do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego obłożenia tygodniowego i weekendowego.
 12. Przechowywania kluczy do pomieszczeń ruchu elektrycznego na powierzchni Kopalni w miejscu dostępnym o każdej porze dla upoważnionych osób dozoru Kopalni.
 13. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie całego okresu realizacji umowy do posiadania polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż **2 000 000,00 PLN**. Kopię polisy, poświadczoną



przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentami które należy dostarczyć przy pierwszej usłudze (zgodnie z częścią VI ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

14. **Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać wszystkie osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.**
15. **Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o których mowa w pkt. 1).**
16. **Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę pracowników, o których mowa w pkt. 1) i przekazać ich wykaz Zamawiającemu.**
17. Uwagi końcowe:
 - 1) Dozór Oddziału Elektrycznego Wykonawcy odpowiedzialny będzie za terminowe prowadzenie przeglądów i badań wszystkich urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych przez oddział oraz powiadomienie o w/w badaniach z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego.
 - 2) Dozór Oddziału Elektrycznego Wykonawcy odpowiedzialny będzie za dostarczenie wszystkich protokołów z wykonanych przeglądów i badań osobie dozoru wyższego ruchu elektrycznego Zamawiającego, celem przeprowadzenia oceny stanu technicznego wszystkich urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych przez oddział.
 - 3) Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia sposobu organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z wymaganymi przepisami.
 - 4) Dozór i pracownicy Wykonawcy zobowiązani są posiadać udokumentowaną znajomość zakładu górniczego w zakresie zamówienia oraz części planu ruchu w zakresie świadczonych usług, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie na piśmie.
 - 5) Wykonawca do realizacji zadania zapewni zatrudnienie osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane ustawami: Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo Energetyczne. Prace będą nadzorowane i prowadzone przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Osoby nadzoru ze strony Wykonawcy będą posiadać kwalifikacje: osoby dozoru, osoby dozoru wyższego ruchu w specjalności elektrycznej oraz kierownika działu energomechanicznego.
 - 6) Wykonawca zapewni na własny koszt transport materiałów, narzędzi i pracowników pomiędzy poszczególnymi rejonami i na miejsce pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 - 7) Wykonawca zobowiązany jest wyposażać załogę w odzież roboczą, obuwie, środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odzież, obuwie i środki ochrony osobistej winne posiadać oznakowanie znakiem CE. W/w wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.
 - 8) Wykonawca zapewni narzędzia (np. wiertarki, drabiny itp.) oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
 - 9) Wykonawca będzie uczestniczył w kontrolach organów nadzoru górniczego.
 - 10) W ramach usług będą wykonywane również inne prace związane z utrzymaniem ruchu elektrycznego zgodnie z obustronnym porozumieniem z wyłączeniem wykonywania napraw głównych i remontów kapitalnych maszyn i urządzeń obsługiwanych przez Oddział Zamawiającego.

VI. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć przy pierwszej usłudze:

1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Technologię wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia zawierającą min:
 - 1) Wycinkowy schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób kierownictwa i dozoru ruchu,
 - 2) Wykazy osób kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu Wykonawcy,
 - 3) Wykaz koordynatorów umowy,
 - 4) Kopie świadectw kwalifikacyjnych osób kierownictwa, nadzoru i dozoru Wykonawcy
 - 5) Zakresy czynności kierownictwa, nadzoru i dozoru Wykonawcy,
 - 6) Wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę z podaniem terminu ważności badań lekarskich oraz innych wymaganych badań,
 - 7) Wykaz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia,
 - 8) Kopie dokumentu stwierdzającego odbycie szkolenia przez pracowników Wykonawcy,
 - 9) Wykaz osób zapoznanych z przedmiotową technologią,
 - 10) Karty oceny ryzyka zawodowego,
 - 11) Kserokopie świadectw kwalifikacyjnych w przedmiotowym zakresie.



- 12) Uzyska upoważnienie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (Przedstawi wnioski o nadania upoważnień zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora kopalni).
- 13) Polisa OC (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

VII. Gwarancja i warunki odszkodowania:


- 1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2) Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi i bierze odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji.
- 3) Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji urządzeń, wynikających z winy Wykonawcy odbywa się na koszt Wykonawcy na podstawie oddzielnych protokołów.

VIII. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonania oględzin zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z zakresem robót oraz istniejącymi warunkami techniczno - organizacyjnymi obowiązującymi w KWK „Bobrek - Piekary” przy robotach wykonywanych w ruchu zakładu górniczego przez obce podmioty gospodarcze.
2. Po uzyskaniu zgody, Zamawiający umożliwi wizję lokalną rejonu prac, będącego przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym (z trzydniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu, kontakt telefoniczny:
 - 1) Ruch Bobrek: 32 718 13 60.
 - 2) Ruch Piekary: 32 717 15 49.Wizja lokalna nie jest wymagana.
3. **Potwierdzone przez Zamawiającego dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ, należy dołączyć do oferty.**



Sekretarz Komisji Przetargowej: Bożena Mizera



FORMULARZ OFERTOWY

Data,

OFERTA

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp	Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy.	Szacunkowa ilość rdn	Cena jednostkowa netto [zł 1/rdn.]	Wartość zamówienia netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość zamówienia brutto [zł]
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7
1	dni robocze	32 075			_____ %	
2	soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy	6 308			_____ %	
RAZEM					_____ %	

2. Wykonawca/y składający niniejszą ofertę, oświadcza/ją że:



- 1) podano cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
 - 2) akceptuje/ą termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ, akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
 - 3) zapoznał/li się z SIWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy – bez zastrzeżeń,
 - 4) zapoznał/li się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
 - 5) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
3. Oświadczam, że Wykonawca/cy składający niniejszą ofertę, spełniają następujące warunki:
- 1) posiada/ją niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - 2) dysponuje/ą odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 3) znajduje/ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4) posiada/ją uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - 5) spełnia/ją niżej wymienione warunki:
 - a) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 - b) nie jest/są w stanie likwidacji lub upadłości
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.
Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):

nr strony w ofercie

1. _____
2. _____
3. _____

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (PLN)	Data usługi (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy	Nr strony oferty, na której zamieszczono potwierdzające referencje.

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać **do nadal**, podając wartość zrealizowanego zamówienia **przed upływem terminu składania ofert**.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz dokumenty potwierdzające spójność zakresu wykonanych prac z tematem referencji.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

.....
 (pieczęć i podpisy osoby/osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)



WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie co najmniej:

Lp	Wyszczególnie nie robót	Wymagane kwalifikacje	Ilość pracowników (ilość min.)	Imię i nazwisko	Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/kwalifikacje	Nr strony w ofercie, gdzie dołączono dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia/kwalifikacje	Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę
A. Wymagane kwalifikacje dla Ruchu Bobrek:							
1.	Eksploatacja rozdzielni 6kV przy szczybach „Józef” „Bolesław”	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m 	4				
2.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym szybie „Antoni” i szybu „Zbigniew”	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7, 10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - kwalifikacje FGAZ dla instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy i likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających gaz SF 6, potwierdzone certyfikatami kompetencji dla personelu 	3				

3.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych szysu „Ignacy”	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7 i 10. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m 	3				
4.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m 	7				
5.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. - zaświadczenie uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podnośnik P-100). - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. 	2				

6.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego: <ul style="list-style-type: none"> • suwnice hakowe, • suwnice kabinowe. 	5				
7.	Nawijanie silników, cewek i transformatorów	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. 	2				
8.	Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do wysyłki.	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic. 	2				
9.	Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy górniczych wiertarek elektrycznych. Próby pomp typu P.	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwybuchowej (EEx-I). 	2				

10	Przeglądy i naprawy przełączników, zabezpieczeń	<ul style="list-style-type: none"> - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektryka do 1kV. 	2				
11	Dla całego zakresu zadania	<ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. 	4 (w łącznej lb. pracowników)				
12	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	4				
13	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	1				

B. Wymagane kwalifikacje dla Ruchu Piekary:							
1.	<p>Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami zasilającymi i transformatorami i na napięcie do 6kV Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z obiektami przynależnymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I). 	9				
2.	<p>Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejon Piekary na napięcie do 1kV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I).do urządzeń i instalacji w/w. - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7, 9 i 10. 	7				

3.	Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Dołki” i wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na powierzchni rejonu szybu Dołki na napięcie do 20kV	<ul style="list-style-type: none"> - aktualne badania lekarskie ,orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 20kV), 7, 9 i 10, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I).do urządzeń i instalacji w/w. - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7, 9 i 10. 	6				
4.	Dla całego zakresu zadania	<ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. 	3 (w łącznej liczbie 22 pracowników)				
5.	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - Kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 20kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	3				

6	Dozór	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 20kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E + D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. 	1 (łącznie z Ruchem z Bobrek)				
---	-------	---	--	--	--	--	--

- 1) W załączeniu do wykazu należy przedstawić dokumenty stwierdzające, że wskazane wyżej osoby posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje.
- 2) W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- 3) **Wykonawca** przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać wszystkie osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.
Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji usługi i na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące jego pracownikami.

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że:

- 1) dysponuję/będę dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tzn posiadam/będę posiadał narzędzia, urządzenia, przyrządy pomiarowe (np. wiertarki, drabiny, mierniki, induktry itp.),
- 2) w przypadku powierzenia mi przedmiotu zamówienia zapoznam pracowników obsługi z urządzeniami, instalacjami i ruchem zakładu w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, uzyskam upoważnienia KRZG do obsługi powierzonego mi rejonu przed przystąpieniem do wykonywania usługi,
- 3) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie eksploatacji rozdzielni typu SIVACON,
- 4) wraz z dokumentami które należy dostarczyć przy pierwszej usłudze, dostarczę Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż **2 000 000,00 PLN**.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia pod nazwą:

.....

.....

będą korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

Ip.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem
1	Rejestracja czasu pracy			1,50 zł/dn.
2	Korzystanie z łaźni			11,00 zł/dn.
3	Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy			9,40 zł/dn.
4	Duplikat karty zbliżeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty)			50,00 zł/szt
5	Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os.			70,00 / 50 zł/os
6	Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych			4,70 zł/kg
7	Najem pomieszczeń biurowych i usługowych			12,00 zł/m ² /mc
8	Najem pomieszczeń socjalno-bytowych			9,00 zł/m ² /mc
9	Najem pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych			7,00 zł/m ² /mc
10	Odpady komunalne – opłata miesięczna			16,00 zł/os./mc
11	Dostawa wody – własna			5,30 zł/m ³
12	Odprowadzanie ścieków – własne			7,92 zł/m ³
13	Energia elektryczna			wg taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego
14	Energia ciepła			wg taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego
15	Korzystanie z telefonów			Wg. cennika ZIT
16	Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych			1,50 zł/m ²

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*)

Uwagi:

**niepotrzebne skreślić

Do oferty załączyć oryginał oświadczenia

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIELAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.



NIP

DATA

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

.....
.....

przetarg nr:

przewidywana data otwarcia ofert:

wysokość wymaganego wadium:

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

WARTOŚĆ RAZEM:

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty[___] (słownie: ___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [___]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)



Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy**§ 1****Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

- 1) Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania przetargowego zatwierdzający wyniki postępowania pn. **Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy** - nr sprawy: PRZZ/1691.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- 3) Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3**Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy wynosi/nie przekroczy:
 - 1) **wartość netto ogółem**zł, w tym:
 - a) Stawka za roboczodniówkę w dni robocze ...
 - b) Stawka za roboczodniówkę w soboty i dni ustawowo wolne ...
 - 2) stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
2. Ceny netto są stałe a wartość Umowy nie będzie indeksowana. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
3. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy.
4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe. Rozliczenia świadczonych usług będą się odbywać w cyklu miesięcznym. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie Protokół wykonania usługi zatwierdzony przez upoważnionego przez KRZG przedstawiciela Zamawiającego, w którym zostanie wskazana liczba roboczodniówek, stawki, sumy i wartość za świadczone usługi.
5. Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty, tj. protokołów wykonanej usługi.
6. Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty końca okresu rozliczeniowego.
7. Fakturę należy wystawić na adres :
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary i przesać na powyższy adres.
8. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
10. Termin płatności wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
11. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
12. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
13. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
15. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania :

§ 5

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **załącznik nr 1 do Umowy** (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
2. Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę określa **Załącznik nr 2 do Umowy**.

§ 6

Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej usługi* wynikających z niniejszej Umowy są:
..... tel.
..... tel.
2. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej usługi* wynikających z niniejszej Umowy są:
..... tel.
..... tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.
4. Wykaz koordynatorów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego zostanie dołączony do technologii organizacji robót zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w formie załącznika.

§ 7

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałooby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłóce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - 2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W sytuacji, o której mowa powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- 2) zmian organizacyjnych Zamawiającego, przekształceń lub zbycia części składników majątkowych.
- 3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiającego dalsze należyte wykonanie umowy.
- 4) Gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn.
- 5) Gdy Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
- 6) Gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne w szczególności, gdy wykonuje prace z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody.
- 7) Gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania części przedmiotu umowy siłami własnymi. Wykonawca zostanie poinformowany o przystąpieniu przez Zamawiającego do wykonania części zadania z 1-miesięcznym wypowiedzeniem, na co Wykonawca wyraża zgodę. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie.

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
 - 2) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
 - 3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
 - 4) w wysokości **0,1%** wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „**Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**” ust. 3 pkt a).
3. Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie może przekroczyć ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
 - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
 - 2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokoksraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - 2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - 3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłą wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11**Ochrona danych osobowych**

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12**Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 13**Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412).

§ 14**Zasady etyki**

1. Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703);
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 419).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 15**Badania kontrolne (AUDYT)**

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
 - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,
 - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
 - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 - uwzględnienie ich albo
 - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
 - 5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
 - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
 - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez

uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w wypadku realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wynikać na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ),

Załącznik nr 2 – odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy.

**ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi:

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE
1	Rejestracja czasu pracy		
2	Duplikat karty zbliżeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty)		
3	Korzystanie z łaźni		
4	Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy		
5	Szkolenie BHP		
6	Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych		
	Inne (wskazać jakie):		
7		
8		

3. Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.
4. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie:
- obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 - występujących zagrożeń;
 - porządku i dyscypliny pracy;
 - zasad łączności i alarmowania;
 - znajomości rejonu prac;
 - sposobu zgłoszenia wypadków.
5. Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.
6. Opłata za korzystanie ze wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:

Lp.	Rodzaj Usługi	Wartość jednostkowa (netto)
1	Rejestracja czasu pracy	1,50 zł/dn.
2	Korzystanie z łaźni	11,00 zł/dn.
3	Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy	9,40 zł/dn.
4	Duplikat karty zbliżeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty)	50,00 zł/szt
5	Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os.	70,00 / 50 zł/os
6	Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych	4,70 zł/kg

7. Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.
8. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.
9. Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności 60 dni od daty wystawienia faktury.
10. Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

_____, dnia _____

Niniejszym potwierdza się, że przedstawiciel firmy:

Nazwa_____
Adres

w dniu/dniach _____ w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokonał wizji lokalnej obiektów KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek będących przedmiotem postępowania przetargowego w sprawie nr PRZZ/1691 pn.: **Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w okresie 24 miesięcy.**