

PZPZ/ 1002 /LG/2019**Uczestnicy  
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/2007.**

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2019-2021 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary**, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący:

**Pytanie 1.****Załącznik nr 2a do SIWZ pkt.II.4**

Prosimy o modyfikację zapisu Załącznika nr 2a do SIWZ pkt.4 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Napięcie zasilania/częstotliwość - 500V/50Hz lub 1000V/50Hz

**Odpowiedź**

Zamawiający **modyfikuje** w Załączniku Nr 2a do SIWZ w części II tabeli pkt. 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

4.	Napięcie zasilania/częstotliwość. (Zamawiający określi na etapie zapotrzebowania)	500V/50Hz lub 1000V /50Hz	
----	---	---------------------------------	--

**Pytanie 2.****Załącznik nr 2a do SIWZ pkt.II.5**

Prosimy o modyfikację zapisu Załącznika nr 2a do SIWZ pkt.5 i nadanie mu następującego brzmienia:

„a) wysokość kombajnu (licząc od spągu wyrobiska do najwyższego elementu kombajnu przy poziomo ustawionym organie urabiającym) – nie większa niż 2570 mm

b) wysokość kombajnu (licząc od spągu wyrobiska do najwyższego elementu kombajnu przy organie urabiającym opuszczonym w dół) – nie większa niż 2300mm”

**Odpowiedź**

Zamawiający **modyfikuje** w Załączniku Nr 2a do SIWZ w części II tabeli pkt. 5, który otrzymuje nowe brzmienie:

5.	a) wysokość kombajnu (licząc od spągu wyrobiska do najwyższego elementu kombajnu przy poziomo ustawionym organie urabiającym)	nie większa niż 2570 mm	.....
	b) wysokość kombajnu (licząc od spągu wyrobiska do najwyższego elementu kombajnu przy organie urabiającym opuszczonym w dół)	nie większa niż 2300 mm	.....

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Józefa Ziętki, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks-kraj.pl



**Pytanie 3.**
**Załącznik nr 2a do SIWZ pkt.II.10**

Prosimy o modyfikację zapisu Załącznika nr 2a do SIWZ pkt.10 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Szerokość stołu załadownego stała od 2000 mm do max 3000 mm”

**Odpowiedź**

Zamawiający **modyfikuje** w Załączniku Nr 2a do SIWZ w części II tabeli pkt. 10, który otrzymuje nowe brzmienie:

10.	Szerokość stołu załadownego stała	od 2000 do max. 3000 mm	
-----	-----------------------------------	----------------------------	--

**Pytanie 4.**
**Załącznik nr 2a do SIWZ pkt.II.14a**

Prosimy o modyfikację zapisu Załącznika nr 2a do SIWZ pkt.14a i nadanie mu następującego brzmienia:

„Napęd elektryczny wyposażony w hamulce samo zaciskające”

Zaznaczamy, że zapis pkt.14a jest sprzeczny z zapisem pkt.20.

**Odpowiedź**

Zamawiający **modyfikuje** w Załączniku Nr 2a do SIWZ w części II tabeli pkt. 14, który otrzymuje nowe brzmienie:

14.	<p>Układ jezdny:</p> <p>a) napęd elektryczny wyposażony w hamulce samo zaciskające</p> <p>b) układ gaśnic pozwalający na łatwy demontaż poszczególnych segmentów gaśnic</p> <p>c) układ jezdny przystosowany do jazdy w trudnych warunkach, segmenty gaśnic o podwyższonej wytrzymałości, minimalna szerokość segmentu gaśnicy 500 mm.</p>	TAK	
-----	--	-----	--

**Pytanie 5.**
**SIWZ pkt. IV**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy kombajnu do 4 miesięcy od daty zawarcia Umowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6.**
**Załącznik nr 6 do SIWZ §4 i Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy**

W związku z tym, że Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ umieścił wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru kombajnu chodnikowego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy prosimy o dopisanie do §5 ustępu o następującej treści:

„Przed rozpoczęciem dzierżawy zostanie przeprowadzony odbiór zdawczo-odbiorczy w siedzibie Wydzierżawiającego, polegający na dokonaniu prób funkcjonalnych oraz stwierdzeniu poprawności działania układów sterowania i diagnostyki. Z tego odbioru spisany zostanie

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoksraj.pl



Protokół podpisany przez Strony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy. W razie bezzasadnej odmowy do podpisu Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia przez Dzierżawcę lub w razie nie stawienia się przez Dzierżawcę na taki odbiór, Wydierżawiający uprawniony jest do jednostronnego podpisania tego protokołu.”

#### **Odpowiedź**

Powyższe zasady zostały określone w części IV Odbiór i zwrot przedmiotu dzierżawy, ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ.

#### **Pytanie 7.**

##### **Załącznik nr 6 do SIWZ §3 ust.5. pkt.4**

Prosimy o doprecyzowanie ilości pracowników podlegających przeszkoleniu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **modyfikuje** w Załączniku nr 6 do SIWZ w § 3 ust. 5. pkt. 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

4) przeszkolenia 20 pracowników Dzierżawcy w ilości 6 godzin na pracownika w zakresie obsługi, konserwacji przedmiotu dzierżawy.

#### **Pytanie 8.**

##### **Załącznik nr 6 do SIWZ §4 ust.5**

Prosimy o modyfikację zapisu Załącznika nr 6 do SIWZ §4 ust.5 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca wyda Wydierżawiającemu przedmiot dzierżawy do 30 dni. Za ten okres nie będzie naliczany czynsz dzierżawny.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 9.**

##### **Załącznik nr 6 do SIWZ §9 ust.2**

Prosimy o modyfikację zapisu Załącznika nr 6 do SIWZ §9 ust.2 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy, pod rygorem bezskuteczności powoływania się na okoliczność siły wyższej po bezskutecznym upływie tego terminu.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 10.**

##### **Załącznik nr 6 do SIWZ §3 ust.12**

Mając na uwadze treść art.5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 684) zwracamy się o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego.



**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11.****Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.IV.3.g**

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentacji zintegrowanego kompleksu przodkowego w przypadku posiadania już takowego przez kopalnię?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12.**

Z uwagi na brak publicznych informacji dot. wyników finansowych spółki zwracamy się z prośbą o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki Węgłokoks KRAJ Sp. z o.o. za rok 2018r.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do czasu opublikowania danych finansowych w KRS nie udostępnia takich danych kontrahentom.

**Pytanie 13.**

Niniejszym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy kombajn chodnikowy przeznaczony do dzierżawy dla KWK Bobrek-Piekary (nr sprawy PRZZ/2007) może być po odbudowie?

**Odpowiedź**

Zamawiający **modyfikuje**:

w części III SIWZ ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Przedmiot zamówienia może być fabrycznie nowy lub poremontowy (po remoncie kapitalnym – doprowadzony do stanu zgodnego z DTR producenta), objęty gwarancją w całym okresie dzierżawy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Załącznika nr 1 i 2a do SIWZ.

w Załączniku nr 1 do SIWZ w części III ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia może być fabrycznie nowy lub poremontowy (po remoncie kapitalnym – doprowadzony do stanu zgodnego z DTR producenta) i objęty gwarancją w całym okresie dzierżawy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Załącznika nr 1 i 2a do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

**PEŁNOMOCCNIK**  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
SPECJALISTY INŻYNIER  
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZARZĄDU GÓRNICZEGO  
**Andrzej Banaś**

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
**Adam Kurpas**  
**PROKURENT**

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

[bobrekiekary@weglokoksraj.pl](mailto:bobrekiekary@weglokoksraj.pl)