

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. **Zamawiający:**
WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl
Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>
- II. **Tryb udzielenia zamówienia.**
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie konkursu ofert**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
 2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.
- III. **Opis przedmiotu zamówienia.**
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek.
 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 do SIWZ.**
 3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- IV. **Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji**
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
 2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.**
 3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w **części V Załącznika nr 1 do SIWZ.**
- V. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. **posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:** w okresie ostatnich trzech lat **przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonali/wykonują co najmniej 2 dostawy** specjalistycznego sprzętu pomiarowego do pomiarów elektrycznych o łącznej wartości **nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto potwierdzone pozytywnymi referencjami;**
 2. **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,**
 3. **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**
 4. **sytuacji finansowej** zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :**

1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**,
2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 do SIWZ** oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nieznaidowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów – ten dokument,
4. oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**,
5. oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**.

VII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik Nr 4 do SIWZ**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2** do SIWZ,
 - 2) dokumenty, o których mowa w **cz. VI oraz VII** SIWZ,
 - 3) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w **języku polskim**, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. Wszelkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

IX. Warunki płatności.

Wymagany termin płatności wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

X. Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Blen

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Jedyнным kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIII. Warunki umowy:

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 5 do SIWZ**.

XIV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużenie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5

do dnia 20.08.19 r. do godz. 9:45

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek- nr sprawy PRZZ/2056

Nie otwierać przed dniem 20.08.19 r. godz. 10:00”

2. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
5. Przyjmując ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
6. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVI. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.08.19 r. o godz. 10:00 w miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
 - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

Biernat

w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.

5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XVII. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**

a) **zapytania do SIWZ**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
- drogą elektroniczną na adres: m.biernat@weglokokskraj.pl

b) **uzupełnianie dokumentów:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

c) **wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74

d) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**

1. pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
2. faksem na nr (+48) 32 718-11-74

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

2) **Zamawiający z Wykonawcami:**

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy
<https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

2. Osobą udzielającą informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego jest:
Magdalena Biernat – e-mail: m.biernat@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego **na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.**
5. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

XVIII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych

Biernat

- ofert.
4. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
 5. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
 6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.

XIX. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokoks-kraj.pl, www.weglokoks-kraj.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokoks-kraj.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
 - 1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 2) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
 - 3) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
 - 4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
4. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.
5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
8. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokoks Kraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokoks Kraj.pl.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXI. Postanowienia końcowe.


1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Nie podlegają ocenie oferty, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
 - 1) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
 - 3) niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
 - 4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
 - 5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
3. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

- 1/ Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
- 2/ Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
- 3/ Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
- 4/ Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
- 5/ Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.


Bytom, dnia 07.08.2019r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Eugeniusz Lipok


ZATWIERDZAM



PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Andrzej Banaś


podpis osoby upoważnionej



PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Krzysztof Jamka

podpis osoby upoważnionej


RADCA PRAWNY
mgr Roman Wolny
KT 1599

Bobek

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek.

1. Zestaw pomiarowy dla Sekcji Pomiarów Elektrycznych:

Analizator jakości energii GSC60	1 szt.
Multidetektor przewodów KC-098-YB	2 szt.
Miernik cęgowy CMP-401	5 szt.
Miernik izolacji 2505	3 szt.
akumulator NiMH 9,6V 2,5Ah	1 szt.
Próbnik napięć BEHA/Amprobe 2100-Gamma	5 szt.
Miernik uniwersalny UNI-T51	1 szt.
Autotransformator MCP M10-552-05 500VA	1 szt.
Miernik cęgowy CMP-2000	2 szt.
Multimetr Cyfrowy AX-176	1 szt.

2. Zestaw warsztatowy dla Konserwatorów Maszyn Wyciągowych:

Wykrywacz przewodów GMS 120	1 szt.
Miernik instalacji MPI-540 z cęgami 3xF3A	1 szt.
Miernik cęgowy CMP-401	5 szt.
Generator udarowy akustyczny GUA-16	1 szt.
Miernik izolacji 2505	1 szt.
Miernik indukcyjny IMI-413Z 2500V	1 szt.
Kenetron ABK-45A	1 szt.
Próbnik napięć BEHA/Amprobe 2100-Gamma	5 szt.
Miernik izolacji MIC-10k1	1 szt.
Miernik uniwersalny UNI-T51	3 szt.
Zasilacz laboratoryjny MPS-6005L-2	1 szt.
Stacja lutownicza 2w1 WEP 992D	1 szt.
Multimetr Cyfrowy AX-176	1 szt.

3. Zestaw do legalizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych:

Miernik cęgowy CMP-401	5 szt.
Wykrywacz przewodów GMS 120	1 szt.
Multidetektor przewodów KC-098-YB	2 szt.
Miernik indukcyjny izolacji IMI-413Z 2500V	1 szt.
Cęgi pomiarowe do MRU-101 WACEGC20KR	1 szt.
Miernik par. instalacji MPI-525	1 szt.
Miernik izolacji MIC-30 500-1000V	1 szt.
Próbnik napięć BEHA/Amprobe 2100-Gamma	5 szt.
Miernik uniwersalny UNI-T51	3 szt.
Autotransformator MCP M10-552-05 500VA	1 szt.
Stacja lutownicza 2w1 WEP 992D	1 szt.

4. Zestaw do wykonywania badań metodą techniczną:

Wykrywacz przewodów GMS 120	1 szt.
Lokalizator kabli i prze pod nap LKZ-700	1 szt.
Multidetektor przewodów KC-098-YB	2 szt.
Miernik izolacji MIC 2505	1 szt.
akumulator NiMH 9,6V 2,5Ah	1 szt.
Miernik indukcyjny IMI-413Z 2500V	1 szt.
Miernik par. instalacji MPI-525	1 szt.
Miernik uziemienia i rez. gruntu MRU-101	1 szt.
Miernik światła SO 200K	1 szt.
Próbnik napięć BEHA/Amprobe 2100-Gamma	5 szt.
Miernik uniwersalny UNI-T51	3 szt.
Zasilacz laboratoryjny MPS-6005L-2	1 szt.
Autotransformator MCP M10-552-05 500VA	1 szt.
Stacja lutownicza 2w1 WEP 992D	1 szt.

Podpis

Miernik cęgowy CMP-2000	2 szt.
Multimetr Cyfrowy AX-176	1 szt.

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Wymagania prawne:

- 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 , poz. 1003 z późniejszymi zmianami).
- 2) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. (Dz. U. z 9 czerwca 2017 poz.1118 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
- 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 20163 poz. 492).

2. Wymagane parametry techniczno- użytkowe:

- 1) Miernik – analizator jakości i zużycia energii GSC60
 - a) pomiar ciągłości prądem 200mA w zakresie pomiarowym 0,01 – 99,9Om,
 - b) pomiar rezystancji izolacji napięciem testowym: 50, 100, 250, 500, 1000VDC w zakresie pomiarowym 0,01 – 1999MOM,
 - c) pomiar impedancji pętli/linii w zakresie pomiarowym 0,01 – 199,9Ω,
 - d) pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu w zakresie 0,01Om – 49,99kΩ,
 - e) kontrola kierunku wirowania faz,
 - f) pomiar jakości energii w zakresie pomiarowym 15,0V – 660,0V dla częstotliwości 42 – 69Hz,
 - g) prąd dla przystawki STD 5,0mV – 999,9mV,
 - h) moc czynna DC i AC, bierna i pozorna w zakresie 0,0 – 9999kW/kVAR/kVA,
 - i) energia czynna i bierna 0,0 – 9999kWh/kVARh/kVAh,
 - j) współczynnik mocy cosphi -0,7 – 0,7 z rozdzielczością 0,01 i dokładnością ±2%,
 - k) pomiar harmonicznych prądu/napięcia do 49-tej składowej z rozdzielczością 0,1% i dokładnością ±5%,

Wraz z wyposażeniem standardowym:

- a) 4 szt. przystawka cęgową flex do 3000A AC, średnica 74mm HTFLEX33E,
 - b) przewody z wtykiem bananowym do wtyczki Schuko C2033X,
 - c) 3 sondy ostrzowe, 4 krokodylki, 4 przewody UNIWERSALKITG3,
 - d) zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia 4 sondy + 4 przewody KITTERNE,
 - e) sonda pomiarowa PR400,
 - f) rysik PT400,
 - g) miękka torba transportowa BORSA2051,
 - h) oprogramowanie TOPVIEW2006 + przewód USB C2006,
 - i) akumulator 1,2V AA, 6 szt. YABATOOO3000,
 - j) zasilacz / ładowarka 100/230VAC, 15VDC, 10W, CAT IV,
 - k) przewód zasilający z wtyczką Schuko C7051,
 - l) zestaw magnetyczny SP-5100,
 - m) skrócona instrukcja obsługi,
 - n) instrukcja obsługi na CD-ROM,
 - o) Certyfikat kalibracji.
- 2) Cyfrowy wykrywacz przewodów GMS 120
 - a) zasilanie bateryjne 9V
 - b) maksymalna głębokość pomiaru dla przewodów pod napięciem do 80mm,
 - c) maksymalna głębokość pomiaru dla żelaza i stali do 120mm,
 - d) maksymalna głębokość pomiaru dla miedzi i metali kolorowych do 80mm,
 - e) automatyczna kalibracja,
 - f) trójkolorowy wskaźnik LED,
 - g) automatyczne odnajdywanie środka „center finder”,Wraz z wyposażeniem:
 - a) pokrowiec,
 - b) opaska na rękę,
 - c) instrukcja obsługi PL

- 3) Miernik instalacji MPI-540 z cęgami 3xF3A
- a) trójfazowy rejestrator parametrów przemysłowych i domowych sieci elektrycznych 50 i 60 Hz od 64/110V do 290/500V oraz prądu stałego wraz z rejestracją parametrów sieci do kontroli jakości energii elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej,
 - b) automatyzacja pomiaru wyłączników różnicowoprądowych,
 - c) zaprogramowane fabrycznie sekwencje pomiarowe z możliwością rozbudowy,
 - d) automatyczne wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów w sieci 3, 4 i 5 przewodowej za pomocą adaptera AUTO ISO-1000C,
 - e) pomiar impedancji pętli zwarcia Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L} , pomiar prądem 23/40A, zakres pomiarowy 0,13...1999,9 Ω dla przewodu pomiarowego 1,2m z błędem podstawowym $\pm 5\%$, przy napięciu 95 – 270V i częstotliwości 45...65Hz,
 - f) pomiar rezystancji uziemienia wg IEC 61557-5, prąd pomiarowy 20mA, sinusoidalny RMS 125Hz dla 50Hz i 150Hz dla 60Hz,
 - g) blokowanie pomiaru przy napięciu większym niż 24V dla prądu różnicowego sinusoidalnego, zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99A,
 - h) pomiar z cęgami prądowymi, pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi, pomiar metodą Wennera, możliwość ustawienia odległości w stopach (1...90) lub metrach (1...30),
 - i) wskazanie kolejności faz,
 - j) pomiar parametrów wyłączników RCD, test wyłączania, pomiar czasu zadziałania, z rozpoczęciem od dodatniego lub ujemnego półokresu, pomiar prądu zadziałania,
 - k) pomiar rezystancji izolacji wg. IEC 61557-2, autokalibracja przewodów pomiarowych, prąd wyjściowy min 200mA przy $R < 2\Omega$, pomiary dla obu polaryzacji,
 - l) rejestracja mocy czynnej, biernej i pozornej, prąd przemienny TRUE RMS, odkształcenia energii, $\cos \varphi$, współczynnik mocy, współczynnik harmoniczných, THD, współczynnik asymetrii,
 - m) zasilanie bateryjne.
- 4) Lokalizator kabli i przewodów pod napięciem LKZ-700 WMPLKZ700
- a) do wykrywania kabli i przewodów w różnych środowiskach (beton, cegła, drewno, ziemia) będących pod napięciem, bez potrzeby odłączania jakichkolwiek urządzeń od badanej sieci, jak i pozbawionych napięcia,
 - b) lokalizacja przewodów w sufitach, ścianach i podłogach,
 - c) lokalizacja przerw w przewodach,
 - d) lokalizacja wyłączników i bezpieczników,
 - e) lokalizacja zwarć w przewodach,
 - f) lokalizowanie uszkodzeń przewodów uziemiających w instalacji,
 - g) trasowanie kabli podziemnych do głębokości 2m,
 - h) śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO,
 - i) identyfikacja przewodów w instalacji,
 - j) lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem i bez napięcia,
 - k) Identyfikacja bezpieczników w rozdzielnicy,
 - l) trasowanie kabli podziemnych,
 - m) śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO
 - n) bezdotykowe wykrywanie przewodów pod napięciem
 - o) sygnalizacja pracy nadajnika i odbiornika za pomocą diod LED i sygnałów akustycznych,
 - p) praca w szerokim zakresie napięć znamionowych do 500V RMS,
 - q) trzy poziomy wzmocnienia sygnału nadajnika,
 - r) automatyczny lub ręczny dobór trybów pracy nadajnika,
 - s) samoczynny dobór zakresu wskaźnika odbiornika (funkcja ZOOM),
 - t) cztery tryby pracy lokalizatora – napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy oraz mocowy,
 - u) zasilanie akumulatorowe nadajnika,
 - v) wskazanie poziomu odbieranego sygnału przy pomocy wielopunktowej linijki świetlnej w odbiorniku,
 - w) instrukcja obsługi PL.
- 5) Multidetektor przewodów KC-098-YB
- a) zakres detekcji przewodów ukrytych w ścianach: metal 38mm, przewody elektryczne 50mm,
 - b) temperatura pracy 5 – 40°C
 - c) sygnalizacja dźwiękowa detekcji
 - d) instrukcja w języku polskim,
 - e) podświetlany wyświetlacz LCD,

Btend

- f) pamięć wyboru funkcji,
 - g) zasilanie bateryjne 9V,
 - h) automatyczna kalibracja po załączeniu.
- 6) Miernik cęgowy CMP-401
- a) bezpośredni pomiar prądów stałych i przemiennych do 400A,
 - b) pomiar napięć stałych i przemiennych z wykorzystaniem przewodów pomiarowych do 600V,
 - c) pomiar rezystancji i ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną,
 - d) pomiar pojemności,
 - e) pomiar temperatury za pomocą sondy,
 - f) komplet przewodów pomiarowych oraz sonda typu K.
- 7) Induktor MIC-2505
- a) pomiar rezystancji izolacji napięciem 500, 1000, 2500V,
 - b) pomiar dwuprzewodowy, pomiar trójprzewodowy, pomiar napięcia,
 - c) pomiar automatyczny 15, 30, 60 i 600sekund,
 - d) blokowanie pomiaru przy identyfikacji napięcia zewnętrznego na obiekcie powyżej 50V,
 - e) rozładowanie obiektu po pomiarze,
 - f) ustawianie trybów pracy przełącznikiem obrotowym,
 - g) wszystkie potrzebne akcesoria na wyposażeniu standardowym wraz z futerałem,
 - h) certyfikat kalibracji spełnia PN-EN 61557.
- 8) Akumulator NiMH 9,6V 2,5Ah
- a) przeznaczony do mierników MIC-2505
- 9) Miernik indukcyjny izolacji IMI-413Z 2500V
- a) napięcie probiercze 2500V,
 - b) napęd ręczny – korbkowy,
 - c) zakres pomiarowy 0 – 2500MΩ
 - d) dokładność $\geq 20\%$
 - e) wskazanie analogowe – wskazówka
 - f) masa miernika $\leq 2,5\text{kg}$
- 10) Miernik uziemienia i rezystancji gruntu MRU-101
- a) pomiar rezystancji uziemień metodą techniczną i czterobiegunową oraz rezystancji gruntu,
 - b) na wyposażeniu standardowym: przewód 50m na szpuli, przewód 25m na szpuli, krótkie przewody z wtykami bananowymi, sonda ostrzowa, 4 szt. sondy pomiarowe, przewód do ładowania akumulatorów, akumulator, przewód do transmisji szeregowej, certyfikat kalibracji,
 - c) pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera z możliwością wyboru odległości pomiędzy sondami, pomiar rezystancji metodą dwu lub czteroprzewodową z rozdzielczością 0,01Ω prądem $\geq 200\text{mA}$, pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem $\geq 200\text{mA}$ z rozdzielczością 0,01Ω, pomiar uziemień wielokrotnych, nadzór warunków pomiaru, automatyczny wybór zakresu pomiarowego, duży podświetlany wyświetlacz, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, samoczynne wyłączenie, hermetyczne walizkowa obudowa, pamięć 300 wyników pomiaru i możliwość przesłania wyników do komputera.
- 11) Cęgi pomiarowe C-2 do miernika MRU-101
- a) symbol katalogowy WACEGC20KR,
 - b) zastosowanie do mierników uziemień,
 - c) kategoria bezpieczeństwa CAT III,
 - d) rodzaj materiału izolującego PVC,
 - e) podłączenie wtykami bezpieczeństwa 4mm.
- 12) Miernik parametrów instalacji MPI-525
- a) wykonywanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557,
 - b) pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01Ω,
 - c) pomiar parametrów wyłączników RCD,
 - d) pomiar rezystancji izolacji napięciem 2,5kV,
 - e) pomiar rezystancji uziemienia,

- f) pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 - g) automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli 3, 4 i 5-cio żyłowych,
 - h) pomiar rzeczywistego prądu zadziałania i czasu zadziałania przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika RCD,
 - i) obudowa ze stopniem ochrony IP54.
- 13) Miernik izolacji MIC-30 500-1000V
- a) przyrząd do pomiaru rezystancji izolacji napięciami 50, 100, 250, 500 i 1000V,
 - b) pomiar pojemności podczas pomiaru,
 - c) pomiar prądu upływu,
 - d) pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200mA,
 - e) niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji,
 - f) pomiar napięć stałych i przemiennych,
 - g) zapamiętywanie wyników, współpraca z komputerem – tworzenie protokołów,
 - h) ustawienia dokonywane przełącznikiem obrotowym,
 - i) podświetlana klawiatura,
 - j) stopień ochrony obudowy IP67,
 - k) wyznaczanie współczynników absorpcji,
 - l) blokowanie pomiaru przy napięciu na obiekcie >50V,
 - m) wyposażenie we wszystkie niezbędne akcesoria,
 - n) 3 lata gwarancji.
- 14) Miernik światła SO 200K
- a) profesjonalny miernik do precyzyjnych pomiarów natężenia oświetlenia,
 - b) korekcja cosinusa dla kąтового światła padającego,
 - c) czujnik optyczny – zewnętrzna dioda silikonowa,
 - d) długość przewodu do czujnika,
 - e) pomiar natężenia oświetlenia w miejscu pracy w zakresie 0,1 – 200 000lx,
 - f) fabryczna kalibracja,
 - g) wyświetlacz LCD,
 - h) dokładność pomiarowa 3 %,
 - i) osłona ochronna przed uderzeniami,
 - j) możliwość wzorcowania zgodnie z ISO 961-190.
- 15) Kenetron - aparat do badania kabli ABK-45A
- a) analogowe wskazanie prądu i napięcia,
 - b) max napięcie wyprostowane 45kV,
 - c) pomiar składowej stałej prądu upływu,
 - d) lekka obudowa z uchwytami transportowymi,
 - e) napięcie zasilania 230V 50Hz,
 - f) napięcie wtórne przemiennie 32kV,
 - g) max prąd ciągły 6mA,
 - h) prąd max 30min 10mA,
 - i) dokładność pomiaru napięcia $\pm 4\%$,
 - j) dokładność pomiaru prądu $\pm 3\%$,
 - k) płynna regulacja napięcia,
 - l) blokada przed przypadkowym załączeniem.
- 16) Próbник napięć BEHA/Amprobe 2100-Gamma
- a) dwubiegunowy tester napięcia do pracy w trudnych warunkach,
 - b) pomiar napięcia i ciągłości,
 - c) zgodność z normą EN 61243-3,
 - d) zasilanie bateryjne 2 x AAA,
 - e) stopień ochrony IP 64,
 - f) kalibracja fabryczna,
 - g) pomiar rezystancji,
 - h) wskaźnik kolejności faz,
 - i) bezkontaktowy detektor napięcia,
 - j) kategoria pomiarowa CAT III 1000V, CAT IV 600V,
 - k) wyświetlacz LCD, wskaźnik LED,
 - l) funkcja wibracji,
 - m) szybkie sprawdzanie gniazdka sieciowego 19mm,
 - n) spełnia DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3,

- o) podświetlenie końcówek pomiarowych,
 - p) wyposażenie w dodatkowe przedłużki sond pomiarowych.
- 17) Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1
- a) pomiar rezystancji izolacji w zakresie do 40TΩ,
 - b) napięcie pomiarowe wybierane w zakresie od 50V do 10000V,
 - c) ciągle wskazanie mierzonej rezystancji oraz prądu upływu,
 - d) samoczynne rozładowanie pojemności własnej obiektu po zakończeniu pomiaru,
 - e) akustyczny odmiar czasu,
 - f) ustawiany czas pomiaru do 99 minut 59 sekund,
 - g) pomiar współczynnika absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
 - h) wskazanie rzeczywistego napięcia pomiaru,
 - i) prąd pomiarowy 1,2mA, 3mA lub 5mA,
 - j) pomiar metodą dwu i trójprzewodową,
 - k) pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20m,
 - l) zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
 - m) obsługa AutoISO- 5000,
 - n) pomiar pojemności podczas pomiaru Riso,
 - o) pomiar napięciem schodkowym,
 - p) pomiar współczynnika rozładowania dielektryka,
 - q) dopalanie uszkodzonego miejsca,
 - r) pomiar połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200mA,
 - s) kreślenie wykresów na wyświetlaczu podczas pomiarów,
 - t) pamięć 10 tys. wyników, nazw obiektów i klientów,
 - u) czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 5,6",
 - v) podświetlana klawiatura,
 - w) zasilanie z pakietu akumulatorów, wbudowana szybka ładowarka,
 - x) spełnia normę PN-EN 61557.
- 18) Generator udarowy akustyczny GUA-16
- a) zastosowanie w podziemiach zakładów górniczych,
 - b) wizualna lub słuchowa lokalizacja uszkodzeń na kablach i przewodach do 1kV,
 - c) obudowa pyłoszczelna IP 54 wyposażona w ruchomy uchwyt transportowy,
 - d) standardowe wyposażenie: przewód zasilający i przewody probiercze zakończone zaciskami,
 - e) napięcie znamionowe zasilania 42V (0,85 – 1,1U), 50Hz,
 - f) prąd znamionowy zasilania 750mA,
 - g) energia napięcia probierczego 16J, czas trwania impulsu 450ms,
 - h) częstotliwość impulsów ustawiana 10 – 40/min, temperatura pracy -5 do +10°C, masa 10 kg, - zgodność z normami: PN-EN 61557-1:2009, PN-EN 61557-9:2015-3, PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 60664-1:2011, PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-4:2008, PN-EN 61326-1:2013-06, PN-EN 60529:2003.
- 19) Tester FLK-T6-1000
- a) pomiar napięcia, natężenia i częstotliwości prądu AC bez kontaktu między przewodem pomiarowym i obwodem pod napięciem,
 - b) jednoczesne wyświetlanie wartości napięcia i natężenia,
 - c) zakres od 1 do 1000V AC lub DC, od 0,1 do 200A AC
 - d) true RMS przy pomiarze napięcia i prądu,
 - e) pomiar rezystancji od 1 do 100kΩ,
 - f) pomiar częstotliwości od 45 do 66Hz,
 - g) możliwość wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju do 120mm²,
 - h) tymczasowe zatrzymanie wartości pomiaru HOLD,
 - i) czytelny wyświetlacz z podświetleniem,
 - j) kategoria bezpieczeństwa 1000V CAT III i 600V CAT IV,
 - k) wyposażenie: dołączalne przewody pomiarowe z nakładkami ochronnymi, końcówki 4mm, dokumentacja.
- 20) Miernik uniwersalny UNI-T51
- a) uniwersalny miernik o dużej dokładności wyposażony w duży podświetlany wyświetlacz oraz bezpiecznik dla zakresu 10A, zasilanie bateria 9V 6F22
 - b) zakresy pomiarowe napięcia stałego: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V przy dokładności ±0,5%,

- c) zakresy pomiarowe napięcia zmiennego: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V przy dokładności $\pm 0,8\%$,
 - d) zakresy dla prądu stałego: 20 μ A, 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A przy dokładności $\pm 0,8\%$,
 - e) zakresy dla prądu zmiennego: 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A przy dokładności $\pm 1\%$,
 - f) zakresy pomiaru rezystancji: 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω , 200M Ω przy dokładności $\pm 0,8\%$,
 - g) akustyczny tester ciągłości, test diody, wskaźnik stanu baterii, impedancja wejścia dla woltomierza 10M Ω ,
 - h) wyposażenie: przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi.
- 21) Zasilacz laboratoryjny MPS-6005L-2:
- a) zasilacz liniowy wielokanałowy,
 - b) 2 separowane kanały o zakresach nastaw 0-60VDC, 0-5A,
 - c) 4 wyświetlacze LED 3,5 cyfry,
 - d) płynna, niezależna regulacja prądu i napięcia w obu kanałach,
 - e) stabilizacja napięcia $\leq 0,01\% + 5\text{mV}$,
 - f) stabilizacja prądu $\leq 0,3\% + 3\text{mA}$,
 - g) napięcie zasilania 110/230V 50/60Hz,
 - h) zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, przed odwrotną biegunowością.
- 22) Autotransformator MCP M10-552-05 500VA:
- a) wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym,
 - b) wskaźnik napięcia wyjściowego,
 - c) gniazda wyjściowe bananowe bezpieczne,
 - d) napięcie zasilania znamionowe 230V,
 - e) napięcie wyjściowe jednofazowe 0-250V,
 - f) moc znamionowa 500VA,
 - g) prąd obciążenia max 2A.
- 23) Stacja lutownicza 2w1 WEP 992D
- a) napięcie zasilania 230V, pobór mocy 720W, kontroler PID, wysoka stabilność pracy, duży czytelny wyświetlacz,
 - b) lutowanie i rozlutowywanie gorącym powietrzem lub grotem,
 - c) 3 programy pracy, tryb automatyczny lub ręczny,
 - d) korekcja temperatury w zależności od parametrów zewnętrznych,
 - e) funkcja „sleep”, bezpieczeństwo elektrostatyczne, możliwość odsysania niebezpiecznych oparów,
 - f) dla funkcji „hot air”: stabilność nastaw temperatury $\pm 1^\circ\text{C}$, przepływ powietrza do 28 l/min, temp. pow. 100-480 $^\circ\text{C}$, alarm temperaturowy, długość przewodu do 90cm,
 - g) dla funkcji grot: zakres temperatur 200-480 $^\circ\text{C}$, moc szczytowa 75W, rezystancja uziemienia do 2 Ω , potencjał względem uziemienia do 2mV, długość przewodu do 100cm, timer sleep 0 - 99 minut,
 - h) wyposażenie: stacja z wyciągiem oparów, podstawka pod kolbę hotair, komplet dysz: 2,5mm, 4,4mm, 6mm, 9mm, 12x12mm, podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą, kolba grotowa z grotem T-B z wyciągiem oparów, chwytak, przewód zasilający.
- 24) Miernik cęgowy CMP-2000
- a) pomiar prądu przemiennego (true rms) do 1500A i stałego do 2000A,
 - b) pomiar początkowego prądu rozruchowego – funkcja INRUSH,
 - c) pomiar napięcia stałego do 1000V oraz przemiennego (true rms) do 750V,
 - d) pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń z sygnalizacją dźwiękową dla wartości mniejszej od 30 Ω ,
 - e) pomiar pojemności, temperatury, częstotliwości, wypełnienia, test diod,
 - f) kategoria bezpieczeństwa CAT III 1000V i CAT IV 600V,
 - g) bezpieczne izolowane cęgi pomiarowe,
 - h) automatyczny wybór zakresów pomiarowych,
 - i) wyświetlacz LCD podświetlany – 4 cyfry,
 - j) wskazanie przekroczenia zakresu,
 - k) zapamiętanie wartości maksymalnych i minimalnych,
 - l) zasilanie baterią 9V 6LR61, wskazanie niskiego stanu baterii,

- m) szerokość pasma AC 50 – 500Hz,
 - n) automatyczne wyłączanie po czasie 30 minut,
 - o) zgodność z PN-EN 61010-1, PN-EN 61010-2-032
 - p) impedancja wejścia 10MΩ DC i AC,
 - q) rozstaw cęgów na przewód $\phi 57$ lub szynoprzewód 70x18mm.
- 25) Multimetr Cyfrowy AX-176
- a) multimetr cyfrowy do pomiaru napięcia, prądu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia, rezystancji, temperatury i pojemności,
 - b) podświetlany wyświetlacz LCD (6600),
 - c) automatyczna i ręczna zmiana zakresów,
 - d) automatyczne wyłączanie,
 - e) funkcja zatrzymania wyniku pomiaru HOLD,
 - f) próbkowanie 3 x na sekundę,
 - g) funkcja MIN/MAX/REL,
 - h) zakres pomiaru napięcia DC 0,1mV do 1000V z dokładnością $\pm 0,8\% + 5$ cyfr,
 - i) zakres pomiaru napięcia AC 0,1mV do 1000V z dokładnością $\pm 1\% + 5$ cyfr,
 - j) zakres pomiaru prądu DC 0,1μA do 10A z dokładnością $\pm 1,5\% + 3$ cyfry,
 - k) zakres pomiaru prądu AC 0,1μA do 10A z dokładnością $\pm 1,8\% + 8$ cyfr,
 - l) pomiar rzeczywistej wartości skutecznej TRUE RMS,
 - m) zakres pomiaru rezystancji 0,1 do 66MΩ z dokładnością $\pm 1,2\% + 2$ cyfry,
 - n) zakres pomiaru pojemności 1p do 66mF z dokładnością $\pm 3\% + 3$ cyfry,
 - o) zakres pomiaru częstotliwości 0,01 do 66MHz z dokładnością $\pm 0,1\% + 3$ cyfry,
 - p) zakres pomiaru temperatury -55 do 1000°C z dokładnością $\pm 2\% + 3$ °C,
 - q) test diody 1mA 2,8V,
 - r) wyposażenie: kabel USB, oprogramowanie, przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K,
 - s) zgodność z normą EN 61010 1000V CAT III, EN 61010 600V CAT IV.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Wykaz kompletacji dostawy,
2. Karty katalogowe dostarczonych urządzeń,
3. Dokumenty gwarancyjne,
4. Deklaracje zgodności WE dla dostarczonych urządzeń,
5. Świadectwa badania/wzorcowania lub inne dokument potwierdzające dokładność wykonywanych pomiarów dla przyrządów, dla których producent je dostarcza,
6. Instrukcje obsługi w języku polskim.

IV. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

1. Wymagany termin gwarancji: **min. 24 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego.**
2. Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
3. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
4. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia.
5. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przedmiotu zamówienia wolny od wad.
7. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
 - a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
 - b) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
 - c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
9. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.

Aber

10. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

V. Warunki dostawy i odbioru oraz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 1-dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary: **Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.**
4. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty w języku polskim wymienione w części III Załącznika nr 1 do SIWZ.
5. Wymagane oznaczenie „CE” musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
6. Na podstawie dowodu dostawy, po stwierdzeniu kompletności dostawy zostanie protokół odbioru przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
7. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu Stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
8. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzenia.

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość

Data

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK BOBREK – PIEKARY

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn. :

**Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek.**

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Zakres zamówienia	Wartość zamówienia netto (PLN)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość zamówienia brutto (PLN)
	1	4	5	6
1	Zestaw pomiarowy dla Sekcji Pomiarów Elektrycznych			
2	Zestaw warsztatowy dla Konserwatorów Maszyn Wyciągowych			
3	Zestaw do legalizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych			
4	Zestaw do wykonywania badań metodą techniczną			
	Razem			

2. Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie **oświadczam, że:**
- 1) podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
 - 2) oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Okres gwarancji wynosi od daty określonej w SIWZ. Brak określenia okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia oznacza akceptację okresu określonego w SIWZ.
 - 3) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynosi **60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury** do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,
 - 4) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach do umowy*,
 - 5) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
 - 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia,
 - 7) zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/> oraz, że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją
 - 8) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.*
3. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
- 1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 6) zapewnię serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
4. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
- 1) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
 - 2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

1. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):	nr strony w ofercie
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (PLN)	Data dostawy (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać **do nadal**, podając wartość zrealizowanego zamówienia **przed upływem terminu składania ofert**.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość

Data,

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA! Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Blor

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e - RU

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umowa

zawarta w dniur. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”):
WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 000080618, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treści Umowy **Zamawiającym**, w imieniu i na rzecz której działają:

1.
2.

a

Firmą:

.....,
zarejestrowaną w pod numerem KRS, będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny NIP....., REGON wysokość kapitału zakładowego: zł, zwaną w treści umowy **Wykonawcą**, w imieniu i na rzecz której działają:

1.
2.

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.:
Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek, nr sprawy PRZZ/2056.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom **Załącznika nr 1**.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3

Cena i warunki płatności

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty **netto** PLN (słownie:)
w tym ceny jednostkowe wynoszą:

Zestaw pomiarowy dla Sekcji Pomiarów Elektrycznych	
Zestaw warsztatowy dla Konserwatorów Maszyn Wyciągowych	
Zestaw do legalizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych	
Zestaw do wykonywania badań metodą techniczną	

Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.

2. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
3. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie *Protokół odbioru* podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty.
6. Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty końca okresu rozliczeniowego.
7. Fakturę należy wystawić na adres:
**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek**
i przesłać na powyższy adres.
8. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
10. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu, np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
11. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
12. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
13. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
15. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji Umowy

Okres obowiązywania umowy:

§ 5

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy** (zgodny z Załącznikiem 1 do SIWZ).

§ 6

Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/y oraz odpowiedzialną/y za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:

..... tel.

- tel.
2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yymi oraz odpowiedzialną/yymi za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:
- tel.
- tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - 2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
 - 2) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
 - 3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy” ust. 3 pkt a).
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
 - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
 - 2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

3. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.
4. Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi.
9. Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokoksraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 13

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiejkolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 15

Zasady etyki

1. Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - a) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 628);
 - b) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 419).
2. Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują i zobowiązują się, że nie wręcały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z zamówieniem lub umową.

§ 16

Badania kontrolne (AUDYT)

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
 - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,
 - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
 - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

- uwzględnienie ich albo
 - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
- 5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
- Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
- 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca wyraża zgodę na zaciąganie o nim informacji w sądzie i innych organach administracyjnych, których wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
6. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Mher