

PHPZ/ 1458 /LG/2019

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/2107.**

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ściany wydobywczej w pokładzie 503 w roku 2020 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek**, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 1.

W SIWZ w części XIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz w Zał. nr 7 §17, Zamawiający zawarł zapisy, które do tej pory nie występowały w zawieranych umowach. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy ze względu na niską wartość kontraktu oraz na dotychczasową bezproblemową współpracą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Należy podkreślić, że zamówienie jest adresowane do podmiotów zawodowo zajmujących się przedmiotem zamówienia zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest niewielkie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2.**W Zał. nr 1 do SIWZ, w części V ust. 5 Zamawiający zapisał:**

*Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru technicznego tkwiły w przedmiocie dzierżawy, jak i wszelkie inne **wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji**. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad nowych części zostaną one wymienione.*

Zapis ten obciąża Wykonawcę dokonywaniem **napraw gwarancyjnych (usuwanie wad fizycznych powstałych przed terminem upływu gwarancji)** elementów maszyny **wynikłych z przyczyny nie leżącej po stronie Wykonawcy**, a powstałych np. wskutek niezgodnej z instrukcją eksploatacji maszyny czy uszkodzenia maszyny przez czynniki zewnętrzne, niezależne od woli Wykonawcy.

Zwracamy się z wnioskiem o dodanie na końcu zdania:

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które powstały w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks Kraj.pl

Pytanie 3.**W Zał. nr 1 do SIWZ, w części V ust. 8 Zamawiający zapisał:**

*Jeżeli Wydzierżawiający, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, **Dzierżawca uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Dzierżawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękojmi.***

Pragniemy zwrócić uwagę, że sposób naprawy i stosowna dokumentacja są tajemnicą zakładu Wykonawcy, a Zamawiający nie ma żadnych kompetencji w zakresie usuwania wad. Zamawiający dokonując samodzielnie naprawy może 1) wykonać ją w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia swoich pracowników, 2) usunąć niefunkcjonalność urządzenia, ale nie wykonać naprawy, co może następnie skutkować zagrożeniem zdrowia i życia lub utratą mienia Wykonawcy (np. zastąpienie zworą styku czujnika, który zabezpiecza działanie maszyny stanowi usunięcie niefunkcjonalności urządzenia, ale równocześnie stwarza zagrożenie dla obsługi i może doprowadzić do katastrofy). Jeżeli Zamawiający rzeczywiście zamierza samodzielnie dokonywać „napraw”, to prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będzie je dokumentował, kto będzie właścicielem takiej dokumentacji, w jaki sposób Zamawiający dopuści maszynę do ruchu i dlaczego spodziewa się, że dokonana przez niego zmiana będzie podlegać gwarancji udzielanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź**Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do SIWZ w części V ust. 8, który otrzymuje nowe brzmienie:**

8. Jeżeli Wydzierżawiający, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, **Dzierżawca uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SWZ, umowy jak i rękojmi.**

Pytanie 4.**W Zał. nr 1 do SIWZ, w części V ust. 14 Zamawiający zapisał:**

Gwarancja nie wyłącza uprawnień Dzierżawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie na końcu zdania:

Zamawiający w pierwszej kolejności wyczerpie uprawnienia wynikające z gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 1 Zamawiający zapisał:**

*Dzierżawca może naliczyć Wydzierżawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 10% wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy.*

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:

*Dzierżawca może naliczyć Wydzierżawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 10% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 2 Zamawiający zapisał:**

*Wydierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki dzierżawy **brutto** za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.*

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:

*Wydierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki dzierżawy **netto** za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 3 Zamawiający zapisał:**

Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karę umowną za brak zwrotu przedmiotu dzierżawy wraz z wyposażeniem podlegającym zwrotowi w uzgodnionym terminie w wysokości dobowej stawki dzierżawy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 5% wartości umowy brutto.

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów oraz dla zachowania równowagi stron wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu:

Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karę umowną za brak zwrotu przedmiotu dzierżawy wraz z wyposażeniem podlegającym zwrotowi w uzgodnionym terminie w wysokości dobowej stawki dzierżawy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 4 Zamawiający zapisał:**

Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karę umowną za nieodebranie przedmiotu dzierżawy w uzgodnionym terminie w wysokości pełnej dobowej stawki dzierżawy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 5% wartości umowy brutto.

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów oraz dla zachowania równowagi stron wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu:

Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karę umowną za nieodebranie przedmiotu dzierżawy w uzgodnionym terminie w wysokości pełnej dobowej stawki dzierżawy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 5 Zamawiający zapisał:**

*Wydzierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karą umowną za nie zwrócenie do 30 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości **30%** wartości obowiązujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy zakupie części poremontowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennika części poremontowych, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się, wkłady filtrów wodnych i olejowych, osłony, dysze do zraszania, zewnętrzne przewody wodne, okablowanie zewnętrzne i nieobjęte gwarancją.*

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:

*Wydzierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karą umowną za nie zwrócenie do 30 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości **50%** wartości obowiązujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy zakupie części poremontowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennika części poremontowych, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się, wkłady filtrów wodnych i olejowych, osłony, dysze do zraszania, zewnętrzne przewody wodne, okablowanie zewnętrzne i nieobjęte gwarancją.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 6 Zamawiający zapisał:**

*Dzierżawca, niezależnie od postanowień § 4 pkt. 8, może obciążyć Wydierżawiającego karą umowną w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 0,02 % wartości umowy **brutto** za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej godzin postoju, nie wliczając czasu transportu elementu niezbędnego do wymiany transportem wewnętrznym kopalni.*

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:

*Dzierżawca, niezależnie od postanowień § 4 pkt. 8, może obciążyć Wydierżawiającego karą umowną w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 0,02 % wartości umowy **netto** za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej godzin postoju, nie wliczając czasu transportu elementu niezbędnego do wymiany transportem wewnętrznym kopalni.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jędrzeja Żiętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 11.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 6 Zamawiający zapisał:**

„[...] w wysokości 0,02 % wartości umowy [...]”

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary 0,02% wartości umowy na 0,01% wartości umowy. Brak zmiany powyższego zapisu spowoduje wzrost ryzyka po stronie Wykonawcy, co może mieć wpływ na wzrost stawki dzierżawy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 7 Zamawiający zapisał:**

*Dzierżawca, może obciążyć Wydzierżawiającego karą umowną w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 0,02 % wartości umowy **brutto** za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii spowodowanej niedostarczeniem rezerwowych wałków przeciążeniowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości pracy kombajnu.*

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:

*Dzierżawca, może obciążyć Wydzierżawiającego karą umowną w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 0,02 % wartości umowy **netto** za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii spowodowanej niedostarczeniem rezerwowych wałków przeciążeniowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości pracy kombajnu.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 7 Zamawiający zapisał:**

„[...] wysokości 0,02 % wartości umowy [...]”

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary 0,02% wartości umowy na 0,01% wartości umowy. Brak zmiany powyższego zapisu spowoduje wzrost ryzyka po stronie Wykonawcy, co może mieć wpływ na wzrost stawki dzierżawy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14.**W Zał. nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 8 Zamawiający zapisał:**

Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, zarówno w zakresie rzeczywiście poniesionej straty jak i utraconych korzyści, w przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych. Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań uzupełniających przysługujących Wydzierżawiającemu nie może jednak przekroczyć ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. Dzierżawca uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z przysługującego Wydzierżawiającemu i wymagalnego wynagrodzenia umownego.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jęzeka Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:
Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie może przekroczyć ceny określonej w § 3 ust. 1.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15.

W celu ujednoczenia zapisów zawieranych umów oraz dla zachowania równowagi stron wnosimy o dodanie w Zał. nr 7 do SIWZ w § 7 następującego zapisu w brzmieniu nadanym jak w poprzednim przetargu PRZZ/1872 na dzierżawę kombajnu ścianowego:

Wydzierżawiający może naliczyć Dzierżawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 12 (Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy) ust. 4 i ust. 5 pkt.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16.

W Zał. nr 7 do SIWZ, w § 7 Zamawiający w ust. 2, 3 i 4 ogranicza wartość kar umownych do 10%, ale nie czyni tego w ust. 6 i 7. Czy Zamawiający zgodzi się na uogólnienie zapisu dotyczącego ograniczenia wartości kar umownych poprzez dodanie do § 7 ustępu dotyczącego wszystkich wymienionych w tym paragrafie kar umownych w postaci zapisu: Łączna wartość kar umownych naliczona jednej stronie umowy przez drugą stroną nie może przekroczyć 10 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17.

W Załączniku nr 2a do SIWZ, w punkcie 14, Zamawiający stawia wymaganie:

| | | | |
|----|---|---------------|-----------------|
| 14 | Moc przekazywana na organ dla napięcia zasilania 1000 V | min. 300 [kW] | wpisać parametr |
|----|---|---------------|-----------------|

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów SIWZ i zmianę wymagania na następujące:

| | | | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| 14 | Moc przekazywana na organ dla napięcia zasilania 1000 V | min. 300 [kW] +/-5% | wpisać parametr |
|----|---|------------------------|-----------------|

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 2a do SIWZ w tabeli pkt. 14, który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| 14 | Moc przekazywana na organ dla napięcia zasilania 1000 V | min. 300 [kW] +/-5% | wpisać parametr |
|----|---|------------------------|-----------------|

Pytanie 18.

Prosimy o wskazanie odległości z kompleksu ścianowego do najbliższego punktu styku z siecią światłowodową Zamawiającego dla każdej z przewidzianych ścian wydobywczych.

Odpowiedź

Dla każdej z przewidywanych ścian odległość do najbliższego punktu styku z siecią światłowodową wynosi ok. 2500 m.

Pytanie 19.

Prosimy o podanie producenta, typ oraz numer seryjny wyłącznika zasilającego kombajn.

Odpowiedź

Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać typu i numeru seryjnego wyłącznika zasilającego kombajn, gdyż rozpoczął dopiero procedurę pozyskania przedmiotowego urządzenia.

Pytanie 20.

Mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie od daty opublikowania odpowiedzi co pozwoli potencjalnym Wykonawcom na przygotowanie i złożenie możliwie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.10.2019r.

Ww. informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w Profilu Nabywcy w dniu 02.10.2019r.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
Ż-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Banaś

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Vanka

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl