

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****I. Zamawiający:****WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618  
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl)

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

**PROFIL NABYWCY:** adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta w ramach zadania winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Zakup nowych rur szybkoskrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek**

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 i 3 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji**

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 30.12.2019 r.**
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.**
3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w części III Załącznika nr 1 do SIWZ.

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:  
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. **co najmniej dwie dostawy rur ciśnieniowych szybkoskrętnych DN60 i/lub DN70 o łącznej wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN netto;**

*W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.*

*W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.*

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową **w wysokości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN**;  
*W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.*
4. niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,  
*Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń*

**VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :**

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**;
- 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do SIWZ** oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- 3) oryginału lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 4) dowodu wniesienia wadium – kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do Zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia;
- 5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
- 6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - **wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**;
- 7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**;
- 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5) – 7) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 5) – 7) stosuje się odpowiednio.

**VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:**

1. Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SIWZ.**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SIWZ.**
3. Oświadczenie Wykonawcy że:
  - 1) przedmiot zamówienia spełnia wymagania następujących aktów prawnych:
    - 1) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:*
      - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
    - 2) Norm:
      - **PN-EN 10216-3:2014-02** Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych,
      - **PN-EN 10204:2006** Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli,
      - **PN-EN ISO 5817:2014-05** Spawanie - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych,
      - **PN-EN ISO 6520-1:2009** Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie,
      - **PN-EN 13480-5:2017-10** Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania,
      - **PN-EN ISO 1461:2011** Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań,
      - **PN-EN ISO 2081:2018-05** Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali
  - 2) wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy przekaze wymagane dokumenty ujęte w **części V Załącznika nr 1 do SIWZ**
    - zgodnie z **Załącznikiem nr 7 do SIWZ.**
5. Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z **Załącznikiem nr 8 do SIWZ.**
6. Dokumenty/oświadczenia wymienione w **cz. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ.**

**Uwaga:**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

- 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
  - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**, który zawiera następujące oświadczenia:
    - a) o zapoznaniu się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*,
    - b) o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,
    - c) o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
    - d) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
  - 2) Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI, VII, VIII do SIWZ.
  - 3) Pełnomocnictw, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć **w jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. **Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,**
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SIWZ**.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu. Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

#### X. Warunki płatności.

Wymagany termin płatności wynosi **60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.** wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

#### XI. Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **6 000,00 PLN** (słownie: sześć tysięcy złotych<sup>00/100</sup>).
2. **Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:**
  - a) w pieniądzu,
  - b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
  - c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - d) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy złożyć w **KASIE KWK Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz. od 7<sup>30</sup> do 10<sup>30</sup> i od 11<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>)** w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. *Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.*

Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na **rachunek bankowy WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001** najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: **„Wadium na przetarg nr PRZZ/2158 pn.: Zakup nowych rur szybkościeranych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek”**.

Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po upływie żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi **Załącznik nr 10 do SIWZ**.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w Regulaminie.
10. Dowód wniesienia wadium - kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.

11. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
14. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  - a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
  - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
  - d) w przypadku określonym w punkcie 17.
15. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
16. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z **KASY KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek** w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

**XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Jedyne kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**XIV. Warunki umowy:**

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 9 do SIWZ**.

**XV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

**XVI. Termin i miejsce składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**

**KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom**

**Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 6**

do dnia 08.11.2019 r. do godz. 8:30

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

**Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Zakup nowych rur szybkościeranych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek nr sprawy: PRZZ/2158;**

*Nie otwierać przed dniem .....2019 r. godz. ....*

2. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
5. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

**XVII. Otwarcie ofert.**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.11......2019 r. o godz. 9:00 w miejscu:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**

**KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom  
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8**

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
  - a) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
  - b) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
  - c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

**XVIII. Sposób komunikowania.**

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

**1) Wykonawcy z Zamawiającym:****a) zapytania do SIWZ**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75, i
- drogą elektroniczną na adres: [e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl](mailto:e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl)

**b) uzupełnianie dokumentów:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

**c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

**d) pozostałe oświadczenia i wnioski:**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

**Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna**

**2) Zamawiający z Wykonawcami:**

**Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:**

- a) pisemnie, lub
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
  - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>
2. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
  3. Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:  
Ewa Wrodarczyk: e-mail: [e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl](mailto:e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl)  
**Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.**
  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, gdy prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego do **3 dni od daty wszczęcia postępowania**.
  5. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
  6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
  7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **XIX. Przetwarzanie danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: [sekretariat@weglokokskraj.pl](mailto:sekretariat@weglokokskraj.pl), [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl), zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: [iod@weglokokskraj.pl](mailto:iod@weglokokskraj.pl), tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
  - a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  - b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
  - c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
  - d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
4. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.
5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
8. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom



przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## XX. Informacje dodatkowe.

1. Ocenie nie podlegają oferty, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
  - 1) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 2) dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
  - 3) niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
  - 4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
  - 5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
  - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
  - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
  - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
7. Zgodnie z § 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

## XXI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie [www.weglokokskraj.pl](http://www.weglokokskraj.pl).
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

## XXII. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

**Załączniki:**

- 1/ Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/ Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
- 3/ Załącznik Nr 3 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia,
- 4/ Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw ,
- 5/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia,
- 6/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie
- 7/ Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy,
- 8/ Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące bezpłatnych usług serwisowych,
- 9/ Załącznik Nr 9 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy,
- 10/ Załącznik Nr 10 - Oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności


Bytom, dnia 31.10.2019r.


Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
.....  
Paweł Zwoliński

ZATWIERDZAM

~~PEŁNOMOCCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Plekany”  
NACZELNY INŻYNIER  
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO~~  
~~.....~~  
podpis osoby upoważnionej

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
  
Adam Kurpas  
PROKURENT  
.....  
podpis osoby upoważnionej

  
RADCA PRAWNY  
Aleksandra Wojcik  
Kt 2194

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Zakup nowych rur szybkooskrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

**II. ZAKRES RZECZOWY****A. Wymagania prawne:**

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.:

1) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:*

– rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),

2) Norm:

– **PN-EN 10216-3:2014-02** Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych,

– **PN-EN 10204:2006** Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli,

– **PN-EN ISO 5817:2014-05** Spawanie - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych,

– **PN-EN ISO 6520-1:2009** Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie,

– **PN-EN 13480-5:2017-10** Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania,

– **PN-EN ISO 1461:2011** Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań,

– **PN-EN ISO 2081:2018-05** Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali

3) W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.

**B. Wymagania techniczno-użytkowe:****1. Wymagania techniczne:**

1) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkooskrętne zasilająca 82,5x7,1x5000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 220 szt. – 1100mb.

**Wymagania techniczne dla DN 70 PN 400**

a) Średnica nominalna (DN) min. 68,3 mm

b) Średnica zewnętrzna 82,5 mm

c) Grubość ścianki min. 7,1 mm

d) Ciśnienie znamionowe (PN) 40,0 MPa

e) Rodzaj materiału P355N

f) Typ złącza cylindryczno-stożkowe

g) Rodzaj gwintu Rd 120x5

h) Długość 5000 mm ( - 0 /+ 5 mm)

i) Ciśnienie robocze - 400 bar, ciśnienie próbne - 600 bar, ciśnienie rozrywające - 1200 bar

2) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkooskrętne zasilająca 70x5x5000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 240 szt. – 1200 mb.

**Wymagania techniczne dla DN 60 PN 320**

a) Średnica nominalna (DN) min. 60 mm

- b) Średnica zewnętrzna 70,0 mm  
c) Grubość ścianki min. 5 mm  
d) Ciśnienie znamionowe (PN) 32,0 MPa  
e) Rodzaj materiału P355N  
f) Typ złącza cylindryczno-stożkowe  
g) Rodzaj gwintu Rd 120x5  
h) Długość 5000 mm (- 0 /+ 5 mm)  
i) Ciśnienie robocze - 320 bar, ciśnienie próbne - 480 bar, ciśnienie rozrywające - 960 bar.
- 3) Zawór odcinający kulowy z bypassem szybkookrętny DN60 70x5 32MPa z przyłączem cylindryczno-stożkowym rurociąg magistralny zasilający – 3 szt.
- 4) Zawór odcinający kulowy z bypassem szybkookrętny DN-70 82,5x7,1 40MPa z przyłączem cylindryczno-stożkowym rurociąg magistralny zasilający – 3 szt.
- 5) Mostek węzowy przewód elastyczny DN70 PN400 – 7m - 1 szt.
- 6) Mostek węzowy przewód elastyczny DN70 PN320 – 7m – 1 szt.
- 7) Kolanko rurowe szybkookrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5 **90ST** P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY 70X5 32MPA P355N RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY POŁĄCZENIE – 4 SZT.
- 8) Kolanko rurowe szybkookrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5 **135ST** P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY 70X5 32MPA P355N RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY POŁĄCZENIE – 4 SZT.
- 9) Kolektor rozdzielający szybkookrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5/ **3X25 stecko** P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY - 4 SZT.
- 10) Kolektor rozdzielający szybkookrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5/ **1X10 stecko** P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY - 6 SZT.
- 11) Zaślepka z gwintem wewnętrznym DN-60 (nakrętka) P355 OC 32MPa rurociąg magistralny – 4 szt.
- 12) Zaślepka z gwintem zewnętrznym DN-60 (gniazdo) P355 OC 32MPa rurociąg magistralny – 4 szt.
- 13) Zaślepka z gwintem wewnętrznym DN-60 (nakrętka) P355 OC 32MPa z kolektorem **1x10 stecko** rurociąg magistralny – 4 szt.
- 14) Zaślepka z gwintem zewnętrznym DN-60 (gniazdo) P355 OC 32MPa z kolektorem **1x10 stecko** rurociąg magistralny – 4 szt.
- 15) Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40MPa/1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętne zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.
- 16) Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 40MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętne zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.
- 17) Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętne zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.
- 18) Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętne zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.
- 19) Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 40MPa/1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętne zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.
- 20) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętne zasilająca **82,5x7,1x4000 P355N OC 40MPa** połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.
- 21) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętne zasilająca **82,5x7,1x2000 P355N OC 40MPa** połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.
- 22) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętne zasilająca **82,5x7,1x1000 P355N OC 40MPa** połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.

- 23) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 70,0x5,0x4000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.
- 24) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 70,0x5,0x2000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.
- 25) Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 70,0x5,0x1000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.
- 26) Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 4 szt.
- 27) Złączka przejściowa gwint wewnętrzny (nakrętka) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint wewnętrzny (nakrętka) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 4 szt.
- 28) Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN-70 82,5x7,1 40MPa/ gwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70,0x5 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 2 szt.
- 29) Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 2 szt.
- 30) Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 2 szt.

## 2. Zakres dostawy i wymagania

- 1) Zamawiający nie dopuszcza stosowania elementów przejściowych (adapterów).
- 2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 3) Długości rur o tolerancji długości zabudowy -0/+5mm.
- 4) Rury muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
- 5) Do produkcji zastosowane będą rury z atestem hutniczym dot. rur stalowych bezszwowych do zastosowań ciśnieniowych z gatunku stali P355 zgodnie z PN-EN 10216-3, potwierdzone świadectwem producenta stali zgodnie z normą PN-EN 10204:2006/3.1. (świadectwo nie starsze niż 12 miesięcy).
- 6) Połączenie złączki z rurą, ma być wykonane za pomocą automatycznego spawania złączy do rur – spawy czołowe z pełnym przetopem w klasie „B” wg. Normy PN-EN ISO 5817. Nie dopuszcza się spawania ręcznego – **dotyczy rur**.
- 7) Połączenie złączki z rurą, ma być wykonane za pomocą automatycznego spawania złączy do rur – spawy czołowe zgodnie z normą PN-EN ISO 6520-1 oraz PN-EN 13480-5. Nie dopuszcza się spawania ręcznego - **dotyczy armatury**.
- 8) Norma PN-EN 13480-5 na certyfikacie zgodności i bezpieczeństwa – w pełnym zakresie.
- 9) Rury przewodowe ocynkowane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461 – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię.
- 10) Złącza muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metodą elektrolityczną zgodnie z normą PN-EN 2081 (świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z normą PN-EN 10204:2006 wystawione przez ocynkowanie potwierdzające grubość powłoki 12-15 µm).
- 11) Spawy zabezpieczone farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz.
- 12) Każdy element zamówienia (rury + akcesoria) powinny być oznakowana w sposób trwały zgodnie z atestem hutniczym.  
W odległości około 300 mm od jednego z jej końców winny być naniesione co najmniej następujące dane (zgodnie z dołączonym do nich świadectwem odbioru potencjalnego wytwórcy):
  - a) numerem stopu i gatunkiem materiału,
  - b) ciśnienie robocze,
  - c) rok produkcji,
  - d) znakiem wytwórcy i huty.

- 13) Każdy element zamówienia (rury + akcesoria) – złączka wtykowa, złączka kielichowa musi posiadać widoczną cechę wskazującą na:
  - a) producenta rury ciśnieniowej (minimum 2 litery z nazwy firmy),
  - b) numer atestu materiałowego z jakiego została wykonana złączka. Przy dostawie należy dostarczyć atesty materiałowe zgodne z wybitymi cechami na elementach złącznych.
- 14) Nakrętka wykonana z jednolitego materiału (odkuwki) wyposażona w 4 uszy każde o wysokości min. 25mm, ocynkowana galwanicznie nie dopuszczalne jest dospawanie uszy do nakrętki, na nakrętce musi znajdować się wypukły znak składający się z min. 2 liter z nazwy firmy produkcyjnej.
- 15) Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne dostarczonych rur muszą być wolne od zanieczyszczeń powstałych w czasie prac spawalniczych.
- 16) Każdy element dostarczonego rurociągu powinien być zabezpieczony kołpakami przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu.
- 17) Uszczelnienie typu „o-ring” powinno być zabudowane na części cylindrycznej końcówki męskiej połączenia.
- 18) Kończówka żeńska powinna posiadać odcinek części walcowej służącej do wprowadzenia i uszczelnienia końcówki męskiej.
- 19) Połączenie gwintowe powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych.
- 20) Rury muszą być kompatybilne z systemem rurociągów stosowanych na kopalni wskazanych przez Zamawiającego.

### C. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowy przedmiot zamówienia nie wykazujący wad i usterek technicznych.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
- 3) Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.
- 4) Dokumentem potwierdzającym każdą dostawę będzie dowód dostawy do magazynu WZ.
- 5) Dostarczane elementy mają być czytelnie opisane i zgodne z wykazem (WZ) dostarczonych elementów.
- 6) Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzeń.
- 7) W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy zostaną potwierdzone stosownym protokołem i potwierdzone przez przedstawicieli obu Stron.
- 8) Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone *Protokołem kompletności dostawy*, sporządzanym przez Zamawiającego na podstawie dowodów dostaw do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
- 9) Odbiór końcowy przedmiotów nastąpi po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
  - dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego,
- 10) Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę *Protokół zdawczo-odbiorczy*, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy który jest podstawą do wystawienia faktury.

### III. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO:

#### **Wykonawca zapewnia:**

- 1) Gwarancja podstawowa na przedmiot oferty **24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.**
- 2) Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.
- 3) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
- 4) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
  - 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należyście spełni wymagania określone przez Zamawiającego,

- 2) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
- 5) Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 6) Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
- 7) Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękojmi.
- 8) W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
- 9) W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
- 10) Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
- 11) Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
- 12) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.
- 13) Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych na dole zakładu górniczego/kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie wymagane przepisami (w szczególności przepisami BHP), a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 14) **Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest:**

..... tel. .... fax .....

#### IV. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- 1) Kopia certyfikatu/certyfikatów zgodności wyrobu dotycząca zastosowania wyrobu, wydana przez jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe w tym spełnienie normy PN-EN13480-5 (w pełnym zakresie), wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można je stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w zakresie przedmiotu zamówienia.
- 2) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja dla przedmiotu zamówienia.
- 3) Rysunek techniczny uwzględniający wymiary wykonania przedmiotu zamówienia (dotyczy rysunku rury DN60 i DN 70).
- 4) Wzór cechy, którą będzie oznakowany przedmiot zamówienia.

*Certyfikat/y przedstawione/y przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

*W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76 (Dział zamówień i przetargów) aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat. Dostarczony/e certyfikat/y musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*



**V. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (WRAZ Z ODBIOREM KOŃCOWYM):****1. Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:**

- 1) Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję stosowania dla przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem technicznym uwzględniającym wymiary wykonania przedmiotu zamówienia ( 2 kopie w wersji papierowej i 1 kopia w wersji elektronicznej).

**2. Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:**

- 1) Kopia certyfikatu/certyfikatów zgodności wyrobu dotycząca zastosowania wyrobu, wydana przez jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe w tym spełnienie normy PN-EN13480-5 (w pełnym zakresie), wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można je stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w zakresie przedmiotu zamówienia.
- 2) Deklaracja zgodności UE ( lub WE).
- 3) Dokument gwarancyjny.
- 4) Atest wyrobu hutniczego potwierdzony świadectwem producenta stali zgodne z normą PN-EN 10204:2006/3.1.
- 5) Dowód dostawy WZ wraz z wykazem kompletacji każdej dostawy.
- 6) Świadectwo kontroli jakości zawierające między innymi: nazwę wytwórcy wyrobu, nr partii, ilość, nazwę i adres odbiorcy (Zamawiającego), datę produkcji oraz znak kontroli technicznej.
- 7) Dokument potwierdzający wykonanie próby ciśnieniowej na każdej rurze zgodnie z normą PN-EN 13480-5. ( np. Protokół z badań ciśnieniowych każdej rury).
- 8) Dokument ocynkowania rur – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię potwierdzające wykonanie ocynkowania zgodnie z PN-EN ISO 1461.
- 9) Dokument ocynkowania złącz – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię potwierdzające grubość powłoki 12-15 µm.

**3. Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):**

- 1) Protokół kompletności dostawy.
- 2) Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

**VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:**

- 1) Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt.
- 2) Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
  - a) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
  - b) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
  - c) serwis zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- 3) Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
- 4) Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
- 5) Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.

**VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY:**

- 1) Wykonawca odpowiada za kompletność dostawy, która winna być zgodna z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz spełniać wymogi przepisów Prawa w tym zakresie.

**VIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:**

- 1) Udział w odbiorze oraz protokolarne potwierdzenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
- 2) Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania zadania oraz usług gwarancyjnych i serwisowych.
- 3) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
  - a) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,

- b) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
  - c) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
- 4) Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.



clm

Nr sprawy PRZZ/2158

## FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość .....

Data, .....

| Dane Wykonawcy   | Wykonawca,<br>a w przypadku oferty<br>wspólnej Pełnomocnik | Wykonawca składający ofertę<br>wspólną – członek |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Pełna nazwa<br>Wykonawcy/<br>Wykonawców<br>składających ofertę<br>wspólną    |  |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy<br>(adres):   |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu  |  |  |  |  |  |
| Nr fax-u   |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail   |  |  |  |  |  |
| NIP  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby<br>do kontaktu<br>w postępowaniu wraz z<br>nr telefonu |  |  |  |  |  |

Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
 KWK Bobrek - Piekary  
 ul. Gen. Jerzego Ziętka,  
 41-940 Piekary Śląskie

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn.:

**Zakup nowych rur szybkościeralnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia  | Ilość          | Cena jednostkowa netto (szt./mb/kpl.) | Wartość zamówienia netto | Stawka podatku VAT | Wartość zadania brutto |
|-----|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
|     |   | (szt./mb/kpl.) | [PLN]                                 | [PLN]                    | [%]                | [PLN]                  |
| 1   | 2   | 3              | 4                                     | 5= (3x4)                 | 6                  | 7= (5+6)               |
| 1.  | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkooskrętna zasilająca 82,5x7,1x5000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 1100 mb        |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 2.  | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkooskrętna zasilająca 70x5x5000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 1200 mb        |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 3.  | Zawór odcinający kulowy z bypassem szybkooskrętny DN60 70x5 32MPa z przyłączem cylindryczno-stożkowym rurociąg magistralny zasilający   | 3 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 4.  | Zawór odcinający kulowy z bypassem szybkooskrętny DN-70 82,5x7,1 40MPa z przyłączem cylindryczno-stożkowym rurociąg magistralny zasilający                                      | 3 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 5.  | Mostek węzowy przewód elastyczny DN70 PN400 – 7m  | 1 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 6.  | Mostek węzowy przewód elastyczny DN70 PN320 – 7m  | 1 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 7.  | Kolanko rurowe szybkooskrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5 90ST P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY 70X5 32MPa P355N RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY POŁĄCZENIE  | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 8.  | Kolanko rurowe szybkooskrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5 135ST P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY 70X5 32MPa P355N RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY POŁĄCZENIE | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 9.  | Kolektor rozdzielający szybkooskrętny cylindryczno-stożkowy DN-60 70X5/ 3X25 stecko P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY  | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 10. | Kolektor rozdzielający szybkooskrętny cylindryczno-stożkowy DN-60 70X5/ 1X10 stecko P355N OC 32MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY  | 6 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 11. | Zaślepka z gwintem wewnętrznym DN-60 (nakrętka) P355 OC 32MPa rurociąg magistralny  | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 12. | Zaślepka z gwintem zewnętrznym DN-60 (gniazdo) P355 OC 32MPa rurociąg magistralny   | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 13. | Zaślepka z gwintem wewnętrznym DN-60 (nakrętka) P355 OC 32MPa z kolektorem 1x10 stecko rurociąg magistralny   | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |
| 14. | Zaślepka z gwintem zewnętrznym DN-60 (gniazdo) P355 OC 32MPa z kolektorem 1x10 stecko rurociąg magistralny  | 4 szt.         |                                       |                          | ..... %            |                        |

|     |  |        |  |  |  |         |
|-----|--|--------|--|--|--|---------|
| 15. | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40.MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40MPa/1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe     | 4 szt. |  |  |  | ..... % |
| 16. | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 40MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe | 4 szt. |  |  |  | ..... % |
| 17. | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe   | 4 szt. |  |  |  | ..... % |
| 18. | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe  | 4 szt. |  |  |  | ..... % |
| 19. | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 40MPa/1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkookrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe    | 4 szt. |  |  |  | ..... % |
| 20. | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 82,5x7,1x4000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 4szt.  |  |  |  | ..... % |
| 21. | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 82,5x7,1x2000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 4szt.  |  |  |  | ..... % |
| 22. | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 82,5x7,1x1000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 4szt.  |  |  |  | ..... % |
| 23. | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 70,0x5,0x4000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 4szt.  |  |  |  | ..... % |
| 24. | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 70,0x5,0x2000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 4szt.  |  |  |  | ..... % |
| 25. | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 70,0x5,0x1000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe   | 4szt.  |  |  |  | ..... % |

|     |   |        |  |  |         |
|-----|---|--------|--|--|---------|
| 26. | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający   | 4 szt. |  |  | ..... % |
| 27. | Złączka przejściowa gwint wewnętrzny (nakrętka) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint wewnętrzny (nakrętka) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający | 4 szt. |  |  | ..... % |
| 28. | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN-70 82,5x7,1 40MPa/ gwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70,0x5 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający        | 2 szt. |  |  | ..... % |
| 29. | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający  | 2 szt. |  |  | ..... % |
| 30. | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający | 2 szt. |  |  | ..... % |
| 31. | <b>RAZEM</b>  |        |  |  |         |

2. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną **oświadcza:**

- 1) podał cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
- 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.** wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy czym wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
- 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
- 4) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
- 5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
- 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, a w szczególności warunki realizacji zamówienia opisane w **Załączniku nr 1 do SIWZ**,
- 7) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie [www.weglokoks Kraj.pl](http://www.weglokoks Kraj.pl), oraz, że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

3. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**

- 1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4. Działając w imieniu Wykonawcy **oświadczam, że:**
- 1) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
5. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ..... ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

| Nazwa nr dokumentu (oświadczenia): | nr strony w ofercie |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. _____                           | _____               |
| 2. _____                           | _____               |
| 3. _____                           | _____               |

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

| Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....    |  |                              |                                   |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Wykonawca: .....                             |  |                              |                                   |
| WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE              |  |                              |                                   |
| <u>Wymagania techniczne dla DN 70 PN 400</u> |  | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |
| 1)   | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 82,5x7,1x5000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 220 szt. – 1100 mb  | TAK                          |                                   |
| a)   | Średnica nominalna (DN)  | min. 68,3 mm                 |                                   |
| b)   | Średnica zewnętrzna  | 82,5 mm                      |                                   |
| c)   | Grubość ścianki  | min. 7,1 mm                  |                                   |
| d)   | Ciśnienie znamionowe (PN)  | 40,0 MPa                     |                                   |
| e)   | Rodzaj materiału   | P355N                        |                                   |
| f)   | Typ złącza   | cylindryczno - stożkowe      |                                   |
| g)   | Rodzaj gwintu  | Rd 120x5                     |                                   |
| h)   | Długość  | 5000 mm<br>( - 0 /+ 5 mm)    |                                   |
| i)   | Ciśnienie robocze - 400 bar, ciśnienie próbne - 600 bar, ciśnienie rozrywające - 1200 bar  | TAK                          |                                   |
| <u>Wymagania techniczne dla DN 60 PN 320</u> |  | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |
| 2)   | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkookrętna zasilająca 70x5x5000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 240 szt. – 1200 mb  | TAK                          |                                   |
| a)   | Średnica nominalna (DN)  | min. 60 mm                   |                                   |
| b)   | Średnica zewnętrzna  | 70,0 mm                      |                                   |
| c)   | Grubość ścianki  | min. 5 mm                    |                                   |
| d)   | Ciśnienie znamionowe (PN)  | 32,0 MPa                     |                                   |
| e)   | Rodzaj materiału   | P355N                        |                                   |
| f)   | Typ złącza   | cylindryczno-stożkowe        |                                   |
| g)   | Rodzaj gwintu  | Rd 120x5                     |                                   |
| h)   | Długość  | 5000 mm<br>( - 0 /+ 5 mm)    |                                   |
| i)   | Ciśnienie robocze - 320 bar, ciśnienie próbne - 480 bar, ciśnienie rozrywające - 960 bar   | TAK                          |                                   |
| 3)   | Zawór odcinający kulowy z bypassem szybkookrętny DN60 70x5 32MPa z przyłączem cylindryczno-stożkowym rurociąg magistralny zasilający – 3 szt.  | 3 szt.                       |                                   |
| 4)   | Zawór odcinający kulowy z bypassem szybkookrętny DN-70 82,5x7,1 40MPa z przyłączem cylindryczno-stożkowym rurociąg magistralny zasilający – 3 szt.                                     | 3 szt.                       |                                   |
| 5)   | Mostek węzowy przewód elastyczny DN70 PN400 – 7m - 1 szt.  | 1 szt.                       |                                   |
| 6)   | Mostek węzowy przewód elastyczny DN70 PN320 – 7m - 1 szt.  | 1 szt.                       |                                   |
| 7)   | Kolanko rurowe szybkookrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5 90ST P355N OC 32MPa RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY 70X5 32MPA P355N RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY POŁĄCZENIE – 4 szt. | 4 szt.                       |                                   |



|     |   |        |  |
|-----|---|--------|--|
| 8)  | Kolanko rurowe szybkoskrętne cylindryczno-stożkowe DN-60 70X5 135ST P355N OC 32MPa RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY 70X5 32MPa P355N RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY POŁĄCZENIE – 4 szt.   | 4 szt. |  |
| 9)  | Kolektor rozdzielający szybkoskrętny cylindryczno-stożkowy DN-60 70X5/ 3X25 stecko P355N OC 32MPa RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY - 4 szt.  | 4 szt. |  |
| 10) | Kolektor rozdzielający szybkoskrętny cylindryczno-stożkowy DN-60 70X5/ 1X10 stecko P355N OC 32MPa RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY - 6 szt.  | 6 szt. |  |
| 11) | Zaślepka z gwintem wewnętrzny DN-60 (nakrętka) P355 OC 32MPa rurociąg magistralny – 4 szt.  | 4 szt. |  |
| 12) | Zaślepka z gwintem zewnętrznym DN-60 (gniazdo) P355 OC 32MPa rurociąg magistralny – 4 szt.  | 4 szt. |  |
| 13) | Zaślepka z gwintem wewnętrzny DN-60 (nakrętka) P355 OC 32MPa z kolektorem 1x10 stecko rurociąg magistralny – 4 szt.   | 4 szt. |  |
| 14) | Zaślepka z gwintem zewnętrznym DN-60 (gniazdo) P355 OC 32MPa z kolektorem 1x10 stecko rurociąg magistralny – 4 szt.   | 4 szt. |  |
| 15) | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40MPa/1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkoskrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.     | 4 szt. |  |
| 16) | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 40MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkoskrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt. | 4 szt. |  |
| 17) | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkoskrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.            | 4 szt. |  |
| 18) | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkoskrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.          | 4 szt. |  |
| 19) | Trójnik 1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 40 MPa / 1xgwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 40MPa/1xgwint zewnętrzny (gniazdo) DN60 70x5 32MPa P355N rurociąg magistralny szybkoskrętny zasilający połączenie cylindryczno stożkowe – 4 szt.    | 4 szt. |  |
| 20) | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 82,5x7,1x4000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.  | 4 szt. |  |
| 21) | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 82,5x7,1x2000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.  | 4 szt. |  |
| 22) | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 82,5x7,1x1000 P355N OC 40MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.  | 4 szt. |  |
| 23) | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 70,0x5,0x4000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.  | 4 szt. |  |
| 24) | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 70,0x5,0x2000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.  | 4 szt. |  |
| 25) | Rura bez szwu ciśnieniowa szybkoskrętna zasilająca 70,0x5,0x1000 P355N OC 32MPa połączenie cylindryczno-stożkowe – 4szt.  | 4 szt. |  |
| 26) | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 4 szt.  | 4 szt. |  |
| 27) | Złączka przejściowa gwint wewnętrzny (nakrętka) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint wewnętrzny (nakrętka) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 4 szt.  | 4 szt. |  |
| 28) | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN-70 82,5x7,1 40MPa/ gwint wewnętrzny (nakrętka) DN60 70,0x5 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 2 szt.   | 2 szt. |  |
| 29) | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint zewnętrzny (gniazdo) DN70 82,5x7,1 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 2 szt.   | 2 szt. |  |
| 30) | Złączka przejściowa gwint zewnętrzny (gniazdo) DN 60 70,0x5 P355N 32MPa / gwint wewnętrzny (nakrętka) DN70 82,5x7,1 32MPa P355N szybkozłączna cylindryczno-stożkowa rurociąg magistralny zasilający – 2 szt.  | 2 szt. |  |

| <u>Zakres dostawy i wymagania</u> |   | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1)                                | Zamawiający nie dopuszcza stosowania elementów przejściowych (adapterów)  | TAK                          |                                   |
| 2)                                | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy   | TAK                          |                                   |
| 3)                                | Długości rur o tolerancji długości zabudowy -0/+5mm   | TAK                          |                                   |
| 4)                                | Rury muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami  | TAK                          |                                   |
| 5)                                | Do produkcji zastosowane będą rury z atestem hutniczym dot. rur stalowych bezszwowych do zastosowań ciśnieniowych z gatunku stali P355 zgodnie z PN-EN 10216-3, potwierdzone świadectwem producenta stali zgodnie z normą PN-EN 10204:2006/3.1. ( świadectwo nie starsze niż 12 miesięcy)         | TAK                          |                                   |
| 6)                                | Połączenie złączki z rurą, ma być wykonane za pomocą automatycznego spawania złączy do rur – spawy czołowe z pełnym przetopem w klasie „B” wg. Normy PN-EN ISO 5817.<br>Nie dopuszcza się spawania ręcznego – <b>dotyczy rur</b>  | TAK                          |                                   |
| 7)                                | Połączenie złączki z rurą, ma być wykonane za pomocą automatycznego spawania złączy do rur – spawy czołowe zgodnie z normą PN-EN ISO 6520-1 oraz PN-EN 13480-5.<br>Nie dopuszcza się spawania ręcznego - <b>dotyczy armatury</b>  | TAK                          |                                   |
| 8)                                | Norma PN-EN 13480-5 na certyfikacie zgodności i bezpieczeństwa – w pełnym zakresie  | TAK                          |                                   |
| 9)                                | Rury przewodowe ocynkowane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461 – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię  | TAK                          |                                   |
| 10)                               | Złącza muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metodą elektrolityczną zgodnie z normą PN-EN 2081 (świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z normą PN-EN 10204:2006 wystawione przez ocynkowanie potwierdzające grubość powłoki 12-15 µm).   | TAK                          |                                   |
| 11)                               | Spawy zabezpieczone farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz.   | TAK                          |                                   |
| 12)                               | Każdy element zamówienia (rury + akcesoria) powinny być oznakowana w sposób trwały zgodnie z atestem hutniczym.<br>W odległości około 300 mm od jednego z jej końców winny być naniesione co najmniej następujące dane (zgodnie z dołączonym do nich świadectwem odbioru potencjalnego wytwórcy): | TAK                          |                                   |
| a)                                | numerem stopu i gatunkiem materiału   | TAK                          |                                   |
| b)                                | ciśnienie robocze   | TAK                          |                                   |
| c)                                | rok produkcji   | TAK                          |                                   |
| d)                                | znakiem wytwórcy i huty   | TAK                          |                                   |
| 13)                               | Każdy element zamówienia (rury + akcesoria) – złączka wtykowa, złączka kielichowa musi posiadać widoczną cechę wskazującą na:   | TAK                          |                                   |
| a)                                | producenta rury ciśnieniowej (minimum 2 litery z nazwy firmy),  | TAK                          |                                   |
| b)                                | numer atestu materiałowego z jakiego została wykonana złączka. Przy dostawie należy dostarczyć atesty materiałowe zgodne z wybitymi cechami na elementach złącznych.  | TAK                          |                                   |
| 14)                               | Nakrętka wykonana z jednolitego materiału (odkuwki) wyposażona w 4 uszy każde o wysokości min. 25mm, ocynkowana galwanicznie nie dopuszczalne jest dospawanie uszy do nakrętki, na nakrętce musi znajdować się wypukły znak składający się z min. 2 liter z nazwy firmy produkcyjnej              | TAK                          |                                   |
| 15)                               | Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne dostarczonych rur muszą być wolne od zanieczyszczeń powstałych w czasie prac spawalniczych   | TAK                          |                                   |
| 16)                               | Każdy element dostarczonego rurociągu powinien być zabezpieczony kołpakami przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu.   | TAK                          |                                   |
| 17)                               | Uszczelnienie typu „o-ring” powinno być zabudowane na części cylindrycznej końcówki męskiej połączenia  | TAK                          |                                   |
| 18)                               | Kończówka żeńska powinna posiadać odcinek części walcowej służącej do wprowadzenia i uszczelnienia końcówki męskiej   | TAK                          |                                   |
| 19)                               | Połączenie gwintowe powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych  | TAK                          |                                   |
| 20)                               | Rury muszą być kompatybilne z systemem rurociągów stosowanych na kopalni wskazanych przez Zamawiającego   | TAK                          |                                   |

| DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY                 |   |     |  |
|--|---|-----|--|
| 1.   | Kopia certyfikatu/certyfikatów zgodności wyrobu dotycząca zastosowania wyrobu, wydana przez jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe w tym spełnienie normy PN-EN13480-5 (w pełnym zakresie), wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można je stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w zakresie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 2.   | Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja dla przedmiotu zamówienia  | TAK |  |
| 3.   | Rysunek techniczny uwzględniający wymiary wykonania przedmiotu zamówienia   | TAK |  |
| 4.   | Wzór cechy, którą będzie oznakowany przedmiot zamówienia  | TAK |  |
| DOKUMENTY WYMAGANE Z DOSTAWĄ PRZEDMIOTU (ODBIOREM) ZAMÓWIENIA W JĘZYKU POLSKIM |   |     |  |
| 1.   | <b>Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:</b>  | TAK |  |
| 1)   | Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję stosowania dla przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem technicznym uwzględniającym wymiary wykonania przedmiotu zamówienia ( 2 kopie w wersji papierowej i 1 kopia w wersji elektronicznej).  | TAK |  |
| 2.   | <b>Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:</b>   | TAK |  |
| 1)   | Kopia certyfikatu/certyfikatów zgodności wyrobu dotycząca zastosowania wyrobu, wydana przez jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe w tym spełnienie normy PN-EN13480-5 (w pełnym zakresie), wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można je stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w zakresie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 2)   | Deklaracja zgodności UE ( lub WE)   | TAK |  |
| 3)   | Dokument gwarancyjny  | TAK |  |
| 4)   | Atest wyrobu hutniczego potwierdzony świadectwem producenta stali zgodne z normą PN-EN 10204:2006/3.1.  | TAK |  |
| 5)   | Dowód dostawy WZ wraz z wykazem kompletacji każdej dostawy  | TAK |  |
| 6)   | Świadectwo kontroli jakości zawierające między innymi: nazwę wytwórcy wyrobu, nr partii, ilość, nazwę i adres odbiorcy (Zamawiającego), datę produkcji oraz znak kontroli technicznej   | TAK |  |
| 7)   | Dokument potwierdzający wykonanie próby ciśnieniowej na każdej rurze zgodnie z normą PN-EN 13480-5. ( np. Protokół z badań ciśnieniowych każdej rury).  | TAK |  |
| 8)   | Dokument ocynkowania rur – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię potwierdzające wykonanie ocynkowania zgodnie z PN-EN ISO 1461   | TAK |  |
| 9)   | Dokument ocynkowania złącz – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię potwierdzające grubość powłoki 12-15 µm   | TAK |  |
| 3.   | <b>Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):</b>  | TAK |  |
| 1)   | Protokół kompletności dostawy   | TAK |  |
| 2)   | Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą  | TAK |  |

.....  
 (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW**  
**w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**  
**w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł<br><small>(w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)</small> | Data dostaw<br><small>(należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)</small> | Pełna nazwa Odbiorcy dostaw | Podmiot wykonujący zamówienie*<br><small>(w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału)</small> | Nr strony w ofercie<br><small>(zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy)</small> |
|-----|----------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
|     |                      |   |  |                             |  |   |
|     |                      |   |  |                             |  |   |
|     |                      |   |  |                             |  |   |
|     |                      |   |  |                             |  |   |
|     |                      |   |  |                             |  |   |

**Uwaga!**

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

\* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

.....  
*(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)  
\_\_\_\_\_

2) Nazwa wyrobu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)  
\_\_\_\_\_

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:  
\_\_\_\_\_

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

*Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:*

.....  
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Miejscowość .....

Data, .....

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

***UWAGA!*** Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY****PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

dotyczące dokumentów wymaganych wraz z przedmiotem zamówienia

**Oświadczam, że:**

- I. przedmiot zamówienia spełnia wymagania następujących aktów prawnych:
  1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:
    - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),
  2. Norm:
    - 1) **PN-EN 10216-3:2014-02** Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych,
    - 2) **PN-EN 10204:2006** Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli,
    - 3) **PN-EN ISO 5817:2014-05** Spawanie - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych,
    - 4) **PN-EN ISO 6520-1:2009** Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie,
    - 5) **PN-EN 13480-5:2017-10** Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania,
    - 6) **PN-EN ISO 1461:2011** Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań,
    - 7) **PN-EN ISO 2081:2018-05** Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali
- II. wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
  1. **Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:**
    - 1) Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję stosowania dla przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem technicznym uwzględniającym wymiary wykonania przedmiotu zamówienia ( 2 kopie w wersji papierowej i 1 kopia w wersji elektronicznej).
  2. **Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:**
    - 1) Kopia certyfikatu/certyfikatów zgodności wyrobu dotycząca zastosowania wyrobu, wydana przez jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe w tym spełnienie normy PN-EN13480-5 (w pełnym zakresie), wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można je stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w zakresie przedmiotu zamówienia.
    - 2) Deklaracja zgodności UE ( lub WE).
    - 3) Dokument gwarancyjny.
    - 4) Atest wyrobu hutniczego potwierdzony świadectwem producenta stali zgodne z normą PN-EN 10204:2006/3.1.
    - 5) Dowód dostawy WZ wraz z wykazem kompletacji każdej dostawy.
    - 6) Świadectwo kontroli jakości zawierające między innymi: nazwę wytwórcy wyrobu, nr partii, ilość, nazwę i adres odbiorcy (Zamawiającego), datę produkcji oraz znak kontroli technicznej.
    - 7) Dokument potwierdzający wykonanie próby ciśnieniowej na każdej rurze zgodnie z normą PN-EN 13480-5. ( np. Protokół z badań ciśnieniowych każdej rury).

- 8) Dokument ocynkowania rur – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię potwierdzające wykonanie ocynkowania zgodnie z PN-EN ISO 1461.
  - 9) Dokument ocynkowania złącz – świadectwo jakości wystawione przez ocynkownię potwierdzające grubość powłoki 12-15  $\mu\text{m}$ .
- 3. Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):**
- 1) Protokół kompletności dostawy.
  - 2) Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)



Miejscowość .....

Data, .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**

-----  
-----

**Oświadczam, że:**

1. zapewnię pełny bezpłatny zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).

1) osobą, która przyjmować będzie zgłoszenia jest :

.....

*\* w przypadku braku własnego serwisu należy podać, kto będzie pełnił serwis gwarancyjny.*

.....  
.....

.....  
*(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy****§ 1 Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: **Zakup nowych rur szybkoskrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/2158.**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

**§ 2 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest zakup nowych rur szybkoskrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**§ 3 Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wynosi/nie przekroczy kwoty:
  - 1) **wartości netto zł** ..... (słownie: .....) w tym:
  - 2) stawką podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
2. Ceny jednostkowe netto zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 do Umowy**.
3. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiejkolwiek wynagrodzenie oraz jakiejkolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
4. Za wykonanie dostawy przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi fakturę.
5. Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe / uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
6. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
7. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie Umowy lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.
8. Dopuszcza się fakturowanie częściowe.
9. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo *Protokół kompletności dostawy* wraz z wymaganymi dokumentami, sporządzony przez Zamawiającego na podstawie dowodów dostaw do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
10. Potwierdzeniem odbioru końcowego wykonania dostawy, będzie sporządzony przez Wykonawcę *Protokół zdawczo-odbiorczy*, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej usługi/roboty, należy sporządzić w 3 egzemplarzach gwarantujących, że wraz z fakturą Wykonawca dostarczy jeden egzemplarz Protokołu do Zamawiającego.
12. Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
13. Fakturę należy wystawić na:  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka**  
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek**  
i przesłać na powyższy adres.

14. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - *jeżeli dotyczy*.
15. **Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentów potwierdzających konieczność dokonania jej zapłaty tj. protokołów dostawy/odbioru robót częściowych bądź końcowych, wezwań, zleceń.**
16. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.** wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
17. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
18. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
19. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
20. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
21. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
22. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

#### **§ 4 Termin realizacji Umowy**

Termin wykonania zamówienia: .....

#### **§ 5 Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron**

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy** (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

#### **§ 6 Nadzór i koordynacja**

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/yymi oraz odpowiedzialną/yymi za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:  
 ..... tel. ....  
 ..... tel. ....
2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yymi oraz odpowiedzialną/yymi za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy/usługi* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:  
 ..... tel. ....  
 ..... tel. ....
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

#### **§ 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałooby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
  - b) niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
    - niewykonanie Umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
    - nienależyte wykonywanie Umowy rozumie się wykonywanie Umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji Umowy jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

#### **§ 8 Kary umowne**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
  - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
  - 2) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
  - 3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:
  - za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „**Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**” ust. 3 pkt a).
3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
  - 1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
  - 2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

#### **§ 9 Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego**

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie [www.weglokoks-kraj.pl](http://www.weglokoks-kraj.pl) w Profilu Nabywcy.

#### **§ 10 Siła wyższa**

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
  - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
  - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

#### **§ 11 Ochrona danych osobowych**

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
  4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

### **§ 12 Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: [iod@weglokokskraj.pl](mailto:iod@weglokokskraj.pl), tel. 32 718 16 67.
- 3) Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.
- 4) Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zasłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- 5) Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- 6) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
- 7) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: [iod@weglokokskraj.pl](mailto:iod@weglokokskraj.pl), tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

### **§ 13 Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich

- przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
  3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
  4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
    - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
    - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
    - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
  5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
    - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
    - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
    - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
  6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
  7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
  9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

#### **§ 14 Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.).

#### **§ 15 Zasady etyki**

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
  - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2019.628 t.j.);
  - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

#### **§ 16 Badania kontrolne (AUDYT)**

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:

- 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,
  - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
  - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
  - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
  - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
  - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
    - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
    - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
      - wskazanie zakresu audytu,
      - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
      - inne informacje (np. miejsce audytu);
    - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
    - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
      - uwzględnienie ich albo
      - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
    - 5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
      - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wnieśli uwag do otrzymanego powiadomienia;
      - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
      - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
    - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania / dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty / usługi / dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie / nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
  5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
  6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

#### **§ 17 Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### **Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu Umowy (zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja kompletności dostawy – wzór

Załącznik nr 3 - Ceny jednostkowe przedmiotu Umowy



Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień,  
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

**ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY**

**I. PRZEDMIOT UMOWY:**

**Zakup nowych rur szybkookrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek**

*Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ*

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień,  
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

# WZÓR

**Protokół kompletności dostawy**  
sporządzony dnia ..... r. w .....  
pomiędzy:

- Zamawiającym, tj.:

**WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch** \_\_\_\_\_ (Zamawiający)

a Wykonawcą, tj.:

.....

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

Potwierdzamy kompletność dostawy ..... (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej)  
do umowy nr ..... zawartej dnia .....

| Łp. | Nazwa |  | Ilość przekazanych<br>w dniu..... | Ilość<br>narastająco | Uwagi |
|-----|-------|--|-----------------------------------|----------------------|-------|
|     |       |  |                                   |                      |       |
|     |       |  |                                   |                      |       |
|     |       |  |                                   |                      |       |
|     |       |  |                                   |                      |       |

**Przedstawiciele Zamawiającego**

1) .....

2) .....

**Przedstawiciele Wykonawcy**

1) .....

2) .....

Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień,  
które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

**CENNIK RUR I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH**

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP .....

DATA .....

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

.....

.....

przetarg nr: .....

przewidywana data otwarcia ofert: .....

wysokość wymaganego wadium: .....

**Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:**

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

faktury nr ..... z dnia ..... data wymagalności ..... wartość .....

**WARTOŚĆ RAZEM:** .....

**Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [\_\_\_] (słownie: (\_\_\_) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [\_\_\_]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [\_\_\_] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)