

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych** na zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania. **Ilość zadań: 14.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedno lub kilka zadań.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 i 2a** do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym **Załącznika nr 1 i 2a** do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Dla zadań nr 1 – 3 do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Dla zadań nr 4 – 8 do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Dla zadań nr 9 – 14 do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

V. Warunki gwarancji.

1. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: **minimum 12 miesięcy**, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Pozostałe wymagania gwarancji określono **w części VI Załącznika nr 1 do SIWZ.**

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. **posiadania wiedzy i doświadczenia,**
2. **dysonowania potencjałem technicznym oraz osobami** zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. **sytuacji ekonomicznej i finansowej,**
4. **niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5. **nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości** za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

VII. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik Nr 2** do SIWZ,
2. dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, **oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,**
3. dla potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, **oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,**
4. dla potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, **oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,**
5. dla potwierdzenia spełnienia warunku niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
 - 1) oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, **zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,**
 - 2) oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,**
6. aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 6 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych - innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:**

1. Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 2a** do SIWZ.
2. Dokumenty wymienione w **części IV Załącznika nr 1** do SIWZ.
3. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do SIWZ
4. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do SIWZ

IX. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik nr 5** do SIWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy,

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wyłącznie w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.
6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi wynikać z przedstawionych dokumentów lub być dołączone do oferty w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.
8. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie.
10. **Oferta składa się z:**
 - a) Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem – **Załącznik nr 2** do SIWZ.
 - b) Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części **VII, VIII, IX SIWZ**.
 - c) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
11. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych

dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

XI. Warunki płatności.

Termin płatności wynosi do **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XII. Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XV. Warunki umowy.

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku nr 6** do SIWZ.

XVI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVII. Zasady składania oferty.

1. Oferta pisemna winna być złożona w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Brama główna (Portiernia) – wjazd do Ruch Bobrek

do dnia 04.03.2021 r. do godz. 9:00

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osobistego składania ofert przez Wykonawców, jak również składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZZ/2574 pn. Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania.

Nie otwierać przed dniem

2. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta powinna być zarejestrowana i przechowywana w warunkach zapewniającej jej stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez rozpatrzenia.
7. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
8. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVIII. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.03.2021 r. o godz. 9:15
2. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, po uprzednim zwróceniu się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W części niejawnej Komisja Przetargowa:
 - 1) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - 2) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - 3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.

XIX. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
 - 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**
 - a) **zapytania do SIWZ**
 - pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
 - drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl
 - b) **uzupełnianie dokumentów:**
 - pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
 - drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl
 - c) **wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny:**
 - pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
 - drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl
 - d) **pozostałe oświadczenia i wnioski:**
 - pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
 - drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
 - 2) **Zamawiający z Wykonawcami:**

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

 - a) pisemnie lub,
 - b) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy <http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy>
2. Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
Gabriela Lonczyk – e-mail: g.lonczyk@weglokokskraj.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

XX. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż **6 dni** przed terminem składania ofert.
3. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

XXI. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy,do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień uzupełnienia.
5. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 2.

XXII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokokskraj.pl.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXIII. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
 - a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
 - c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
 - d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
4. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.
5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
8. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi

- z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokoks-kraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XXIV. Postanowienia końcowe.


1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Oferty nie podlegają cenie, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:
 - a) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,
 - c) niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,
 - d) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obciążonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,
 - e) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
3. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

1/	Załącznik nr 1	-	Opis przedmiotu zamówienia
2/	Załącznik nr 2	-	Formularz ofertowy
	Załącznik nr 2a	-	Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
3/	Załącznik nr 3	-	Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty
4/	Załącznik nr 4	-	Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty
5/	Załącznik nr 5	-	Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie
6/	Załącznik nr 6	-	Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Krzysztof Niestrój

ZATWIERDZAM


PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
KIEROWNIK DZIAŁU GÓRNICZEGO
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

podpis osoby upoważnionej

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Łukasz Łaskawiec DOP01

podpis osoby upoważnionej

RADCA PRAWNY


mgr Roman Wolny
KRAJ-2574

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1	Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Hydraulicznych pił łańcuchowych o długość prowadnicy łańcucha 450mm.
Zadanie nr 2	Dostawa fabrycznie nowych 8 szt. Przecinarek hydraulicznych górniczych taśmowych 160x200 MM.
Zadanie nr 3	Dostawa fabrycznie nowych 15 szt. Zakrętałów hydraulicznych udarowych 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.
Zadanie nr 4	Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych udarowych z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.
Zadanie nr 5	Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych (bez udaru) z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.
Zadanie nr 6	Dostawa fabrycznie nowych 5 szt. Pił taśmowych pneumatycznych 195x160MM.
Zadanie nr 7	Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 1350Nm.
Zadanie nr 8	Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 2200Nm.
Zadanie nr 9	Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych (bez udaru) z max. momentem 127Nm.
Zadanie nr 10	Dostawa fabrycznie nowych 6 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych udarowych z max. momentem 99Nm.
Zadanie nr 11	Dostawa fabrycznie nowych 3 kpl. Wiertarek udarowo pneumatycznych z momentem obrotowym 18Nm wraz z podporą pneumatyczną o długości maksymalnej 2910mm i mocowaniem bezpośrednio na stożek.
Zadanie nr 12	Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą VALENT.
Zadanie nr 13	Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą V-29.
Zadanie nr 14	Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 o mocy znamionowej silnika 1,55kW.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania urządzenia do skompletowania, którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

II. Lokalizacja dostaw.

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.

III. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:

Dla zadań nr 1 – 11.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:

- 1) Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
 - 1.1. Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544),

- 1.2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016),
- 1.3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE), Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
- 1.4. Norm związanych z przedmiotem zamówienia:**
 - a) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 - b) PN-EN ISO 11200:2014-10 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach.
 - c) PN-EN ISO 11203:2010 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej.
 - d) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.
 - e) PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
 - f) PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.
 - g) PN-EN 61310-1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.
 - h) PN-EN ISO 14118:2018-05 Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.
 - i) PN-EN ISO 4414:2011 Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.
 - j) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
- 2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.
- 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1003, z 2005 r. nr 80 poz. 695, z 2007 r. nr 249 poz. 1853).
- 2.2. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U z 2017 r., poz.1118, z 2019r. poz. 1880 oraz z 2020r. poz. 1094).
- 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r poz. 230, z 2015 poz. 2204, z 2016 poz. 949, z 2017 r. poz. 1247, z 2019 poz. 1883).

Dla zadania nr 12 – 13.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:

1. Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019r., poz. 1398 wraz z późniejszymi zmianami) i wynikających z niej rozporządzeń (aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa);
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228),
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016),
4. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwałe zgodnie z wymaganiami ww. aktów prawnych, w tym znakiem zgodności CE.
- 5. Norm związanych z przedmiotem zamówienia:**
 - a) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 - b) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
 - c) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.
6. Podciągarki muszą być przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń - muszą spełniać wymagania dla urządzeń przeznaczonych do użytku w wyrobiskach górniczych w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasie „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
7. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany.

8. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie wg. warunków technicznych producenta.
9. Podciągniki zębatkowe przeznaczone są do nadawania podporności wstępnej stojakom ciernym w wyrobiskach górniczych i winny spełniać następujące parametry.

Dla zadania nr 14.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:

1. 2014/34/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
2. Dz. U. 2016, poz. 817 Wdrożenie do prawodawstwa polskiego.
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016).
4. 2006/42/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17maja 2006 w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/WE (przekształcenie).
5. Dz.U. Nr 199 poz. 1228 Wdrożenie do prawodawstwa polskiego.
6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE), Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
7. **Norm związanych z przedmiotem zamówienia:**
 - a) PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania.
 - b) PN-EN 60079-1:2014-12 - Atmosfery wybuchowe. Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”.
 - c) PN-EN 60204-1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne.
 - d) PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka.
 - e) PN-EN-60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 - f) PN-EN 1127-2:2014-08 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.
 - g) PN-G-50001:2002 - Ochrona pracy w górnictwie. Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych. Wymagania ogólne.
 - h) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - Atmosfery wybuchowe. Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych. Metodyka i wymagania.
 - i) PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - Atmosfery wybuchowe. Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych. Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”.
 - j) PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 /A1:2018-08 - Atmosfery wybuchowe. Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Uwaga:

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

2. Parametry techniczno-użytkowe:

Zadanie nr 1		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Hydraulicznych pił łańcuchowych o długość prowadnicy łańcucha 450mm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Typ silnika	SM 04/15
2	Objętość geometryczna	5,34 cm ³ /obr.
3	Ciśnienie nominalne	22MPa
4	Ciśnienie maksymalne*	28MPa
5	Prędkość liniowa łańcucha tnącego	8m/s
6	Moment obrotowy przy ciśnieniu 22 MPa	16,7Nm
7	Ciecz zasilająca	emulsja HFA, oleje
8	Filtracja	100 µm

9	Ciężar	7,0kg
10	Długość robocza wysięgnika	450mm
11	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 2		Dostawa fabrycznie nowych 8 szt. Przecinarek hydraulicznych górniczych taśmowych 160x200MM.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]
2	Maksymalna szerokość przecinanego przedmiotu	160 [mm]
	Maksymalna wysokość przecinanego przedmiotu	200 [mm]
3	Długość brzościotu taśmowego	1500+3 [mm]
4	Waga	Do 12,5 [kg]
5	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
6	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
7	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500+3 [mm]
8	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 3		Dostawa fabrycznie nowych 15 szt. Zakrętek hydraulicznych udarowych 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Moment znamionowy (regulowany)	0 - 2850 [Nm]
2	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]
3	Wielkość trzpienia	1" [cal]
4	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
5	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
6	Waga	Do 8,8 [kg]
7	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46.
8	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 4		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych udarowych z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie robocze	4 [bar]
2	Moc [kw]	2 kw
3	Moment obrotowy pod obciążeniem	30 Nm (max)
4	Częstotliwość udaru	5000 1/min
5	Prędkość obrotowa na biegu luzem	1250 1/min
6	Prędkość obrotowa pod obciążeniem	500 1/min
7	Zapotrzebowanie powietrza	1,9 [m ³ /min]
8	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000
9	Średnica wiercenia w węglu	56 mm
10	Waga	11 [kg]
11	Przyłącze	Rd32x1/8"
12	Poziom natężenia dźwięku L _{pA(1)}	98 dB (A)
13	Poziom mocy akustycznej L _{WA}	107 dB (A)
14	Poziom wibracji	11m/s ²
15	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 5		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych (bez udaru) z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie robocze	4 [bar]
2	Moc [kw]	2 kw
3	Moment obrotowy pod obciążeniem	30 Nm (max)
4	Prędkość obrotowa na biegu luzem	1250 1/min
5	Prędkość obrotowa pod obciążeniem	500 1/min
6	Zapotrzebowanie powietrza	3,0 [m ³ /min]
7	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000
8	Średnica wiercenia w węglu	56 mm
9	Waga	8,6 [kg]
10	Przyłącze	Rd32x1/8"
11	Poziom natężenia dźwięku L _{pA(1)}	98 dB (A)
12	Poziom mocy akustycznej L _{WA}	107 dB (A)
13	Poziom wibracji	11m/s ²
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 6		Dostawa fabrycznie nowych 5 szt. Pił taśmowych pneumatycznych 195x160MM.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie robocze	6bar
2	Przekrój cięcia max.	195 x 160[mm]
3	Wymiar taśmy tnącej	1500+3 [mm]
4	Przyłącze	Rd32x1/8"
5	Moc silnika	1,0[KW]
6	Prędkość taśmy	Do 80m/min. (przy 6 bar)

7	Zapotrzebowanie powietrza	0,9 m ³ /min
8	Obudowa	Stal
9	Długość całkowita	690[mm]
10	Wysokość	250[mm]
11	Szerokość	248[mm]
12	Waga	Do 13kg
13	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500+3 [mm]
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 7		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 1350Nm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie pracy	6 bar
2	Czworokąt napędowy (zew)	3/4"
3	Roboczy moment dokręcania	880Nm
4	Max. Moment dokręcania	1350Nm
5	Zapotrzebowanie powietrza	1,4m ³ /min
6	Przyłącze powietrza	Rd32x1/8"
7	Waga	6,4kg
8	Średnie ciśnienie akustyczne L _{pA(1)}	96 dB (A)
9	Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	107 dB (A)
10	Wibracje	4,5 m/s ²
11	Obudowa	ZAMAK
12	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 3/4" długich L-110 S17, S19, S24, S30
13	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 8		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 2200Nm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie robocze	6 bar
2	Czworokąt napędowy	1"
3	Max. Moment dokręcania	2 200 [Nm]
4	Liczba uderzeń	880 uderzeń / min.
5	Przyłącze	Rd32x1/8"a
6	Zużycie powietrza	1,6 [m ³ /min]
7	Waga	13,5 [kg]
8	Średnie ciśnienie akustyczne L _{pA(1)}	92dB (A)
9	Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	101 dB (A)
10	Obudowa	ZAMAK
11	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 1" długich L-110 S24, S30, S32, S36.

12	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 9		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych (bez udaru) z max. momentem 127Nm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Typ silnika	SMW 07/25
2	Objętość geometryczna	32,9 [cm ³ /obr.]
3	Ciśnienie nominalne	22 [MPa]
4	Ciśnienie maksymalne	28 [MPa]
5	Moment nominalny	100 [Nm]
6	Moment maksymalny	127 [Nm]
7	Obroty	do 900 [r/min]
8	Poziom hałasu	70 [dB(A)]
9	Głębokość wiercenia	Do 20 [m]
10	Średnica otworu	Do 48 [ø mm]
11	Ciężar	Do 6 [kg]
12	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny
13	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 10		Dostawa fabrycznie nowych 6 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych udarowych z max. momentem 99Nm.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Typ silnika	SM07/20
2	Objętość geometryczna	26,3 [cm ³ /obr.]
3	Ciśnienie nominalne	22 [MPa]
4	Ciśnienie maksymalne	28 [MPa]
5	Moment nominalny	77,5 [Nm]
6	Moment maksymalny	99 [Nm]
7	Obroty	do 1000 [r/min]
8	Poziom hałasu	77 [dB(A)]
9	Głębokość wiercenia	Do 12 [m]
10	Średnica otworu	48 [ø mm]
11	Ciężar	8,6 [kg]
12	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny
13	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.
------	---

Zadanie nr 11	Dostawa fabrycznie nowych 3 kpl. Wiertarek udarowo pneumatycznych z momentem obrotowym 18Nm wraz z podporą pneumatyczną o długości maksymalnej 2910mm i mocowaniem bezpośrednio na stożek.	
----------------------	---	--

Lp.	Opis	Parametry wymagane
Wiertarka udarowo pneumatyczna		
1	Ciśnienie zasilania [bar]	3,0 ÷ 6,3 [bar]
2	Energia udaru	57 ÷ 65 [J]
3	Zapotrzebowanie powietrza	52 ÷ 80 [dm ³ /s]
4	Częstotliwość udaru	31 ÷ 32 [Hz]
5	Moment obrotowy	15 ÷ 18 [Nm]
6	Ciśnienie wody przepłuczki	0,1 [bar]
7	Średnica przewodu zasilania	19 [mm]
8	Średnica przewodu przepłuczki	13 [mm]
9	Średnica wiertła	32 ÷ 42 [mm]
10	Max głębokość wiercenia	6 [m]
11	Temperatura otoczenia pracy	-30 ÷ +42°C
12	Uchwyt narzędzia	22(25)x108 [mm]
13	Średnica cylindra	70mm
14	Skok tłoka	70mm
15	Przyłącze	Rd32x1/8"a
16	Waga	24 [kg]
17	Mocowanie głowicy podpory	Bezpośrednio na trzpień stożkowy

Podpora pneumatyczna		
-----------------------------	--	--

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Ciśnienie zasilania	3,0 ÷ 6,3 [bar]
2	Średnica tłoczyska	65 [mm]
3	Długość minimalna	1668[mm]
4	Długość całkowita	3026 [mm]
5	Skok tłoka	1338 [mm]
6	Mocowanie podpory z wiertarką	Bezpośrednio na trzpień stożkowy
7	Waga	25 [kg]
8	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.
------	---

Zadanie nr 12	Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą VALENT.	
----------------------	--	--

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Siła rozparcia	40 kN
2	Skok zębatki	200 mm
3	Masa własna	do 16 kg
4	Obejma typu	VALENT
5	Sposób działania	Jednokierunkowy

6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 13		Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą V-29.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Siła rozparcia	40 kN
2	Skok zębatki	200 mm
3	Obejma typu	V-29
4	Masa własna	do 16 kg
5	Sposób działania	Jednokierunkowy
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 14		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 o mocy znamionowej silnika 1,55kW.
Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Moc znamionowa	1,55kW
2	Moc znamionowa silnika	1,55kW
3	Napięcie zasilania	3x127V
4	Częstotliwość	50Hz
5	Prąd znamionowy	8,1A
6	Klasa izolacji	F
7	Prędkość obrotowa	610 obr/min
8	Moment obrotowy na wiertle	17,5Nm
9	Praca	S2-30min
10	Stopień ochrony obudowy	IP-54
11	Masa wiertarki bez przewodu	18kg
12	Temperatura otoczenia pracy	0 ÷ +40°C
14	Chwyt wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000
15	Długość przewodu zasilającego YnHOGY3x2,5+2,5+2,5mm ²	7 [m]
16	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.**Dla zadania nr 1 – 11.**

1. Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.
2. Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).
3. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
4. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
5. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do SIWZ (jeżeli dotyczy).
6. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Dla zadania nr 12 - 13.

1. Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.
2. Dokumentacja techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, bezpieczeństwa eksploatacji).
3. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
4. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do SIWZ (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Dla zadania nr 14.

1. Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego wiertarki typu ER-61 (ATEX).
2. Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór wraz z kopią certyfikatu badania typu WE.
3. Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja obsługi (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu.
4. Karta katalogowa.
5. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
6. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do SIWZ.

V. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.**Dla zadań nr 1 – 11.**

1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.
2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.
3. Świadectwo jakości wyrobu.
4. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
5. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
6. Karta gwarancyjna.
7. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ).
8. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.

Dla zadań nr 12 – 13.

1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach.
2. Dokumentacja techniczno – ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.
3. Karta gwarancyjna.
4. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ).
5. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.

Dla zadania nr 14.

1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/ dyrektywach i normach muszą być ważne **w dniu dostawy**.
2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja z wykazem części zamiennych – 1egz. do każdego wyrobu
3. Świadectwo jakości wyrobu.
4. Karta gwarancyjna.
6. Kopia certyfikatu badania typu WE.
7. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ).
8. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.

VI. Warunki gwarancji.**Dla zadań nr 1 – 14.**

1. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: **[min] 12 miesięcy**, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i odbioru urządzeń do naprawy gwarancyjnej - reklamacji z i do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76. Termin usunięcia usterek powinien wynosić nie więcej niż 7 dni od daty odbioru urządzenia do naprawy gwarancyjnej – reklamacji. (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
3. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole reklamacji, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
5. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia.
6. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy
7. W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiający zleci wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej
8. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi określone w umowie (SIWZ) i odpowiednich normach pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy.
9. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
10. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
11. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest: tel. ... fax ... (Wykonawca wypełnia na etapie podpisania umowy).

VII. Wymagania dodatkowe.**Dla zadań nr 1 – 14.**

1. Urządzenia muszą być tak wyposażone, by dla każdej z wartości ciśnienia zasilania, z przedziałów zdefiniowanych w wymaganiach dla poszczególnych zadań, osiągały deklarowane parametry techniczne.
2. W przypadku gdy którakolwiek wartość ciśnienia zasilania, z podanego w wymaganiach przedziału, przekracza wartość dopuszczalną dla oferowanego wyrobu, Wykonawca w cenie oferty winien ująć również cenę zaworu redukcyjnego, który stanowić będzie jednocześnie integralną część wiertarek, zakrętek, pił, przecinarek, kluczy.
3. Wiertarki muszą posiadać zabezpieczenie przed pochwyceniem i wykręceniem rąk użytkownika wiertarki tj. konstrukcję uchwytu uniemożliwiającą pochwycenie rąk po zakleszczeniu wiertła lub/i funkcję automatycznego, bezzwłocznego wyłączenia napędu wiertarki po zakleszczeniu wiertła w trakcie wiercenia.

Zabezpieczenie w postaci zaworu przelewowego/przeciążeniowego redukującego ciśnienie zasilania silnika do nominalnego nie będzie oceniane jako spełniające wyżej wskazany wymóg Zamawiającego. Elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa muszą być jednoznacznie wykazane i opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji użytkownika dołączonej do oferty.

4. Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką metalową określającą: nazwę urządzenia, typ, nr. seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.

VIII. Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie, niewykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco magazyn: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76.
4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wewnętrznych obowiązujących w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek w zakresie: ruchu przepustkowego, bhp, zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków itd.
5. Terminowe wykonywanie zadania.

IX. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.

1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę, lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego na zasadach określonych w art. 119 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
3. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy (*jeżeli dotyczy*).

X. Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem elementów dostarczonych elementów przedmiotowej umowy.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
 - 1) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
 - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca,
 - 3) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

Nr sprawy: PRZZ/2574

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość:

Data:

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną - członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres)					
Województwo					
Gmina					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
REGON					
Właściwy Urząd Skarbowy (nazwa i adres)					
Status przedsiębiorcy (Mikro przedsiębiorca/ Mały przedsiębiorca/ Średni przedsiębiorca/ Duży przedsiębiorca)					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu oraz adresem email					

Do: **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**
ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie
KWK Bobrek - Piekary

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert pn.:

Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem wartość zamówienia netto	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto
	szt./ kpl	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
1	2	3	4	5	6
Zadanie nr 1 Hydrauliczna piła łańcuchowa o długość prowadnicy łańcucha 450mm.	2		%	
Zadanie nr 2 Przecinarka hydrauliczna górnicza taśmowa 160x200MM.	8		%	
Zadanie nr 3 Zakrętak hydrauliczny udarowy 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.	15		 %	
Zadanie nr 4 Wiertarka pneumatyczna górnicza udarowa z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	3		%	
Zadanie nr 5 Wiertarka pneumatyczna górnicza (bez udaru) z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	2		 %	
Zadanie nr 6 Piła taśmowa pneumatyczna 195x160MM.	5		%	
Zadanie nr 7 Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 1350Nm.	2		%	
Zadanie nr 8 Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 2200Nm.	3		%	
Zadanie nr 9 Hydrauliczna wiertarka górnicza (bez udaru) z max. momentem 127Nm.	3		%	
Zadanie nr 10 Hydrauliczna wiertarka górnicza udarowa z max. momentem 99Nm.	6		%	
Zadanie nr 11 Wiertarka udarowo pneumatyczna z momentem obrotowym 18Nm wraz z podporą pneumatyczną o długości maksymalnej 2910mm i mocowaniem bezpośrednio na stożek.	3		%	

Zadanie nr 12 Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą VALENT.	3		%	
Zadanie nr 13 Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą V-29.	4		%	
Zadanie nr 14 Wiertarka elektryczna ręczna ER-61 o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	2		%	
RAZEM			%	

2. Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie **oświadczam, że:**
- 1) podałem cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
 - 2) akceptuję termin płatności wynoszący do **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
 - 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
 - 4) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ,
 - 5) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, a w szczególności warunki realizacji zamówienia opisane w **Załączniku nr 1** do SIWZ,
 - 6) wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą,
 - 7) zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.weglokoksraj.pl oraz, że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,
 - 8) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*
3. Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie **oświadczam, że:**
- 1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - 2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie **oświadczam, że:**
- 1) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
 - 2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).
5. Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie **oświadczam, że** jestem:*
- czynnym** podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP:** i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,
- zwolnionym** podatnikiem podatku od towarów i usług.
- * **wybrać właściwą opcję**
** **wypełnia Wykonawca**
6. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. SIWZ:

Nazwa nr dokumentu:

nr strony w ofercie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

-
-
-
-
-

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2a do SIWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

Zadanie nr 1		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Hydraulicznych pił łańcuchowych o długości prowadnicy łańcucha 450mm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	2	
	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Typ silnika	SM 04/15	
2	Objętość geometryczna	5,34 cm ³ /obr.	
3	Ciśnienie nominalne	22MPa	
4	Ciśnienie maksymalne*	28MPa	
5	Prędkość liniowa łańcucha tnącego	8m/s	
6	Moment obrotowy przy ciśnieniu 22 MPa	16,7Nm	
7	Ciecz zasilająca	emulsja HFA, oleje	
8	Filtracja	100 µm	
9	Ciężar	7,0kg	
10	Długość robocza wysięgnika	450mm	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii	TAK/NIE	str. oferty

	Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 2		Dostawa fabrycznie nowych 8 szt. Przecinarek hydraulicznych górniczych taśmowych 160x200MM.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	8	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]	
2	Maksymalna szerokość przecinanego przedmiotu	160 [mm]	
3	Maksymalna wysokość przecinanego przedmiotu	200 [mm]	
4	Długość brzeszczotu taśmowego	1500+3 [mm]	
5	Waga	Do 12,5 [kg]	
6	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
7	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
8	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500+3 [mm]	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty

6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 3		Dostawa fabrycznie nowych 15 szt. Zakrętek hydraulicznych udarowych 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	15	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Moment znamionowy (regulowany)	0 - 2850 [Nm]	
2	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]	
3	Wielkość trzpienia	1" [cal]	
4	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
5	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
6	Waga	Do 8,8 [kg]	
7	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46.	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty

6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 4		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych udarowych z momentem obrotowym pod obciążeniem max. 30Nm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	3	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Ciśnienie robocze	4 [bar]	
2	Moc [kw]	2 kw	
3	Moment obrotowy pod obciążeniem	30 Nm (max)	
4	Częstotliwość udaru	5000 1/min	
5	Prędkość obrotowa na biegu luzem	1250 1/min	
6	Prędkość obrotowa pod obciążeniem	500 1/min	
7	Zapotrzebowanie powietrza	1,9 [m ³ /min]	
8	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000	
9	Średnica wiercenia w węglu	56 mm	
10	Waga	11 [kg]	
11	Przyłącze	Rd32x1/8"	
12	Poziom natężenia dźwięku L _{pA(1)}	98 dB (A)	
13	Poziom mocy akustycznej L _{WA}	107 dB (A)	
14	Poziom wibracji	11m/s ²	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek	TAK/NIE	str. oferty

	i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozyskujących się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych (bez udaru) z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	2	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Ciśnienie robocze	4 [bar]	
2	Moc [kw]	2 kw	
3	Moment obrotowy pod obciążeniem	30 Nm (max)	
4	Prędkość obrotowa na biegu luzem	1250 1/min	
5	Prędkość obrotowa pod obciążeniem	500 1/min	
6	Zapotrzebowanie powietrza	3,0 [m ³ /min]	
7	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000	
8	Średnica wiercenia w węglu	56 mm	
9	Waga	8,6 [kg]	
10	Przylącze	Rd32x1/8"	
11	Poziom natężenia dźwięku L _{PA(1)}	98 dB (A)	
12	Poziom mocy akustycznej L _{WA}	107 dB (A)	
13	Poziom wibracji	11m/s ²	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozyszywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających	TAK/NIE	str. oferty

	węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (<i>jeżeli dotyczy</i>)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (<i>jeżeli dotyczy</i>)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozysuwających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 6		Dostawa fabrycznie nowych 5 szt. Pił taśmowych pneumatycznych 195x160MM.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	5	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Ciśnienie robocze	6bar	
2	Przekrój cięcia max.	195 x 160[mm]	
3	Wymiar taśmy tnącej	1500+3 [mm]	
4	Przyłącze	Rd32x1/8"	
5	Moc silnika	1,0[KW]	
6	Prędkość taśmy	Do 80m/min. (przy 6 bar)	
7	Zapotrzebowanie powietrza	0,9 m ³ /min	
8	Obudowa	Stal	
9	Długość całkowita	690[mm]	
10	Wysokość	250[mm]	
11	Szerokość	248[mm]	
12	Waga	Do 13kg	
13	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500+3 [mm]	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozyszywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających	TAK/NIE	str. oferty

	węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozysuwających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 1350Nm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	2	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Ciśnienie pracy	6 bar	
2	Czworokąt napędowy (zew)	3/4"	
3	Roboczy moment dokręcania	880Nm	
4	Max. Moment dokręcania	1350Nm	
5	Zapotrzebowanie powietrza	1,4m ³ /min	
6	Przyłącze powietrza	Rd32x1/8"	
7	Waga	6,4kg	
8	Średnie ciśnienie akustyczne L _{pA(1)}	96 dB (A)	
9	Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	107 dB (A)	
10	Wibracje	4,5 m/s ²	
11	Obudowa	ZAMAK	
12	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 3/4" długich L-110 S17,S19, S24, S30	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c”	TAK/NIE	str. oferty

	niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 8		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 2200Nm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	3	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Ciśnienie robocze	6 bar	
2	Czworokąt napędowy	1"	
3	Max. Moment dokręcania	2 200 [Nm]	
4	Liczba uderzeń	880 uderzeń / min.	
5	Przyłącze	Rd32x1/8"a	
6	Zużycie powietrza	1,6 [m ³ /min]	
7	Waga	13,5 [kg]	
8	Średnie ciśnienie akustyczne L _{pA(1)}	92dB (A)	
9	Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	101 dB (A)	
10	Obudowa	ZAMAK	
11	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 1" długich L-110 S24, S30, S32, S36.	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c”	TAK/NIE	str. oferty

	niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 9		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych (bez udaru) z max. momentem 127Nm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	3	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Typ silnika	SMW 07/25	
2	Objętość geometryczna	32,9 [cm ³ /obr.]	
3	Ciśnienie nominalne	22 [MPa]	
4	Ciśnienie maksymalne	28 [MPa]	
5	Moment nominalny	100 [Nm]	
6	Moment maksymalny	127 [Nm]	
7	Obroty	do 900 [r/min]	
8	Poziom hałasu	70 [dB/(A)]	
9	Głębokość wiercenia	Do 20 [m]	
10	Średnica otworu	Do 48 [ø mm]	
11	Ciężar	Do 6 [kg]	
12	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny	
13	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozysuwających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych	TAK/NIE	str. oferty

	w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (<i>jeżeli dotyczy</i>)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (<i>jeżeli dotyczy</i>)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10		Dostawa fabrycznie nowych 6 szt. Hydraulicznych wiertarek górniczych udarowych z max. momentem 99Nm.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	6	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Typ silnika	SM07/20	
2	Objętość geometryczna	26,3 [cm ³ /obr.]	
3	Ciśnienie nominalne	22 [MPa]	
4	Ciśnienie maksymalne	28 [MPa]	
5	Moment nominalny	77,5 [Nm]	
6	Moment maksymalny	99 [Nm]	
7	Obroty	do 1000 [r/min]	
8	Poziom hałasu	77 [dB/(A)]	
9	Głębokość wiercenia	Do 12 [m]	
10	Średnica otworu	48 [ø mm]	
11	Ciężar	8,6 [kg]	
12	Ciecz zasilająca	emulsja wodno - olejowa lub olej hydrauliczny	
13	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych	TAK/MIE	str. oferty

	w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)		
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 11		Dostawa fabrycznie nowych 3 kpl. Wiertarek udarowo pneumatycznych z momentem obrotowym 18Nm wraz z podporą pneumatyczną o długości maksymalnej 2910mm i mocowaniem bezpośrednio na stożek.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	3	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
Wiertarka udarowo pneumatyczna			
1	Ciśnienie zasilania [bar]	3,0 ÷ 6,3 [bar]	
2	Energia udaru	57 ÷ 65 [J]	
3	Zapotrzebowanie powietrza	52 ÷ 80 [dm ³ /s]	
4	Częstotliwość udaru	31 ÷ 32 [Hz]	
5	Moment obrotowy	15 ÷ 18 [Nm]	
6	Ciśnienie wody przepłuczki	0,1 [bar]	
7	Średnica przewodu zasilania	19 [mm]	
8	Średnica przewodu przepłuczki	13 [mm]	
9	Średnica wiertła	32 ÷ 42 [mm]	
10	Max głębokość wiercenia	6 [m]	
11	Temperatura otoczenia pracy	-30 ÷ +42°C	
12	Uchwyt narzędzia	22(25)x108 [mm]	
13	Średnica cylindra	70mm	
14	Skok tłoka	70mm	
15	Przyłącze	Rd32x1/8"a	
16	Waga	24 [kg]	
17	Mocowanie głowicy podpory	Bezpośrednie na trzpień stożkowy	
Podpora pneumatyczna			
1	Ciśnienie zasilania	3,0 ÷ 6,3 [bar]	
2	Średnica tłoczyska	65 [mm]	
3	Długość minimalna	1668[mm]	
4	Długość całkowita	3026 [mm]	
5	Skok tłoka	1338 [mm]	
6	Mocowanie podpory z wiertarką	Bezpośrednie na trzpień stożkowy	
7	Waga	25 [kg]	

Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno - ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówieni, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy	TAK	str. oferty
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK	str. oferty
6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
4	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	
5	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	TAK	
6	Karta gwarancyjna.	TAK	
7	Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.	TAK	
8	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury.	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12		Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą VALENT.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	3	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Siła rozparcia	40 kN	
2	Skok zębatki	200 mm	
3	Masa własna	do 16 kg	
4	Obejma typu	VALENT	
5	Sposób działania	Jednokierunkowy	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty
4	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymagan. określonymi w odnośnych rozporządzeniach/	TAK	

	dyrektywach i normach.		
2	Dokumentacja techniczno – ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu	TAK	
3	Karta gwarancyjna	TAK	
4	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)	TAK	
5	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury	TAK	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

	dyrektywach i normach.		
2	Dokumentacja techniczno – ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu	TAK	
3	Karta gwarancyjna	TAK	
4	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)	TAK	
5	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury	TAK	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 13		Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą V-29.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	4	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Siła rozparcia	40 kN	
2	Skok zębatki	200 mm	
3	Obejma typu	V-29	
4	Masa własna	do 16 kg	
5	Sposób działania	Jednokierunkowy	
Dokumenty wymagane do oferty			
1	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.	TAK	str. oferty
2	Dokumentacja techniczno-ruchową (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, bezpieczeństwa eksploatacji).	TAK	str. oferty
3	Wykaz podzespołów szybkozysujących się.	TAK	str. oferty
4	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
5	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy)	TAK/NIE	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach.	TAK	

2	Dokumentacja techniczno – ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu	TAK	
3	Karta gwarancyjna	TAK	
4	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)	TAK	
5	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury	TAK	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 14		Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	
Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia :		
1	Nazwa przedmiotu zamówienia		
2	Model (typ)		
3	Producent (nazwa, adres)		
4	Rok produkcji		
5	Ilość sztuk	2	
Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę (wpisać rzeczywisty parametr proponowanego urządzenia w pozostałych pozycjach wpisać: TAK lub NIE, str. oferty)
1	Moc znamionowa	1,55kW	
2	Moc znamionowa silnika	1,55kW	
3	Napięcie zasilania	3x127V	
4	Częstotliwość	50Hz	
5	Prąd znamionowy	8,1A	
6	Klasa izolacji	F	
7	Prędkość obrotowa	610 obr/min	
8	Moment obrotowy na wiertle	17,5Nm	
9	Praca	S2-30min	
10	Stopień ochrony obudowy	IP-54	
11	Masa wiertarki bez przewodu	18kg	
12	Temperatura otoczenia pracy	0 ÷ +40°C	
13	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000	
14	Długość przewodu zasilającego YnHOGY3x2,5+2,5+2,5mm ²	7 [m]	
15	Moc znamionowa	1,55kW	
Dokumenty wymagane do oferty w języku polskim			
1	Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego wiertarki typu ER-61 (ATEX).	TAK	str. oferty
2	Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór wraz z kopią certyfikatu badania typu WE.	TAK	str. oferty
3	Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja obsługi (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu.	TAK	str. oferty
4	Karta katalogowa.	TAK	str. oferty
5	Wykaz podzespołów szybkozużywających się.	TAK	str. oferty

6	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.	TAK	str. oferty
Dokumenty wymagane wraz z przedmiotem zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/ dyrektywach i normach muszą być ważne w dniu dostawy.	TAK	
2	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja z wykazem części zamiennych – 1 egz. do każdego wyrobu	TAK	
3	Świadectwo jakości wyrobu.		
4	Karta gwarancyjna	TAK	
5	Kopia certyfikatu badania typu WE.		
6	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)	TAK	
7	Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury	TAK	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy PRZZ/2574

Miejscowość _____

Data _____

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr Zadania:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr Zadania

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy PRZZ/2574

Miejscowość _____

Data _____

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty4) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

5) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr Zadania:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

6) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr Zadania

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy PRZZ/2574

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Miejscowość _____

Data _____

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy**§ 1.****Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

- 1) Zatwierdzony wynik postępowania PRZZ/2574 prowadzonego w trybie konkursu ofert pn. Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary z podziałem na zadania.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- 3) Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2.**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa..... w zakresie zadania nr... na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 i 2a do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3.**Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie przekroczy **netto** PLN (słownie:).
2. Ceny jednostkowe:

Nr zadania	Wyszczególnienie	Ilość szt./kpl	Cena netto w PLN
Zadanie nr 1	Hydrauliczna piła łańcuchowa o długość prowadnicy łańcucha 450mm.	2	
Zadanie nr 2	Przecinarka hydrauliczna górnicza taśmowa 160x200MM.	8	
Zadanie nr 3	Zakręta hydrauliczny udarowy 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.	15	
Zadanie nr 4	Wiertarka pneumatyczna górnicza udarowa z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	3	
Zadanie nr 5	Wiertarka pneumatyczna górnicza (bez udaru) z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	2	
Zadanie nr 6	Piła taśmowa pneumatyczna 195x160MM.	5	
Zadanie nr 7	Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 1350Nm.	2	
Zadanie nr 8	Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 2200Nm.	3	
Zadanie nr 9	Hydrauliczna wiertarka górnicza (bez udaru) z max. momentem 127Nm.	3	
Zadanie nr 10	Hydrauliczna wiertarka górnicza udarowa z max. momentem 99Nm.	6	
Zadanie nr 11	Wiertarka udarowo pneumatyczna z momentem obrotowym 18Nm wraz z podporą pneumatyczną o długości maksymalnej 2910mm i mocowaniem bezpośrednio na stożek.	3	
Zadanie nr 12	Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą VALENT.	3	
Zadanie nr 13	Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą V-29.	4	
Zadanie nr 14	Wiertarka elektryczna ręczna ER-61 o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	2	

3. Stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.
4. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.
5. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania usługi.
7. Dopuszcza się rozliczanie częściowe.
8. Umowa netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
9. W przypadku, gdy z realizacją umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
10. Faktury za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.
11. Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.
12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.
14. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj..... Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
15. Fakturę należy wystawić na adres :
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.**
i przesłać na powyższy adres.
16. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 6, a na podstawie którego została wystawiona faktura.
18. Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.
19. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
20. Termin płatności wynosi do **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
21. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
22. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).
23. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
24. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.
25. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
26. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści:
„Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węgłokoks Kraj Sp. z o.o.”.
27. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

28. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.
29. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
30. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. *split payment*.
31. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020. 1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117b § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020. 1325 t.j.).
33. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65.
34. Wykonawca oświadcza, że:
 - a. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIPi jest uprawnionym do wystawiania faktur lub
 - b. jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.
35. Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
36. Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.
37. Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest
38. W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
39. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
40. Wykonawca oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.).
41. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 39 i 40 powyżej.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji umowy wynosi:

§ 5.

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy** (wg Załącznika nr 1 i 2a do SIWZ).

§ 6.

Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:
..... tel.
..... tel.
2. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są/jest:
..... tel.
..... tel.
1. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.

§ 7.

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane,
 - b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylenie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) Za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
 - 2) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu Umowy,
 - 3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy,
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „**Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**” ust. 3 pkt a).
3. Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie może przekroczyć ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1.
4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego dostaw objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami dostawy zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami dostawy wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9.

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10.

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11.**Ochrona danych osobowych**

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12.**Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.
4. Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 13.**Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których

- ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.
 3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
 4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
 5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
 6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
 7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
 9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14.

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 15.

Zasady etyki

1. Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 628),
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).
2. Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują i zobowiązują się, że nie wręcały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 16.**Badania kontrolne (AUDYT)**

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
 - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,
 - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
 - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 - uwzględnienie ich albo
 - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
 - 5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
 - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wnieśli uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
 - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie

każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2a do SIWZ).