

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****I. Zamawiający:****WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65, REGON: 270034633

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

II. Informacje podstawowe:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281-8)**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno- użytkowe określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania), które wyszczególnia Załącznik Nr 2 do SIWZ.
5. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi:
 - a) Zadanie nr 1 - poz. nr 1, 2;
 - b) Zadanie nr 2 - poz. nr 1;
 - c) Zadanie nr 3 - poz. nr 1, 2;
 - d) Zadanie nr 4 - poz. nr 1
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia (zadania).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.
8. Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.
2. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw).
5. Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
6. Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia do umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o łącznej wartości nie mniejszej niż:

a) dla zadania nr 1 - 630 000,00 PLN,

b) dla zadania nr 2 - 830 000,00 PLN,

c) dla zadania nr 3 - -----,

d) dla zadania nr 4 - -----,

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 1 460 000,00 PLN.

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienia warunku Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamy z przedmiotem postępowania, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych tj.: **dostawy okładzin siatkowych.**

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:

a) uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż określona w pkt. 1 dla poszczególnych części zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku wykonawców przedstawiających wartość uzyskanych przychodów w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- 3) nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 4) nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 5) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik 2 i 2a do SIWZ.

2. Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie – zgodnie ze wzorem **Załącznika Nr 4 do SIWZ**.
3. Rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres. W przypadku Wykonawców, którzy na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
4. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:
 - a) **aktualnego odpisu z właściwego rejestru** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument.
W stosunku do Wykonawców, których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu – oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
5. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
 - 1) **aktualnego zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) **aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.
6. Dowodu wniesienia wadium.
7. Oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów,
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4,5 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 4,5 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ **Zamawiający żąda również przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:**

- 1) dokumentów / oświadczeń wymienionych w cz. III **Załącznika Nr 1 do SIWZ**.
- 2) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikami Nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ**.

VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z **Załącznikiem nr 7 do SIWZ**,
 - 4) umowę regulującą współpracę tych Wykonawców tzw. umowa konsorcjum.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. **Oferta składa się z:**
 - 1) Formularza Ofertowego składanego w dwóch formach tj.:
 - a) papierowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i 2a do SIWZ**,
 - b) elektronicznej - na portalu Zamawiającego

Formularz ofertowy jako osobny plik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w Profilu Nabywcy pod adresem: <https://efo.coig.biz>

W przypadku rozbieżności danych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu online, wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej.

- 2) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w **części VI, VII, VIII do SIWZ**.
- 3) dokumentów / oświadczeń wymienionych w **Załączniku Nr 1 do SIWZ**.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w oryginale **w jednym egzemplarzu**.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. **Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,**

13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z § 27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010t.j.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia, będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

X. Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na następujących zasadach:
 - 1) dla zadania nr 1 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ^{00/100}),
 - 2) dla zadania nr 2 - 13 900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych ^{00/100}),W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadium wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu,
 - b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 - c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - d) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
5. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr PRZZ/2575 pn.: Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281-8)”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w Regulaminie.

11. Dowód wniesienia wadium - kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.
12. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
15. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
 - d) w przypadku określonym w punkcie 18.
16. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
17. Niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona ze strony Zamawiającego odsyła polecenie bankowe, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na adres wskazany w ofercie.
18. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Kryteria oceny oferty:

1. Kryterium oceny – **najniższa cena (C)- waga 100 %**
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.

XIII. Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

1. Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
 - 1) spośród złożonych ofert,
 - 2) w drodze aukcji elektronicznej:
 - a) Komisja Przetargowa może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: <https://lain3-weglokoks.coig.biz/>
 - b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
 - c) Wymagania sprzętowe dla użytkowników systemu zostały określone na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: <https://lain3-weglokoks.coig.biz/> w zakładce „Wymagania sprzętowe”. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.
 - d) W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną pisemną ofertę.
 - 3) licytacji ustnej - *prowadzonej w formie telekonferencji*
Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej przez Zamawiającego w formie telekonferencji powinni złożyć ofertę ostateczną za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub
 - 4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
2. W przypadku złożenia jednej oferty Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę.
3. Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny)
4. Do licytacji ustnej / aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

XIV. Warunki umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku nr 9 do SIWZ**.
2. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XV. Warunki płatności

1. Wymagany termin płatności wynosi **do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XVI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni od daty otwarcia ofert**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą **o okres do 60 dni**.

XVII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzyistym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Brama główna – wjazd do Ruch Bobrek

do dnia 08.03.....2021 r. do godz. 08:45..

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osobistego składania ofert przez Wykonawców, jak również składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera

2. Na opakowaniu oferty – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem (etykieta):

Nr postępowania: PRZZ/ 2575 Przedmiot postępowania: Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281-8)

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

Nie otwierać przed dniem 08.03.....2021 r. **godz.** 09:00.....

3. Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
7. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy - bez jej rozpatrzenia.
8. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
9. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVIII. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu** 08.03.....2021 r. **o godz.** 09:00.....
2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

4. Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, po uprzednim zwróceniu się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XIX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:

1) Wykonawcy z Zamawiającym:**a) zapytania do SIWZ**

- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

b) uzupełnianie dokumentów

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów,

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

d) pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna**2) Zamawiającego z Wykonawcami:****zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:****a) pisemnie, lub****b) drogą elektroniczną:**

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>

2. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej drogą elektroniczną.

3. Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Ewa Wrodarczyk: e-mail: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

XX. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego **na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.**
3. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>.

XXI. Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
- 3) Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
 - a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
 - c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
 - d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
- 4) Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.
- 5) Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6) Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- 7) Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- 8) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
- 9) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 11) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
- 12) Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o:
 - a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
 - b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)
-(jeżeli dotyczy)
- 13) Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy)
- 14) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XXII. Informacje dodatkowe

1. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Komisja przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

4. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
5. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
6. Zgodnie z § 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokokskraj.pl
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXIV. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia,
- 2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy,
- 3) Załącznik Nr 2a – Załącznik do formularza ofertowego,
- 4) Załącznik Nr 3 - 3d - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych,
- 5) Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat,
- 6) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty,
- 7) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty
- 8) Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
- 9) Załącznik Nr 8 – Oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności,
- 10) Załącznik Nr 9 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Bytom, dnia 19 02 2021

Przewodniczący Komisji Przetargowej



.....
Cezariusz Srokosz

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
KIEROWNIK DZIAŁU GÓRNICZEGO
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
.....
podpis osoby upoważnionej

Andrzej Ziolkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
.....
podpis osoby upoważnionej

RADCA PRAWNY

mgr Roman Wolny
KT 1599

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA,
WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE,
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych łańcuchowo-węzłowych, zaczepowych, siatki poliestrowej, z włókna szklanego oraz uchwytów mocujących w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w poniższej tabeli oraz w formularzu ofertowym.

Zadanie	Nazwa materiału	Uzupełnienie	Ilość
Zadanie 1.	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA		
1.1	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA T-800 OCZKO 100X100MM 6,25KNM CIĘŻKA 1XZACZEPOWA PRĘT PODŁUŻNY SPIRALNIE WALCOWANY		58 000 szt.
1.2	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA T-800 OCZKO 50X100MM 6,25KNM CIĘŻKA 1XZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA PRĘT PODŁUŻNY SPIRALNIE WALCOWANY		58 000 szt.
Zadanie 2.	SIATKA Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH GRID CARBÓ O WYTRZYMAŁOŚCI MIN. 400/400 KN/M		9 000 m ²
Zadanie 3.	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ UCHWYTY MOCUJĄCE		
3.1	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - GEOSIATKA GÓRNICZA TYPU SGG-200 O SZEROKOŚCI 2,5M LUB 5,0M I DŁUGOŚCI DO 30M		2 000 m ²
3.2	UCHWYT MOCUJĄCY 4-CZĘŚCIOWY TYPU ZWO-1 DO OBUDOWY ŁUKOWEJ (ŁP) PROFIL V29		1 500 szt.
Zadanie 4.	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA		
4.1	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA T-1000 OCZKO 100X100MM PN-G-15050 6,25KNM CIĘŻKA 2XZACZEPOWA PRĘT PODŁUŻNY SPIRALNIE WALCOWANY 8/6		4 000 szt.

II. WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE:**A. WYMAGANIA OGÓLNE**

1. Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2020 poz.1064 z dnia 19.06.2020j.)

b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017r. poz. 1118 z dnia 09 czerwca 2017r.).

B. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADANIA 1.1 i 1.2

SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Siatki okładzinowe zgrzewane muszą być wykonane wg normy PN-G-15050:2018r.
3. Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu.
4. Pakowanie: siatki należy dostarczać w wiązках trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym.

Każdą wiązkę należy zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą następujące dane :

- 1) nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
- 2) oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
- 3) nr partii,
- 4) ilość sztuk w wiązce,
- 5) datę produkcji,
- 6) numer certyfikatu,
- 7) znak kontroli jakości,
- 8) nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).

Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

Uwaga.

Wykonawca wygrywający przetarg musi dostarczać siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów muszą być zgodne z dokumentacją.

5. Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.
6. Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ma być wykonana:
z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio :
 - 1) pręty podłużne spiralnie walcowane: 7,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do - 0,4 mm,
 - 2) pręty poprzeczne gładkie: 5,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do - 0,3 mmze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G- 15050:2018, tj. o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa
7. Wymiary siatki:
 - 1) długość siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki winna być dostosowana do rozstawu drzwi obudowy,
 - 2) szerokość siatek: 500mm
8. Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):
 - 1) dla siatki nie zagęszczonej 100x100mm,
 - 2) dla siatki zagęszczonej 50x100mm; (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych); przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych,
 - 3) dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie może być większa niż 3%.
9. Wymagania wytrzymałościowe:
 - 1) wytrzymałość siatki na zginanie winna być ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:2018.

Połączenie siatek obciążonych siłą wywołującą moment zginający 6,25 kNm nie może ulec zerwaniu, a strzałka ugięcia siatek nie powinna przekraczać 100 mm.

- 2) siła ścinająca zgrzeinę nie może być mniejsza niż 7,8 kN.
- 3) powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki.
- 4) zgrzeiny powinny być wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć.
- 5) niedopuszczalne są odkształcenia prętów.
- 6) dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: $\pm 5^\circ$.

Konstrukcja siatek musi zapewniać:

- 1) możliwość wstępnej wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki,

- 2) możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki,
- 3) zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek,
- 4) możliwość ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powiększania wyłomu wyrobiska).

C. WYMAGANIA DLA ZADANIA NR 2**SIATKA Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH GRID CARBO O WYTRZYMAŁOŚCI
MIN. 400/400 KN/M**

1. Okładzina (siatka) z włókien poliestrowych ma być wykonana jako jeden zintegrowany element (o szerokości 10m), umożliwiając zabezpieczenie całej obcinki ścianowej (w części stropowej i ociosowej) od jej początkowego etapu do wykonania przedziału transportowego bez potrzeby łączenia w trakcie jej zabudowy.
2. Siatka musi być odporna na kwasy, zasady i inne związki chemiczne;
3. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne; 400/400 [kN/m] w części stropowej
4. Trudnopalność (klasa palności V-0) i antystatyczność (rezystancja powierzchniowa $< 1 \times 10^9 \Omega$) odpowiednia standardom MT 141-2005, NCB 245:1985 i międzynarodowemu świadectwu FRAS;
5. Szerokość; 10 [m], długość; 680 [m];
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo określania długości ściany w momencie składania zamówienia.
7. Wykonawca (na podstawie odrębnej umowy) zapewnia kompatybilny system wciągników do montażu siatki

D. WYMAGANIA DLA ZADANIA NR 3.1**SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - GEOSIATKA GÓRNICZA TYPU SGG-200
O SZEROKOŚCI 2,5M LUB 5,0M I DŁUGOŚCI DO 30M**

1. Okładzina (siatka) musi być wykonana z włókien szklanych , zszywanych mechanicznie a następnie poddane procesowi impregnacji (powlekania).
2. Siatka musi być barwiona w kolorze białym.
3. Siatka musi być wiotka i elastyczna.
4. Wymagana minimalna wytrzymałość na rozciąganie siatki z włókna szklanego - geosiatki górniczej ustalona zgodnie z metodyką określoną w normie PN-EN-10319:2010 – „Geosyntetyki. Badania na wytrzymałość na rozciąganie metodą szerokich próbek” musi wynosić minimum od 165 kN/m.
5. Wymagana minimalna wytrzymałość momentu zginającego w zakresie ugięcia geosiatki górniczej do 150mm , zgodnie z wymaganiami normy PN-G-15050:1996, jak dla siatek łańcuchowych, musi wynosić minimum od 14 kNm.
6. Wymiary oczka: standardowy wymiar oczka 40 x 35 [mm], dopuszczalna tolerancja ± 5 mm.
7. Dla zapewnienia łatwości w logistyce materiałowej, transporcie oraz zabudowie geosiatka górnicza musi być zrolowana w wałki.
8. Dostawca musi przedstawić badania techniczne wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą uchwytów mocujących w połączeniu z geosiatką górniczą, wykonane zgodnie z normą PN-G-15050:1996, wymagana minimalna siła w zakresie ugięcia siatki do 100mm musi wynosić 10kN.
9. Dostawca musi przedłożyć badania zapalności metodą wskaźników tlenowych wykonanych wg normy PN-EN ISO 4589-2:2017-06, badania produktów rozkładu termicznego wykonane zgodnie z procedurą badawczą PB-9, analizę termiczną wykonaną wg procedury badawczej PB-16 oraz badania odporności ogniowej metoda opartą na normie PN-EN ISO 340 z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02, badania rezystancji powierzchniowej w oparciu o normę PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz ocenę toksyczności i szkodliwości wykonane przez jednostkę upoważnioną stwierdzająca iż, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
10. Siatka z włókna szklanego - geosiatka górnicza musi się cechować odpornością na kwasy i zasady oraz odporny na korozję. Kompozytowe maty muszą zapewnić długowieczność zabezpieczonego wyrobiska chodnikowego.
11. Dostawca musi przedłożyć aktualny certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wzór deklaracji zgodności, wzór świadectwa jakości oraz instrukcje stosowania.

E. WYMAGANIA DLA ZADANIA NR 3.2**UCHWYT MOCUJĄCY 4-CZĘŚCIOWY TYPU ZWO-1 DO OBUDOWY ŁUKOWEJ (ŁP) PROFIL V29**

1. Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy górniczej typu ZWO-1, znajdującej zastosowanie zwłaszcza jako element kompozytowych mat zabezpieczających ocios, na jeden komplet kompozytowej maty zabezpieczającej ocios ma się składać 14 szt uchwytów ZWO-1.

2. Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy górniczej, umożliwia mocowanie geosiatki górniczej do elementów odrzwi obudowy chodnikowej w sposób szybki, nadający dodatkowo takiej opince określonej, miejscowej sztywności i podporności, wymaganych na odcinkach o uszkodzonej wykładce obudowy pierwotnej chodnika.
3. Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy chodnikowej, wyposażone w jarzmo korytkowe, nakładane kabłąkiem na korytkowy kształtownik obudowy i posiadające po obydwóch stronach kabłąka wzdłużne występy z przelotowymi otworami, przez które przechodzą śruby hakowe wprowadzone zakrzywionymi końcami do wnętrza profilu kształtownika obudowy.
4. Wiotka opinka w postaci geosiatki górniczej usytuowana musi być między powierzchnią kształtownika obudowy chodnikowej, a nałożonym na niego jarzmem z wzdłużnymi łącznikami, co zapewnia równomierność zamocowania opinki na obrysie obudowy chodnikowej.

F. WYMAGANIA DLA ZADANIA NR 4.1

SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Siatki okładzinowe zgrzewane muszą być wykonane wg normy PN-G-15050:2018r.
3. Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu.
4. Pakowanie: siatki należy dostarczać w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym.

Każdą wiązkę należy zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą następujące dane :

- 1) nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
- 2) oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
- 3) nr partii,
- 4) ilość sztuk w wiązce,
- 5) datę produkcji,
- 6) numer certyfikatu,
- 7) znak kontroli jakości,
- 8) nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).

Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

Uwaga.

Wykonawca wygrywający przetarg musi dostarczać siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów muszą być zgodne z dokumentacją.

5. Siatka okładzinowa zaczepowa musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.
6. Siatka okładzinowa zaczepowa ma być wykonana: z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:
 - 1) pręty podłużne spiralnie walcowane: 8,0 mm z tolerancją do + 0,4 mm i do - 0,4 mm,
 - 2) pręty poprzeczne gładkie: 6,0 mm z tolerancją do + 0,5 mm i do - 0,3 mm ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:2018, tj.: o wytrzymałości na rozciąganie 540 – 750 MPa
7. Wymiary siatki:
 - 1) długość siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki winna być dostosowana do rozstawu odrzwi obudowy,
 - 2) szerokość siatki: 500mm.
8. Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych): 100x100mm, Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie może być większa niż 3%.
9. Wymagana ilość prętów poprzecznych w siatce: T-1000 - 9 szt.
10. Wymagania wytrzymałościowe:
 - 1) Wytrzymałość siatki na zginanie winna być ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:2018. Siatka obciążona siłą, przyłożoną do belki leżącej poprzecznie do prętów podłużnych w połowie długości siatki, wywołującą moment zginający 6,25 kNm **nie powinna wykazywać trwałych odkształceń zaczepów (haków), a jej strzałka ugięcia nie powinna przekroczyć 100 mm.**
 - 2) siła ścinająca zgrzebinę nie może być mniejsza niż 7,8 kN.
11. Powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki.

12. Zgrzeiny powinny być wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć.
13. Niedopuszczalne są odkształcenia prętów.
14. Haki zaczepowe powinny posiadać długość minimum 50 mm i być zagięte pod kątem $85^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
15. Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: $\pm 5^{\circ}$.

III. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (jeżeli dotyczy).

A. Dla zadań 1.1 i 1.2 oraz 4.1

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikami nr 3, 3a, 3d do SIWZ.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
3. Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy PN-G-15050:2018 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby

***Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15050:2018 musi być udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

lub

aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

UWAGA

- a) Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.
- b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom Dział Logistyki Materiałowej aktualne – obowiązujące dopuszczenie. Dostarczone dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
- c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył dopuszczenia zgodnie z pkt b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca przedstawi aktualne – obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuści taką ofertę pod warunkiem obowiązywania tychże norm w dniu wystawienia certyfikatu/ dopuszczenia przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

4. Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem,
5. Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:2018r, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawą wydania certyfikatu.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej.... *** (tak j.w. w pkt.3 w temacie akredytacji)

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-15050:2018r, będące podstawą wydania certyfikatu.

6. Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej... *** (tak j.w. w pkt.3 w temacie akredytacji)

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie.

7. Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

8. Wzorce oferowanych wyrobów:

- 1) **Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą wzorców oferowanych wyrobów w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań dla poszczególnych grup zadań (typów siatek), tj.:**

a) **Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa – 2 szt.**

b) **Siatka okładzinowa zaczepowa – 1 szt.**

- 2) Na opakowaniu należy umieścić oznaczenie sprawy, numer(y) zadania(ń) oraz temat zamówienia.
- 3) Wzorce winny być opakowane i trwale oznaczone przez producenta.
- 4) Wzorec Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega zwrotowi.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo porównania dostaw z wzorcem asortymentu oferty najkorzystniejszej.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań przedstawionych wzorów w jednostce akredytowanej, w celu sprawdzenia zgodności ww. wzorów z wydanym certyfikatem i wymaganiami Zamawiającego.
- 7) Wykonawca, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do odebrania wzorców w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o wyniku przetargu. Po upływie tego terminu wzorce nie podlegają zwrotowi.

B. Dla zadań 2; 3.1 i 3.2

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego- zgodnie z **Załącznikiem nr 6 do SIWZ.**
2. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 3b, 3c do SIWZ.**
3. Instrukcja użytkowania.
4. Certyfikat zgodności wyrobu uprawniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” wydane przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że wyrób można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że wyrób spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
5. Badania potwierdzające spełnienie wymogu trudnopalności i właściwości antyelektrostatycznych.
6. Dokumentacja techniczna zawierająca rysunek i instrukcję użytkowania również w zakresie systemu wciągników do podwieszania siatki pod stropnice obudowy zmechanizowanej.

UWAGA

- a) **Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.**
- b) **W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek ul. Konstytucji 76 41-905 Bytom Dział Logistyki Materiałowej aktualne – obowiązujące dopuszczenie. Dostarczone dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.**
- c) **W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył dopuszczenia zgodnie z pkt b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

UWAGA: W przypadku kopii wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę zgodności z oryginałem. Do wszelkich dokumentów w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenia poświadczone przez Wykonawcę.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. Przy pierwszej dostawie:

- 1) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby dla przedmiotu zamówienia.
- 2) Dokumentacja Techniczna wraz z rysunkiem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzająca spełnienie przez oferowany wyrób wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodna z uzyskanym certyfikatem a dla **zadań 2 i 3** dodatkowo w zakresie systemu wciągników do podwieszania siatki pod stropnice obudowy zmechanizowanej.
- 3) Instrukcja użytkowania.
- 4) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

2. Przy każdej dostawie:

- 1) Dowód dostawy.
- 2) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy **PN-EN ISO/IEC17050-1:2010** „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: „Wymagania ogólne” (dla zad.1.1 i 1.2 oraz 4.1) .
- 3) Dokument gwarancyjny.
- 4) Świadectwo jakości.
- 5) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia – Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych. (dla zad.1.1 i 1.2 oraz 4.1)

FORMULARZ OFERTOWY

**Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281-8)**

(Nr sprawy: PRZZ/2575)

**FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM: <https://efo.coig.biz>**

UWAGA !

**WYPEŁNIONY, WYDRUKOWANY I PODPISANY PRZEZ OSOBY REPREZENTUJĄCE
WYKONAWCĘ, FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ
OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ.**

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO – DODATKOWE OŚWIADCZENIA I USTALENIA

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza:
 - 1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
 - 2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
 - 3) oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
 - 4) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
 - 5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy*,
 - 6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
 - 7) zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>, oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
 2. **Oświadczam, że:**
 - a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. **Oświadczam, że:**
 - a) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
 4. **Oświadczam, że:**
 - a. jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,
 - b. lub jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług
 5. **Oświadczam, że** moim właściwym urzędem skarbowym jest
 6. **Oświadczam, że** posiadam status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j.).
 7. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres 60 dni.
 8. Adresy e-mail:

E-mail do obsługi portalu aukcji elektronicznych (powiadomienia o ogłoszeniu aukcji z przetargu)

.....

E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

.....
- Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. SIWZ
- | Nazwa nr dokumentu (oświadczenia): | nr strony w ofercie |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

.....
 (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH,
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

(w razie potrzeby wypełnić oddzielnie do każdego zadania/pozycji)

**A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZADANIA NR 1.1**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1777314310	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA T-800 OCZKO 100X100MM	1XZACZEPOWA
------------	--	-------------

PRZEDMIOT OFERTY:

	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO-WĘZŁOWA T-.....* OCZKO* X.....* MM* X ZACZEPOWA
--	---	--------------------

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich - **TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2020.1064 j.t. z dn.19.06.2020.) – **TAK / NIE****.
 - b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017r. poz. 1118 z dnia 09 czerwca 2017r.). – **TAK / NIE****.
- 4) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest zgodnie z normą PN-G-15050: 2018-01 – **TAK / NIE****.
- 5) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia – **TAK / NIE****.
- 6) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest:
z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:
 - a) pręty podłużne spiralnie walcowane:* mm z tolerancją do +* mm
i do –* mm
 - b) pręty poprzeczne gładkie:* mm z tolerancją do +* mm
i do –* mm
 ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:2018-01, tj: o wytrzymałości na rozciąganie* MPa
- 7) Wymiary siatki:
 - a) długość siatki - podany w zadaniu wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki dostosowana jest do rozstawu odrzwi obudowy – **TAK / NIE****.
 - b) szerokość siatek:*mm.
- 8) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):
 - a) dla siatki nie zagęszczonej 100x100mm – **TAK / NIE****,
Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż*%.
- 9) Wymagania wytrzymałościowe:
 - a) wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy, PN-G-15050:2018-01.

Siatki obciążone są siłą wywołującą moment zginający:

–co najmniej* kNm,

Przy takiej wartości momentu:

– połączenie siatek nie ulega zerwaniu – TAK / NIE**

– strzałka ugięcia nie przekracza* mm

b) siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* kN.

- 10) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki – TAK/NIE**
- 11) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć. – TAK / NIE**
- 12) Nie występują odkształcenia prętów – TAK / NIE**.
- 13) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: ±.....*°.
- 14) Konstrukcja siatek zapewnia:
- a) możliwość **wstępnej** wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki – TAK / NIE**
- b) możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki – TAK / NIE**
- c) zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek – TAK / NIE**
- d) możliwość ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powiększania wylomu wyrobiska) TAK / NIE**.
- 15) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – TAK / NIE**
Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

.....*

- 16) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – TAK / NIE**
Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :
- a) nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
- b) oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018-01 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
- c) nr partii,
- d) ilość sztuk w wiązce,
- e) datę produkcji,
- f) numer certyfikatu,
- g) znak kontroli jakości,
- h) nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).
- TAK / NIE**

Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – TAK / NIE**

- 17) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą – TAK / NIE**

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 1.1

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych **zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ**

➤ strona oferty

- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy PN-G-15050:2018-01 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie

członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

nr certyfikatu *

data wystawienia *

data obowiązywania *

➤ strona oferty *

lub

Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujących w dniu wydania certyfikatu

nr certyfikatu *

data wystawienia *

data obowiązywania *

➤ strona oferty *

- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem..... *

➤ strona oferty *

- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.

Rysunek nr *

➤ strona oferty *

- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:2018r, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawą wydania certyfikatu

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczętkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

➤ strona oferty *

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-15050:2018-01, będące podstawą wydania certyfikatu..... *

➤ strona oferty *

- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie *

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczętkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

➤ strona oferty

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie

➤ strona oferty

7) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

➤ strona oferty

8) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia

.....kg/szt*

➤ strona oferty

UWAGA:

- * - wpisać własne dane
- ** - niepotrzebne skreślić

C. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że informacje znajdujące się na stronie:

-strona nr

-strona nr

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku Nr 1913 tj.)

tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2

Ad 3

* wypełnić jeżeli dotyczy

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3a do SIWZ (dot. Zadania nr 1.2)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH,
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

(w razie potrzeby wypełnić oddzielnie do każdego zadania/pozycji)

**A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZADANIA NR 1.2**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1777314110	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO WĘZŁOWA T-800 OCZKO 500X100MM	1XZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA
------------	--	----------------------------

PRZEDMIOT OFERTY:

	SIATKA OKŁADZINOWA ŁAŃCUCHOWO-WĘZŁOWA T-..... * OCZKO * X * MM * X ZACZEPOWA ZAGĘSZCZONA
--	---	------------------------------------

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich - **TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2020.1064 j.t. z dn.19.06.2020.) – **TAK / NIE****.
 - b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017r. poz. 1118 z dnia 09 czerwca 2017r.) – **TAK / NIE****.
- 4) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest zgodnie z normą PN-G-15050: 2018-01 – **TAK / NIE****.
- 5) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia – **TAK / NIE****.
- 6) Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa wykonana jest:
z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:
 - a) pręty podłużne spiralnie walcowane: * mm z tolerancją do + * mm
i do – * mm
 - b) pręty poprzeczne gładkie: * mm z tolerancją do + * mm
i do – * mm
 ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:2018-01, tj. o wytrzymałości na rozciąganie * MPa
- 7) Wymiary siatki:
 - a) długość siatki - podany w zadaniu wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki dostosowana jest do rozstawu odrzwi obudowy – **TAK / NIE****.
 - b) szerokość siatek: * mm.
- 8) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):
 - a) dla siatki zagęszczonej 50x100mm (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych); przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych – **TAK / NIE****,
Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż *%.
- 9) Wymagania wytrzymałościowe:

- a) wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:2018-01.
- Siatki obciążone są siłą wywołującą moment zginający:
- co najmniej* kNm,
- Przy takiej wartości momentu:
- połączenie siatek nie ulega zerwaniu – TAK / NIE**
 - strzałka ugięcia nie przekracza* mm
- b) siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* kN.
- 10) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki – TAK/NIE**
- 11) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć. – TAK / NIE**
- 12) Nie występują odkształcenia prętów – TAK / NIE**.
- 13) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: ±.....*°.
- 14) Konstrukcja siatek zapewnia:
- a) możliwość **wstępnej** wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki – TAK / NIE**,
 - b) możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki – TAK / NIE** ,
 - c) zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek – TAK / NIE**,
 - d) możliwość ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powiększania wylomu wyrobiska) TAK / NIE**.
- 15) Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – TAK / NIE**
Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu
-*
- 16) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – TAK / NIE**
Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :
- a) nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
 - b) oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018-01 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
 - c) nr partii,
 - d) ilość sztuk w wiązce,
 - e) datę produkcji,
 - f) numer certyfikatu,
 - g) znak kontroli jakości,
 - h) nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).
- TAK / NIE**
- Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – TAK / NIE**
- 17) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą – TAK / NIE**

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 1.2

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych **zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ**
- strona oferty
- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy PN-G-15050:2018-01 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczętkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

nr certyfikatu*

data wystawienia*

data obowiązywania*

> strona oferty*

lub

Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujących w dniu wydania certyfikatu

nr certyfikatu*

data wystawienia*

data obowiązywania*

> strona oferty*

- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.....*

> strona oferty*

- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia; potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanymi certyfikatem.....*

Rysunek nr*

> strona oferty*

- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:2018r, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawą wydania certyfikatu

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczętkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

> strona oferty*

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-15050:2018-01, będące podstawą wydania certyfikatu.....*

> strona oferty*

- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie

udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

> strona oferty

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie

> strona oferty

7) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

> strona oferty

8) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia

..... kg/szt*

> strona oferty

UWAGA:

- * - wpisać własne dane
- ** - niepotrzebne skreślić

C. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że informacje znajdujące się na stronie:

-strona nr

-strona nr

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku Nr 1913 tj.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2

Ad 3

* wypełnić jeżeli dotyczy

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH,
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyszczególnienie parametrów	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
ZADANIE NR 2		
SIATKA Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH GRID CARBO O WYTRZYMAŁOŚCI MIN. 400/400 KN/M		
1.	Okładzina (siatka) z włókien poliestrowych jest wykonana jako jeden zintegrowany element (o szerokości 10m), umożliwiający zabezpieczenie całej obcinki ścianowej (w części stropowej i ociosowej) od jej początkowego etapu do wykonania przedziału transportowego bez potrzeby łączenia w trakcie jej zabudowy.	TAK
2.	Siatka jest odporna na kwasy, zasady i inne związki chemiczne;	TAK
3.	Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne; 400/400 [kN/m] w części stropowej.	TAK
4.	Trudnopalność (klasa palności V-0) i antystatyczność (rezystancja powierzchniowa <math> < 1 \times 10^9 \Omega </math>) odpowiednia standardom MT 141-2005, NCB 245:1985 i międzynarodowemu świadectwu FRAS;	TAK
5.	Szerokość; 10 [m] , długość; 680 [m];	TAK
6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo określania długości ściany w momencie składania zamówienia	TAK
7.	Wykonawca (na podstawie odrębnej umowy) zapewnia kompatybilny system wciągników do montażu siatki	TAK

B. PRZEDMIOT OFERTY SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA PRAWNE:

Oświadczam, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

> Strona/y oferty

- Instrukcja użytkowania

> Strona/y oferty

- Certyfikat zgodności wyrobu uprawniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” wydane przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że wyrób można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że wyrób spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

4. Badania potwierdzające spełnienie wymogu trudnopalności i właściwości antyelektrostatycznych.
 > Strona/ly oferty
5. Referencje (minimum dwie) potwierdzające zastosowanie siatki z włókien poliestrowych GRID CARBO bez potrzeby jej łączenia w ścianie, podczas zabezpieczenia obcinki ścianowej dla ścian o minimalnej długości 100m
 > Strona/ly oferty
6. Dokumentacja techniczna zawierająca rysunek i instrukcję użytkowania również w zakresie systemu wciągników do podwieszania siatki pod stropnice obudowy zmechanizowanej.
 > Strona/ly oferty

D. OŚWIADCZENIA:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
 lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi*

2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się na stronie strona nr, stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913.), tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
- 1) Informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2

Ad 3.....

(wypełnić jeżeli dotyczy)

UWAGA:

* - wpisać własne dane

** - niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć i podpis/ly osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3c do SIWZ (dot. Zadania nr 3.1 i 3.2)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH,
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

(w razie potrzeby wypełnić oddzielnie do każdego zadania/pozycji)

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyszczególnienie parametrów	Wymagane przez Zamawiającego	Ofertowane przez Wykonawcę Tak/Nie
ZADANIE NR 3.1 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - GEOSIATKA GÓRNICZA TYPU SGG-200 O SZEROKOŚCI 2,5M LUB 5,0M I DŁUGOŚCI DO 30M		
okładzina (siatka) wykonana jest z włókien szklanych, zszywanych mechanicznie a następnie poddanych procesowi impregnacji (powlekania).	TAK	
siatka jest barwiona w kolorze białym,	TAK	
siatka jest wiotka i elastyczna	TAK	
wymagana minimalna wytrzymałość na rozciąganie siatki z włókna szklanego - geosiatki górniczej ustalona zgodnie z metodyką określoną w normie PN-EN-10319:2010 – „Geosyntetyki. Badania na wytrzymałość na rozciąganie metodą szerokich próbek” wynosi minimum od 165 kN/m	TAK	
wymagana minimalna wytrzymałość momentu zginającego w zakresie ugięcia geosiatki górniczej do 150mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-G-15050:1996, jak dla siatek łańcuchowych, wynosi minimum od 14 kNm	TAK	
wymiary oczka: standardowy wymiar oczka 40 x 35 [mm], dopuszczalna tolerancja ± 5mm	TAK	
dla zapewnienia łatwości w logistyce materiałowej, transporcie oraz zabudowie geosiatka górnicza jest zrolowana w wałki	TAK	
dostawca musi przedstawić (posiada) badania techniczne wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą uchwytów mocujących w połączeniu z geosiatką górniczą, wykonane zgodnie z normą PN-G-15050:1996, wymagana minimalna siła w zakresie ugięcia siatki do 100mm musi wynosić 10kN	TAK	
dostawca musi przedłożyć (posiada) badania zapalności metodą wskaźników tlenowych wykonanych wg normy PN-EN ISO 4589-2:2017-06, badania produktów rozkładu termicznego wykonane zgodnie z procedurą badawczą PB-9, analizę termiczną wykonaną wg procedury badawczej PB-16 oraz badania odporności ogniowej metoda opartą na normie PN-EN ISO 340 z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02, badania rezystancji powierzchniowej w oparciu o normę PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz ocenę toksyczności i szkodliwości wykonane przez jednostkę upoważnioną stwierdzająca iż, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników	TAK	
siatka musi być wiotka i elastyczna	TAK	

	siatka z włókna szklanego - Geosiatka Górnicza cechuje odporność na kwasy i zasady oraz na korozję; kompozytowe maty muszą zapewnić długowieczność zabezpieczonego wyrobiska chodnikowego	TAK	
	dostawca przedkłada aktualny certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wzór deklaracji zgodności, wzór świadectwa jakości oraz instrukcje stosowania	TAK	
ZADANIE Nr 3.2			
UCHWYT MOCUJĄCY 4-CZĘŚCIÓW TYPU ZWO-1 DO OBUDOWY ŁUKOWEJ (ŁP) PROFIL V29:			
	Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy górniczej typu ZWO-1, znajdującej zastosowanie zwłaszcza jako element kompozytowych mat zabezpieczających ocios, na jeden komplet kompozytowej maty zabezpieczającej ocios ma się składać 14 szt uchwyty ZWO-1.	TAK	
	Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy górniczej, umożliwia mocowanie geosiatki górniczej do elementów odrzwi obudowy chodnikowej w sposób szybki, nadający dodatkowo takiej opince określonej, miejscowej sztywności i podpórności, wymaganych na odcinkach o uszkodzonej wykładce obudowy pierwotnej chodnika	TAK	
	Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy chodnikowej, wyposażone w jarzmo korytkowe, nakładane kabłąkiem na korytkowy kształtownik obudowy i posiadające po obydwóch stronach kabłąka wzdłużne występy z przelotowymi otworami, przez które przechodzą śruby hakowe wprowadzone zakrzywionymi końcami do wnętrza profilu kształtownika obudowy.	TAK	
	Wiotka opinka w postaci geosiatki górniczej usytuowana jest między powierzchnią kształtownika obudowy chodnikowej, a nałożonym na niego jarzmem z wzdłużnymi łącznikami, co zapewnia równomierność zamocowania opinki na obrysie obudowy chodnikowej.	TAK	

B. PRZEDMIOT OFERTY SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA PRAWNE:

Oświadczam, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

➤ Strona/ly oferty

- Instrukcja użytkowania

➤ Strona/ly oferty

- Certyfikat zgodności wyrobu uprawniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” wydane przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że wyrób można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz, że wyrób spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

➤ Strona/ly oferty

4. Badania potwierdzające spełnienie wymogu trudnopalności i właściwości antyelektrostatycznych.
➤ Strona/ły oferty
5. Dokumentacja techniczna zawierająca rysunek i instrukcję użytkowania również w zakresie systemu wciągników do podwieszania siatki pod stropnice obudowy zmechanizowanej.
➤ Strona/ły oferty

D. OŚWIADCZENIA:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi
2. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się na stronie strona nr, stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913.), tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - 4) Informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 5) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 6) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2

Ad 3.....

(wypełnić jeżeli dotyczy)

UWAGA:

- * - wpisać własne dane
- ** - niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć i podpis/ły osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH,
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

(w razie potrzeby wypełnić oddzielnie do każdego zadania/pozycji)

**A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZADANIA NR 4.1**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1777125311	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA T-1000 OCZKO 100X100 MM	2XZACZEPOWA
------------	---	-------------

PRZEDMIOT OFERTY:

	SIATKA OKŁADZINOWA ZACZEPOWA T-.....* OCZKOX.....* MM ** X ZACZEPOWA
--	--	--------------------

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich -**TAK / NIE****.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone - **TAK / NIE****.
- 2) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – **TAK / NIE****.
- 3) Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnictwo” (Dz.U.2020.1064 j.t. z dn.19.06.2020.) – **TAK / NIE****.
 - b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017r. poz. 1118 z dnia 09 czerwca 2017r.) – **TAK / NIE****.
- 4) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest zgodnie z normą PN-G-15050: 2018-01 – **TAK / NIE****.
- 5) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia – **TAK / NIE****.
- 6) Siatka okładzinowa zaczepowa wykonana jest z prętów podłużnych spiralnie walcowanych i z prętów poprzecznych gładkich o średnicach odpowiednio:
 - a) pręty podłużne spiralnie walcowane:* mm z tolerancją do +* mm
i do –* mm
 - b) pręty poprzeczne gładkie:* mm z tolerancją do +* mm
i do –* mm
 ze stali o właściwościach mechanicznych określonych w pkt 3.2 PN-G-15050:2018-01, tj. o wytrzymałości na rozciąganie* MPa
- 7) Wymiary siatki:
 - a) długość siatki - podany w zadaniu wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki dostosowana jest do rozstawu odrzwi obudowy – **TAK / NIE****.
 - b) szerokość siatek:*mm.
- 8) Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):
 - a) 100x100mm – **TAK / NIE****,
Dopuszczalna różnica przekątnych oczka nie jest większa niż*%.
- 9) Wymagana ilość prętów poprzecznych w siatce:
 - a) dla siatek o oczku 100x100mm:
- T-1000 -* szt

- 10) **Wymagania wytrzymałościowe:**
- a) wytrzymałość siatki na zginanie ustalona zgodnie z metodyką określoną w pkt. 5.7.5 normy PN-G-15050:2018-01. Siatki obciążone są siłą przyłożoną do belki leżącej poprzecznie do prętów podłużnych w połowie długości siatki wywołującą moment zginający co najmniej* kNm
- Przy takiej wartości momentu:
- zaczepy (haki) nie wykazują trwałych odkształceń – **TAK / NIE****
 - strzałka ugięcia nie przekracza* mm
- b) siła ścinająca zgrzeinę nie jest mniejsza niż* kN.
- 11) Powierzchnie prętów nie mają pęknięć oraz innych wad obniżających wytrzymałość siatki – **TAK/NIE****
- 12) Zgrzeiny są wolne od zażużeń, pęcherzy, przepaleń i pęknięć. – **TAK / NIE****
- 13) Nie występują odkształcenia prętów – **TAK / NIE****.
- 14) Haki zaczepowe posiadają długość minimum*mm i są zagięte pod kątem*°±*°.
- 15) Dopuszczalne zwichrowanie haków zaczepowych: ±.....*°.
- 16) **Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu – TAK / NIE****
- 17) **Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu**
-*
- 18) Pakowanie: siatki dostarczane będą w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk lub po 100 sztuk w zależności od wskazania w zamówieniu realizacyjnym – **TAK / NIE****
- Każdą wiązkę zaopatrzoną będzie w przywieszkę zawierającą następujące dane :
- a) nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),
 - b) oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018-01 p.2.4 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, wymiary),
 - c) nr partii,
 - d) ilość sztuk w wiązce,
 - e) datę produkcji,
 - f) numer certyfikatu,
 - g) znak kontroli jakości,
 - h) nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).
- **TAK / NIE****
- Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi – **TAK / NIE****
- 19) Wykonawca dostarczać będzie siatki wykonane zgodnie ze złożoną ofertą z zastrzeżeniem, iż rzeczywiste wymiary średnic prętów podłużnych i poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiarów będą zgodne ze złożoną ofertą – **TAK / NIE****

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 1.1

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń górniczych **zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ**
- strona oferty
- 2) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami normy PN-G-15050:2018-01 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.
- Akredytacja dla jednostki certyfikującej wyroby w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie członkostwa w organizacjach międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych, skutkujących w wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.*
- nr certyfikatu
- data wystawienia

data obowiązywania

➤ strona oferty

lub

Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ strona oferty

- 3) Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem.....*

➤ strona oferty

- 4) Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno- użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.

Rysunek nr

➤ strona oferty

- 5) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:2018r, potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań tej normy, będące podstawą wydania certyfikatu

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

➤ strona oferty

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-15050:2018-01, będące podstawą wydania certyfikatu.....*

➤ strona oferty

- 6) Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie

Akredytacja dla jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-G-15050:2018-01 udzielona jest przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujące, których Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych zrzeszających jednostki akredytujące lub na podstawie zawartych porozumień międzynarodowych skutkujących wzajemnym uznawaniem Certyfikatów Akredytacji.

➤ strona oferty

lub

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonane przez niezależną od Wykonawcy nieakredytowaną jednostkę certyfikacyjną lub laboratorium badawcze, w zakresie wymaganej wytrzymałości siatki na zginanie

.....*

➤ strona oferty

7) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

.....*

➤ strona oferty

8) Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia

..... kg/szt**

➤ strona oferty

UWAGA:

- * - wpisać własne dane
- ** - niepotrzebne skreślić

C. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że informacje znajdujące się na stronie:

-strona nr

-strona nr

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku Nr 1913 tj.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 4) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 5) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 6) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad 2.....

Ad 3

* wypełnić jeżeli dotyczy

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:

Data:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)	Data dostaw (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy dostaw	Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału)	Nr strony w ofercie (zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw)

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie **Data wykonania** wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia. –
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**UWAGA: W razie potrzeby wypełnić dla każdej pozycji, grupy (zadania) oddzielnie**

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

1. Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*) lub Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:**)
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie, jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

***) Niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**UWAGA: W razie potrzeby wypełnić dla każdej pozycji, grupy (zadania) oddzielnie**

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu: _____

4) Posiadane dokumenty, odniesienia: _____

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*) lub Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.: **) (jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*) lub Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.: **) (jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie, jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

**) Niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy**)

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że :

- 1) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości albo jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 2) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 3) będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP

DATA

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

.....
.....
przetarg nr:

przewidywana data otwarcia ofert:

wysokość wymaganego wadium:

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

faktury nr z dnia data wymagalności wartość

WARTOŚĆ RAZEM:

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [___] (słownie: (___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [___]). Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy).....
(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e - RU

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umowa

zawarta w dniu r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”):
WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.
2.

a
Firmą:

.....
zarejestrowaną w pod numerem KRS będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny NIP REGON wysokość kapitału zakładowego – PLN., zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.
2.

§ 1. Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z postępowania o udzielenia zamówienia potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281-8) - nr sprawy: PRZZ/2575.**
2. Oferta złożona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281-8).
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.

§ 3. Cena i warunki płatności

1. Wartość umowy nie przekroczy:
 - 1) Wartość nettozł.
 - 2) stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
2. Suma wartości zamówień wystawionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć wartości umowy. Wartość odebranego towaru, którą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Ceny jednostkowe netto zgodnie z **Załącznikiem nr..... do Umowy.**
4. Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
5. Wartość umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., w tym lub aukcji elektronicznej (art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do magazynów Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartość umowy netto będzie niższa od wartości netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy.
 7. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.
 8. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. Uważa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamówień Wykonawcy przez Zamawiającego:
 - 1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamówienia w Portalu Dostawcy), lub
 - 2) przesłanie zamówienia faksem, lub
 - 3) przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
 9. W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane, będą w „Portalu Dostawcy” co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
 10. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.
 11. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego.
 12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), ponadto nazwa towaru na fakturze powinna być zgodna z nazwą asortymentu określonego w umowie i zamówieniu.
 13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.
 14. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. – (jeżeli dotyczy)
 15. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem Wykonawcy określonym w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz określonego w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów będących Wykonawcami z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
 16. Fakturę należy wystawić na:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary**
i przesłać na powyższy adres.
 17. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysłać na adres wskazany w porozumieniu.
 18. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 11, a na podstawie którego została wystawiona faktura.
 19. Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego oraz numer zamówienia.
 20. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

21. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego**. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
22. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).
23. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
24. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.
25. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
26. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węgłokoks Kraj Sp. z o.o.”.
27. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.
28. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.
29. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
30. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. *split payment*.
31. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2020.1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.1325 t.j.).
33. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65.
34. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP i jest uprawnionym do wystawiania faktur.
 - b) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług
35. Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian.
36. Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2A 01-513 Warszawa.
37. Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest
38. W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
39. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.).
40. Wykonawca oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.).
41. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 39,40 powyżej.
42. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

§ 4. Termin obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązywać będzie
2. **Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.**
3. Termin realizacji dostaw – dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

§ 5. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres: miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy piśmenną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy.
4. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10.
6. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
7. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
8. Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

§ 6. Badania kontrolne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi i jakościowymi oraz wydanymi certyfikatami przez:
 - 1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, lub
 - 2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
 - 3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarów objętych kontrolą.
3. Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną. Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
 - 1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
 - 2) numerze dowodu dostawy partii materiałów lub wyrobu lub części zamiennych maszyn/urządzeń podlegających badaniom kontrolnym,
 - 3) oddziale i magazynie, w którym zostanie pobrana próbka towaru,
 - 4) terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednocześnie Jednostkę, której zlecono ich przeprowadzenie.Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania próbki towaru do badań kontrolnych, w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Zamawiający tj.: Kopalnia, w której zostanie pobrana próbka towaru.
4. Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej oznaczenia w dogodny dla niego sposób. Wykonawcy i Zamawiającemu nie przysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym i przeprowadzanym przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1.
5. Z pobrania próbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokół zawierający, co najmniej, informacje określone w ust. 3, który podpisują:
 - 1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
 - 2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. Oryginał zatrzymuje Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu próbek towaru do badań.
7. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań, protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących sposobu jej pobierania.
8. Przekazanie próbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru wskazującym datę odbioru, ilość i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby odbierającej próbkę do badań.

9. W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 opinii stwierdzającej niezgodność próbki towaru z wymaganiami określonymi w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości równej wielkości nierozchodowanej dostawy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10, z zastrzeżeniem ust. 11,
 - 2) Wykonawca, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zużytego do badań, jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii,
 - 3) Zamawiający może zlecić, powtórne badania kontrolne próbki tożsamego towaru z losowo wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego Oddziału,
 - 4) Wykonawca ponosi koszty towaru zużytego do powtórnych badań, o których mowa w pkt 3, jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii, niezależnie od uzyskanych wyników,
 - 5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
11. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
12. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu przez Zamawiającego decyzji o demontażu i wytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami wynikającymi z wyżej wymienionych działań obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez niego kalkulację kosztów.
13. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym z Wykonawcą umowie terminie i zakresie, audytu warunków techniczno – organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
14. W audycie, o którym mowa w ust. 13, oprócz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, również przedstawiciele akredytowanej jednostki certyfikującej.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze złożoną ofertą.
2. Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminach określonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt własny do **WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary**.
4. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
5. Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru powyższych odpadów ponosi Wykonawca.
7. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należyłą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.
9. O przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podać Wykonawcy do wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do braków w towarze.
11. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uważał za niedostarczony.
12. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego z każdą partią wyrobów sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Przy pierwszej dostawie:

- 1) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby dla przedmiotu zamówienia.
- 2) Dokumentacja Techniczna wraz z rysunkiem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzająca spełnienie przez oferowany wyrób wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodna z uzyskanym certyfikatem, a dla **zadań 2 i 3** dodatkowo w zakresie systemu wciągników do podwieszania siatki pod stropnice obudowy zmechanizowanej.
- 3) Instrukcja użytkowania.
- 4) Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

Przy każdej dostawie:

- 1) Dowód dostawy.
- 2) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: „Wymagania ogólne” (dla **zad.1.1 i 1.2 oraz 4.1**).
- 3) Dokument gwarancyjny.
- 4) Świadectwo jakości.
- 5) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia – Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobów hutniczych. (dla **zad.1.1 i 1.2 oraz 4.1**).

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. dowodów dostaw oraz dołączania wydruków do każdej realizowanej dostawy.

13. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o możliwości odbioru opakowań w terminie:
 - 1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru – dotyczy pozostałych opakowań - *jeżeli dotyczy*
 - 2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru – dotyczy bębnow po linach, kablach i przewodach - *jeżeli dotyczy*
15. Jeżeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwości odbioru opakowań zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
 - 1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem przewoźnika,
 - 2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

§ 8. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamówień, które będą podpisywane lub przekazywane (w przypadku zamówień elektronicznych) przez osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego.
2. Zamówienie winno określać:
 - 1) identyfikatory umowy,
 - 2) sygnaturę postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 3) datę i numer zamówienia,
 - 4) przedmiot zamówienia,
 - 5) ilości i jednostki miar,
 - 6) ceny jednostkowe netto,
 - 7) ogólną wartość netto zamówienia,
 - 8) termin realizacji zamówienia,
 - 9) miejsce dostawy.
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy są osoby wymienione w zawartej umowie lub branżystą sporządzający zamówienie.
4. Zabezpieczenie środków technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

§ 9. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy

Zakres rzeczowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

§ 10. Kary umowne i odszkodowania

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,

- b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - c) w wysokości 0,2% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.
 - d) w wysokości 0,2% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3,
 - e) w wysokości 0,2% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki (w przypadkach określonych w § 5 ust. 5 lub 7 oraz w § 6 ust. 9 pkt 1),
- 2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
 - a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
 - b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
 3. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty stanowić będzie nota księgowa
 5. Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
 - 1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
 - 2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
 - 3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej, potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1.
 6. Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branżysta jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamówienie.

§ 11. Odstąpienie od zamówienia

1. W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami §10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
 - 1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
 - 2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru, co do której Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
 - 3) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,
 - 4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,
 - 5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarów, w ilości wyspecyfikowanej w niezrealizowanym zamówieniu, z których dostarczeniem Wykonawca się opóźnia.
2. Odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamówienia, przekazane w każdej z form przewidzianych dla przekazywania zamówień uważa się za skuteczne.
3. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz), w przypadku:
 - 1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż 60 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części,
 - b) nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO. 000012274, e-mail: sekretariat@weglokoks Kraj.pl, www.weglokoks Kraj.pl, zwany dalej Administratorem.
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokoks Kraj.pl, tel. 32 718 16 67.
- 3) Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.
- 4) Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

- dokonywania analiz rynkowych; opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- 5) Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciężącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 - 6) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
 - 7) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 8) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 - 9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
 - 10) Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o:
 - a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
 - b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego).
 - 11) Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 11, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający).

§ 15. Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl zakładka Dostawy.

§ 16. Zasady etyki

1. Wykonawca oraz Zamawiający nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r., poz. 628),
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
2. Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, że nie wręcały i nie wręcą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.

§ 17. Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także

do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 18. Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.).

§ 19. Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 20. Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy jest / są:

..... tel. e-mail

..... tel. e-mail

Osobą odpowiedzialną za przesyłanie zamówień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją i terminowością dostaw jest:

- tel. e-mail
2. Ze strony Wykonawcy *osobą/osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy *jest / są*:
- tel. e-mail
- tel. e-mail
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy.

§ 21. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w umowie:
 - 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
 - 2) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
6. W sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 - Ceny jednostkowe materiałów,