

Uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania nr PRZZ/2570

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 295-15)** udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SIWZ w zakresie określonym w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie nr 1

W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie I znajduje się tabela zawierająca 29 zadań. Wyroby ujęte w przedmiotowej tabeli nie odpowiadają wyrobom ujętym w pkt. 6 załącznika nr 1 np. pozycja 1 tabeli to zawór odcinający a pozycja nr 1 w pkt. 6 załącznika nr 1 to zawór zwrotny.

Prosimy weryfikację załącznika nr 1 do SIWZ oraz stosowną korektę kolidujących ze sobą zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem PHPZ/MM/202/2021 z dnia 24.02.2021

Pytanie nr 2

Zainteresowani jesteście złożeniem oferty na elementy równoważne w stosunku do oryginalnych, jednakże z powodu braku szczegółowych informacji nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować wymaganych elementów hydrauliki sterowniczej wykazanych w SIWZ.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie rysunków nw. wyrobów:

- zadanie nr 8: MANOMETR Z OSŁONĄ GUMOWĄ M-50 DN 10 0-60 MPA TP003-01.007
WSTRZAŚOODPORNY ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL
- zadanie nr 9: ZAWÓR ZWROTNY ZZ20 Q 16 32MPA(2XGNIAZDO 20A) ZZ19A MT101- 03.001.000.00
ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ
- zadanie nr 17: OCHRONA PRZEWODÓW 145X6 42 ZWOJE TP014-01.000
- zadanie nr 23: PŁYTA ROZDZIELACZA RB5 TP004-01.035.000 STAL NIERDZEWNA ELEMENTY
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL
- zadanie nr 26: PŁYTA ROZDZIELACZA RB3 TP004-01.013.000 STAL NIERDZEWNA ELEMENTY
HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL
- zadanie nr 27: PŁYTA BLOKU ROZDZIELACZA RB2/A TP004-01.002.000/A ELEMENTY HYDRAULIKI
STEROWNICZEJ TECH-POL
- zadanie nr 28: PRZYŁĄCZE DN12/M24x1,5 WU33.1000-057

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie udostępnia dokumentacji rysunkowej . Wyszczególnione elementy są na rynku powszechnie znane. Pozycje, dla których nie podano szczegółowych wymogów - obowiązują parametry zgodne z podanymi rysunkami części zamiennych.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl

Pytanie nr 3

W załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. II, ZAD.NR 7, Zamawiający opisując Podwójny zawór zwrotny sterowany DN10 wg rys. 458 118 00 70 napisał: "b) Przyłącza: DN10 wtyk". Przedmiotowy zawór posiada 7 przyłączy gniazdowych DN10. Prosimy o stosowną modyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy tabeli dla pozycji nr 13 formularza ofertowego w następujący sposób:

ZAD.NR 13 : dane techniczne i charakterystyka:
a) Podwójny zawór zwrotny sterowany DN10 wg rys. 458 118 00 70.
b) Przyłącza: 7 przyłączy gniazdowych DN10.
c) Ciśnienie nominalne: 480 bar
Wymagane wykonanie w technice naboowej tzn. zawój jest wyjmowany z korpusu jako jeden podzespół.
e) Wymagane wykonanie z elementów nierdzewnych o zawartości chromu min. 17%.

Pytanie nr 4

- 1) Informujemy, że wyroby ujęte w pozycjach 8, 17, 28 tabeli w pkt I „załącznika nr 1 do SIWZ”, są częściami zamiennymi oraz podzespołami lub elementami handlowymi przez co nie posiadają odrębnych certyfikatów i instrukcji. Dla przedmiotowych wyrobów standardowo wystawiane są n.w. dokumenty uprawniające do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń:
 - Deklaracja Zgodności potwierdzająca wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, • Świadectwo Jakości, W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ umożliwiającą zaoferowanie ww. wyrobów na podstawie załączenia do oferty wzoru deklaracji zgodności oraz świadectwa jakości dla wyrobów w pozycjach 8, 17, 28 tabeli.
- 2) Punkt III, Załącznika nr 1 do SIWZ, wymagają Państwo dołączenia do oferty certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą poz.8: MANOMETR Z OSŁONĄ GUMOWĄ M-50 DN 10 0-60 MPA TP003-01.007, prosimy o odpowiedź czy na pewno do tej pozycji należy dołączyć certyfikat zgodności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wykazów zgodności dla pozycji nr 8 formularza ofertowego- MANOMETR Z OSŁONĄ GUMOWĄ M-50 DN 10 0-60 MPA TP003-01.007 WSTRZAŚOODPORNY ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1b i 1c zgodnie z załącznikami do niniejszego pisma.

Pytanie 6

Prosimy o rozłożenie kwoty wymaganego wadium na poszczególne pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wpłaty wadium.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie nr 7

- 1) Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy kontrakt będzie realizowany ze środków własnych Spółki.

- 2) Prosimy o udostępnienie danych finansowych Zamawiającego za ostatni rok obrotowy oraz półrocze.

Odpowiedź:

Do czasu opublikowania danych finansowych w KRS nie udostępniamy takich danych kontrahentom.

- 3) W związku z obecną sytuacją na rynku węgla zwracamy się z prośbą o zaproponowanie przez Zamawiającego zabezpieczenia płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie płatności.

- 4) W związku z obecną sytuacją na rynku węgla zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego stosowania zaliczek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ nie przewiduje stosowania zaliczek.

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
KIEROWNIK DZIAŁU GÓRNICZEGO
Z-CA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

.....
Andrzej Ziółkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Łukasz Łaskawiec DOP01

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60 - 61NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633
BDO: 000012274Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl

Miejscowość: _____, dnia _____

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie: _____

Adres siedziby: _____

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY OFERUJĄCEGO CERTYFIKOWANE ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ
RÓWNOWAŻNE* Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI HYDRAULIKI STEROWNICZEJ**

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-15) (Nr sprawy: PRZZ/2570)

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że elementy hydrauliki sterowniczej oferowane w zadaniach/pozycjach nr formularza ofertowego są nowymi, certyfikowanymi -elementami, hydrauliki sterowniczej, produkowanymi przez:

wpisać nazwę producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi oraz adres siedziby

równoważnymi z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- jeżeli dotyczy.

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* **Równoważne z oryginalnymi elementy hydrauliki sterowniczej** - certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent elementów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jego upoważniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Miejscowość: _____, dnia _____

Nazwa Producenta składającego świadczenie _____

Adres siedziby: _____

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA CERTYFIKOWANYCH ELEMENTÓW HYDRAULIKI STEROWNICZEJ
RÓWNOWAŻNYCH* Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI HYDRAULIKI STEROWNICZEJ****Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-15) (Nr sprawy: PRZZ/2570)**

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej równoważnych z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, że:

1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot, który reprezentuję, fabrycznie nowe, certyfikowane zamienniki oryginalnych elementów hydrauliki sterowniczej ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które mogą być stosowane w obudowach zmechanizowanych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych** -jeżeli dotyczy
2. Zgodność oferowanych elementów z wymaganiami stosownych norm (a w szczególności normy PN-EN 1804-3+A1:2012 w pełnym jej zakresie lub równoważnej normy z danego państwa członkowskiego UE, która wprowadza normę EN 1804-3:2006+A1:2010) i przepisów, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez jednostki notyfikowane, akredytowane w zakresie certyfikacji obudów zmechanizowanych, wskazującym co najmniej zakres ich zastosowania w określonym rodzaju maszyny / urządzenia tj. w obudowach zmechanizowanych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych**
3. Równoważność (zamienność) oferowanych elementów z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego oświadczenia, została potwierdzona przez nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie wymaga zastosowania dodatkowych adapterów**
4. Stosowanie oferowanych elementów zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o którym mowa w ust. 3 niniejszego oświadczenia) nie spowoduje obniżenia poziomu bezpieczeństwa maszyny / urządzenia, w której / którym będą zastosowane, jak również nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub urządzenia.
5. Oferowane elementy hydrauliczne mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych
do reprezentowania Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej

* **Równoważne z oryginalnymi elementy hydrauliki sterowniczej** - certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent elementów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jego upoważniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji, właściwości jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów.

**--jeżeli dotyczy

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoksraj.pl