

Nasz znak: PHPZ/MM / 39.../2022Bytom 19.01..2022r.

Uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania nr PRZZ/2881

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa olejów dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 231-3)** udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SIWZ w następujący sposób:

Pytanie 1**Część zamówienia 1.2: Olej silnikowy SAE 10W-40 API CG-4/SJ lub równoważny:**

- a. Proszę o dopuszczenie oleju bez klasyfikacji API SJ (spełnia API CH-4/CG-4), temperaturze zapłonu wynoszącej 210 °C oraz niespełnianiu przez olej wymagań SL/CF. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Olej spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.
- b. Proszę o dopuszczenie oleju bez klasyfikacji API SJ (spełnia API SL/CF)? Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Olej spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego
- c. Proszę o informację czy produkt w tej pozycji ma spełniać API CG-4/SJ czy ma spełniać wymagania SL/CF? Które z podanych wymagań ma spełniać wymagany produkt?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż, dopuszcza olej bez klasyfikacji API SJ. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 dla pozycji 1.2 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 2**Część zamówienia 1.3: Olej silnikowy SAE 15W-50 API CG-4/CF-4/CF:**

- a. Proszę o dopuszczenie oleju o podanych parametrach: wskaźnik lepkości wynoszący 130, temperatura płynięcia równa -30 °C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż dopuszcza olej o podanych parametrach: wskaźnik lepkości wynoszący 130, temperatura płynięcia równa -30 °C. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 dla pozycji 1.3 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 3**Część zamówienia 1.5, 1.6: Olej maszynowy niskokrzepnący VELOL-19 20C lub równoważny:**

- a. Proszę o dopuszczenie produktu, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczany wskaźnik lepkości, a temperatura zapłonu wynosi 130 °C, temperatura płynięcia wynosi -25°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza produktu, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczany wskaźnik lepkości

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch BobrekT: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60 - 61NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633
BDO: 000012274Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 4**Część zamówienia 1.8: Olej maszynowy mineralny L-AN VG-68 lub równoważny:**

a. Proszę o dopuszczenie oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczana temperatura zapłonu oraz temperatura płynięcia. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczana temperatura zapłonu oraz temperatura płynięcia.

Pytanie 5**Część zamówienia 1.9: Olej turbinowy ISO: L-TSA TU-46 lub równoważny:**

a. Proszę o dopuszczenie oleju o wskaźniku lepkości wynoszącym 90, temperaturze zapłonu wynoszącej 200°C oraz temperaturze płynięcia wynoszącej -9°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju o wskaźniku lepkości wynoszącym 90, temperaturze zapłonu wynoszącej 200°C oraz temperaturze płynięcia wynoszącej -9°C

Pytanie 6**Część zamówienia 1.10: Olej hydrauliczny wg DIN: HLP, I ISO: L-HM VG46, do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawionych z firmy JOY:**

a. Proszę o dopuszczenie oleju, którego temperatura zapłonu wynosi 190 °C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza olej, którego temperatura zapłonu wynosi 190 °C, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowną aprobatę producenta wydzierżawianego urządzenia. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 dla pozycji 1.10 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 7**Część zamówienia 1.11: Olej hydrauliczny wg DIN: HLP, ; ISO: L-HM VG46, do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawianych z firmy EICKHOFF, FAMUR:**

- a. Proszę o dopuszczenie oleju o temperaturze zapłonu wynoszącej 190 °C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.
- b. w zadaniu nr 1.11 połączono ze sobą produkowane urządzenia konkurencyjnych firm na rynku górniczym. W związku z powyższym wnosimy o zmianę ilości zadań poprzez wyodrębnienie dla zadania nr 1.11 urządzeń konkurencyjnych firm jako samodzielne części określone zgodnie z prezentowaną w SIWZ nazwą przedmiotu zamówienia

Odpowiedź

- a. Zamawiający informuje, iż dopuszcza olej, którego temperatura zapłonu wynosi 190 °C
- b. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 dla pozycji 1.11 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma

Pytanie 8**Część zamówienia 1.12. 1.13: Olej hydrauliczny wg DIN: HLP, ; ISO: L-HM VG68, do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawianych z firmy JOY:**

- a. Proszę o dopuszczenie oleju o temperaturze zapłonu wynoszącej 190 °C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60 - 61

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633
BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza olej, którego temperatura zapłonu wynosi 190 °C. Jeżeli Wykonawca przedstawi stosowną aprobatę producenta wydzierżawianego urządzenia Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 dla pozycji 1.12, 1.13 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 9

Część zamówienia 1.14: Olej hydrauliczny wg DIN: HVLP; ISO: L-HV, VG46:

a. Proszę o dopuszczenie oleju o wskaźniku lepkości min 140, temperaturze zapłonu wynoszącej min 180 oraz temperaturze krzepnięcia wynoszącej -27°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju o wskaźniku lepkości min 140, temperaturze zapłonu wynoszącej min 180 oraz temperaturze krzepnięcia wynoszącej -27°C

Pytanie 10

Część zamówienia 1.15: Olej hydrauliczny wg DIN: HLP; ISO: L-HM, VG32 lub równoważny:

a. Proszę o dopuszczenie oleju o temperaturze płynięcia wynoszącej -18°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju o temperaturze płynięcia wynoszącej -18°C

Pytanie 11

Część zamówienia 1.16: Olej przekładniowy przemysłowy DIN: CLP ISO: L-CKC VG-150 do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawianych z firmy JOY:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczany wskaźnik lepkości, przy lepkości w temp. 40°C wynosi 135,0-165,0 oraz temperaturze płynięcia wynoszącej -18°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczany wskaźnik lepkości.

Pytanie 12

Część zamówienia 1.17, 1.18: Olej przekładniowy przemysłowy wg DIN: CLP, ISO: L-CKC VG-220 do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawionych z firmy JOY:

a. Proszę o dopuszczenie oleju w którego świadectwie jakości nie jest oznaczana temperatura zapłonu, przy wskaźniku lepkości wynoszącym min 90. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.
b. w pozycji 17 zaznaczyli Państwo zapotrzebowanie na 100L w opakowaniu 209L. Proszę o uściślenie.

Odpowiedź

a. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczana temperatura zapłonu, przy wskaźniku lepkości wynoszącym min 90

b. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oleju w beczkach o poj. do 20 litrów

Pytanie 13

Część zamówienia 1.19: Olej przekładniowy przemysłowy wg DIN: CLP, ISO: L-CKC VG-320, do kombajnów ścianowych i chodnikowych, wydzierżawionych z firm JOY:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczany wskaźnik lepkości, oraz temperaturze zapłonu wynoszącej 220°C i temperaturze płynięcia wynoszącej -12°C. Podane parametry

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczany wskaźnik lepkości, oraz temperaturze zapłonu wynoszącej 220°C i temperaturze płynięcia wynoszącej -12°C

Pytanie 14

Część zamówienia 1.20: Olej przekładniowy przemysłowy wg DIN: CLP, ISO: L-CKD do kombajnów ścianowych i chodnikowych, wydzierżawionych z firm JOY:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, którego wskaźnik lepkości wynosi 145, temperaturze zapłonu wynoszącej 230°C oraz temperaturze płynięcia wynoszącej -30°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, którego wskaźnik lepkości wynosi 145, temperaturze zapłonu wynoszącej 230°C oraz temperaturze płynięcia wynoszącej -30°C

Pytanie 15

Część zamówienia 1.21: Olej przekładniowy SP DIN: CLP ISO: L-CKD VG-220 lub równoważny:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, którego lepkość w temp 40°C wynosi 209 – 231, oraz przy wskaźniku lepkości wynoszącym 90 oraz temperaturze zapłonu wynoszącej 220°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza olej, którego lepkość w temp 40°C wynosi 209 – 231, oraz przy wskaźniku lepkości wynoszącym 90 oraz temperaturze zapłonu wynoszącej 220°C Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 dla pozycji 1.21 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 16

Część zamówienia 1.22: Olej przekładniowy SP DIN: CLP ISO: L-CKD VG-320:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, którego wskaźnik lepkości to 90, temperatura zapłonu wynosi 220°C a temperatura płynięcia wynosi -9°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

b. Wskaźnik lepkości nie niższy niż, 160

Czy w tym zadaniu ma być olej przekładniowy mineralny czy syntetyczny? Jeżeli mineralny, to czy zamawiający może zmienić - Wskaźnik lepkości na nie niższy niż, 90

c. Lepkość w temp. 40 °C 325

czy zamawiający może zmienić - Lepkość w temp. 40 °C na 320

d. Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C - 42

czy zamawiający może zmienić - Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C -21

Odpowiedź

a. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, którego wskaźnik lepkości to 90, temperatura zapłonu wynosi 220°C a temperatura płynięcia wynosi -9°C

b. Zamawiający informuje, iż w pozycji 1.22 wymagany jest olej syntetyczny

c. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

d. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 17

Część zamówienia 1.23: Olej syntetyczny do sprężarek chłodniczych Producenta: TERMOSPEC typu TS VG-68:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl

a. Proszę o dopuszczenie oleju, którego temperatura zapłonu wynosi min 200°C. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, którego temperatura zapłonu wynosi min 200°C

Pytanie 18

Część zamówienia 1.24: Olej do sprężarek powietrznych na gwarancji produkcji „MAS” typ ASR-75GP:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczana temperatura zapłonu, a temperatura płynięcia wynosi -9°C. Produkt spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oleju, w którego świadectwie jakości nie jest oznaczana temperatura zapłonu, a temperatura płynięcia wynosi -9°C

Pytanie 19

Część zamówienia 1.25: Olej elektroizolacyjny transformatorowy VG-10 lub równoważny:

a. Proszę o dopuszczenie oleju, który będzie cechować się lepkością kinematyczną w zakresie 9,5 – 11,0 mm²/s - jest to zgodne z zakresem klasy lepkości ISO VG 10. Temperatura zapłonu naszego oleju wynosi min 135°C, jego temperatura płynięcia wynosi min -40°C, napięcie przebicia jest nie mniejsze niż 65 kV. Produkt spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Podane parametry spełniają wymagania norm dla tego typu produktu.

b. Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C -50

czy zamawiający może zmienić - Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C -42 ?

Odpowiedź

a. Zamawiający informuje, iż dopuszcza olej, który będzie cechować się lepkością kinematyczną w zakresie 9,5 – 11,0 mm²/s, o temp. zapłonu min 135°C i temp. płynięcia min -40°C.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 dla pozycji 1.25 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

b. Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C -40.

Pytanie 20

Proszę o dołączenie do umowy naszych klauzul korporacyjnych, w tym obowiązkowej klauzuli dużego przedsiębiorcy oraz sankcyjnej. Dodatkowo, realizowanie dostaw kolejnych partii wyrobów nie zostały w umowie powiązane z obowiązkiem zapłaty za poprzednie, dokonane dostawy. Prosimy zatem o dodanie zapisu, w którym Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę w przypadku zaleganiu z płatnością przez Zamawiającego przekraczającą 7 dni, a Zamawiający nie ma prawa naliczać kar za tego typu opóźnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Proszę o podanie tolerancji ilościowej dla produktów podanych w beczkach do 210 litrów z uwagi na to, że ilości całościowe dzielą się wyłącznie przez wartość beczki 210 l, a w większości przypadków beczka posiada objętość 205 litrów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż tolerancja ilościowa wynosi 200-210l.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDŃ: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl

Pytanie 22

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Przy każdej dostawie:
 - a) Dokument / Dowód dostawy materiału (WZ).
 - b) Świadectwo jakości
 - c) Karta produktu

Zwracamy się z prośbą o zmianę w zapisu na:

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. **Przy pierwszej dostawie:**
 - a) Dokument / Dowód dostawy materiału (WZ).
 - b) Świadectwo jakości
 - c) Karta produktu

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

2. **Przy każdej dostawie:**
 - a) Dokument / Dowód dostawy materiału (WZ).
 - b) Świadectwo jakości

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Z uwagi złożoność zamawianego asortymentu oraz potrzebę przygotowania oferty, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 25.01.2022.

Odpowiedź

Zamawiający Udzielił odpowiedzi pismem z dnia 13.01.2022r. PHPH/MM/32/2022

Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

- ▶ ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2022r. do godziny 8:00
- ▶ otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.01.2022r. o godzinie 8:15

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
NACZELNIK
Z-CA KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU
GÓRNICZEGO
Andrzej Ziółkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR ZAKŁADU
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Łukasz Łaskawiec **DOP01**

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633
T: +48 32 416 21 60 - 61 BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom
ul. Konstytucyj 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekplekary@weglokoksraj.pl

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część zamówienia 1.2

Olej silnikowy SAE 10W-40 API CG-4/SJ **lub SL/CF** lub równoważny

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa jakościowa	API CG-4/SJ lub SL/CF	
2.	Klasa lepkości	SAE 10W-40	
3.	Wskaźnik lepkości nie niższy niż,	145	
4.	Temperatura zapłonu nie niższa niż, °C	215	
5.	Olej przeznaczony do smarowania silników spalinowych eksploatowanych w ciężkich warunkach i spełniający wymagania: SL/CF	spełnia	
6.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 20 l.	
Nazwa oferowanego materiału:			

Oświadczenia:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....
Ad. 2.....
Ad. 3.....

.....
E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część zamówienia 1.3

Olej silnikowy SAE 15W-50 API CG-4/CF-4/CF

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa jakościowa	API CG-4/CF-4/CF	
2.	Klasa lepkości	SAE 15W-50	
3.	Wskaźnik lepkości nie niższy niż,	130	
4.	Temperatura płynięcia nie wyższa niż, °C	-30	
5.	Olej przeznaczony do smarowania silników spalinowych eksploatowanych w ciężkich warunkach i spełniający wymagania: CG-4/CF-4/CF	Spełnia	
6.	Rodzaj opakowania	Beczka metalowa o poj. do 210 l.	
Nazwa oferowanego materiału:			

Oświadczenia:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaofferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....

Ad. 2.....

Ad. 3.....

.....
E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część zamówienia 1.10

olej hydrauliczny wg DIN: HLP, ; ISO: L-HM VG46, do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawianych z firmy JOY.

olej hydrauliczny wg DIN: HLP; ISO: L-HM, VG46

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa lepkości ISO VG	46	
2.	Klasa jakości ISO	L-HM	
3.	Klasa jakości DIN	HLP	
4.	Lepkość w temp. 40°C	41,4 – 50,6	
5.	Wskaźnik lepkości nie niższy niż	95	
6.	Temperatura zapłonu nie niższa niż, °C	190	
7.	Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż °C	- 21	
8.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 210 l.	
Nazwa oferowanego materiału:			

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. **Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....
Ad. 2.....
Ad. 3.....

E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część zamówienia 1.11

Olej hydrauliczny wg DIN: HLP, ; ISO: L-HM VG46, do kombajnów ścianowych i chodnikowych wdzierzawianych z firmy FAMUR.

Olej hydrauliczny wg DIN: HLP; ISO: L-HM, VG46

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa lepkości ISO VG	46	
2.	Klasa jakości ISO	L-HM	
3.	Klasa jakości DIN	HLP	
4.	Lepkość w temp. 40°C	41,4 – 50,6	
5.	Wskaźnik lepkości nie niższy niż	95	
6.	Temperatura zapłonu nie niższa niż, °C	190	
7.	Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż °C	- 21	
8.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 20 l.	
Nazwa oferowanego materiału:			

Oświadczenia:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....
Ad. 2.....
Ad. 3.....

E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część zamówienia 1.12; 1.13

Olej hydrauliczny wg DIN: HLP, ; ISO: L-HM VG68, do kombajnów ścianowych i chodnikowych wydzierżawianych z firmy JOY

Olej hydrauliczne wg DIN: HLP; ISO: L-HM VG68.

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa lepkości ISO VG	68	
2.	Klasa jakości DIN	HLP	
3.	Klasa jakości ISO 6743-4	L-HM	
4.	Lepkość w temp. 40°C	61,2-74,8	
5.	Wskaźnik lepkości nie niższy niż,	95	
6.	Temperatura zapłonu nie niższa niż, °C	190	
7.	Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C	- 21	
8.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 20 l.	
		Pojemnik metalowy o poj. do 210 l.	
Nazwa oferowanego produktu:			

Oświadczenia:

- Oświadczam ,że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....
Ad. 2.....
Ad. 3.....

.....
E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część zamówienia 1.21

Olej przekładniowy SP DIN: CLP ISO: L-CKD VG-220 lub równoważny

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa lepkości	220	
2.	Klasa jakości ISO DIN 51517-3	L-CKD CLP	
3.	Lepkość w temp. 40°C	209-231	
4.	Wskaźnik lepkości nie niższy niż,	90	
5.	Temperatura zapłonu nie niższa niż, °C	220	
6.	Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C	- 9	
7.	Rodzaj opakowania	Beczka metalowa o poj. do 210 l.	
Nazwa oferowanego materiału:			

B. Oświadczenia:

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaofiarowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. **Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....
Ad. 2.....
Ad. 3.....

.....
E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH**

A. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIACzęść zamówienia 1.25**Olej elektroizolacyjny transformatorowy VG-10 lub równoważny**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa lepkości	10	
2.	Lepkość w temp. 40°C	9,5-11	
3.	Temperatura zapłonu nie niższa niż, °C	135	
4.	Temperatura płynięcia nie wyższa niż °C	-40	
5.	Napięcie przebicia kV , nie niższe niż	69	
6.	Rodzaj opakowania	Beczka metalowa o poj. do 210 l.	
Nazwa oferowanego materiału:			

B. Oświadczenia:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oświadczam***** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz. 1913 t.j.) tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1.....

Ad. 2.....

Ad. 3.....

.....
E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy (LDO)

*** -wypełnić jeżeli dotyczy