

Nasz znak: PHPZ/104/BZ/2022

Bytom, dnia 09.02.22 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa osprzętu wiertniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 295-6,)** udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy oraz dokonuje **modyfikacji** treści zapisów SIWZ.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją SIWZ wymagają Państwo dopuszczeń osprzętu wiertniczego. Zgodnie z przepisami, certyfikaty lub dopuszczenia wydawane przez jednostki certyfikujące nie są wymagane na kopalniach.

Treść:**UWAGA:**

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek Dział Logistyki Materiałowej PHPL Bytom ul. Konstytucji 76 aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie z pkt b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

Ze względu na obawy co do konieczności posiadania w/w dokumentów po podpisaniu umowy, proszę o informację, czy certyfikaty lub dopuszczenia dotyczą deklaracji oraz oświadczeń producenta, czy jednostki certyfikującej?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ- **Załącznik nr 1 w załączeniu do niniejszego pisma.**

Pytanie nr 2:

Posiadamy w ofercie żerdzie spiralne rombowe o średnicy 39mm, zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 03.02.2022 r. zamawiają Państwo żerdzie spiralne o przekroju okrągłym, natomiast w piśmie jest napisane, że wykonawcy dostosowują swoje produkty do wymagań zamawiającego. Wyłączając przekrój, który został przez Państwa podany, nasze narzędzia spełniają wszystkie parametry. Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo również żerdzie spiralne o przekroju rombowym.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią z dnia 3.02.2022r. Pismo nr. PHPZ/BZ /88/2022r, precyzuje stawiane wymagania. Zamawiamy żerdzie spiralne o przekroju okrągłym bez otworu płuczkowego (dotyczy zadań 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK BOBREK-PIEKARY
Mistrz Inżynier
.....Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu.....
Gómiczego
Andrzej Ziółkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK BUDNI ZAKŁADU GÓMICZEGO
Łukasz Łaskawiec DOP01

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa osprzętu wiertniczego (żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego)

L.p	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Szacunkowa ilość zamówienia	
		Ilość	j.m
1.	ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-1000 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	60,00	szt.
2.	DŁAWIK WIERTNICZY SZYBKOZAMYKAJĄCY Q 100 2,5MPA Z DWOMA WYPROWADZENIAMI I DWOMA ZAWORAMI 2" OSPRZĘT WIERTNICZY	1,00	szt.
3.	ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-1600 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	165,00	szt.
4.	ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-2000 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	101,00	szt.
5.	ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-2400 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	195,00	szt.
6.	ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-2500 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	100,00	szt.
7.	ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-3000 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	50,00	szt.
8.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-1000 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	54,00	szt.
9.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-1500 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	100,00	szt.
10.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-2000 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	127,00	szt.
11.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-2500 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	122,00	szt.
12.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-3000 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	102,00	szt.
13.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA POCZĄTKOWA Z-39 RD16 L-1500 GWINT OKRĄGŁY RD16 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
14.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA KONCOWA Z-39 RD16 L-1500 GWINT OKRĄGŁY RD16Z GNIAZDO BOB NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
15.	ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA ŚRODKOWA Z-39 RD16 L-1500 GWINT OKRĄGŁY RD16Z/RD16W NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	400,00	szt.
16.	ŁĄCZNIK HVKS 125-1 Z GWINTEM R38("LAJNER") NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	9,00	szt.
17.	TULEJA Z GWINTEM R38/R32 MS L-170 (POŁĄCZENIE "LAJNERA" Z ŻERDZIA) NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	37,00	szt.
18.	TULEJA ŁĄCZĄCA Z GWINTEM R32/R32 MS L-170 (ŁĄCZENIE ŻERDZI ZE SOBA) NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
19.	ŻERDŹ OKRĄGŁA Q32 Z GWINTEM R32/32 L-2165MM HVKS 125-1PV NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	20,00	szt.
20.	ŻERDŹ OKRĄGŁA Q32 Z GWINTEM R32/32 L-2435MM HVKS 125-1PV NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	30,00	szt.
21.	ŻERDŹ OKRĄGŁA Q32 Z GWINTEM R32/32 L-2750MM HVKS 125-1PV NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	40,00	szt.
22.	KORONKA Q43 Z GWINTEM R32 K6-3 LICZBA GÓRNYCH ODPLYWÓW WODY 3 HVKS 125-1 PV NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	180,00	szt.
23.	ŻERDŹ 6XKĄTNA 22 B17 L-1600 GNIAZDO WEJŚCIOWE Q 19 Z USZCZELKĄ/GWINT ZEWNĘTRZNY B17 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
24.	ŻERDŹ 6XKĄTNA 22 B17 L-2500 GNIAZDO WEJŚCIOWE Q 19 Z USZCZELKĄ/GWINT ZEWNĘTRZNY B17 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
25.	ŻERDŹ 6XKĄTNA 22 B17/B17 L-1500 GWINT ZEWNĘTRZNY B17/GWINT ZEWNĘTRZNY B17 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
26.	ŻERDŹ RUROWO-PŁUCZKOWA Z ŁĄCZNIKIEM Z GWINTEM (TRP 26) Q 32 L-1500 GWINT PŁASKI 32RC RODZAJ POŁĄCZENIA MUFA/CZOP NARZĘDZ	10,00	szt.
27.	ŻERDŹ RUROWO-PŁUCZKOWA Q 42 Z ŁĄCZNIKIEM ZGRZEWANYM MUFA/CZOP GWINT CR42 L-1500 NARZĘDZIA DO MASZYN GÓRNICZYCH	150,00	szt.
28.	ŁĄCZNIK ŻERDZI Q 25 GWINT FALISTY B17 GWINT METRYCZNY M16 RODZAJ POŁĄCZENIA MUFA/MUFA NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO	10,00	szt.
29.	KLUCZ FAJKOWY S-30 DO SKRĘCANIA I ROZKRĘCANIA ZŁĄCZY GWINTOWYCH UŻYWANYCH PRZY WIERCENIACH OBROTOWYCH OSPRZĘT WIERTNICZY	5,00	szt.

30.	ŻERDŹ STOŹKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNM 22X108 L-1500 ZE STOŹKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŹKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH	46,00	szt.
-----	--	-------	------

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno- użytkowe:

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymogi (dot. poz. 8,9,10,11,12, 13,14,15):
 - żerdź śrubowa żebrowa – średnica zewnętrzna 39 mm ± 0,5 mm .
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymogi (dot. poz. 27):
 - żerdź rurowo – płuczkowa (Q42, mufa-czop, gwint CR42, L-1500) z łącznikiem zgrzewanym metodą tarciovą.
4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany wg:
**Normy PN-93/G-56265,PN-G50000/2002;PN-EN 13463-1/2009;
PN-93/57000;PN-93/G-57401; PN-EN10210-2:2006;PN-EN 1092-1+A1:2013-07;
PN-84/M02035;PN-77/H-04419 PN-EN 80079-36** lub innej odpowiedniej normy krajowej lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 3 do SIWZ** .
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, np. wg wzoru stanowiącego, **zgodnie z załącznikiem 5-do SIWZ**
- 3) Dokument zawierający rysunek techniczny oferowanego przedmiotu.

IV. Dokumenty wymagane:

- 1) **Przy każdej dostawie:**
 - a. Dokument dostawy materiału (WZ).
 - b. Świadectwo kontroli jakości
 - c. Karta gwarancyjna