

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Zamawiający:**WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885,
NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274
wysokość kapitału zakładowego: 173 321 000,00 zł,
adres strony internetowej: www.weglokoks-kraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz>

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofertowego

(adres platformy EFO): <https://efo.coig.biz/>

II. Informacje podstawowe.

1. **W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: <https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja>

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie konkursu ofert**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. zwany dalej Regulaminem z zastrzeżeniem postanowień SIWZ.
3. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
4. Zamawiający **dopuszcza możliwość składania ofert częściowych**. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. **Ilość zadań wynosi: 11**. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedno lub kilka zadań.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.
8. Zgodnie z § 7 Regulaminu („Procedura odwrócona”) Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokonana badania i oceny wszystkich złożonych ofert, a następnie dokonana oceny kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy (w zakresie braku istnienia podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu), którego oferta została najwyżej oceniona tj. zawiera najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1 do SIWZ**.
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 31.12.2022r.** - maksymalny termin realizacji zlecenia / dostawy wynosi **21 dni** od daty jego dostarczenia do Wykonawcy.
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia **dla zadań nr 1 – 11: [min] 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.**
3. Pozostałe wymagania gwarancji określono **w Załączniku nr 1 do SIWZ.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
3. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Nieznajdowania się w stanie:
 - 1) likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 1588 z późn. zm.),
 - 2) upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1228 z późn.zm.).
7. Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w **Załączniku nr 1 do SIWZ.**

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:**A. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ OD KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW:****1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:**

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ.**
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,
- 3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów (pełnomocnictwa w formie elektronicznej, z której wynikałoby umocowanie do podpisania oferty *na dzień złożenia oferty.*)
- 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 2) stosuje się odpowiednio,

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
- 2) wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SIWZ**.

B. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, DO ZŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert) - NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:**1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:**

- 1) **aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
- 2) **aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) dokumentów/oświadczeń wymienionych w **Załączniku Nr 1 do SIWZ,**

Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

*Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.***

3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- 1) **oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum** o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, nr NIP i adresu właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SIWZ**.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę, do złożenia w określonym terminie stosownych oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

VII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania

- w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem **ze skutkiem dla wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.**
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólną.
 4. **W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:**
 - 1) **na dzień składania poprzez EFO:**
 - a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - b) wystawiony indywidualnie dla każdego z Wykonawców aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
 - 2) **na wezwanie Komisji Przetargowej:**
 - a) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Zamówienia stanowiącego **Załącznik Nr 5 do SIWZ**,
 - c) umowę regulującą współpracę tych Wykonawców tzn. umowę konsorcjum.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta składa się z:
 - 1) Elektronicznego Formularza Ofertowego,
 - 2) oświadczeń i dokumentów o których mowa **w części VI-VII SIWZ** – składanych w terminach opisanych w pkt VI-VII SIWZ,
 - 3) pełnomocnictwa wskazującego, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę (z którego wynikałoby umocowanie do podpisania oferty na dzień złożenia oferty),
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z § 29 ust. 5 punkt 2) lit. b) Regulaminu.
4. **Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO.** Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna po zalogowaniu - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny".
W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem <https://efo.coig.biz/index/kontakt> (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. z podpisem elektronicznym).
5. **Ofertę (Formularz ofertowy) wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO) udostępnionej na stronie: <https://efo.coig.biz>.**
Do Formularza Ofertowego złożonego w formie elektronicznej należy dołączyć wymagane załączniki, tj.: dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu zgodnie z treścią SIWZ, zapisane w jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

Bojin

UWAGA:

- w przypadku braku możliwości złożenia załączników do oferty w jednym pliku, załączniki mogą być złożone w kilku plikach – w takim przypadku każdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwą wskazującą na jego zawartość,
- szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: <https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja>
- załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielny plik,
- wadium w innej formie niż pieniądź (poręczenie, gwarancja), które zostało wystawione w postaci elektronicznej, należy dołączyć jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę poręczenia/gwarancji.

6. **Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.**
7. Wiążącą ofertą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFO w statusie złożona.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do oferty lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim pismem czytelnym, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
10. Wykonawca w Formularzu ofertowym winien wypełnić wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.
13. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SIWZ**.
14. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).
15. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do magazynów Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wyrobów.
16. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania.
17. **Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. i treści SIWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.**

IX. Wadium

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: <https://lain3-weglokoks.coig.biz/>. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się pod powyższym adresem w systemie.
2. Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
3. Wymagania sprzętowe:
 - a) komputer klasy PC z dostępem do Internetu,
 - b) przeglądarka internetowa:
 - Internet Explorer 6.0 lub wyższa,
 - Mozilla Firefox 3.5 lub wyższa,
 - c) włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX.
4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.
5. Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
6. W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtórzenia aukcji, o ile z przyczyn leżących w szczególności po jego stronie aukcja obciążona jest wadą. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SIWZ.

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się z operatorem aukcji tj. COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, tel. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie elektronicznego formularza ofertowego.

XII. Kryterium oceny oferty.

1. Kryterium oceny – najniższa cena (C) – waga 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.
4. Sposoby uzyskania najkorzystniejszej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonych w SIWZ.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia **z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę** - bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

XIII. Warunki umowy

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 6 do SIWZ**.
2. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XIV. Warunki płatności

1. Termin płatności wynosi **do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.** wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni od daty otwarcia ofert**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

Beym

XVI. Termin składania ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:

w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy w terminie

do dnia 21 03 2022 r. do godz. 08:30

2. Odpowiedzialność za prawidłowe złożenie oferty ponosi Wykonawca. Oferta wiążąca powinna na Platformie EFO mieć status złożona.
3. Koszty opracowania i złożenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4. System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

UWAGA:

Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji prawidłowości użytych podpisów elektronicznych przez system informatyczny.

XVII. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 03 2022 r. o godz. 09:00
2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Informacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w złożonej ofercie.

XVIII. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
 - 1) **Wykonawcy z Zamawiającym:**
 - a) **zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski::**
 - poprzez Platformę EFO na adres e-mail osób do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu,
 - drogą elektroniczną na adres: m.bogaczyk@weglokokskraj.pl,
 - b) **uzupełnianie, składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnienia treści ofert lub dokumentów składanych wraz z ofertą** – w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: m.bogaczyk@weglokokskraj.pl bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie.
 - c) **Pozostała korespondencja związana z postępowaniem:**
drogą elektroniczną na adres: m.bogaczyk@weglokokskraj.pl bądź poprzez Platformę EFO na adres e-mail osób do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu
 - 2) **Zamawiającego z Wykonawcami:**
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
 - a) drogą elektroniczną:
 - drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>
2. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej drogą elektroniczną.
3. W celu kontaktu z wyznaczonymi osobami należy przekazać zapytanie przez Platformę EFO lub drogą elektroniczną na podany adres.
4. Osobą udzielającą informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego jest: Małgorzata Bogaczyk - m.bogaczyk@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00

XIX. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego **na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.**
3. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego w profilu nabywcy.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
6. **W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę, otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego.**
W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.

XX. Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:653-000-48-65, REGON:270034633; BDO000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. : adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
 - a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
 - c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
 - d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
4. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.
5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. adres; 41-908 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokoks Kraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
12. **Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

XXI. Informacje dodatkowe

1. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych
3. Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
6. Składanie dokumentów przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (w przypadku procedury odwróconej):
 - 1) Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia stosownych dokumentów w określonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
 - 2) Oświadczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę winny potwierdzać:
 - a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,
 - b) że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunków określonych w SIWZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złożenia.
7. Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wynikających z Regulaminu lub SIWZ/IWZ jeżeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo może uzyskać je z powszechnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
8. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.
9. Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu **dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu** na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1. Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokoks Kraj.pl.

Bytom

2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.
3. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
 - 1) Wykonawcach, których oferty wybrano,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
 - 4) unieważnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne (jeżeli dotyczy).
4. Decyzje podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie Zamówienia, w tym o odrzuceniu ofert, wykluczeniu Wykonawców czy unieważnieniu postępowania są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu jak i mającym zamiar wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu.

XXIII. Postanowienia końcowe.

1. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu statusu M/S/D przedsiębiorcy, nr NIP i adresu właściwego urzędu skarbowego
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
6. Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Bytom, dnia 11 03 2022 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kierownik Działu Górniczych
Z-ca Kierownika Działu Górniczego


Grzegorz Klimowicz

Grzegorz Klimowicz

ZATWIERDZAM

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek - Piekary”
Naczelnny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego


Andrzej Ziolkowski

podpis osoby uprawnionej

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek - Piekary”
Dyrektor Główny
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego


Łukasz Łaskawiec

podpis osoby uprawnionej


dr Aleksandra Ochola
radca prawny (KK-2915)

Университет
Институт
Ученый

Копия
Информация

Ученый институт
Информация

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania.

Zadanie nr 1 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Hydraulicznych pił łańcuchowych o długość prowadnicy łańcucha 450mm.

Zadanie nr 2 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 20 szt. Przecinarek hydraulicznych górniczych taśmowych 160x200MM.

Zadanie nr 3 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 25 szt. Zakrętałów hydraulicznych udarowych 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.

Zadanie nr 4 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych udarowych z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.

Zadanie nr 5 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Pił taśmowych pneumatycznych 195x160MM.

Zadanie nr 6 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 1350Nm.

Zadanie nr 7 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 1 szt. Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 2200Nm.

Zadanie nr 8 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 12 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą V-29.

Zadanie nr 9 – Ruch „Bobrek”

Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą VALENT.

Zadanie nr 10

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 (bez udaru) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.

Zadanie nr 11

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 (z udarem) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania urządzenia do skompletowania, którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

II. Termin i realizacja przedmiotu zamówienia:

- 1) **Okres realizacji zamówienia:** od daty zawarcia umowy do 31.12.2022.
- 2) **Wymagany termin realizacji dostawy:** maksymalny termin realizacji zlecenia / dostawy wynosi **21 dni** od daty jego dostarczenia do Wykonawcy.

- 3) **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych** na zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania. **Ilość zadań: 11.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedno lub kilka zadań.
- 4) **Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.**
- 5) **Lokalizacja dostawy:**
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41 - 905 Bytom.

III. WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

A. Wymagania prawne:

Dla zadań nr 1 – 7:

1. Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
 - 1) Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544),
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016),
 - 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE), Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),
- 4) **Norm związanych z przedmiotem zamówienia:**
 - a) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 - b) PN-EN ISO 11200:2014-10 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach.
 - c) PN-EN ISO 11203:2010 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej.
 - d) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.
 - e) PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
 - f) PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.
 - g) PN-EN 61310-1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.
 - h) PN-EN ISO 14118:2018-05 Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.
 - i) PN-EN ISO 4414:2011 Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.
 - j) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021r. poz. 1420 z.05.08.2021 r.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.
 - 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1003, z 2005 r. nr 80 poz. 695, z 2007 r. nr 249 poz. 1853).
 - 2) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U z 2017 r., poz. 1118 , z 2019r. poz. 1880 oraz z 2020r. poz. 1094).
 - 3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r poz. 230, z 2015 poz. 2204, z 2016 poz. 949, z 2017 r. poz. 1247, z 2019 poz. 1883).
 - 4) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

Dla zadań nr 8 – 9:

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:

1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021r. poz. 1420 z.05.08.2021 r.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi
2. Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019r., poz. 1398 wraz z późniejszymi zmianami) i wynikających z niej rozporządzeń (aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa):
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228).,
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016).,
5. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwałe zgodnie z wymaganiami ww. aktów prawnych, w tym znakiem zgodności CE.
6. **Norm związanych z przedmiotem zamówienia:**
 - 1) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 - 2) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
 - 3) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.
7. Podciągarki muszą być przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń - muszą spełniać wymagania dla urządzeń przeznaczonych do użytku w wyrobiskach górniczych w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasie „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
8. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany.
9. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie wg. warunków technicznych producenta.
10. Podciągarki zębatkowe przeznaczone są do nadawania podporności wstępnej stojakom ciernym w wyrobiskach górniczych i winny spełniać następujące parametry.

Dla zadań nr 10 – 11:

1. 2014/34/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
2. Dz. U. 2016, poz. 817 Wdrożenie do prawodawstwa polskiego.
3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021r. poz. 1420 z.05.08.2021 r.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016).
5. 2006/42/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17maja 2006 w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/WE (przekształcenie).
6. Dz.U.Nr199 poz. 1228 Wdrożenie do prawodawstwa polskiego
7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE), Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).,
8. **Norm związanych z przedmiotem zamówienia:**
 - 1) PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania.
 - 2) PN-EN 60079-1:2014-12 - Atmosfery wybuchowe. Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”.
 - 3) PN-EN 60204-1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne.
 - 4) PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka.

- 5) PN-EN-60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
- 6) PN-EN 1127-2:2014-08 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.
- 7) PN-G-50001:2002 - Ochrona pracy w górnictwie. Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych. Wymagania ogólne.
- 8) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - Atmosfery wybuchowe. Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych. Metodyka i wymagania.
- 9) PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - Atmosfery wybuchowe. Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych. Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”.
- 10) PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 /A1:2018-08 - Atmosfery wybuchowe. Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Uwaga:

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

B. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:**Zadanie nr 1.**

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Hydrauliczna piła łańcuchowa o długość prowadnicy łańcucha 450mm.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Typ silnika	SM 04/15
2	Objętość geometryczna	5,34 cm ³ /obr.
3	Ciśnienie nominalne	22MPa
4	Ciśnienie maksymalne*	28MPa
5	Prędkość liniowa łańcucha tnącego	8m/s
6	Moment obrotowy przy ciśnieniu 22 MPa	16,7Nm
7	Ciecz zasilająca	emulsja HFA, oleje
8	Filtracja	100 µm
9	Ciężar	7,0kg
10	Długość robocza wysięgnika	450mm
11	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 2.

Dostawa fabrycznie nowych 20 szt. Przecinarek hydraulicznych górniczych taśmowych 160x200MM.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]
2	Maksymalna szerokość przecinanego przedmiotu	160 [mm]
3	Maksymalna wysokość przecinanego przedmiotu	200 [mm]
4	Długość brzeszczotu taśmowego	1500 \pm 3 [mm]
5	Waga	Do 12,5 [kg]
6	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
7	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
8	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500 \pm 3 [mm]
9	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 3.

Dostawa fabrycznie nowych 25 szt. Zakrętek hydrauliczny udarowy 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Moment znamionowy (regulowany)	0 - 2850 [Nm]
2	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]
3	Wielkość trzpienia	1" [cal]
4	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny
5	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10
6	Waga	Do 8,8 [kg]
7	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46.
8	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 4.

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych udarowych z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Ciśnienie robocze	4 [bar]
2	Moc [kw]	2 kw
3	Moment obrotowy pod obciążeniem	30 Nm (max)
4	Częstotliwość udaru	5000 1/min
5	Prędkość obrotowa na biegu luzem	1250 1/min
6	Prędkość obrotowa pod obciążeniem	500 1/min
7	Zapotrzebowanie powietrza	1,9 [m ³ /min]
8	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000
9	Średnica wiercenia w węglu	56 mm
10	Waga	11 [kg]
11	Przyłącze	Rd32x1/8"
12	Poziom natężenia dźwięku L _{pA(1)}	98 dB (A)
13	Poziom mocy akustycznej L _{WA}	107 dB (A)
14	Poziom wibracji	11m/s ²
15	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 5.

Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Pił taśmowych pneumatycznych 195x160MM.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Ciśnienie robocze	6bar
2	Przekrój cięcia max.	195 x 160[mm]
3	Wymiar taśmy tnącej	1500±3 [mm]
4	Przyłącze	Rd32x1/8"
5	Moc silnika	1,0[KW]
6	Prędkość taśmy	Do 80m/min. (przy 6 bar)
7	Zapotrzebowanie powietrza	0,9 m ³ /min
8	Obudowa	Stal
9	Długość całkowita	690[mm]
10	Wysokość	250[mm]
11	Szerokość	248[mm]
12	Waga	Do 13kg
13	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500±3 [mm]
14	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 6.

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 1350Nm.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Ciśnienie pracy	6 bar
2	Czworokąt napędowy (zew)	1"
3	Roboczy moment dokręcania	880Nm
4	Max. Moment dokręcania	1350Nm
5	Zapotrzebowanie powietrza	1,4m ³ /min
6	Przyłącze powietrza	Rd32x1/8"
7	Waga	6,5kg
8	Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	96 dB (A)
9	Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	107 dB (A)
10	Wibracje	4,5 m/s ²
11	Obudowa	ZAMAK
12	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 1" długich L-110 S17, S19, S24, S30
13	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 7.

Dostawa fabrycznie nowych 1 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 2200Nm.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Ciśnienie robocze	6 bar
2	Czworokąt napędowy	1"
3	Max. Moment dokręcania	2 200 [Nm]
4	Liczba uderzeń	880 uderzeń / min.
5	Przyłącze	Rd32x1/8"a
6	Zużycie powietrza	1,6 [m ³ /min]
7	Waga	13,5 [kg]
8	Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	92dB (A)
9	Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	101 dB (A)
10	Obudowa	ZAMAK
11	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 1" długich L-110 S24, S30, S32, S36.
12	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 8.

Dostawa fabrycznie nowych 12 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą V-29

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Siła rozparcia	40 kN
2	Skok zębatki	200 mm
3	Obejma typu	V-29
4	Masa własna	do 16 kg
5	Sposób działania	Jednokierunkowy
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określająca: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 9.

Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą VALENT.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Siła rozparcia	40 kN
2	Skok zębatki	200 mm
3	Masa własna	do 16 kg
4	Obejma typu	VALENT
5	Sposób działania	Jednokierunkowy
6	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określająca: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 10.

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 (bez udaru) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Moc znamionowa	1,55kW
2	Moc znamionowa silnika	1,1kW
3	Napięcie zasilania	3x127V
4	Częstotliwość	50Hz
5	Prąd znamionowy	8,1A
6	Klasa izolacji	F
7	Prędkość obrotowa	610 obr/min
8	Moment obrotowy na wiertle	17,5Nm

9	Praca	S2-30min
10	Stopień ochrony obudowy	IP-54
11	Masa wiertarki bez przewodu	18kg
12	Temperatura otoczenia pracy	0 ÷ +40°C
13	Chwyt wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000
14	Długość przewodu zasilającego YnHOGY3x2,5+2,5+2,5mm ²	7 [m]
16	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 11.

Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61U (z udarem) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	Moc znamionowa	1,55kW
2	Moc znamionowa silnika	1,1kW
3	Napięcie zasilania	3x127V
4	Częstotliwość	50Hz
5	Prąd znamionowy	8,1A
6	Klasa izolacji	F
7	Prędkość obrotowa	610 obr/min
8	Częstotliwość udaru	6100 Ud/min
9	Moment obrotowy na wiertle	17,5Nm
10	Praca	S2-30min
11	Stopień ochrony obudowy	IP-54
12	Masa wiertarki bez przewodu	19kg
13	Temperatura otoczenia pracy	0 ÷ +40°C
14	Chwyt wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000
15	Długość przewodu zasilającego YnHOGY3x2,5+2,5+2,5mm ²	7 [m]
16	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

C. Wymagania dodatkowe:

1. Urządzenia muszą być tak wyposażone, by dla każdej z wartości ciśnienia zasilania, z przedziałów zdefiniowanych w wymaganiach dla poszczególnych zadań, osiągały deklarowane parametry techniczne.

2. W przypadku gdy którakolwiek wartość ciśnienia zasilania, z podanego w wymaganiach przedziału, przekracza wartość dopuszczalną dla oferowanego wyrobu, Wykonawca w cenie oferty winien ująć również cenę zaworu redukcyjnego, który stanowić będzie jednocześnie integralną część urządzeń.
3. Wiertarki muszą posiadać zabezpieczenie przed pochyceniem i wykręceniem rąk użytkownika wiertarki tj. **konstrukcję uchwytu uniemożliwiającą pochycenie rąk po zakleszczeniu wiertła lub/i funkcję automatycznego, bezzwłocznego wyłączenia napędu wiertarki po zakleszczeniu wiertła w trakcie wiercenia**. Zabezpieczenie w postaci zaworu przelewowego/przeciążeniowego redukującego ciśnienie zasilania silnika do nominalnego nie będzie oceniane jako spełniające wyżej wskazany wymóg Zamawiającego. Elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa muszą być jednoznacznie wykazane i opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji użytkownika dołączonej do oferty.
4. Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią **tabliczką metalową** określającą: nazwę urządzenia, typ, nr. seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.

III. OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie, niewykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowość dostawy urządzenia z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco magazyn: WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, 41 - 905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wewnętrznych obowiązujących w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek w zakresie: ruchu przepustkowego, bhp, zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków itd.
5. Terminowe wykonywanie zadania.
6. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.
7. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę, lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego na zasadach określonych w art. 119 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy (jeżeli dotyczy).

IV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem elementów dostarczonych elementów przedmiotowej umowy.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
 - 1) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
 - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca,
 - 3) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Dla zadań nr 1 – 7:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.
2. Dokumentacja techniczno - ruchową DTR (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, informującą jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, montażu i uruchomienia, bezpieczeństwa eksploatacji).
3. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.
4. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.

Dla zadań nr 8 – 9:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór.
2. Dokumentacja techniczno - ruchową DTR (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informująca jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu (charakterystyka techniczna; opis budowy działania; instrukcje kontroli, bezpieczeństwa eksploatacji).
3. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.

Dla zadań nr 10 – 11:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego wiertari typu ER-61 (ATEX).
2. Deklaracja zgodności WE oferowanego wyrobu – wzór wraz z kopią certyfikatu badania typu WE.
3. Dokumentacja techniczno – ruchowa DTR (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja obsługi (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu.
4. Karta katalogowa.
5. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA :**Przy każdej dostawie:****Dla zadań nr 1 – 7:**

1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach.
2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.
3. Świadectwo jakości wyrobu.
4. Wykaz podzespołów szybkozużywających się.
5. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.

6. Karta gwarancyjna.
7. Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ.
8. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury - **Załącznik nr 2 do umowy**.

Dla zadań nr 8 – 9:

1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach.
2. Dokumentacja techniczno – ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.
3. Karta gwarancyjna.
4. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ),
5. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury - **Załącznik nr 2 do umowy**.

Dla zadania nr 10 – 11:

1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach muszą być ważne **w dniu dostawy**.
2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja z wykazem części zamiennych – 1egz. do każdego wyrobu.
3. Świadectwo jakości wyrobu.
4. Karta gwarancyjna.
5. Kopia certyfikatu badania typu WE.
6. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ),
7. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury - **Załącznik nr 2 do umowy**.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI**Dla zadania nr 1 – 11:**

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na **przedmiot zamówienia** na okres nie krótszy niż: **12 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego**.
2. Udzielone gwarancje muszą uwzględniać spełnienie parametrów technicznych potwierdzonych w złożonej ofercie.
3. Wykonawca zapewnia **24** godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i odbioru urządzeń do naprawy gwarancyjnej - reklamacji z i do WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch „Bobrek” 41 - 905 Bytom ul: Konstytucji 76. Termin usunięcia usterek powinien wynosić nie więcej niż **7** dni od daty odbioru urządzenia do naprawy gwarancyjnej – reklamacji (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
4. W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
5. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole reklamacji, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
7. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do **3** dni roboczych reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia.
8. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
9. W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiający zleci wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
10. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi określone w umowie (SIWZ) i odpowiednich normach pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
11. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach

- jak przedmiot umowy.
12. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
 13. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
 - a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należyście spełni wymagania określone przez Zamawiającego,
 - b) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
 - c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.
 14. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
 15. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
 16. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękojmi.
 17. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
 18. Osoba/osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest/są:

..... Tel. fax

Kierownik Robót Górniczych
Z-ca Kierownika Działu Górniczego

Grzegorz Klimowicz

Bojny

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonawca**

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, miasto	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:		NIP: REGON:
Uczestnik:		NIP: REGON:
Uczestnik:		NIP: REGON:
Uczestnik:		NIP: REGON:

Osoba	Imię i nazwisko	Adres e-mail	Telefon
prowadząca postępowanie			
upoważniona do składania ofert w aukcji			

Oferta do:
WĘGŁOKOKS KRAJ SPÓŁKA AKCYJNA
 z siedzibą w:
41-940 Piekary Śląskie ul. Gen. Jerzego Ziętka

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie *postępowanie niepubliczne - konkurs ofert* pt.:

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Baym

Data:

Numer postępowania: PRZZ/2952

Załącznik nr: 2

Część zamówienia nr 1		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1.1	Hydrauliczna piła łańcuchowa o długość prowadnicy łańcucha 450mm.	3,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 1						
Część zamówienia nr 2		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
2.1	Przecinarka hydrauliczna górnicza taśmowa 160x200MM.	20,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 2						
Część zamówienia nr 3		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
3.1	Zakręta hydrauliczny udarowy 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.	25,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 3						
Część zamówienia nr 4		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
4.1	Wiertarka pneumatyczna górnicza udarowa z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	3,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 4						
Część zamówienia nr 5		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
5.1	Piła taśmowa pneumatyczna 195x160MM.	3,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 5						
Część zamówienia nr 6		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
6.1	Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 1350Nm.	2,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 6						
Część zamówienia nr 7		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
7.1	Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 2200Nm.	1,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 7						
Część zamówienia nr 8		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
8.1	Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą V-29	12,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 8						
Część zamówienia nr 9		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
9.1	Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą VALENT.	4,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 9						
Część zamówienia nr 10		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
10.1	Wiertarka elektryczna ręczna ER-61 (bez udaru) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	2,000 szt.		zł		zł
Razem wartość części nr 10						

Strona 2

Bokun

Data:

Numer postępowania: PRZZ/2952

Załącznik nr: 2

Część zamówienia nr 11		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
11.1	Wiertarka elektryczna ręczna ER-61 (z udarem) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	2,000 szt.		zł	zł	zł
Razem wartość części nr 11						
Łączna wartość oferty netto						
Łączna wartość oferty brutto						

Beym

1. **Oświadczam, że** Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:

- podalem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,
- akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi **do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
- oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ,
- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
- zapoznałem się z wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>, oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

2. **Oświadczam, że** Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania określone w SIWZ.

3. **Oświadczenie podmiotów składających wspólną ofertę:**

Oświadczam w imieniu Wykonawców składających ofertę, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. **Oświadczam, że** jestem związany ofertą przez okres **60 dni**.

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

NUMER ZADANIA: Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Wykonawca:.....			
WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE			
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania.			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie **
I. Parametry techniczne:			
Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Hydrauliczna piła łańcuchowa o długość prowadnicy łańcucha 450mm.			
1.	Typ silnika	SM 04/15	
2.	Objętość geometryczna	5,34 cm ³ /obr.	
3.	Ciśnienie nominalne	22MPa	
4.	Ciśnienie maksymalne*	28MPa	
5.	Prędkość liniowa łańcucha tnącego	8m/s	
6.	Moment obrotowy przy ciśnieniu 22 MPa	16,7Nm	
7.	Ciecz zasilająca	emulsja HFA, oleje	
8.	Filtracja	100 µm	
9.	Ciężar	7,0kg	
10.	Długość robocza wysięgnika	450mm	
11.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
12.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe	

		oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 2 Dostawa fabrycznie nowych 20 szt. Przecinarek hydraulicznych górniczych taśmowych 160x200MM.			
1.	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]	
2.	Maksymalna szerokość przycinanego przedmiotu	160 [mm]	
3.	Maksymalna wysokość przycinanego przedmiotu	200 [mm]	
4.	Długość brzeszczotu taśmowego	1500±3 [mm]	
5.	Waga	Do 12,5 [kg]	
6.	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
7.	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
8.	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500±3 [mm]	
9.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
10.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 3 Dostawa fabrycznie nowych 25 szt. Zakrętek hydraulicznych udarowy 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.			
1.	Moment znamionowy (regulowany)	0 - 2850 [Nm]	
2.	Ciśnienie cieczy zasilającej (min.-max.)	10 do 35 [MPa]	
3.	Wielkość trzpienia	1" [cal]	
4.	Medium zasilające	emulsja olejowo – wodna lub olej hydrauliczny	
5.	Przyłącza dopływu i odpływu	STECKO DN10	
6.	Waga	Do 8,8 [kg]	
7.	Wyposażenie dodatkowe	komplet nasadek długich L-110 S30, S32, S36, S41, S46.	
8.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	

Beym

9.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 4 Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Wiertarek pneumatycznych górniczych udarowych z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.			
1.	Ciśnienie robocze	4 [bar]	
2.	Moc [kw]	2 kw	
3.	Moment obrotowy pod obciążeniem	30 Nm (max)	
4.	Częstotliwość udaru	5000 1/min	
5.	Prędkość obrotowa na biegu luzem	1250 1/min	
6.	Prędkość obrotowa pod obciążeniem	500 1/min	
7.	Zapotrzebowanie powietrza	1,9 [m ³ /min]	
8.	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000	
9.	Średnica wiercenia w węglu	56 mm	
10.	Waga	11 [kg]	
11.	Przyłącze	Rd32x1/8"	
12.	Poziom natężenia dźwięku LpA(1)	98 dB (A)	
13.	Poziom mocy akustycznej LWA	107 dB (A)	
14.	Poziom wibracji	11m/s ²	
15.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
16.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 5 Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Pił taśmowych pneumatycznych 195x160MM.			
1.	Ciśnienie robocze	6bar	
2.	Przekrój cięcia max.	195 x 160[mm]	
3.	Wymiar taśmy tnącej	1500±3 [mm]	
4.	Przyłącze	Rd32x1/8"	
5.	Moc silnika	1,0[KW]	
6.	Prędkość taśmy	Do 80m/min. (przy 6 bar)	
7.	Zapotrzebowanie powietrza	0,9 m ³ /min	
8.	Obudowa	Stal	
9.	Długość całkowita	690[mm]	
10.	Wysokość	250[mm]	
11.	Szerokość	248[mm]	
12.	Waga	Do 13kg	
13.	Wyposażenie dodatkowe	Taśma tnąca 1500±3 [mm]	
14.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
15.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 6 Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 1350Nm.			
1.	Ciśnienie pracy	6 bar	
2.	Czworokąt napędowy (zew)	1"	
3.	Roboczy moment dokręcania	880Nm	
4.	Max. Moment dokręcania	1350Nm	
5.	Zapotrzebowanie powietrza	1,4m ³ /min	
6.	Przyłącze powietrza	Rd32x1/8"	
7.	Waga	6,5kg	
8.	Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	96 dB (A)	
9.	Poziom natężenia dźwięku LWA	107 dB (A)	
10.	Wibracje	4,5 m/s ²	
11.	Obudowa	ZAMAK	
12.	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 1" długich L-110 S17,S19, S24, S30	

13.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
14.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 7 Dostawa fabrycznie nowych 1 szt. Kluczy udarowych pneumatycznych z max. momentem dokręcania 2200Nm.			
1.	Ciśnienie robocze	6 bar	
2.	Czworokąt napędowy	1"	
3.	Max. Moment dokręcania	2 200 [Nm]	
4.	Liczba uderzeń	880 uderzeń / min.	
5.	Przyłącze	Rd32x1/8"a	
6.	Zużycie powietrza	1,6 [m ³ /min]	
7.	Waga	13,5 [kg]	
8.	Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	92dB (A)	
9.	Poziom natężenia dźwięku LWA	101 dB (A)	
10.	Obudowa	ZAMAK	
11.	Wyposażenie dodatkowe	Komplet nasadek 1" długich L-110 S24, S30, S32, S36.	
12.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
13.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Zadanie nr 8 Dostawa fabrycznie nowych 12 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą V-29			
1.	Siła rozparcia	40 kN	
2.	Skok zębatki	200 mm	
3.	Obejma typu	V-29	
4.	Masa własna	do 16 kg	
5.	Sposób działania	Jednokierunkowy	
6.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
7.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 9 Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. Podciągników zębatkowych ręcznych typu PZ z obejmą VALENT.			
1.	Siła rozparcia	40 kN	
2.	Skok zębatki	200 mm	
3.	Masa własna	do 16 kg	
4.	Obejma typu	VALENT	
5.	Sposób działania	Jednokierunkowy	
6.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
7.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla	

		właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
Zadanie nr 10 Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61 (bez udaru) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.			
1.	Moc znamionowa	1,55kW	
2.	Moc znamionowa silnika	1,1kW	
3.	Napięcie zasilania	3x127V	
4.	Częstotliwość	50Hz	
5.	Prąd znamionowy	8,1A	
6.	Klasa izolacji	F	
7.	Prędkość obrotowa	610 obr/min	
8.	Moment obrotowy na wiertle	17,5Nm	
9.	Praca	S2-30min	
10.	Stopień ochrony obudowy	IP-54	
11.	Masa wiertarki bez przewodu	18kg	
12.	Temperatura otoczenia pracy	0 ÷ +40°C	
13.	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000	
14.	Długość przewodu zasilającego YnHOGY3x2,5+2,5+2,5mm ²	7 [m]	
15.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
16.	Moc znamionowa	1,55kW	
17.	Inne	Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	

Dowin

Zadanie nr 11 Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Wiertarek elektrycznych ręcznych ER-61U (z udarem) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.			
1.	Moc znamionowa	1,55kW	
2.	Moc znamionowa silnika	1,1kW	
3.	Napięcie zasilania	3x127V	
4.	Częstotliwość	50Hz	
5.	Prąd znamionowy	8,1A	
6.	Klasa izolacji	F	
7.	Prędkość obrotowa	610 obr/min	
8.	Częstotliwość udaru	6100 Ud/min	
9.	Moment obrotowy na wiertle	17,5Nm	
10.	Praca	S2-30min	
11.	Stopień ochrony obudowy	IP-54	
12.	Masa wiertarki bez przewodu	19kg	
13.	Temperatura otoczenia pracy	0 ÷ +40°C	
14.	Chwył wiertła	Ø18x55 do żerdzi śrubowych Ø42 PN-93/G-57000	
15.	Długość przewodu zasilającego YnHOGY3x2,5+2,5+2,5mm ²	7 [m]	
16.	Środowisko pracy	W podziemnych wyrobiskach górnictw o stopniu zagrożenia wybuchem metanu „a”, „b”, „c” oraz klasie „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.	
17.	Inne	Dokumentacja techniczno- ruchowa lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzająca parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu. Trwałe oznakowanie, tabliczka metalowa umożliwiająca identyfikację określającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny, rok produkcji, datę jego zakupu, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia.	
II. Wymagania prawne:			
1.	<u>Dla zadań nr 1 – 7:</u> 1. Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa: 1) Ustawy z dnia 22 czerwca 2017r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016),	Tak	

	<p>3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE), Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),</p> <p>4) Norm związanych z przedmiotem zamówienia:</p> <p>a) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.</p> <p>b) PN-EN ISO 11200:2014-10 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach.</p> <p>c) PN-EN ISO 11203:2010 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej.</p> <p>d) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nielektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.</p> <p>e) PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.</p> <p>f) PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.</p> <p>g) PN-EN 61310-1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.</p> <p>h) PN-EN ISO 14118:2018-05 Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.</p> <p>i) PN-EN ISO 4414:2011 Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.</p> <p>j) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.</p> <p>2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021r. poz. 1420 z.05.08.2021 r.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.</p> <p>1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004r. nr 99 poz. 1003, z 2005 r. nr 80 poz. 695, z 2007 r. nr 249 poz. 1853).</p>		
--	--	--	--

	<p>2) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U z 2017 r., poz. 1118 , z 2019r. poz. 1880 oraz z 2020r. poz. 1094).</p> <p>3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r poz. 230, z 2015 poz. 2204, z 2016 poz. 949, z 2017 r. poz. 1247, z 2019 poz. 1883).</p> <p>4) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.</p> <p>Uwaga: W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.</p>		
2.	<p><u>Dla zadań nr 8 – 9:</u></p> <p>Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021r. poz. 1420 z.05.08.2021 r.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi 2. Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019r., poz. 1398 wraz z późniejszymi zmianami) i wynikających z niej rozporządzeń (aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa); 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)., 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016)., 5. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwałe zgodnie z wymaganiami ww. aktów prawnych, w tym znakiem zgodności CE. 6. Norm związanych z przedmiotem zamówienia: <ol style="list-style-type: none"> 1) PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. 2) PN-G-50000:2002. Ochrona pracy w górnictwie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii. 3) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nielektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania. 	Tak	

	<p>7. Podciągniki muszą być przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń - muszą spełniać wymagania dla urządzeń przeznaczonych do użytku w wyrobiskach górniczych w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasie „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.</p> <p>8. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany.</p> <p>9. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie wg. warunków technicznych producenta.</p> <p>10. Podciągniki zębatkowe przeznaczone są do nadawania podpórności wstępnej stojakom ciernym w wyrobiskach górniczych i winny spełniać następujące parametry.</p> <p>Uwaga: W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.</p>		
3.	<p><u>Dla zadań nr 10 – 11:</u></p> <p>1. 2014/34/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.</p> <p>2. Dz. U. 2016, poz. 817 Wdrożenie do prawodawstwa polskiego.</p> <p>3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021r. poz. 1420 z.05.08.2021 r.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi</p> <p>4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z dnia 09.06.2016).</p> <p>5. 2006/42/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17maja 2006 w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/WE (przekształcenie).</p> <p>6. Dz.U.Nr199 poz. 1228 Wdrożenie do prawodawstwa polskiego</p> <p>7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE), Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.),.</p> <p>8. Norm związanych z przedmiotem zamówienia:</p> <p>1) PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania.</p> <p>2) PN-EN 60079-1:2014-12 - Atmosfery</p>	Tak	

Bony

	<p>wybuchowe. Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”.</p> <p>3) PN-EN 60204-1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne.</p> <p>4) PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka.</p> <p>5) PN-EN-60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).</p> <p>6) PN-EN 1127-2:2014-08 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa.</p> <p>7) PN-G-50001:2002 - Ochrona pracy w górnictwie. Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych. Wymagania ogólne.</p> <p>8) PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - Atmosfery wybuchowe. Część 36: Urządzenia nielektryczne do atmosfer wybuchowych. Metodyka i wymagania.</p> <p>9) PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - Atmosfery wybuchowe. Część 37: Urządzenia nielektryczne do atmosfer wybuchowych. Rodzaj zabezpieczenia nielektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”.</p> <p>10) PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 /A1:2018-08 - Atmosfery wybuchowe. Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.</p> <p>Uwaga: W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.</p>		
WYMAGANE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA			
1.	<p><u>Dla zadań nr 1 – 7:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach. 2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu. 3. Świadectwo jakości wyrobu. 4. Wykaz podzespołów szybkozużywających się. 5. Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy. 6. Karta gwarancyjna. 7. Dowód dostawy przedmiotu umowy WZ. 8. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury - Załącznik nr 2 do umowy. 	Tak	

2.	<p><u>Dla zadań nr 8 – 9:</u></p> <p>1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach.</p> <p>2. Dokumentacja techniczno – ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych w formie papierowej – po 1 egz. do każdego wyrobu.</p> <p>3. Karta gwarancyjna.</p> <p>4. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ),</p> <p>5. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury - Załącznik nr 2 do umowy.</p>	Tak	
3.	<p><u>Dla zadania nr 10 – 11:</u></p> <p>1. Deklaracja zgodności WE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach / dyrektywach i normach muszą być ważne w dniu dostawy.</p> <p>2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja z wykazem części zamiennych – 1 egz. do każdego wyrobu.</p> <p>3. Świadectwo jakości wyrobu.</p> <p>4. Karta gwarancyjna.</p> <p>6. Kopia certyfikatu badania typu WE.</p> <p>7. Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ),</p> <p>8. Protokół zdawczo – odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury - Załącznik nr 2 do umowy.</p>	Tak	

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - dla zadania nr:**

- Oświadczam, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
TAK / NIE*
- Oświadczam, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
TAK / NIE*
- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia **dla zadania nr:** :** miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.**

* **niepotrzebne skreślić**

** **wypełnia Wykonawca**

Osoba/osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest/są:

..... Tel. fax

email

Miejscowość: _____

dnia _____

Nazwa i adres Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną **oświadcza, że:**

- jest czynnym*** podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawnionym do wystawiania faktur, lub
- jest zwolnionym*** podatnikiem podatku od towarów i usług.

* - *wybrać właściwą opcję i niepotrzebne skreślić*

2. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną **oświadcza, że** posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 t.j.).
3. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną **oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest :**

.....
(nazwa Urzędu Skarbowego i adres)

Miejscowość

Data,

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że :

- 1) nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości albo jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz o ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 2) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 3) będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

UWAGA! Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e - RU
WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umowa

zawarta w dniu r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „**Umowa**”):
WĘGŁOKOKS KRAJ S.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, **zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz, którego działają:**

1.
2.

a

Firmą:

.....
..., zarejestrowaną w pod numerem KRS, będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny NIP, REGON wysokość kapitału zakładowego:..... zł, **zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:**

1.
2.

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1. Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: **Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania - nr sprawy PRZZ/2952.**
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych dostaw odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Zakres świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3

Cena i warunki płatności

1. Wartość umowy wynosi :

- 1) wartości netto zł (słownie:),
- 2) stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
- 3) cena jednostkowa :

Nr Zadania	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.	Cena jednostkowa netto/szt.	Wartość netto
1	2	3	4	5 = 3x4
Zadanie nr 1	Hydrauliczna piła łańcuchowa o długości prowadnicy łańcucha 450mm.	3		
Zadanie nr 2	Przecinarka hydrauliczna górnicza taśmowa 160x200MM.	20		
Zadanie nr 3	Zakręta hydrauliczny udarowy 2850Nm z regulowanym momentem obrotowym.	25		
Zadanie nr 4	Wiertarka pneumatyczna górnicza udarowa z momentem obrotowym pod obciążeniem max.30Nm.	3		
Zadanie nr 5	Piła taśmowa pneumatyczna 195x160MM.	3		
Zadanie nr 6	Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 1350Nm.	2		
Zadanie nr 7	Klucz udarowy pneumatyczny z max. momentem dokręcania 2200Nm.	1		
Zadanie nr 8	Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą V-29.	12		
Zadanie nr 9	Podciągnik zębatkowy ręczny typu PZ z obejmą VALENT.	4		
Zadanie nr 10	Wiertarka elektryczna ręczna ER-61 (bez udaru) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	2		
Zadanie nr 11	Wiertarka elektryczna ręczna ER-61 (z udarem) o mocy znamionowej silnika 1,55kW.	2		

2. Stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.
3. Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
4. Wartość umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. w tym lub aukcji elektronicznej (art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do magazynów Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
5. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.
6. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego
7. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo *Protokół kompletności dostawy* wraz z wymaganymi dokumentami, sporządzony przez Zamawiającego na podstawie dowodów dostaw

Dajmy

- do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
8. Potwierdzeniem odbioru końcowego wykonania dostawy, będzie sporządzony przez Wykonawcę *Protokół końcowy po uruchomieniu*, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy Zamawiającego i Wykonawcy.
 9. *Protokół kompletności dostawy* wykonanej dostawy, należy sporządzić w 3 egzemplarzach gwarantujących, że wraz z fakturą Wykonawca dostarczy jeden egzemplarz Protokołu do Zamawiającego.
 10. W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
 11. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego.
 12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze powinna być zgodna z nazwą asortymentu określonego w umowie i zamówieniu.
 13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.
 14. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj. : Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
 15. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem Wykonawcy określonym w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz określonego w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów będących Wykonawcami z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
 16. Fakturę należy wystawić na:
WĘGŁOKOKS KRAJ S.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści – **dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek**
i przesłać na powyższy adres.
 17. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
 18. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 6, a na podstawie którego została wystawiona faktura.
 19. Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.
 20. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
 21. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.** wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego przez WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.
 22. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
 23. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).
 24. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
 25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.
 26. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw,

Bajny

- przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzenie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.”.
 28. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.
 29. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.
 30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 31. Należności wynikające z realizacji umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 kc, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 32. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. *split payment*.
 33. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2021.2439 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
 34. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021.1540 t.j.).
 35. Przedmiot zakupu może zostać sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego w zakresie:
 - 1) obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,
 - 2) obowiązków w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi przedmiotu umowy,
 - 3) wymaganych warunków technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
 - 4) odpowiedzialności z tyt. kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązków, o których mowa powyżej na warunkach i zasadach określonych w postępowaniu/umowie.
 36. Zamawiający oświadcza, że:
 - 1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65,
 - 2) jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa,
 - 3) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.)
 37. Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
 38. W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty jej dokonania.
 39. **Wykonawca oświadcza, że:**
 - 1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP..... i jest uprawnionym do wystawiania faktur
 - 2) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 40. **Wykonawca oświadcza, że** jego właściwym urzędem skarbowym jest.....
 41. **Wykonawca oświadcza, że** posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.).
 42. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 37, 3) i 42 powyżej.

§ 4

Termin realizacji Umowy

Termin wykonania zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 31.12.2022 r.** - maksymalny termin realizacji zlecenia / dostawy wynosi **21 dni** od daty jego dostarczenia do Wykonawcy.

§ 5

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa **Załącznik nr 1 do Umowy** (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej Umowy (jeżeli dotyczy).

§ 6

Nadzór i koordynacja

1. Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:
..... tel.
..... tel.
2. Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upoważnioną/yami oraz odpowiedzialną/yami za nadzór nad realizacją Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru wykonanej dostawy* wynikających z niniejszej Umowy jest/są:
..... tel.
..... tel.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłóce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie Umowy rozumie się wielokrotne uchylenie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;
 - nienależyte wykonywanie Umowy rozumie się wykonywanie Umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji Umowy jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) Za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
 - 2) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,
 - 3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

- za **odstąpienie** od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „**Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**” ust. 3 pkt a).
- 3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
- 4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego dostawy objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:
 - 1) zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji zamówionej dostawy przekraczającej 14 dni,
 - 2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami dostawy zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami dostawy wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A., zamieszczonej na stronie <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>.

§ 10

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGŁOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą

w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. : adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
- 3) Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.
- 4) Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- 5) Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciężącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- 6) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
- 7) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. : adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

§ 13

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 - 3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019.742 t.j.).

§ 15

Zasady etyki

1. Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 628),
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).
2. Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z zamówieniem lub umową.

§ 16

Badania kontrolne (AUDYT)

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
 - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,

- proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
- 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 - uwzględnienie ich albo poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
 - 5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony, jeżeli:
 - Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
 - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
 5. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
 6. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
 7. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy.

- Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
 5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ),
Załącznik nr 2 - Specyfikacja kompletności dostawy – wzór

Załącznik nr 1 do umowy nr

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

(zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ).

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania.

MB

WZÓR

Protokół kompletności dostawy

sporządzony dnia r. w

pomiędzy:

- Zamawiającym, tj.:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch _____ (Zamawiający)

a Wykonawcą, tj.:

Przedstawiciele Zamawiającego

1)

2)

Przedstawiciele Wykonawcy

1)

2)

Potwierdzamy kompletność dostawy (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej)
do umowy nr: zawartej dnia

Lp.	Nazwa	Numer Fabryczny	Ilość przekazanych w dniu.....	Ilość narastająco	Uwagi

Przedstawiciele Zamawiającego

1)

2)

Przedstawiciele Wykonawcy

1)

2)