

PHPZ/ 165 /LG/2023**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/3293.**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn. **Świadczenie usług serwisowych wozów specjalnych do transportu ON produkcji SMT SCHARF dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2023 - 2024**, udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ oraz modyfikuje zapisy SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 1**Załącznik nr 1 do SWZ pkt 5**

Jest:

„Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego bez wyłączenia obiektu z ruchu.”

Nie wszystkie naprawy serwisowe mogą być realizowane bez wyłączenia obiektu z ruchu, np.: czasochłonne wymiany głównych podzespołów, naprawy wykonywane w podwyższonym reżimie czystości (układ paliwowy). Dlatego wnosimy o zmianę zapisu zgodnie z poniższą propozycją.

Propozycja zapisu:

„Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego z możliwością wyłączenia obiektu z ruchu.”

Odpowiedź**Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 5 pierwsze zdanie, które otrzymuje nowe brzmienie:**

Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego z możliwością wyłączenia obiektu z ruchu.

Pytanie 2**Załącznik nr 1 do SWZ pkt 9 ppkt 2d**

Jest:

„udostępnienie części wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy - Cennik części zamiennych i podzespołów nowych, regenerowanych, czynności serwisowych, niezbędnych służbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,”

Wymaganie dostawy części do zakładu Zamawiającego w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub usterki, w przypadku wozów specjalnych do transportu ON (nie będących maszynami wydobywczymi) jest wg nas wymaganie nadmiarowym. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego dostawy w czasie 24 godzin, jak ma to miejsce w punktach a, b, c oraz e, Wykonawca nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem w gotowości personelu w systemie trójzmianowym (bez gotowości na zmianie nocnej). Brak akceptacji Zamawiającego dla proponowanego rozwiązania będzie skutkować wzrostem ceny usług i części zamiennych. W związku z powyższym wnosimy o ujednoczenie zapisu.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Propozycja zapisu:

„udostępnienie części wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy - Cennik części zamiennych i podzespołów nowych, regenerowanych, czynności serwisowych, niezbędnych służbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 9 ppkt 2d, który otrzymuje nowe brzmienie:

- d) udostępnienie części wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy - Cennik części zamiennych i podzespołów nowych, regenerowanych, czynności serwisowych, niezbędnych służbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SWZ pkt 9 ppkt 26

Jest:

„Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołów po wymianie.”

W przypadku napraw gwarancyjnych, wymieniona część zamienna lub podzespół pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca zatem nie zwraca Zamawiającemu części lub podzespołów.

Propozycja zapisu:

„Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołów po wymianie (za wyjątkiem napraw gwarancyjnych). Po wymianie gwarancyjnej Zamawiający zwróci Wykonawcy wymieniony element.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 9 ppkt 26), który otrzymuje nowe brzmienie:

- 26) Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołów po wymianie (za wyjątkiem napraw gwarancyjnych). Po wymianie gwarancyjnej Zamawiający zwróci Wykonawcy wymieniony element.

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do SWZ pkt 10

W przypadku prawidłowej eksploatacji maszyn, z gwarancji powinny zostać wyłączone części ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Również warunki gwarancyjne Producenta obejmują katalog elementów wyłączonych z gwarancji, dlatego wnosimy o dodanie zapisu wg. poniższej propozycji jako nowy paragraf dotyczący gwarancji w Załączniku nr 7 do SWZ (umowa).

Propozycja zapisu:

„Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia i elementów jednorazowego stosowania. Poniżej wskazano części zamienne i podzespoły ulegające zużyciu w trakcie prawidłowej eksploatacji, dla których gwarancja jest wyłączona (wyłączenie nie dotyczy wad materiałowych, konstrukcyjnych lub montażowych): materiały eksploatacyjne i szybkozużywające się, m.in. oleje, smary i hydrauliczne płyny robocze, filtry i wkłady filtracyjne oraz separatory i odolejaczki, żarówki i diody, bezpieczniki i elementy topikowe, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze hamulcowe wciągników, uszczelnienia, linki i wałki giętkie, gumowe odbojniki i elementy amortyzujące, instalacja gaśnicza (wyzwolenie), węże hydrauliczne, przewody elektryczne i ich elementy połączeniowe, paski klinowe, sprężyny i dźwignie w układzie hamulcowym, haki ładunkowe, łańcuchy i rolki łańcuchowe, uchwyt jarzma wyzwalacza i czujnika prędkości, szyby, sprzęgła, tuleje sprzęgłowe, elementy zabezpieczające, termostaty, przewody układu chłodzenia, wyłączniki, przełączniki, manipulatory i stacyjki elektryczne, pierścienie sprężyste, pierścienie zabezpieczające, pierścienie osadczki, zawleczki, tulejki i kołki stabilizujące.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

WKW BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Prosimy o możliwość wprowadzenia do umowy Ogólnych Warunków Gwarancji Producenta (w załączeniu).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 5

Załącznik nr 2a do SWZ oraz Załącznik nr 7 do SWZ §3 ust. 2

Jest:

„*Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i dni świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego wynosi netto PLN.*”
Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w soboty, niedziele i dni wolne od pracy zawsze jest wyższa niż w dni robocze. W związku z tym wnosimy o wprowadzenie podziału zgodnie z poniższą propozycją zapisu. W przypadku braku zgody na wprowadzenie podziału zostanie zaoferowana wyższa stawka obowiązująca w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Propozycja zapisu:

„*Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego wynosi:*

1. w dni robocze: netto PLN.
2. w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy: netto PLN”

Odpowiedź

- 1) **Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 2a do SIWZ Cennik istotnych dla Zamawiającego składników oferty, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem do nn. pisma.**
- 2) **Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 7 do SIWZ § 3 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:**
 2. **Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego wynosi:**
 - 1) w dni robocze: **netto PLN.**
 - 2) w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy: **netto PLN.**

Pytanie 6

Załącznik nr 7 do SWZ §3 ust. 27

Jest:

„*Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzenie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węgllokoks Kraj S.A..”*”

Wnosimy o usunięcie tego zapisu, ponieważ Wykonawca nie może uwzględnić go na fakturze. Nie zgadzamy się na ograniczenie naszych praw wynikających z art. 509 Kodeksu Cywilnego. Utrzymanie tego zapisu istotnie wpłynie na zaoferowane ceny usług oraz części zamiennych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 7

Załącznik nr 7 do SWZ §8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

Jest:

„2) za opóźnienie w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej Umowie,
3) za opóźnienie w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości netto zamówionych elementów za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej Umowie.”

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61 NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274
sekretariat@weglokoks-kraj.pl REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00
bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

Uważamy, że naliczanie kar w trybie godzinowym jest adekwatne dla urządzeń przodkowych, bezpośrednio odpowiedzialnych za wydobywanie. Nie da się ich zastąpić, a ich praca jest w sposób ciągły monitorowana. Prowadzona jest także zwyczajowo dokumentacja usług serwisowych, która zawiera zarówno precyzyjnie określoną godzinę awarii, jak i godzinę jej usunięcia. Wozy specjalne do transportu ON, których obsługa serwisowa będzie przedmiotem niniejszej umowy jako urządzenia mobilne mogą być zastępowalne. Stąd reżim godzinowego rozliczania jest nieadekwatny i nadmiarowy. Wnosimy o zmianę z trybu godzinowego na tryb dobowy.

Propozycja zapisu:

„2) za opóźnienie w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą dobę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej Umowie, 3) za opóźnienie w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości netto zamówionych elementów za każdą dobę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej Umowie.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 8

Załącznik nr 7 do SWZ §8 ust. 3

Jest:

„W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym do wartości brutto Umowy.”

Zapis § 8 ust. 3 Umowy nie precyzuje czy kwestia dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych dotyczy przekroczenia wysokości każdej kary umownej z osobna czy wysokości kar umownych łącznie. Zapis o brzmieniu jak wyżej wskazuje, że łączna suma kar umownych Wykonawcy z tytułu realizacji umowy może nie być ograniczona, co w sposób istotny podnosi ryzyko zawarcia umowy, co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w znaczącym wzroście oferowanej ceny. W procesie budowania ceny każdorazowo kalkulowany jest poziom ryzyka tj. wyższe ryzyko = wyższa cena, natomiast niższe ryzyko = niższa cena. Prosimy o zmianę § 8 ust. 3 Umowy kwoty "brutto" na "netto" oraz dodanie w § 8 ust. 4 o następującym brzmieniu:

Propozycja zapisu:

"4. Łączna wysokość kar umownych i odszkodowań, które mogą być naliczone i dochodzone w ramach niniejszej Umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty netto Umowy wskazanej w §3 ust. 1 Umowy."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 9

Załącznik nr 7 do SWZ

Dział Rozwoju cały czas pracuje nad usprawnianiem części, podzespołów i maszyn, w związku z czym z czasem dochodzą do asortymentu całkowicie nowe produkty, albo niektóre są zastępowane nowymi. Dlatego prosimy o dodanie do umowy paragrafu zgodnie z poniższą propozycją, który umożliwiłby zakup części i podzespołów nie uwzględnionych w cennikach dołączonych do Umowy poprzez ich rozszerzenie.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Propozycja zapisu:

„Zamawiający poprzez aneks do Umowy dopuszcza możliwość rozszerzenia cenników o nowe części i podzespoły pod warunkiem zaakceptowania cen wskazanych przez Wykonawcę.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że posiadane przez Zamawiającego urządzenia w postaci 2 szt. Wozów specjalnych MSP 700 z 2016 roku nie wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań, nowych produktów, części czy usprawnień. Zamawiający nie przewiduje zawarcia aneksu z rozszerzeniem cennika o nowe części i podzespoły w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 10

Załącznik nr 7 do SWZ

Wysoki poziom inflacji nie tylko w naszym przedsiębiorstwie wpływa na istotny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Dodatkowo sytuację potęgują wzrost kursów walut, ograniczenia w dostępie do surowców i podzespołów skutkujące nie tylko wydłużeniem terminów dostaw, ale również wzrostem ich cen oraz wzrostową tendencją cen na rynku paliw i energii. Dlatego w związku z dynamiczną sytuacją rynkową, prosimy o dodanie do umowy zapisów umożliwiających indeksację stawek np. po 12 pełnych miesiącach od dnia podpisania umowy. Brak możliwości przeprowadzenia indeksacji stawki ryczałtowej roboczogodziny pracy serwisanta oraz części zamiennych i podzespołów w długoterminowych umowach wpływa na wysokość zaoferowanych cen.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Załącznik:

- 1) Załącznik nr 2a do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Cezariusz Srokosz

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Ziótkowski

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADNIKÓW OFERTY
(Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)

| Lp. | Nazwa | Cena jednostkowa netto [PLN] |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego | |
| 2 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego | |
| | Razem poz. 1 - 2 | |

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN] |
|-----|--|---|------------------------------|
| 1 | 044534 | ZAMKNIĘCIE Z ODPOWIETRZNIKIEM | |
| 2 | 044535 | KOREK | |
| 3 | 114430 | KOŃCÓWKA NR 36 URZ. TANK. | |
| 4 | 148488 | GAŚNICA UKŁ. GASZĄCEGO | |
| 5 | 148489 | RĘCZNY WYZWALACZ UKŁ. GASZĄCEGO | |
| 6 | 148492 | DYSZA UKŁ. GASZĄCEGO | |
| 7 | 600918 | WAŻ ŁĄCZĄCY MP z MZ (TANKUJĄCY) | |
| 8 | 600919 | WAŻ ŁĄCZĄCY MP z MZ (ODPOW.) | |
| 9 | 601631 | WSKAŹNIK PŁYWAKOWY | |
| 10 | 601632 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ZBIORNIKA PALIWA MSP | |
| 11 | 601634 | DRZWI WLEWU PALIWA | |
| 12 | 601658 | POMPA MEMBRANOWA PNEUMATYCZNA | |
| 13 | 601659 | POMPA RĘCZNA PALIWA | |
| 14 | 601749 | UKŁAD PNEUMATYCZNY | |
| 15 | 601761 | FILTR SIATKOWY | |
| 16 | 601766 | WAŻ HYDRAULICZNY | |
| 17 | 601768 | ZAWÓR ZABEZPIECZEŃSTWA | |
| 18 | 601821 | ZAWÓR KULOWY | |
| 19 | 601822 | ZAWÓR ZWROTNY | |
| 20 | 601823 | ZAWÓR PRZELEWOWY | |
| 21 | 601882 | DRZWI WLEWU PALIWA KPL. | |
| 22 | 601887 | OBUDOWA GAŚNIC | |
| 23 | 601946 | OBUDOWA GAŚNIC | |
| 24 | 601949 | GAŚNICA PROSZKOWA | |
| 25 | 601973 | WLEW PALIWA | |
| 26 | 602073 | MANOMETR - ZAWÓR FR G1/2 5UM 0,3MP | |
| 27 | 602118 | WKŁAD FILTRU | |
| | Suma cen jednostkowych części zamiennych nowych istotnych dla Zamawiającego | | |

| | | |
|--|--|--|
| | WARTOŚĆ OCENIANA (suma stawek roboczogodziny + suma cen jednostkowych części zamiennych nowych istotnych dla Zamawiającego) | |
|--|--|--|