

Nasz znak: PHPZ/BM/18/2024

Bytom, 10. 01. 2024 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego wraz z kruszarką, systemem przekładkowym i stacją najazdową dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK „Bobrek-Piekary”, nr sprawy PRZZ/3613.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art.137 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Pkt V. Warunku udziału w postępowaniu.

Pkt 2 ust 4) Zamawiający wymaga wykazania się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwoma zamówieniami polegającymi na dostawie przenośników zgrzeblowych podścianowych stosowanych w kopalniach górnictwa podziemnego o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN.

Wnosimy o zmianę powyższego zapisu i wydłużenie okresu dostaw do 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Części V pkt 4 lit. a) SWZ nadając im następujące brzmienie:**4) Zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- a) **w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał** (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują):
- co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie przenośników zgrzeblowych podścianowych stosowanych w kopalniach górnictwa podziemnego, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż **8.000.000,00 PLN**.

Zamawiający dopuszcza by doświadczenie było wykazywane w postaci odrębnych zamówień, jak i w postaci jednego zamówienia obejmującego wykonanie różnych dostaw równocześnie niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku.

W celu potwierdzenia spełniania warunku na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć w części IV sekcja C JEDZ odpowiednie oświadczenie w postaci wykazu dostaw wykonanych, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (ze wskazaniem ich wartości), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.plNIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoksraj.pl

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), str. 19, pkt III, A, 1. 1) – Zamawiający określił wymagany parametr w sposób następujący: „*Długość kompletnego przenośnika (między osiami bębnow) – min. 90 m*”.

W związku z powyższym, wnioskujemy o potwierdzenie naszej interpretacji, iż w 90. metrowej długości kompletnego przenośnika, mierzonej między osiami bębnow, mieści się kruszarka podścianowa. Jeżeli nasza interpretacja przedmiotowego zapisu jest niewłaściwa, wnioskujemy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że interpretacja jest właściwa

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), str. 19, pkt III, A, 1. 5) – Zamawiający określił wymagany parametr w sposób następujący: „*Maksymalna możliwa długość przenośnika – 130 m*”.

W związku z powyższym, wnioskujemy o potwierdzenie naszej interpretacji, iż przenośnik ma zostać przystosowany do długości 130. metrów, natomiast dostawa obejmuje przenośnik o długości min. 90. metrów, mierzonej między osiami bębna. Jeżeli nasza interpretacja przedmiotowego zapisu jest niewłaściwa, wnioskujemy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że interpretacja jest właściwa. Przenośnik oraz dokumentacja przenośnika ma obejmować możliwość zwiększenia jego długości do 130 m.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), str. 19, pkt III, A, 2. 2) – Zamawiający określił wymagany parametr w sposób następujący: „*Wydłużony sztywny most do współpracy ze stacją najazdową, o długości najazdu do 25. metrów*” oraz str. 21, pkt III, D, 1. 2): „*Długość stacji – około 25 metrów*”.

Zwracamy uwagę, iż aby uzyskać czynną długość najazdu przenośnika wynoszącą 25 metrów, uwzględniając długość zasypu i siłowników, długość stacji najazdowej musiałaby wynosić około 30 metrów.

W związku z powyższym, wnioskujemy o dokonanie modyfikacji przedmiotowego zapisu, poprzez wprowadzenie jednego z dwóch wariantów:

Wariant I: str. 19, pkt III, A, 2. 2) „*Wydłużony sztywny most do współpracy ze stacją najazdową, o długości najazdu do 20. metrów*” oraz str. 21, pkt III, D, 1. 2): „*Długość stacji – około 25 metrów*”.

Wariant II: str. 19, pkt III, A, 2. 2) „*Wydłużony sztywny most do współpracy ze stacją najazdową, o długości najazdu do 25. metrów*” oraz str. 21, pkt III, D, 1. 2): „*Długość stacji – około 30 metrów*”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SWZ w części III Wymagania Techniczno-użytkowe pkt D.1.2) nadając im następujące brzmienie:

- 1) Długość stacji - maksymalnie do 30 metrów

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), str. 19, pkt III, A, 3. 7) – Zamawiający określił wymagany parametr w sposób następujący: „*Gatunek blachy ślizgowej i zamykającej – trudnościeralny, HARDOX lub równoważny, HB min. 400*”.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61

sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65

REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrek@weglokoksraj.pl

Biorąc pod uwagę fakt, iż blachy trudnościeralne typu 400 HB (np. Hardox, Brinar, czy Dillidur) charakteryzują się twardością 400 HB w tolerancji ± 30 HB, Wykonawca stosując je w procesie produkcyjnym nie jest w stanie zapewnić wymaganej przez Zamawiającego twardości min. 400 HB, zaś zastosowanie blachy typu 450 HB o twardości 450 HB ± 30 nie jest możliwe, ze względu na jej trudnodostępność oraz złą charakterystykę spawalniczą w górnej tolerancji, wnioskujemy o modyfikację przedmiotowego zapisu w sposób następujący: „*Gatunek blachy ślizgowej i zamykającej – trudnościeralny, typu 400 HB, HARDOX lub równoważny, HB min. 370*”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SWZ w części III Wymagania Techniczno-użytkowe pkt A.3.7) nadając im następujące brzmienie:

7) Gatunek blachy ślizgowej i zamykającej – trudnościeralny, HARDOX lub równoważny, HB min. 370

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), str. 24, pkt VI, 1, 8. f), tiret trzeci, pkt 4) – Zamawiający określił wymagany parametr w sposób następujący: „*Rysunki z wymiarami nominalnymi elementów ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji tzn.: – pkt 4: dla przenośnika zgrzeblowego ścianowego m.in.: graniczne wartości zużycia blach ślizgowych, profili kadłubów i rynien oraz strzałki ugięcia blachy zamykającej, drabinek Eicotrack, bębnow napędowych*”.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem dostawy nie jest przenośnik zgrzeblowy ścianowy, wnioskujemy o wykreślenie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SWZ w części VI Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć pkt 1.8.f) tiret trzeci pkt 4/, nadając im następujące brzmienie:

4/ dla przenośnika zgrzeblowego m.in.: graniczne wartości zużycia blach ślizgowych, profili kadłubów i rynien oraz strzałki ugięcia blachy zamykającej, bębnow napędowych i zwrotnych.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), str. 25, pkt IX, 2, 1) b) – Zamawiający określił wymagany parametr w sposób następujący: „*Gwarancja szczegółowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego po uruchomieniu na dole kopalni – rynnością: 4 mln ton lub 4 lata, w zależności, co nastąpi wcześniej*”.

Biorąc pod uwagę technologię wykonania profili bocznych rynien, która nie daje możliwości udzielenia tak wysokiej gwarancji, wnioskujemy o modyfikację przedmiotowego zapisu w sposób następujący: „*Gwarancja szczegółowa na przedmiot oferty liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego po uruchomieniu na dole kopalni – rynnością: 2 mln ton lub 2 lata, w zależności, co nastąpi wcześniej*”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że podtrzymuje zapisy SWZ (OPZ)

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 8 do SWZ, Umowa – str. 40, §6 ust. 22 otrzymał brzmienie: „*Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej po wykonaniu Przedmiotu Umowy w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy odpowiednio w całości lub w części*”.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61

sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65

REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrek@weglokoksraj.pl

W związku z wydłużonym okresem realizacji zamówienia (pozyskanie materiałów, produkcja, dostawa do Zamawiającego), wnioskujemy o dokonanie modyfikacji zapisów SWZ, poprzez wprowadzenie 30% zaliczki na poczet wykonania zamówienia, płatnej do 30. dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SWZ.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 8 do SWZ, Umowa – str. 40, §6 ust. 25 otrzymał brzmienie: „*Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego*”.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana zostaje dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, wnioskujemy o modyfikację przedmiotowego zapisu w sposób następujący: „*Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy*”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy w części XIII pkt 1 SWZ, nadając im następujące brzmienie:

1. **25.01.2024 r. do godz. 09:00** wadium w wysokości **150.000,00 PLN** (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający modyfikuje zapisy w części XIV pkt 1 SWZ, nadając im następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. **do dnia 23.04.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający modyfikuje zapisy w części XVI pkt 1 i 2 SWZ, nadając im następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **25.01.2024 r. do godziny 09:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego w dniu **25.01.2024 r. o godzinie 10:00**.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Cezariusz Srokosz DOP02

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Andrzej Zieliński DOP02

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoksraj.pl