

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy postępowania nr PRZZ/3679**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: **Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 181-2)**, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie prawidłowego opisu rękawicy antywibracyjnej (zgodnej z załącznikiem Nr 1d do SIWZ), ponieważ w formularzu ofertowym w punkcie 1.4 jest ona nazwana "Rękawica bawełniana antywibracyjna 31,5-200HZ 5xpalcowa dłoni powlekana nitrylem ze ściągaczem odzież robocza i ochronna"?

Odpowiedź:

Prawidłowy opis rękawicy antywibracyjnej ujęty jest w załączniku nr 1d do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy rękawica ochronna 5xpalcowa o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia musi chronić przed wysoką temperaturą zgodnie z normą PN-EN 407:2020 ?

Odpowiedź:

Załącznik nr.1 f otrzymuje brzmienie:

RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECIĘCIA**I. OPIS WYROBU**

Rękawice antyprzecięciowe przeznaczone są do ochrony rąk przed skaleczeniem przy pracach w środowisku pracy ślusarzy, monterów, osób wykonujących ręczne prace transportowe na dole i powierzchni kopalni, szczególnie narażonych na ryzyko doznania urazów w postaci ran ciętych. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Rękawice ochronne, pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, powinny być wykonane z wysokiej klasy włókien technicznych, antyprzecięciowych, zapewniających wysoką odporność na przecięcie oraz charakteryzować się długą żywotnością materiału i zapewniać maksymalną zręczność manualną. Tkanina wyrobu powinna zapewnić rękawicy dokładne dopasowanie się do dłoni i palców w rozmiarach: 7,8,9,10. Rękawice powinny być, powlekane po stronie chwytnej i częściowo po stronie grzbietowej dłoni a także palców cienką warstwą materiału zapewniającego pewny chwyt zarówno suchych jak i lekko zaolejonych elementów oraz zakończone ściągaczem. Rękawice muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 420 (skład wyrobu bez skóry) lub PN-EN 21420:2020-09 (skład wyrobu ze skórą) lub norm równoważnych. Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 388:2019-01 lub normach równoważnych, muszą odpowiadać poziomom skuteczności, co najmniej 4 4 4 3. Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane i potwierdzone zgodnie z metodami badań

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoks-kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoks-kraj.pl

opisanymi w normie PN-EN 1149-1:2008 lub PN-EN 1149-2:1999 lub PN-EN 1149-3:2007 lub normach równoważnych.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagania:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami opisanymi w normach PN-EN 388+A1:2019-01, PN-EN 420 (skład wyrobu bez skóry) lub PN-EN 21420:2020-09 (skład wyrobu ze skórą) lub norm równoważnych.
2. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Deklaracja zgodności UE/WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425 lub wcześniej obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN 420 lub PN-EN 21420:2020-09 i PN-EN 388+A1:2019-01 oraz PN-EN 1149-1:2008 lub PN-EN 1149-2:1999 lub PN-EN 1149-3:2007 lub norm równoważnych.
4. Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności UE/WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 221 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych: „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących: 1) być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem; 2) spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej.” (Dz.U. 2017 poz. 1118).
5. Certyfikat (kopia) badania typu UE/WE wraz ze sprawozdaniem (kopia) z badania typu UE/WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 420 lub PN-EN 21420:2020-09, i PN-EN 388+A1:2019-01 oraz zawierający odniesienie do wyników badań wg PN-EN 1149-1:2008 lub PN-EN 1149-2:199 lub PN-EN 1149-3:2007 lub norm równoważnych.
6. Dla środków ochrony indywidualnej zaliczonych do kategorii III zagrożeń o których mowa w załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425 należy przedstawić stosowną dokumentację przeprowadzonej procedury oceny zgodności wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z artykułem 19 przywołanego Rozporządzenia.
7. Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-1:2008 lub PN-EN 1149-2:1999 lub PN-EN 1149-3:2007 lub norm równoważnych, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoksraj.pl

badzeń elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

8. Instrukcja użytkowania wyrobu.

Uwaga:

Dokumenty inne niż oświadczenia powinny być składane wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, natomiast gdy są obcojęzyczne, należy przedstawić ich tłumaczenie na język polski.

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
.....Grażyna S. Pokorska..... DOP02

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Kierownik Działu Wentylacji
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
.....Krzysztof Trzcionka.....

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoks Kraj.pl