

Nasz znak: PHPZ/BZ/234/2024

Bytom, 05.03.2024 r

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa stropnic stalowo członowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 285-1), PRZZ/3590.

Działając w oparciu o art.137 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów treści SWZ.

- Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SWZ ,który stanowi załącznik do niniejszego pisma.**
- Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań) ,które stanowi załącznik do niniejszego pisma.**
- Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ -FORMULARZ OFERTOWY dostępny:**

<https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>

Zamawiający modyfikuje zapisy w części XIII pkt 1 SWZ, nadając im następujące brzmienie:

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **11.03.2024 r. do godz. 09:00** wadium w wysokości:
 - Dla części zamówienia (zadania) nr 1 – **30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)**
 - Dla części zamówienia (zadania) nr 2 - **3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)**

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61 NIP: 653-000-48-65
sekretariat@weglokoks Kraj.pl REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoks Kraj.pl

Zamawiający modyfikuje zapisy w części XIV pkt 1 SWZ, nadając im następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia **08.06.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający modyfikuje zapisy w części XVI pkt 1 i 2 SWZ, nadając im następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **11.03.2024 r.** do godziny **09:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego w dniu **11.03.2024 r.** o godzinie **10:00.**

W imieniu Zamawiającego:

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Biura Zarządu Górniczego
.....
Cezariusz Srokosz DOP02

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zarządu Górniczego
.....
Andrzej Ziolkowski

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoks Kraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoks Kraj.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa stropnic stalowo członowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 285-1).

Nr zadania	Nazwa materiału	Jm	Ilość
Zadanie 1	STROPNICA UNIWERSALNA GÓRNICZA TYPU USG KO WYK.A L-12000 PROSTKA KO BEZ OTWORÓW	Szt.	805
Zadanie 2	STROPNICA STALOWA CZŁONOWA TYPU SCGB-G96-5 RYS.5 L-1600	Szt.	40

B 1. WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE:

- Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.— „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2023 r. poz. 633 t.j. z dnia 03.04.2023 wraz z późniejszymi zmianami)
 - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017r. poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami.).
- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz rysunkiem technicznym zgodnymi z uzyskanym certyfikatem
- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

***Polskie Normy:**

 - PN-G-15021:2019-05. Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych - Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników typu V, typoszereg A – Łuki.
 - PN-H-93441-1:2013-12. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Część 1. Ogólne wymagania i badania.
 - PN-H-93441-3:2004. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Część 3. Kształtowniki typu V. Wymiary.
 - PN-H-84042:2009 PN-H-84042:2009/Az1:2012. Tytuł: Stale mikrostopowe na kształtowniki i akcesoria górnicze.

B 2. Wymagania szczegółowe w poszczególnych zadaniach-częściach :

Zadanie nr. 1

STROPNICA UNIWERSALNA GÓRNICZA TYPU USG KO WYK.A L-12000 PROSTKA KO BEZ OTWORÓW (*stropnice równoważne*) spełniające wymagania jakościowe określone w normie PN-H-93441-1:2013-12 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Część 1 Ogólne wymagania i badania

- nominalny moment gnący minimum 50kNm.
- długość stropnicy L-12 000mm
- podstawa stropnicy na całej długości winna być dostosowana do współpracy z głowicami koronowymi stojaków SHC, Valent i stojaków ciernych SV, wykonanymi zgodnie z normą PN-G-15534:1997. Górnicza obudowa indywidualna - Głowica koronowa do stojaków ciernych i hydraulicznych- podstawowe wymagania.

Zadanie nr. 2

STROPNICA STALOWA CZŁONOWA TYPU SCGB-G96-5 RYS.5 L-1600 (*stropnice równoważne*) wykonane zgodnie z normą:

- PN-G-15545:1997. Górnicza obudowa indywidualna - Stropnice członowe SCG - Wymagania i badania.
- nominalny moment gnący: minimum 50 kNm*.
- nominalny moment gnący złącza: minimum 30 kNm*.
- wychylenie stropnicy w układzie pionowym:
 - o do góry oraz w dół 10° (+/- 3°)
- wychylenie stropnicy w układzie poziomym:
 - o w lewo do 3 ° o w prawo do 3°
- wysokość belki: 96 mm.

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1a do niniejszej SWZ**.
2. Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3. Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) uprawniający(e) do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

a) Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne **w dniu składania ofert**.

b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Logistyki Materiałowej (PHPL), WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, aktualny - obowiązujący certyfikat. Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.
5. Sprawozdanie z badań będące podstawą wydania certyfikatu.
6. Sprawozdanie z badań w zakresie wytrzymałości wykonane w oparciu o normę **PN-G- 15000-9:1998** lub równoważną wykonane przez niezależną, uprawnioną jednostkę badawczą.
7. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
8. Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia.
9. Instrukcja Użytkowania
10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
11. Deklaracja zgodności

W przypadku gdy Wykonawca przedstawi aktualne – obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia wystawione w oparciu o normy wycofane , Zamawiający dopuści taką ofertę pod warunkiem obowiązywania tychże norm w dniu wystawienia certyfikatu/ dopuszczenia przez upoważnioną jednostkę certyfikującą

D. Dokumenty wymagane przy dostawie

1. Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- a) Certyfikat(y) dla przedmiotu zamówienia
- b) Dokumentacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanym certyfikatem (wraz z dokumentacją konstrukcyjną i warunkami technicznymi)
- c) Instrukcja użytkowania
- d) Opis (wzór) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczania wyrobu

2. Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- a) Dowód dostawy materiału (WZ),
- b) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy **PN-EN ISO/IEC17050-1:2010** „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne”
- c) Dokument gwarancyjny
- d) Świadectwo jakości*
- e) Atest hutniczy wystawiony dla materiału użytego do wyprodukowania przedmiotu zamówienia. Świadectwo Odbioru 3.1 według normy **PN-EN 10204:2006** dla wyrobów hutniczych. Nie dostarczenie Świadectwa Odbioru 3.1 **PN-EN 10204:2006** upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę.

* Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu zawierającego wszystkie informacje wymienione w pkt. d) i e) jeżeli wynika to ze specyfiki procedur Wykonawcy.

Uwaga:

W przypadku zaoferowania wyrobów „równoważnych” w danym zadaniu w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1a do SWZ) w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego wyrobu i wykazać w Załączniku nr 1a, że oferowany wyrób spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dla danego zadania.

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**I. PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W
ZADANIU NR 1,
CZEŚĆ I**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Część zamówienia (Zadanie nr: 1) w asortymencie:

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Uzupełnienie
1.	STROPNICA UNIWERSALNA GÓRNICZA TYPU USG KO WYK. A L-12000 PROSTKA BEZ OTWORÓW	BEZ OTWORÓW

lub równoważne*

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Uzupełnienie
1.	**	**

i parametrach:

- nominalny moment gnący wynosi**kNm. Badanie parametru przeprowadzone jest zgodnie z zapisami normy PN-G-15000-9:1998. *Obudowa chodników odzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych - Kształtowniki korytkowe proste - Próba statyczna zginania - tak/nie**
- długość stropnicy: L-12 000 mm - **tak/nie***,
- podstawa stropnicy na całej długości dostosowana jest do współpracy z głowicami koronowymi stojaków SHC i Valent, stojaków ciernych SV wykonanymi zgodnie normą PN-G-15534:1997. *Górnicza obudowa indywidualna - Głowica koronowa do stojaków ciernych i hydraulicznych - Podstawowe wymagania. - tak/nie**

opis (wzór) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

**

**B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 1*,**

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - **zgodnie z Załącznikiem nr 1a** strona oferty **
2. Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) uprawniający(e) do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, wydany(e) przez niezależną, uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby

potwierdzający(e), że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

nr certyfikatu..... * *

data wystawienia..... **

data obowiązywania..... **

strona oferty *

3. Dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem. (np.DTR, instrukcja używania...)

strona oferty..... **

4. Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem

Rysunek nr.....

strona oferty..... **

5. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

strona oferty..... **

6. Waga jednostkowa oferowanego przedmiotu zamówienia..

strona oferty..... **

*niepotrzebne skreślić

**wpisać własne dane

C. Oświadczenia.

1. **Oświadczam, że** oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. **Oświadczam, że** oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. **Oświadczam, że** oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.— „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2023, poz. 633 z późn. zm.)*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn. zm.)*
4. **Oświadczam, że** oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz rysunkiem technicznym, zgodnymi z uzyskanym certyfikatem.

5. **Oświadczam, że** oferowany przedmiot zamówienia oznakowany jest cechą producenta w sposób trwały i czytelny, tj. cechą zawierającą między innymi: znak wytwórcy, oznaczenie typu i wielkości, nr wyrobu i rok produkcji.
6. **Oświadczam, że** stropnice uniwersalne górnicze USG KO L-12000 MM / Stropnice równoważne wykonane są z kształtownika KO spełniającego wymagania normy: PN-H-93441-1:2013-12. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Część 1. Ogólne wymagania i badania.
7. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty:

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)

*Tabelę uzupełnić zgodnie z złożoną ofertą

II. PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 2,

CZEŚĆ II

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Część zamówienia (Zadanie nr: 2) w asortymencie:

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Uzupełnienie
2	STROPNICA STALOWA CZŁONOWA TYPU SCGB-G96 5 RYS.5 L-1600

lub równoważne*

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Uzupełnienie
2.	**	**

i parametrach:

- a) nominalny moment gnący (maksymalny moment zginający):
- dla poz. 2. kNm*

Badanie parametru przeprowadzone zostało zgodnie z zapisami normy PN-G-15000-9:1998.
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych - Kształtowniki korytkowe proste - Próba statyczna zginania.

- b) nominalny moment gnący złącza** kNm.

Badanie parametru przeprowadzone zostało zgodnie z zapisami normy PN-G-15000-9:1998.
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych - Kształtowniki korytkowe proste - Próba statyczna zginania.

- wchylenie stropnicy w układzie pionowym -
 - o do góry oraz w dół..... o**
- wchylenie stropnicy w układzie poziomym:
 - o w lewo do 3 °- **tak/nie***
 - o w prawo do 3 °- **tak/nie***
- wysokość belki: 96 mm - **tak/nie***

Opis (wzór) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu

**

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. Aktualny(e) Certyfikat(y), potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu. wydany(e) przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia ujętego w danym zadaniu.
 nazwa jednostki.....**nr certyfikatu.....**
 data wystawienia** data obowiązywania.....**
 - nazwa pliku strona
2. Dokument(y) potwierdzający(e) spełnienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, w tym wymagany nominalny moment gnący lub wymaganą nośność określoną w pkt. B dla przedmiotu zamówienia ujętego w danym zadaniu. Dokumentem tym mogą być w szczególności: Dokumentacja Techniczno–Ruchowa oferowanego przedmiotu zamówienia, instrukcja stosowania przedmiotu zamówienia zgodne z uzyskanym certyfikatem, wyniki badań wykonane przez niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikującą lub uprawnione laboratorium badawcze.
 - nazwa pliku strona
3. Rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zgodny z uzyskanym certyfikatem.
 - nazwa pliku strona
4. Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia złożone **na druku– Tabela 1.**
 - nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Do skompletowania wyrobu, użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.— „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2023.633, 1688 z późn.zm.)*

b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017r. poz 1118 z dnia 09 czerwca 2017r.).

4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z Dokumentacją Techniczno- Ruchową oraz rysunkiem technicznym, zgodnymi z uzyskanym certyfikatem.
5. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia oznakowany jest cechą producenta w sposób trwały i czytelny, tj. cechą zawierającą między innymi: znak wytwórcy, oznaczenie typu i wielkości, nr wyrobu i rok produkcji.
6. Oświadczam, że stropnice stalowo - członowe SCGB, wykonane są zgodnie z normą:
 - PN-G-15545:1997. *Górnicza obudowa indywidualna - Stropnice członowe SCG -*
7. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty:

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)

**Tabelę uzupełnić zgodnie z złożoną ofertą*

III. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

1. Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____

Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, należy przesłać na adres e-mail: b.zedlewska@weglokokskraj.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

* odpowiednie skreślić.
**wpisać właściwe dane.

WAGA JEDNOSTKOWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wypełnić dla każdego z zadań, dla którego składana jest oferta)

Tabela 1. Integralna część załącznika nr 1a

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Uzupełnienie	WAGA (kg/szt).
1.	STROPNICA UNIWERSALNA GÓRNICZA TYPU USG KO WYK.A L-12000	PROSTKA KO BEZ OTWORÓW	
2.	STROPNICA STALOWA CZŁONOWA TYPU SCGB- G96-5 RYS.5 L-1600		

lub równoważne*

NR ZADANIA	Nazwa materiału	Uzupełnienie
1.	**	**
2.	**	**

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)