

Nasz znak: PHPZ/BZ/ 84 /2025

Bytom, 12. 08. 2025 r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy postępowania nr PRZZ/4000**

Działając zgodnie z §23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej (gr. mat. 295-17) dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2025 roku udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ w następujący sposób:**

Treść pytania nr 1:

Szanowni Państwo, Proszę o udzielenie informacji, kto jest Producentem maszyny/urządzenia, której dotyczy przedmiot zamówienia? Nie określili Państwo tego w żadnym punkcie postępowania a jest to bardzo istotne, skoro żądacie Państwo wypełnionego przez Producenta oświadczenia. Nie załączyli też Państwo żadnych dokumentów technicznych (DTR etc.), rysunków technicznych ani opisu katalogowych części zamiennych, na podstawie których można określić wymagane przez Państwo parametry techniczne części zamiennych. Ponadto w załączniku: opis przedmiotu zamówienia w tabeli brak jest pozycji zamówieniowych a jedynie wskazane są ilości. Proszę również o wyjaśnienie różnicy pomiędzy oryginalnymi częściami zamiennymi Producenta maszyny oraz katalogowymi częściami zamiennymi. Proszę także o wskazanie podstawy żądania oświadczenia od Producenta urządzenia, w przypadku oferowania przez Wykonawcę ORYGINALNYCH części zamiennych, zgodnych z Państwa zapytaniem? Tym więcej, iż takie żądanie nie znajduje żadnego uzasadnienia w kontekście bezpieczeństwa pracy urządzeń, w których zamontowane będą części zamienne. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o udzielenie wyjaśnień.

A. Odpowiedź/modyfikacja:

Elementy złączne hydrauliki sterowniczej są stosowane w większości maszyn eksploatowanych w warunkach górniczych. Przedmiotowe elementy złączne są standaryzowane, powszechnie znane na rynku, stąd nie podajemy jednego konkretnego producenta maszyn ani nie dołączamy DTR, rysunków itd. Oświadczenia producenta odnoszą się do producenta konkretnych oferowanych przez Państwa elementów złącznych.

Producent oryginalnych części zamiennych – podmiot będący producentem maszyny / urządzenia, której / którego przedmiot zamówienia dotyczy;

Producent katalogowych części zamiennych – podmiot będący producentem części zamiennych zabudowanych w maszynie / urządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny / urządzenia w DTR / instrukcji użytkowania;

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61

sekretariat@weglokoks-kraj.pl

NIP: 653-000-48-65

REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrek@weglokoks-kraj.pl

Zamawiający informuje, iż tabela w złączniku nr 1 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Numer zadania	Nazwa	Ilość	j/m
1.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA 10 Z DŁAWIKIEM (FI=3MM) S83-1B21B DŁ ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	szt.
2.	ZASŁEPKA WTYKOWA (8/10) DN10 S83-5-29B ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	700,000	szt.
3.	ZASŁEPKA WTYKOWA DN12 S83-5-29C ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
4.	ZASŁEPKA WTYKOWA DN19 (20) S83-5-29E ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	150,000	szt.
5.	ZASŁEPKA WTYKOWA DN25 S83-5-29F ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	szt.
6.	ZASŁEPKA WTYKOWA DN31 (32) S83-5-29G ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	szt.
7.	KOMPLET SKRĘCANY PRZEWODU 2XOPLITOWEGO STANDARD DN10 OPRAWA+KOŃCÓWKA S83-5-100B1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
8.	KOMPLET SKRĘCANY PRZEWODU 2XOPLITOWEGO STANDARD DN12 OPRAWA+KOŃCÓWKA S83-5-100C1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
9.	KOMPLET SKRĘCANY PRZEWODU 2XOPLITOWEGO STANDARD DN19 (20) OPRAWA+KOŃCÓWKA S83-5-100E1+E2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
10.	KOMPLET SKRĘCANY PRZEWODU 2XOPLITOWEGO STANDARD DN25 OPRAWA+KOŃCÓWKA S83-5-100F1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
11.	KOMPLET SKRĘCANY PRZEWODU 2XOPLITOWEGO STANDARD DN31 (32) OPRAWA+KOŃCÓWKA S83-5-100G1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
12.	KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARD DN10 GNIAZDO PN-G-32000-10 WTYK PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	8 000,000	szt.
13.	KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARD DN12 GNIAZDO PN-G-32000-12 WTYK PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	6 000,000	szt.
14.	KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN10 GNIAZDO PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
15.	KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN12 GNIAZDO PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
16.	KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN19 GNIAZDO PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
17.	KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN25 GNIAZDO PN-G-32000-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
18.	KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN31 GNIAZDO PN-G-32000-31 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
19.	TRÓJNIK GNIAZDOWY STANDARD DN10 GNIAZDO PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	1 500,000	szt.
20.	TRÓJNIK GNIAZDOWY STANDARD DN12 GNIAZDO PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	800,000	szt.
21.	TRÓJNIK GNIAZDOWY STANDARD DN19 GNIAZDO PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
22.	TRÓJNIK GNIAZDOWO ZWĘŻKOWY STANDARD DN12/10/12 GNIAZDO PN-G-32000-12-10-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	500,000	szt.
23.	TRÓJNIK GNIAZDOWO ZWĘŻKOWY STANDARD DN19/10/19 GNIAZDO PN-G-32000-19-10-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
24.	TRÓJNIK GNIAZDOWO ZWĘŻKOWY STANDARD DN19/12/19 GNIAZDO PN-G-32000-19-12-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
25.	TRÓJNIK GNIAZDOWO ZWĘŻKOWY STANDARD DN12/19/12 GNIAZDO PN-G-32000-12-19-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	1 000,000	szt.
26.	TRÓJNIK GNIAZDOWO ZWĘŻKOWY Z UCHEM STANDARD DN31/19/31 GNIAZDO PN-G-32000-31-19-31 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	400,000	szt.
27.	TRÓJNIK GNIAZDOWO ZWĘŻKOWY Z UCHEM STANDARD DN25/19/25 GNIAZDO PN-G-32000-25-19-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	400,000	szt.
28.	CZWÓRNIK GNIAZDOWY STANDARD DN10 GNIAZDO PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	150,000	szt.
29.	PRZETYCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKOWEGO DN10 ODMIANA A PRZETYCZKA PN-G-32000-10-A ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	450,000	kg
30.	PRZETYCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKOWEGO DN12 ODMIANA A PRZETYCZKA PN-G-32000-12-A ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	250,000	kg
31.	PRZETYCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKOWEGO DN19 ODMIANA A PRZETYCZKA PN-G-32000-19-A ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	150,000	kg

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl
KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoksraj.pl

32.	PRZETOCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKOWEGO DN25 ODMIANA A PRZETOCZKA PN-G-32000-25-A ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	150,000	kg
33.	PRZETOCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKOWEGO DN31 ODMIANA A PRZETOCZKA PN-G-32000-31-A ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	150,000	kg
34.	PRZETOCZKA DLA ZŁĄCZA WTYKOWEGO DN10 ODMIANA A 2XGNIAZDOWA PRZETOCZKA PN-G-32000-10-A2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kg
35.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA STANDARD DN10 GNIAZDO PN-G-32000-10-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	2 500,000	szt.
36.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA STANDARD DN12 GNIAZDO PN-G-32000-12-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	500,000	szt.
37.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA STANDARD DN19 GNIAZDO PN-G-32000-19-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	500,000	szt.
38.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA STANDARD DN25 GNIAZDO PN-G-32000-25-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	500,000	szt.
39.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA STANDARD DN31 GNIAZDO PN-G-32000-31-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	150,000	szt.
40.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA PRZECINANA DO SPAWANIA STANDARD DN19 GNIAZDO PN-G-32000-19-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	150,000	szt.
41.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA PRZECINANA DO SPAWANIA STANDARD DN25 GNIAZDO PN-G-32000-25-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	150,000	szt.
42.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA PRZECINANA DO SPAWANIA STANDARD DN31 GNIAZDO PN-G-32000-31-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	200,000	szt.
43.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN10/12 GNIAZDO PN-G-32000-10-12-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
44.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN10/19 GNIAZDO PN-G-32000-10-19-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
45.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/19 GNIAZDO PN-G-32000-12-19-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
46.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/25 GNIAZDO PN-G-32000-12-25-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
47.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/31 GNIAZDO PN-G-32000-12-31-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
48.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/10 GNIAZDO PN-G-32000-25-10-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
49.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/19 GNIAZDO PN-G-32000-25-19-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
50.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/31 GNIAZDO PN-G-32000-25-31-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	50,000	szt.
51.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARD DN31/10 GNIAZDO PN-G-32000-31-10-K PRZEKRÓJ POPRZECZNY KOŁOWY DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	50,000	szt.
52.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN10/12 GNIAZDO PN-G-32000-10 WTYK PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	1 300,000	szt.
53.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN10/19 GNIAZDO PN-G-32000-10 WTYK PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	1 300,000	szt.
54.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/10 GNIAZDO PN-G-32000-12 WTYK PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	1 300,000	szt.
55.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/19 GNIAZDO PN-G-32000-12 WTYK PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
56.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/25 GNIAZDO PN-G-32000-12 WTYK PN-G-32000-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
57.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN12/31 GNIAZDO PN-G-32000-12 WTYK PN-G-32000-31 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
58.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN19/10 GNIAZDO PN-G-32000-19 WTYK PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
59.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN19/12 GNIAZDO PN-G-32000-19 WTYK PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	200,000	szt.
60.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN19/25 GNIAZDO PN-G-32000-19 WTYK PN-G-32000-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
61.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/12 GNIAZDO PN-G-32000-25 WTYK PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
62.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/19 GNIAZDO PN-G-32000-25 WTYK PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl
KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

F: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoksraj.pl

63.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/31 GNIAZDO PN-G-32000-25 WTYK PN-G-32000-31 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
64.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN31/12 GNIAZDO PN-G-32000-31 WTYK PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
65.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN31/19 GNIAZDO PN-G-32000-31 WTYK PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
66.	ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN31/25 GNIAZDO PN-G-32000-31 WTYK PN-G-32000-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
67.	ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD DN10 WTYK PN-G-32000-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	1 800,000	szt.
68.	ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD DN12 WTYK PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	900,000	szt.
69.	ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD DN12 WTYK L-80 MM PN-G-32000-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	200,000	szt.
70.	ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD DN19 WTYK PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	900,000	szt.
71.	ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD DN25 WTYK PN-G-32000-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
72.	ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD DN31 WTYK PN-G-32000-31 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	400,000	szt.
73.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN10/12 WTYK PN-G-32000-10-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	400,000	szt.
74.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN19/10 WTYK PN-G-32000-19-10 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
75.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN19/12 WTYK PN-G-32000-19-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	400,000	szt.
76.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN25/12 WTYK PN-G-32000-25-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
77.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN25/19 WTYK PN-G-32000-25-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
78.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN31/12 WTYK PN-G-32000-31-12 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
79.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN31/19 WTYK PN-G-32000-31-19 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
80.	ZŁĄCZKA WTYKOWO ZWĘŻKOWA STANDARD DN31/25 WTYK PN-G-32000-31-25 DLA WĘŻY TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP	100,000	szt.
81.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLIOWEGO STANDARD DN10 OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-140-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
82.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLIOWEGO STANDARD DN12 (13) OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-141-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	kompl.
83.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLIOWEGO DN10 OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-150-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	2 600,000	kompl.
84.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLIOWEGO DN12 OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-151-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	1 800,000	kompl.
85.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLIOWEGO DN19 (20) OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-153-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	500,000	kompl.
86.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLIOWEGO DN25 OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-154-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	kompl.
87.	KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLIOWEGO DN31 (32) OPRAWKA+KOŃCÓWKA B06-155-1+2 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	kompl.
88.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA LEKKA DKOL DN-8/M14X1,5 POD RURKĘ D-8 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	300,000	szt.
89.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA LEKKA DKOL DN-10/M16X1,5 POD RURKĘ D-10 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	300,000	szt.
90.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA LEKKA DKOL DN-10/M18X1,5 POD RURKĘ D-12 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
91.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA LEKKA DKOL DN-12/M22X1,5 POD RURKĘ D-16 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	300,000	szt.
92.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA LEKKA DKOL DN-12/M22X1,5 POD RURKĘ D-15 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl
KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoksraj.pl

93.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-45 DN-10/M18X1,5 POD RURKĘ D-12 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
94.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-45 DN-12/M22X1,5 POD RURKĘ D-15 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
95.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-45 DN-19/M30X2 POD RURKĘ D-22 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
96.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-45 DN-32/M45X2,0 POD RURKĘ D-35 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
97.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-90 DN-8/M14X1,5 POD RURKĘ D-8 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
98.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-90 DN-10/M18X1,5 POD RURKĘ D-12 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
99.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-90 DN-12/M22X1,5 POD RURKĘ D-15 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	300,000	szt.
100.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA LEKKA DKOL-90 DN-12/M22X1,5 POD RURKĘ D-16 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
101.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA CIĘŻKA DKOS DN-6/M16X1,5 POD RURKĘ D-8 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
102.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA CIĘŻKA DKOS DN-8/M18X1,5 POD RURKĘ D-10 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
103.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA CIĘŻKA DKOS DN-12/M22X1,5 POD RURKĘ D-14 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
104.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA CIĘŻKA DKOS DN-12/M24X1,5 POD RURKĘ D-16 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
105.	KOŃCÓWKA ZACISKANA PROSTA CIĘŻKA DKOS DN-19/M30X2,0 POD RURKĘ D-20 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
106.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-45 DN-12/M24X1,5 POD RURKĘ D-16 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
107.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-45 DN-19/M30X2 POD RURKĘ D-20 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
108.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-45 DN-19/M36X2 POD RURKĘ D-25 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
109.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-90 DN-6/M16X1,5 POD RURKĘ D-8 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	150,000	szt.
110.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-90 DN-10/M22X1,5 POD RURKĘ D-14 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	300,000	szt.
111.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-90 DN-12/M24X1,5 POD RURKĘ D-16 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
112.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-90 DN-16/M30X2,0 POD RURKĘ D-20 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.
113.	KOŃCÓWKA ZACISKANA KĄTOWA CIĘŻKA DKOS-90 DN-19/M30X2 POD RURKĘ D-20 PN-73140 PN-73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOŻKIEM 24ST I PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM) ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	200,000	szt.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jężyka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl
KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretriat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoksraj.pl

114.	TULEJKA ZACISKANA (SKÓROWAĆ) DN-10 D-26 L-38 NA WAŻ 4SP DIN 20023 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
115.	TULEJKA ZACISKANA (SKÓROWAĆ) DN-12 D-30 L-42 NA WAŻ 4SP DIN 20023 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	400,000	szt.
116.	TULEJKA ZACISKANA (SKÓROWAĆ) DN-19 D-38 L-52 NA WAŻ 4SP DIN 20023 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	50,000	szt.
117.	TULEJKA ZACISKANA (SKÓROWAĆ) DN-25 D-45 L-61 NA WAŻ 4SP DIN 20023 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	szt.
118.	TULEJKA ZACISKANA (BEZ SKÓROWANIA) DN-6 D-21 L-30 NA WAŻ 2SN DIN 20022 ELEMENTY HYDRAULIKI ZŁĄCZNEJ	100,000	szt.

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Andrzej Ziolkowski

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Cezariusz Srokosz DOP02

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61 NIP: 653-000-48-65
sekretariat@weglokoks-kraj.pl REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoks-kraj.pl